

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
I oder vorrömisch	3	1995.011	366*	453	liegendes Holz	Hälbling	Eiche	618991	366_453	–176	keine	sicher						keine Angabe
I oder vorrömisch	3	1995.011	366*	467	liegendes Holz	Spältling	Eiche	618993	366_467	–168	keine	sicher						keine Angabe
I oder vorrömisch	3	1995.011	366*	466	liegendes Holz	Hälbling	Eiche	618992	366_466	–188	keine	unsicher						keine Angabe
I oder vorrömisch	3	1995.011	381*	565	unbestimmt	Stamm, kantig überarbeitet	Eiche	619011	381_565	–158	keine	sicher						70 × 54 × 34
I	3	1995.011	390*	624/1	Kanalkonstruktion K 390	Rinde	Erle											170 × 13
I	3	1995.011	390*	624/2	Kanalkonstruktion K 390	Rinde	Erle											185 × 13
I	3	1995.011	902*	850	Baubefund 1	Pfosten	Eiche	636603	902_850	5	vorhanden	sicher	7	15	28	5		Dm. 30
I	3	1995.011	903*	849	Baubefund 1	Pfosten	Eiche	636602	903_849	–2	keine	sicher	7	15	29	4		72 × 30
I	3	1995.011	904*	848	Baubefund 1	Pfosten	Eiche	636601	904_848	3		sicher	8	16	30	7		60 × 30
II	3	1995.011	84*	563/1	in Gb 91	Brettchen	Fichte											keine Angabe
II	3	1995.011	84*	563/2	in Gb 91	Brettchen	Fichte											keine Angabe
II	3	1995.011	84*	563/3	in Gb 91	Brettchen	Fichte											keine Angabe
II	3	1995.011	84*	221	liegendes Holz in Gb 91, Funktion unbekannt, evtl. Holzleiste?	Hälbling	Fichte											Dm. 30
II	3	1995.011	246*	729	Boden von K 246	Bohle	Eiche											80 × 10 × 8
II	3	1995.011	569*	795	Pfostenstellung, Befundzusammenhang unklar	Bohle	Eiche	619215	569_795	–15	keine	sicher						keine Angabe × 15 × 13
II	3	1995.011	570*	796	Pfostenstellung, Befundzusammenhang unklar	vierkantiges Holz	Eiche	619216	570_796	–11	keine	sicher						keine Angabe × 27 × 21
III	3	1995.011	361*	474	E-Parzellengrenze	Pfosten	Eiche	618996	361_474	–24	keine	sicher						27,5 × 18,5
III	3	1978.039	801		S-Wand Geb 3.02	Balken	unbestimmt											L. ≤ 250
III	3	1978.039	802		Trennwand in Geb 3.02	Balken	unbestimmt											keine Angabe × 20 × 20
III.3	3	1995.011	371*	625/1	Pfählenreihe zu K 3.03, S-Trakt	Spältling	Eiche	619015	371_625.1	29	keine	sicher	6	13	24	40		keine Angabe
III.3	3	1995.011	371*	625/4	Pfählenreihe zu K 3.03, S-Trakt	Spältling	Eiche	619018	371_625.4	30	keine	unsicher	8	18	34	42		keine Angabe
III.3	3	1995.011	454*	726	K 3.02	Spältling	Eiche	619213	454_726	–73	keine	sicher						keine Angabe
III.3	3	1995.011	900*	857	Verschalung G 900	Hälbling	Eiche	636608	900_857	24	unsicher	sicher	10	22	42	24		40 × 10
III.3	3	1995.011	900*	858	Verschalung G 900	Hälbling	Eiche	636609	900_858	22	unsicher	unsicher	8	17	33	22		40 × 10
III.3	3	1995.011	909*	852	W-Wand Ögeb 3.01	Spältling	Eiche											Dm. ≤ 16
III.6	3	1995.011	80*	797	E-Parzellengrenze	unbestimmter Holzrest	Eiche	619217	80_797	–53	keine	sicher						20 × 13
III.6	3	1995.011	108*	324	Pfostenloch	Holzrest	Eiche											12 × 10
III.6	3	1995.011	133*	510	E-Parzellengrenze	Spältling	Eiche	619004	133_510	32	keine	sicher						30 × 18 × 9
III.6	3	1995.011	135*	513	Pfosten, E-Parzellengrenze	Balken?	Eiche	619006	135_513	–9	keine	sicher					evtl. wiederverwendetes Bauholz	31 × 20 × 14
III.6	3	1995.011	362*	564	E-Parzellengrenze	Balken	Eiche	619010	362	31	keine	sicher	8	16	30	43		27 × 24
III.6	3	1995.011	371*	506	Pfählenreihe zu K 3.03, S-Trakt	Pfahl/Spältling	Eiche	619001	371_506	45	keine	sicher	11	23	45	56		keine Angabe
III.6	3	1995.011	371*	508	Pfählenreihe zu K 3.03, S-Trakt	Pfahl	Eiche	619003	371_508	49	Herbst/Winter	sicher	9	19	36	49		keine Angabe
III.6	3	1995.011	371*	625/2	Pfählenreihe zu K 3.03, S-Trakt	Spältling	Eiche	619016	371_625.2	45	keine	sicher	11	23	44	56		keine Angabe
III.6	3	1995.011	371*	625/3	Pfählenreihe zu K 3.03, S-Trakt	Spältling	Eiche	619017	371_625.3	56	Herbst/Winter	unsicher	9	20	38	56		keine Angabe
III.6	3	1995.011	371*	625/5	Pfählenreihe zu K 3.03, S-Trakt	Spältling	Eiche	619019	371_625.5	–36	keine	unsicher						keine Angabe
III.6	3	1995.011	377*	511	Kanalwange K 3.07	Spältling	Eiche	619005	377_511	14	keine	sicher						220 × 14 × 7
III.6	3	1995.011	456*	723	Gb 456	Bohle	Eiche										verwachsen	keine Angabe
III.6	3	1995.011	506*	798	E-Parzellengrenze	Spältling	Eiche	619218	506_798	16	keine	sicher						35 × 19 × 17
III.6	3	1995.011	507*	800	E-Parzellengrenze	vierkantiges Holz	Eiche	619219	507_800	29	keine	sicher	6	12	22	37		55 × 22 × 22
III.6	3	1995.011	579*		Holzverschalung in Lat 3.01 (oberer Kranz)	Brett	unbestimmt											mind. 140 × 22 × 5,5
III.6	3	1995.011	584*	822	Verfüllung Lat 3.01	Schindel	Weisstanne	619227	584_822	72	keine	sicher						keine Angabe
III.6	3	1995.011	586*	1001	Oberflächenkonstruktion von Lat 3.01	Brett	unbestimmt	619220	586_1001	7	keine	sicher						140 × 28 × 3
III.6	3	1995.011	586*	823	Oberflächenkonstruktion von Lat 3.01	Brett	Eiche	619228	586_823	8	keine	sicher						141 × 28 × 3
III.6	3	1995.011	587.01*	824	Wandverschalung Lat 3.01	Rinde, Spältling	Eiche	619229	587.01_824	58	Frühjahr	sicher	8	17	32	58		150 × 16 × 8
III.6	3	1995.011	587.02*	825	Wandverschalung Lat 3.01	Rinde, Spältling	Eiche	619230	587.02_825	58	Herbst/Winter	sicher	8	17	32	58		151 × 16 × 8
III.6	3	1995.011	587.03*	826	Wandverschalung Lat 3.01	Rinde, Spältling	Eiche	619231	587.03_826	58	Herbst/Winter	sicher	8	18	33	58		152 × 16 × 8
III.6	3	1995.011	587.09*	814	Wandverschalung Lat 3.01	Spältling	Eiche	619221	587.09_814	58	Herbst/Winter	sicher	8	17	33	58		153 × 16 × 8
III.6	3	1995.011	587.10*	815	Wandverschalung Lat 3.01	Rinde, Spältling	Eiche	619222	587.1_815	58	Herbst/Winter	sicher	9	18	35	58		154 × 16 × 8
III.6	3	1995.011	587.13*	816	Wandverschalung Lat 3.01	Rinde, Spältling	Eiche	619223	587.13_816	57	Herbst/Winter	sicher	8	18	33	57		155 × 16 × 8
III.6	3	1995.011	587.14*	817	Wandverschalung Lat 3.01	Rinde, Spältling	Eiche	619224	587.14_817	57	Herbst/Winter	sicher	9	18	35	57		156 × 16 × 8
III.6	3	1995.011	587.20*	1000	Wandverschalung Lat 3.01	Spältling	Eiche	619225	587.20_1000	57	Herbst/Winter	sicher	8	18	33	57		157 × 16 × 8
III.6	3	1995.011	594*		Befestigung der oberen Holzverschalung in Lat 3.01	Pfosten/Pfahl	unbestimmt											Dm. oben 8/unten 12
III.6	3	1995.011	908*	851	Verschalung G 908	Spältling	Eiche											keine Angabe
IV	3	1995.011	67*	171/1	E-Parzellengrenze	Spältling	Eiche	618983	67	59	unsicher							19 × 26 × 13
IV	3	1995.011	67*	171/2	E-Parzellengrenze	Spältling	Eiche											19 × 26 × 13
IV	3	1995.011	134*	566	E-Parzellengrenze	Spältling	Eiche	619012	134_566	51	keine	sicher						20 × 23 × 11
IV	3	1995.011	332*	475	E-Parzellengrenze	Spältling	Eiche	618997	332_475	74	Frühjahr	sicher	8	17	32	74		60 × 40 × 27
IV	3	1995.011	332*	476	E-Parzellengrenze	Spältling	Eiche	618998	332_476	45	keine	sicher						61 × 40 × 27
IV	3	1995.011	348*	472	E-Parzellengrenze	Pfosten mit Wurzelsatz	Eiche	618994	348_472	72	vorhanden	sicher	8	17	32	72		65 × 55 × 32
IV	3	1978.039	803		Trennwand in Geb 3.02	Balken	unbestimmt											keine Angabe × 30 × 18
IV.1	3	1995.011	349*	473	E-Parzellengrenze	Spältling	Eiche	618995	349	74	Frühjahr	sicher	8	16	30	74		30 × 28 × 19
V	3	1995.011	319*		Holzreste der Kiste aus G 316 (südliche Grubenwand) und auf der Verfüllung (evtl. Holzabdeckung der Kiste)	Brett	unbestimmt											keine Angabe

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
V	3	1995.011	338*	436	Kastenboden in G 360/G 316	Brett	Eiche	618986	338_436	115	keine	sicher	6	11	21	119		95 × 42 × 2
V	3	1995.011	338*	437	Kastenboden in G 360/G 316	Brett	Eiche	618987	338_437	117	keine	sicher	6	12	23	120		95 × 42 × 2
V	3	1995.011	350*	449	Kanalboden K 3.10	Brett	Eiche	618988	350_449	–14	keine	sicher						keine Angabe × 18 × 3
V	3	1995.011	350*	450	Kanalboden K 3.10	Brett	Eiche	618989	350_450	–16	keine	sicher						keine Angabe × 18 × 3
V	3	1995.011	350*	451	Kanalboden K 3.10	Brett	Weisstanne	618990	350_451	41	keine	unsicher						keine Angabe
VII	3	1995.011	216*		evtl. Dachkonstruktion Ögeb 3.05	Balken?	unbestimmt											
I	4	1991.016	137*	262	Baubefund 2 zu Pf 139	Pfosten	Eiche	647994	137_262	–4	Herbst/Winter	sicher	7	14	27	–4	Rundholz, OK quadratisch behauen	95 × 30
I	4	1991.016	160*	257	Pfostenbau	Pfosten	Eiche											keine Angabe
I	4	1991.016	245*	441	Pfostenbau	Pfosten	Eiche											keine Angabe
I	4	1991.016	341*	773	Baubefund 2 zu Pf 355	Pfosten	Eiche	648009	341_773	–4	Herbst/Winter	sicher	6	13	24	–4		keine Angabe × 24
I	4	1991.016	377*	772	Baubefund 2 zu Pf 349	Pfosten	Eiche	647968	377_772	–4	Herbst/Winter	sicher	7	14	26	–4		keine Angabe × 25
I	4	1991.016	425*	402	Pfostenbau	Pfosten	Eiche											70 × 20
III.1–2	4	1991.016	131*	248	liegendes Holz	Hälbling	Eiche											315 × 21
III.1–2	4	1991.016	133*		liegendes Holz (Bauabfall)	Brett mit rechteckigen Kerbe	unbestimmt											180 × 20 × 4
III.1–2	4	1991.016	135*	246	liegendes Holz	Balken	Pappel											25 × 15 × 12
III.1–2	4	1991.016	136*	245	liegendes Holz	Balken	Eiche	648011	136	21	Herbst/Winter	sicher	8	18	34	21		85 × 20 × 10
III.1–2	4	1991.016	144*		liegendes Holz (Bauabfall)	Brett	unbestimmt											35 × 15 × 3
III.1–2	4	1991.016	145*		liegendes Holz (Bauabfall)	Stamm	unbestimmt											25 × 18
III.1–2	4	1991.016	146*		liegendes Holz (Bauabfall)	Brett	unbestimmt											35 × 30 × 4
III.1–2	4	1991.016	338*	766.1	Bohlenwand in Ögeb 4.01	Schwartenbrett	Eiche	647971	338_766.1	13	Herbst/Winter	sicher	8	17	33	13		keine Angabe
III.1–2	4	1991.016	338*	766.2	Bohlenwand in Ögeb 4.01	Schwartenbrett	Eiche	647972	338_766.2	14	Frühjahr	sicher	7	14	26	14		keine Angabe
III.1–2	4	1991.016	338*	766.3	Bohlenwand in Ögeb 4.01	Schwartenbrett	Eiche											keine Angabe
III.1–2	4	1991.016	338*	766.4	Bohlenwand in Ögeb 4.01	Schwartenbrett	Eiche	647974	338_766.4	13	keine	sicher	7	14	26	14		keine Angabe
III.1–2	4	1991.016	338*	766.5	Bohlenwand in Ögeb 4.01	Schwartenbrett	Eiche	647975	338_766.5	–6	keine	sicher						keine Angabe
III.1–2	4	1991.016	342*		Ögeb 4.01	Pfahl	unbestimmt											keine Angabe × 8
III.1–2	4	1991.016	343*	767	Bohlenwand	Pfahl	Buche											keine Angabe × 8 × 7
III.1–2	4	1991.016	346*	752	Bohlenwand in Ögeb 4.01	Spältling	Buche											keine Angabe × 18
III.1–2	4	1991.016	358*		Ögeb 4.01	Pfahl	unbestimmt											keine Angabe × 5
III.1–2	4	1991.016	359*		Ögeb 4.01	Hälbling, zugespitzt	unbestimmt											keine Angabe × 4,5
III.1–2	4	1991.016	432*	444.11	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Leiste	Eiche	647977	432_444.11	13	Herbst/Winter	sicher	9	18	34	13		83 × 16 × 3
III.1–2	4	1991.016	432*	444.12	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Leiste	Eiche	647978	432_444.12	11	keine	sicher	7	14	26	13		114 × 11 × 4
III.1–2	4	1991.016	432*	444.13	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Spältling	Eiche	647979	432_444.13	9	keine	sicher	7	14	26	10		109 × 13 × 8
III.1–2	4	1991.016	432*	444.14	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Leiste	Eiche											110 × 12 × 4
III.1–2	4	1991.016	432*	444.16	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Spältling	Eiche											115 × 13 × 11
III.1–2	4	1991.016	432*	444.17	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Spältling	Eiche											87 × 16 × 7
III.1–2	4	1991.016	432*	444.18	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Spältling	Eiche	647984	432_444.18	13	Herbst/Winter	sicher	7	14	27	13		108 × 12 × 7
III.1–2	4	1991.016	432*	444.19	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Leiste	Eiche											84 × 14 × 5
III.1–2	4	1991.016	432*	444.20	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Leiste	Eiche	647986	432_444.2	15	Herbst/Winter	sicher	7	14	27	15		75 × 11 × 4
III.1–2	4	1991.016	432*	444.21	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Leiste	Eiche											90 × 15 × 4
III.1–2	4	1991.016	432*	444.22	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Spältling	Eiche											81 × 17 × 5
III.1–2	4	1991.016	432*	444.23	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Leiste	Eiche											76 × 16 × 3
III.1–2	4	1991.016	432*	444.24	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Spältling	Eiche	647990	432_444.24	9	keine	sicher	6	13	25	10		81 × 12 × 7
III.1–2	4	1991.016	432*	444.25	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Leiste	Eiche	647991	432_444.25	20	unsicher	sicher	11	25	47	20		61 × 17 × 6
III.1–2	4	1991.016	442*		liegendes Holz (Bauabfall)	Bohle ohne Bearbeitungsspuren	unbestimmt											138 × ≤ 15 × 10
III.1–2	4	1991.016	443*		liegendes Holz (Bauabfall)	Bohle	unbestimmt											125 × 10 × 10
III.1–2	4	1991.016	444*		liegendes Holz (Bauabfall)	Holzschwarte	unbestimmt											148 × 11–16 × ≤ 5
III.1–2	4	1991.016	447*		liegendes Holz (Bauabfall)	Kantholz	unbestimmt											26 × 20 × 10
III.1–2	4	1991.016	448*		liegendes Holz (Bauabfall)	Hälbling	unbestimmt											70 × 30
III.1–2	4	1991.016	460*		liegendes Holz (Bauabfall)	Bohle ohne Bearbeitungsspuren	unbestimmt											145 × 20 × ≤ 7
III.1–2	4	1991.016	461*	428	liegendes Holz	Hälbling	Buche	648016	461_428	17	unsicher	sicher				17		170 × 20 (Br.)
III.1–2	4	1991.016	432*	444.15	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 432	Leiste	Eiche	647981	432_444.15	–1	keine	sicher						100 × 11 × 5
III.1–5	4	1995.011	367*		Spältling, vierkantig behauen im Bereich Wassersammler G 403	Pfahl	Eiche											5,5 × 13 (oben), 2 × 4,5 (unten)
III.1–5	4	1995.011	368*		im Bereich Wassersammler G 403	Pfahl	Buche											7 × 7
III.1–5	4	1995.011	370*		Pfosten (Spältling) bei W-Wand Becken Wassersammler G 403	Pfahl	Eiche										Pfahl an W-Wand von Wassersammler 403	keine Angabe × 8
III.2–5	4	2005.052	147		K 4.02	Brett	Eiche											12 × 4 × 1
III.2–5	4	2005.052	148		K 4.02	Brett	Eiche											50 × 10 × 1
III.2–5	4	2005.052	149		K 4.02	Brett	Weisstanne											25 × 10 × 1
III.2–5	4	2005.052	125		K 4.02	Brett	Weisstanne											48 × 8 × 12
III.2–5	4	2005.052	126		K 4.02	Brett	Weisstanne											49 × 8 × keine Angabe
III.2–5	4	2005.052	127		K 4.02	Pföstchen	unbestimmt											40 × 3
III.2–5	4	2005.052	127		K 4.02	Pföstchen	unbestimmt											27 × 2
III.3–4	4	2005.052	237		Abdeckung Lat 4.01	Brett	Buche											33 × 19 × 2
III.3–4	4	2005.052	238		Querholz von Lat 4.01	Brett	Eiche	650806	238	–1	keine	sicher						60 × 10 × 3
III.3–4	4	2005.052	239		Abdeckung Lat 4.01	Brett	Buche	650830	239	31	keine	sicher						90 × 10 × 5

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
III.3–4	4	2005.052	240		Abdeckung Lat 4.01	Brett	Buche	650831	240	32	vorhanden	sicher				32		80 × 28 × 5
III.3–4	4	2005.052	241		Abdeckung Lat 4.01	Brett	Buche	650832	241	31	keine	sicher						70 × 18 × 4
III.3–4	4	2005.052	242		Verlängerung von H 239, Abdeckung Lat 4.01	Brett	Buche											65 × 12 × 4
III.3–4	4	2005.052	243		Verlängerung von H 240, Abdeckung Lat 4.01	Brett	Buche											60 × 20 × 8
III.3–4	4	2005.052	244		Verlängerung von H 241, Abdeckung Lat 4.01	Brett	Buche											62 × 18 × 6
III.3–4	4	2005.052	246		von Konstruktion Lat 4.01	Pfahl?	Eiche	650807	246	–2	keine	sicher						25 × 11
III.3–4	4	2005.052	247		Abdeckung Lat 4.01	Brett	Buche											100 × 12 × 4
III.3–4	4	2005.052	249		Eckpfahl mit Nut von Lat 4.01	Pfahl	Eiche											150 × 14
III.3–4	4	2005.052	250		Eckpfahl mit Nut von Lat 4.01	Pfahl	Eiche											161 × 14
III.3–4	4	2005.052	251		Eckpfahl mit Nut von Lat 4.01	Pfahl	Eiche											177 × 14
III.3–4	4	2005.052	252		Eckpfahl mit Nut von Lat 4.01	Pfahl	Eiche											160 × 14
III.3–4	4	2005.052	255		Seitenwand von Lat 4.01	Brett	Eiche											45 × 7 × 2
III.3–4	4	2005.052	256		Seitenwand von Lat 4.01	Brett	Buche											121 × 15 × 3
III.3–4	4	2005.052	257		Seitenwand von Lat 4.01	Brett	Eiche											45 × 5 × 2
III.3–4	4	2005.052	258		Seitenwand von Lat 4.01	Brett	Eiche	650808	258	–24	keine	sicher						158 × 29 × 8
III.3–4	4	2005.052	259		Seitenwand von Lat 4.01	Brett	Pappel											110 × 21 × 10
III.3–4	4	2005.052	260		Seitenwand von Lat 4.01	Brett	Buche											105 × 22 × 5
III.3–4	4	2005.052	261		Seitenwand von Lat 4.01	Brett	Buche										Spolie	144 × 24 × 6
III.3–4	4	2005.052	262		Seitenwand von Lat 4.01	Brett	Pappel											190 × 17 × 9
III.3–4	4	2005.052	263		Seitenwand von Lat 4.01	Brett	Buche										Spolie	144 × 24 × 5
III.3–4	4	2005.052	421		Seitenwand von Lat 4.01	Brett	Pappel											145 × 18 × 3
III.3–4	4	2005.052	422		Seitenwand von Lat 4.01	Brett	Buche											145 × 25 × 3
III.3–4	4	2005.052	423		Seitenwand von Lat 4.01	Spältling	Eiche											50 × 11 × 3,5
III.3–4	4	2005.052	424		Seitenwand von Lat 4.01	Spältling?	Eiche											72 × 8 × 2,5
III.3–4	4	2005.052	425		Seitenwand von Lat 4.01	Spältling	Eiche											76 × 10 × 4
III.3–5	4	1991.016	121*	183	liegendes Holz (Bauabfall)	Balken	unbestimmt											120 × 20 × 20
III.3–5	4	1991.016	126*		liegendes Holz (Bauabfall)	Stamm mit Astabzweigung	unbestimmt											50 × 20
III.3–5	4	1991.016	127*		liegendes Holz (Bauabfall)	Stamm	unbestimmt											50 × 30
III.3–5	4	1991.016	128*		liegendes Holz (Bauabfall)	Bohle	unbestimmt											100 × 10 × 10
III.3–5	4	1991.016	333*	709	liegendes Holz	Vierkantholz	Pomoidae											40 × 17 × 9
III.3–5	4	1991.016	373*	760	Kanalwand K 4.01	Pfahl	Eiche	647976	373_760	13	keine	sicher	10	22	42	23		keine Angabe × 7
III.3–5	4	1991.016	378*	761	Kanalwand K 4.01	Spältling	Eiche	647966	378_761	12	keine	sicher	10	21	39	23		keine Angabe × 14
III.3–5	4	2005.052	393		Pfosten	Pfosten	Eiche	650794	130	40	vorhanden	sicher	8	16	30	40		50 × 34
III.3–5	4	1991.016	417*	424	unbestimmt	Pfosten	Buche										Bildet eine Reihe mit H 346	keine Angabe
III.3–5	4	1991.016	419*	448	Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Bohle	Eiche	647999	448	35	Herbst/Winter	sicher	7	15	29	35		keine Angabe
III.5	4	1995.011	369*	505	Pfosten bei W-Wand Becken/Wassersammler G 403	Pfahl	Eiche	618999	369	41	keine	sicher	7	15	28	48	Pfahl an W-Wand von Wassersammler 403.	11 × 11
III.6	4	2005.052	109		in K 4.04	Äste	Erle											20 × 4
III.6	4	2005.052	114		in Graben Gb 766	Äste	Weisstanne											210 × 18
IV.1–2	4	1991.016	29*	25	Geb 4.01, liegender Bauholzabschnitt im Bauniveau	Brett	unbestimmt											35 × 26 × 3
IV.1–2	4	1991.016	30*	30	Geb 4.01, liegender Bauholzabschnitt im Bauniveau	Brett	unbestimmt											40 × 18 × 3
IV.1–2	4	1991.016	67*	108	Geb 4.01	Balken	Eiche	648006	67_108	57	keine	sicher						65 × 22
IV.1–2	4	1991.016	74*	80	Geb 4.01	Hälbling	Eiche	648004	74	56	keine	sicher						80 × 55
IV.1–2	4	1991.016	79*			Brett	unbestimmt										verkohlt	80 × 25 × 3
IV.1–2	4	1991.016	85*	107	Geb 4.01, liegender Bauholzabschnitt im Bauniveau	Brett	unbestimmt											100 × 40 × 4
IV.1–2	4	1991.016	88*	109	Geb 4.01	Balken	Eiche	648005	88	67	keine	sicher						78 × 20
IV.1–2	4	1991.016	99*	105	Geb 4.01, liegender Bauholzabschnitt im Bauniveau	Brett	unbestimmt											40 × 15 × 3
IV.1–2	4	1991.016	100*	106	Geb 4.01, liegender Bauholzabschnitt im Bauniveau	Brett	unbestimmt											30 × 25 × 3
IV.1–2	4	1991.016	173*	377	Geb 4.01	Schwellbalken	Eiche	647995	173_377	40	keine	sicher						500 × 30 × 25
IV.1–2	4	1991.016	176*	373	Geb 4.01	Pfosten	Eiche											47 × 38 × 20
IV.1–2	4	1991.016	178*	291	Geb 4.01	Schwellbalken	Eiche											480 × 25
IV.1–2	4	1991.016	184*	288	Geb 4.01	Brett	unbestimmt										verkohlt	50 × 40 × 4
IV.1–2	4	1991.016	202*		Geb 4.02	Bohle oder Brett	unbestimmt										verkohlt	30 × 10 × 4
IV.1–2	4	1991.016	268*		Geb 4.01	Schwellbalken	unbestimmt										aussen angekohlt	85 × 12 × 12
IV.1–2	4	1991.016	274*		Geb 4.01	Schwellbalken	unbestimmt										aussen angekohlt	60 × 15 × 15
IV.1–2	4	1991.016	302*	737	Bohlenwand Pos. 285	Pfahl	Eiche											keine Angabe × 14 × 11
IV.1–2	4	2005.052	103		evtl. zu Ögeb 4.06	Stakete	Weisstanne											73 × 5
IV.1–2	4	2005.052	110		in Pfostengrube Pf 726 (zu E-Wand? Stütze für Dach von Ögeb 4.06?)	Pfosten	Eiche											25 × 15
IV.3	4	2005.052	101		Begrenzung Sch. 742/Terrainvorbereitung für Ögeb 4.09	Brett	Weisstanne											25 × 7
IV.3	4	1991.016	203*		Geb 4.01	Balken	wohl Eiche											360 × 20 × 16
IV.3	4	2005.052	890		in Pfostengruben Pf 1640, zu Ögeb 4.07, ältere Bauphase	Pfosten	Eiche	650915	890	45	keine	unsicher	6	11	22	46		41 × 28
IV.3	4	2005.052	891		in Pfostengruben Pf 1641, zu Ögeb 4.07, ältere Bauphase	Pfosten	Eiche											49 × 20
IV.3	4	2005.052	892		Reste eines Balkens in Graben Gb 1644, zu Ögeb 4.07, ältere Bauphase	Balken	Eiche											49 × 12
IV–V	4	2005.052	104		in Lat 4.02	liegendes Holz	unbestimmt											45 × 7 × 6
VI.2	4	2005.052	86		in K 4.11	Balken	Eiche?											170 × 25

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
VIII	4	2005.052	173		Pfählung von Ögeb 4.13	Stakete	Erle											84 × 8
VIII	4	2005.052	174		Pfählung von Ögeb 4.13	Stakete	Erle											79 × 8
III.3–4	4/5	2005.052	898		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Pfosten	Eiche	650976	898	39	unsicher	sicher	7	14	27	39		77 × 18 × 14
III.3–IV.1	4/5	2005.052	115		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Pfosten	Eiche											25 × 15
III.3–IV.1	4/5	2005.052	131		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling	Eiche											25 × 20
III.3–IV.1	4/5	2005.052	132		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling	Eiche											30 × 34
III.3–IV.1	4/5	2005.052	133		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling	Eiche											31 × 22
III.3–IV.1	4/5	2005.052	134		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling	Eiche											34 × 8
III.3–IV.1	4/5	2005.052	135		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling	Eiche											33 × 34
III.3–IV.1	4/5	2005.052	136		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling	Eiche											36 × 36
III.3–IV.1	4/5	2005.052	139		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Brett	Eiche											46 × 18 × 6
III.3–IV.1	4/5	2005.052	140		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling	Eiche											55 × 20
III.3–IV.1	4/5	2005.052	141		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Brett	Eiche											18 × 7 × 1
III.3–IV.1	4/5	2005.052	142		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling	Eiche											51 × 26
III.3–IV.1	4/5	2005.052	143		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling	Eiche											48 × 30
III.3–IV.1	4/5	2005.052	154		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Brett	Eiche											49 × 28 × 12
III.3–IV.1	4/5	2005.052	197		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Brett	Eiche											41 × 9 × 8
III.3–IV.1	4/5	2005.052	201		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Brett	Eiche											37 × 13 × 6
III.3–IV.1	4/5	2005.052	202		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Brett	Eiche											31 × 16 × 7
III.3–IV.1	4/5	2005.052	203		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Brett	Eiche											28 × 14 × 4
III.3–IV.1	4/5	2005.052	204		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Brett	Eiche											25 × 11 × 6
III.3–IV.1	4/5	2005.052	205		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Brett	Eiche											38 × 16 × 9
III.3–IV.1	4/5	2005.052	206		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Brett	Eiche											36 × 29 × 6
III.3–IV.1	4/5	2005.052	228		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling?	Eiche	650804	228	–25	keine	sicher						15 × 26
III.3–IV.1	4/5	2005.052	229		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling?	Eiche	650805	229	18	keine	sicher						18 × 28
IV.1	4/5	2005.052	106		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling	Eiche	650792	106	79	Herbst/Winter	sicher	8	18	34	79		44 × 16
IV.1	4/5	2005.052	139		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Brett	Eiche	650795	139	79	Herbst/Winter	sicher	10	20	39	79		46 × 18 × 6
IV.1	4/5	2005.052	143		Parzellengrenze 4/5: Zaun Pos. 1991.016.419	Spältling	Eiche	650796	143	79	Herbst/Winter	sicher	8	17	32	79		48 × 30
I	5	2005.028	39		G 2005.028.126	Bohle, liegend	Eiche											155 × 5,5
I	5	2005.052	356		Kanal Pos. 2005.052.1015	Brett	Erle										Rest im Profil	≥ 49 × 23 × 3
I	5	2005.052	357		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											≥ 76 × 14
I	5	2005.052	358		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											≥ 83 × 14
I	5	2005.052	359		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											290 × 13
I	5	2005.052	360		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											284 × 13
I	5	2005.052	361		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle										Rest im Profil	≥ 160 × 15
I	5	2005.052	362		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											≥ 169 × 14
I	5	1991.016	476*	458	Prügelrost Pos. 661	Stamm	Eiche											190 × 15 × 10
I	5	1991.016	477*	459	Prügelrost Pos. 661	Stamm	Eiche											150 × 16
I	5	1991.016	478*	457	Prügelrost Pos. 661	Stamm	Erle											53 × 11
I	5	1991.016	479*	460	Prügelrost Pos. 661	Stamm	Erle											75 × 16
I	5	2005.052	678		Kanal Pos. 2005.052.1015	Brett	Erle											288 × 13 × 2
I	5	2005.052	679		Kanal Pos. 2005.052.1015	Brett	Eiche											415 × 15 × 2
I	5	2005.052	680		Kanal Pos. 2005.052.1015	Brett	Eiche?											105 × 10 × 2
I	5	2005.052	681		Kanal Pos. 2005.052.1015	Brett	Erle											263 × 12 × 2
I	5	2005.052	682		Kanal Pos. 2005.052.1015	Brett	Erle											≥ 65 × 15 × 4
I	5	2005.052	683		Kanal Pos. 2005.052.1015	Brett	Erle											≥ 95 × 13 × 6
I	5	2005.052	706		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											162 × 14
I	5	2005.052	707		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											147 × 15
I	5	2005.052	708		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											335 × 13
I	5	2005.052	709		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											250 × 11
I	5	2005.052	746		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											≥ 188 × 10
I	5	2005.052	747		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											≥ 158 × 16
I	5	2005.052	752		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											≥ 32 × 14 × 6
I	5	2005.052	753		Kanal Pos. 2005.052.1015	Rundholz	Erle											≥ 35 × 18 × 7
III.1–2	5	1991.016	655*		Geb 5.01	Bohle, liegend	unbestimmt										1. Bauphase	keine Angabe × 22 × 15
III.1–2	5	2005.052	859		Ögeb 5.01	Pflockspitze	Weide										N-Wand	19 × 2,5
III.1–2	5	2005.052	860		Ögeb 5.01	Spältling, vertikal	Eiche	650933	860	15	keine	sicher	8	17	33	22	Pf 1625	50 × 27 × 13
III.1–2	5	2005.052	861		Ögeb 5.01	Bohle, liegend	Eiche										Türschwelle Pos. 1610 in N-Wand	151 × 12 × 11
III.1–2	5	2005.052	862		Ögeb 5.01	Pfosten, vertikal	Eiche	650916	862	16	unsicher	sicher	9	18	35	16	Pf 1624	52 × 28 × 14
III.1–2	5	2005.052	863		Ögeb 5.01	Pflock	Eiche											24 × 10
III.1–2	5	2005.052	867		Ögeb 5.01	Pflock	Eiche											48 × 5,5 × 3
III.3	5	2005.052	283		K 5.03	radial abgespaltenes Brett	Buche										Sattelholz für Abdeckung	54 × 8 × 1,5
III.3	5	2005.052	284		K 5.03	Spältling, zugespitzt	Buche										evtl. Pflock an E-Wand	53 × 9,5 × 3
III.3	5	2005.052	285		K 5.03	Brettfragm.	Buche										Bodenbereich	36 × 21 × 1
III.3	5	2005.052	286		K 5.03	Brett, liegend	Eiche										Kanalabdeckung	184 × 30 × 5

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
III.3	5	2005.052	287		K 5.03	Brett, liegend	unbestimmt										E-Wand, Spolie	134 × 16 × 5
III.3	5	2005.052	345		K 5.03	kurze Leiste liegend	Eiche										bei W-Wand	48 × 3 × 5,5
III.3	5	2005.052	346		K 5.03	Pflockspitze	Eiche										bei E-Wand	29 × 3 × 3
III.3	5	2005.052	347		K 5.03	Bohle, liegend	Weisstanne										W-Wand, Spolie; Kat. L20	100 × 12 × 8
III.3	5	2005.052	348		K 5.03	Leiste, liegend	Eiche	650997	348	30	keine	sicher	9	19	36	35	E-Wand, Spolie	116 × 6 × 12
III.3	5	2005.052	349		K 5.03	Pflockspitze	Eiche										W-Wand	41 × 4,5 × 4,5
III.3	5	2005.052	350		K 5.03	Pflockspitze	Eiche										E-Wand	52 × 3,5 × 4,5
III.3	5	2005.052	351		K 5.03	Pflock	Eiche										E-Wand	40 × 2,5 × 5,5
III.3	5	1991.016	429*		Geb 5.01	Bohle, liegend	unbestimmt										2. Bauphase	keine Angabe × 10 × 10
III.3	5	1991.016	462*		Geb 5.02	Bohle, liegend	Eiche										2. Bauphase	130 × 15
III.3	5	1991.016	471*	450	Geb 5.01, Schwellbalkenunterlage W-Wand	Balken, liegend	Eiche	648012	471_450	5	unsicher	sicher	6	11	21	5		75 × 20
III.3	5	1991.016	472*	451	Geb 5.01, Schwellbalkenunterlage N-Wand?	Balken, liegend	Eiche	648015	472_451	–6	keine	sicher						115 × 25
III.3	5	1991.016	475*	452	Geb 5.01	Balken, liegend	Eiche										2. Bauphase; FK 452	keine Angabe × 30 × 30
III.3	5	1991.016	494*		Geb 5.01	Balken, liegend	unbestimmt										2. Bauphase	keine Angabe × 25 × 10
III.3	5	2005.052	560		K 5.03	Brett, liegend	Buche										Kanalabdeckung bei E-Wand	205 × 15 × 0,5
III.3	5	2005.052	561		K 5.03	Bohle, liegend	Buche											195 × 8 × 0,5
III.3	5	2005.052	562		K 5.03	Bohle, liegend	Eiche										W-Wand, Spolie	255 × 18 × 9
III.3	5	2005.052	566		K 5.03	Bohle, liegend	Eiche	650993	566	14	keine	sicher	9	18	35	19	W-Wand	76 × 5 × 2
III.3	5	2005.052	593		K 5.03	Brett, liegend	Buche										Kanalabdeckung	155 × 26 × 1
III.3	5	2005.052	594		K 5.03	Brett, liegend	Buche										Kanalabdeckung	230 × 18 × 1
III.3	5	2005.052	615		K 5.03	Brett, senkrecht	Eiche										E-Wand	185 × 7 × 3
III.3	5	2005.052	616		K 5.03	Brett, liegend	Buche										Kanalabdeckung	120 × 25 × 2
III.3	5	2005.052	617		K 5.03	Brett, liegend	Eiche										Kanalabdeckung	140 × 10 × 1
III.3	5	2005.052	618		K 5.03	Brett, senkrecht	Eiche										W-Wand	110 × 9 × 1
III.3	5	2005.052	643		K 5.03	Brett, senkrecht	Eiche										W-Wand	158 × 8 × 1
III.3	5	2005.052	644		K 5.03	Brett, senkrecht	Eiche										E-Wand	160 × 3 × 1
III.3	5	2005.052	645		K 5.03	Leiste, liegend	Eiche										W-Wand	160 × 3 × 1
III.3	5	2005.052	646		K 5.03	Leiste, senkrecht	Eiche										E-Wand	130 × 12 × 1
III.3	5	2005.052	647		K 5.03	Brettfragm.	Eiche										E-Wand	44 × 5 × 2
III.3	5	2005.052	665		K 5.03	Brett, liegend	unbestimmt										Kanalabdeckung bei W-Wand	143 × 19 × 5
III.3	5	2005.052	666		K 5.03	Brett, liegend	Eiche										Sattelholz für Kanalabdeckung	37 × 5 × 2
III.3	5	2005.052	667		K 5.03	Brett, liegend	Eiche										Sattelholz für Kanalabdeckung	26 × 5 × 1
III.3	5	2005.052	668		K 5.03	Brett, liegend	Weisstanne										Kanalabdeckung	105 × 25 × 0,5
III.3	5	2005.052	684		K 5.03	Brett, liegend	Buche										Sattelholz für Kanalabdeckung	35 × 6 × 0,5
III.3	5	2005.052	685		K 5.03	Brett, liegend	Eiche										E-Wand	83 × 9 × 11
III.3	5	2005.052	686		K 5.03	Bohle, liegend	Eiche	650994	686	19	keine	sicher	9	18	35	32	E-Wand	252 × 5 × 12
III.3	5	2005.052	687		K 5.03	Pflock	Eiche										E-Wand	35 × 2 × 6
III.3	5	2005.052	688		K 5.03	Leiste, liegend	Buche										Sattelholz für Kanalabdeckung	37 × 6 × 1
III.3	5	2005.052	689		K 5.03	Bohle, liegend	unbestimmt										E-Wand	153 × 7 × 1
III.3	5	2005.052	690		K 5.03	Pflock	Eiche										E-Wand	31 × 1,5 × 4
III.3	5	2005.052	702		K 5.03	Bohle, liegend	Eiche										W-Wand	120 × 10 × 3
III.3	5	2005.052	703		K 5.03	Bohle, liegend	unbestimmt										E-Wand	123 × 11 × 3
III.3	5	2005.052	704		K 5.03	Pflock	Eiche										W-Wand	42 × 2,5 × 4
III.3	5	2005.052	705		K 5.03	Pflock	Eiche										E-Wand	43 × 4 × 2
III.3	5	2005.052	878		K 5.03	Brett, liegend	Eiche											62 × 16 × 4
III.3–5	5	2005.052	167		Lat 5.01	Spältling, liegend	Buche	650825	167	32	keine	sicher					nicht lokalisiert	58 × 20
III.3–5	5	2005.052	180		Lat 5.01	keine Angabe	unbestimmt										S-Wand	keine Angabe
III.3–5	5	2005.052	181		Lat 5.01	Spältling, vertikal	Eiche										S-Wand	107 × 16 × 7
III.3–5	5	2005.052	182		Lat 5.01	Spältling, vertikal	Eiche										S-Wand	124 × 15 × 10
III.3–5	5	2005.052	183		Lat 5.01	Spältling, vertikal	Eiche										S-Wand	115 × 18 × 10
III.3–5	5	2005.052	184		Lat 5.01	Spältling, vertikal	Eiche	650797	184	19	Herbst/Winter	sicher	7	15	28	19	S-Wand	100 × 18 × 9
III.3–5	5	2005.052	185		Lat 5.01	Spältling, vertikal	Eiche	650798	185	13	Herbst/Winter	sicher	7	15	28	13	W-Wand	105 × 18 × 8
III.3–5	5	2005.052	186		Lat 5.01	Brett, vertikal	Eiche										W-Wand	90 × 17 × 7
III.3–5	5	2005.052	187		Lat 5.01	Brett, vertikal	Eiche										W-Wand	83 × 18 × 7
III.3–5	5	2005.052	188		Lat 5.01	Spältling, vertikal	Eiche										W-Wand	77 × 15 × 8
III.3–5	5	2005.052	189		Lat 5.01	Spältling, vertikal	Eiche										W-Wand	100 × 15 × 9
III.3–5	5	2005.052	190		Lat 5.01	Spältling, vertikal	unbestimmt										W-Wand	keine Angabe
III.3–5	5	2005.052	191		Lat 5.01	Bohle	unbestimmt										W-Wand	keine Angabe
III.3–5	5	2005.052	226		Lat 5.01	liegendes Brett, Boden	Eiche										Bodenbrett	keine Angabe
III.3–5	5	2005.052	235		Lat 5.01	Spältling, vertikal	Eiche										S-Wand	107 × 12
III.3–5	5	2005.052	273		Lat 5.01	Pfahl	Buche										bei E-Wand	27 × 4 × 3
III.3–5	5	2005.052	468		Lat 5.01	Spältling, vertikal	unbestimmt										S-Wand, Holz nicht geborgen	keine Angabe
III.3–5	5	2005.052	469		Lat 5.01	Spältling, vertikal	unbestimmt										S-Wand, Holz nicht geborgen	keine Angabe
III.3–5	5	2005.052	470		Lat 5.01	Spältling, vertikal	unbestimmt										S-Wand, Holz nicht geborgen	keine Angabe
III.3–5	5	2005.052	471		Lat 5.01	Spältling, vertikal	unbestimmt										S-Wand, Holz nicht geborgen	keine Angabe
III.3–5	5	2005.052	472		Lat 5.01	Spältling, vertikal	unbestimmt										S-Wand, Holz nicht geborgen	keine Angabe

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
III.3–5	5	2005.052	790		K 5.02	Pflock	Eiche										N-Wand	70 × 7 × 5
III.3–5	5	2005.052	791		K 5.02	Pflock	Eiche										S-Wand	60 × 5 × 5
III.3–5	5	2005.052	792		K 5.02	Pflock	Eiche										N-Wand	85 × 5 × 5
III.3–5	5	2005.052	793		K 5.02	Brett, Kanalwandung	Eiche										N-Wand	114 × 3 × 7
III.3–5	5	2005.052	850		K 5.01	Bohle, Kanalwandung	Eiche											48 × 8 × 9
III.3–5	5	2005.052	854		K 5.02	Bohle	Eiche										S-Wand	46 × 10 × 6
III.3–5	5	2005.052	855		K 5.02	Brett, liegend	Eiche											45 × 10 × 5
III.3–5	5	2005.052	856		K 5.02	Brett, liegend	Eiche	650918	856	16	keine	sicher	9	18	34	20	S-Wand	82 × 10 × 5
III.3–5	5	2005.052	857		K 5.02	Pflock	Eiche	650917	857	19	keine	sicher	10	22	41	30	S-Wand	36 × 6 × 6
III.3–5	5	2005.052	858		K 5.02	Pfahl	Eiche										S-Wand	69 × 7 × 6
III.3–6	5	2005.052	123		Ögeb 5.02	Balkenabschnitt	Eiche										Kat. L24	115 × 47 × 38
III.3–6	5	2005.052	192		K 5.04	Pfahl zugespitzt	Weisstanne										(Pos. 831) bei W-Wand, gehört evtl. nicht zur Kanalkonstruktion	37 × 17 × 14
III.3–6	5	2005.052	193		K 5.04	Pfahl, liegend	Weide										(Pos. 831) nicht lokalisiert F 20	26 × 5
III.3–6	5	2005.052	194		K 5.04	Brett, liegend	Weisstanne										(Pos. 831) nicht lokalisiert F 20	42 × 10
III.3–6	5	2005.052	196		K 5.04	ausgehöhlter Balken, liegend	Eiche	650799	196	–10	keine	sicher					(Pos. 831) Kanalboden	350 × 21 × 13
III.3–6	5	2005.052	248		Ögeb 5.02	Balkenabschnitt	Eiche	650833	248	18	keine	sicher	9	20	38	34		116 × 44 × 21
III.3–6	5	2005.052	254		K 5.04	Zapfen	Eiche										(Pos. 831) Halterung für Kanalboden H 196	keine Angabe
III.3–6	5	2005.052	319		Ögeb 5.02	Balkenabschnitt	Eiche	650811	319	15	keine	sicher						43 × 27 × 12
III.3–6	5	2005.052	387		Ögeb 5.02	Balkenabschnitt	Eiche	650817	387	32	keine	sicher	9	20	38	34		110 × 48 × 24
III.3–6	5	2005.052	388		Ögeb 5.02	Balkenabschnitt	Eiche	650818	388	30	unsicher	sicher	10	22	41	30		71 × 27 × 16
III.3–6	5	2005.052	391		K 5.04	Spältling, liegend	Eiche	650819	391	15	keine	sicher					(Pos. 1041) verschobenes Sattelholz?	43 × 15 × 2
III.3–6	5	2005.052	392		K 5.04	Bohle, liegend	Eiche										(Pos. 1041) E-Wand	270 × 15 × 7
III.3–6	5	2005.052	393		K 5.04	Spältling, liegend	Eiche										(Pos. 1041) E-Wand	34 × 8 × 4
III.3–6	5	2005.052	394		K 5.04	Bohle, liegend	Eiche	650842	394	15	keine	sicher					(Pos. 1041) E-Wand	110 × 12 × 6
III.3–6	5	2005.052	396		K 5.04	Spältling, liegend	Eiche	650820	396	15	keine	sicher					(Pos. 831) E-Wand	420 × 16 × 9
III.3–6	5	2005.052	397		K 5.04	Bohle, liegend	Eiche										(Pos. 1041) E-Wand	102 × 8 × 1
III.3–6	5	2005.052	451		K 5.04	Pflock	unbestimmt										bei W-Wand	31 × 4 × 2
III.3–6	5	2005.052	460		K 5.04	Pflock	Eiche										(Pos. 831) bei W-Wand	36 × 4 × 2
III.3–6	5	2005.052	467		K 5.04	Brett, liegend	Eiche										(Pos. 1041) Spolie, an einem Ende gefälztes Brett; Kanalboden	415 × 30 × 4
III.3–6	5	2005.052	474		K 5.04	Bohle, liegend	Eiche										(Pos. 831), nicht lokalisiert, F 15/F 16	145 × 11 × 4
III.3–6	5	2005.052	475		K 5.04	Brett, senkrecht	Eiche										(Pos. 831), nicht lokalisiert, F 15/F 16	138 × 17 × 5
III.3–6	5	2005.052	476		K 5.04	radiales Klötzchen	Eiche										(Pos. 831) bei W-Wand	27 × 8 × 3
III.3–6	5	2005.052	477		K 5.04	Ast mit Rinde, vertikal	Buche										(Pos. 831) bei W-Wand	25 × 4 × 2
III.3–6	5	2005.052	478		K 5.04	radiales Klötzchen, querliegend	Eiche										(Pos. 831) bei W-Wand	39 × 6 × 3
III.3–6	5	2005.052	479		K 5.04	radiales Brett, liegend	Eiche										(Pos. 831) Kanalboden	118 × 12 × 1
III.3–6	5	2005.052	480		K 5.04	Ast mit Rinde, vertikal	Buche										(Pos. 831) bei E-Wand	30 × 4 × 2
III.3–6	5	2005.052	481		K 5.04	radiales Klötzchen	Eiche										(Pos. 831) bei E-Wand	36 × 4 × 2
III.3–6	5	2005.052	482		K 5.04	radiales Klötzchen	Eiche										(Pos. 831) bei E-Wand	37 × 5 × 2
III.3–6	5	2005.052	485		Ögeb 5.02	Balkenabschnitt	Eiche											115 × 46 × 23
III.3–6	5	2005.052	847		K 5.01/K 6.11	Bodenbrett	Eiche	650988	847	27	keine	sicher	8	17	32	28		≥ 62 × 28 × 7
III.3–6	5	2005.052	848		K 5.01	Bodenbrett	Eiche	650989	848	21	keine	sicher					Bodenbrett	46 × 30 × 4
III.3–6	5	2005.052	849		K 5.01	Brett, liegend	Eiche										Bodenbrett	63 × 22 × 4
III.4–5	5	2005.052	158		K 5.06	Pflock, vertikal	Eiche										E-Wand	32 × 4
III.4–5	5	2005.052	163		K 5.06	Pflock, vertikal	Eiche										aussen an E-Wand	47 × 6
III.4–5	5	2005.052	288		K 5.06	anderes, liegend	Buche										E-Wand bei Kupplung zu K 5.04	192 × 7,5 × 4,5
III.4–5	5	2005.052	289		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										Abdeckung bei E-Wand	291 × 4,5 × 16
III.4–5	5	2005.052	290		K 5.06	Leiste, liegend	Eiche										Sattelholz für Abdeckung	67 × 6,5 × 1,5
III.4–5	5	2005.052	291		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										Abdeckung bei E-Wand	97 × 20 × 2
III.4–5	5	2005.052	292		K 5.06	Leiste, liegend	Eiche										Sattelholz für Abdeckung	40 × 8
III.4–5	5	2005.052	293		K 5.06	Spältling, liegend	Eiche	650810	293	40	keine	sicher	7	14	27	48		271 × 8 × 17
III.4–5	5	2005.052	294		K 5.06	anderes, liegend	Eiche										evtl. Kanalabdeckung	292 × 6,5 × 12
III.4–5	5	2005.052	295		K 5.06	Hälbling, liegend	Eiche										W-Wand	148 × 10 × 7
III.4–5	5	2005.052	296		K 5.06	Pflock, vertikal	Eiche										W-Wand	69 × 10 × 5
III.4–5	5	2005.052	297		K 5.06	Brett, liegend	Eiche											35 × 4,5 × 1
III.4–5	5	2005.052	298		K 5.06	Leiste, liegend	Eiche										Sattelholz für Abdeckung	63 × 9,5 × 2,5
III.4–5	5	2005.052	299		K 5.06	Pflock, vertikal	Ulme										W-Wand	89 × 5 × 6
III.4–5	5	2005.052	300		K 5.06	Brett, liegend	Eiche	650838	300	35	keine	sicher	7	14	26	36	Abdeckung bei W-Wand	241 × 16 × 6
III.4–5	5	2005.052	301		K 5.06	Pflock, vertikal	Eiche										bei Kupplung zu K 5.04	9 × 7 × 5
III.4–5	5	2005.052	302		K 5.06	Leiste, liegend	Eiche										Sattelholz (Bodenbereich)	56 × 4,5 × 3
III.4–5	5	2005.052	303		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										Abdeckung bei W-Wand	114 × 15 × 3,5
III.4–5	5	2005.052	304		K 5.06	Pflock, vertikal	unbestimmt										bei Kupplung zu K 5.04	7 × 2,5 × 1

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
III.4–5	5	2005.052	305		K 5.06	Spältling, liegend	Eiche										W-Wand	250 × 17 × 13
III.4–5	5	2005.052	321		K 5.06	Hälbling, liegend	Eiche										W-Wand	46 × 6 × 11
III.4–5	5	2005.052	322		K 5.06	Spältling, liegend	Eiche	650812	322	35	keine	sicher					W-Wand	284 × 9 × 17
III.4–5	5	2005.052	323		K 5.06	Fragm. liegend	Eiche											123 × 14
III.4–5	5	2005.052	324		K 5.06	Fragm. liegend	Eiche										Teil der Abdeckung bei W-Wand	22 × 12
III.4–5	5	2005.052	325		K 5.06	Spältling	Eiche	650840	325	39	keine	sicher	8	16	30	50	W-Wand	340 × 20 × 10
III.4–5	5	2005.052	326		K 5.06	Brett, senkrecht	Eiche										W-Wand	230 × 7 × 12
III.4–5	5	2005.052	327		K 5.06	Leiste, liegend	Eiche										W-Wand	176 × 10 × 12
III.4–5	5	2005.052	328		K 5.06	Brett, senkrecht	Eiche	650813	328	51	Herbst/Winter	sicher	7	15	29	51	E-Wand	326 × 19 × 8
III.4–5	5	2005.052	329		K 5.06	Leiste, liegend	Eiche										Sattelholz (Bodenbereich)	59 × 10 × 2
III.4–5	5	2005.052	330		K 5.06	Pflock	unbestimmt											18 × 4 × 2
III.4–5	5	2005.052	331		K 5.06	Pflock, vertikal	Eiche										E-Wand	72 × 5 × 5
III.4–5	5	2005.052	332		K 5.06	Pflock, liegend	unbestimmt											23 × 5 × 1
III.4–5	5	2005.052	333		K 5.06	Fragm. liegend	Eiche											16 × 6 × 1
III.4–5	5	2005.052	334		K 5.06	Pflockspitze, liegend	Eiche										auf Kanalsohle	39 × 5 × 3
III.4–5	5	2005.052	335		K 5.06	Brett, liegend	Eiche											282 × 20
III.4–5	5	2005.052	337		K 5.06	Pflock	Eiche										E-Wand	40 × 2 × 4
III.4–5	5	2005.052	352		K 5.06	Brett, liegend	Eiche	650911	352	30	keine	sicher	6	13	24	34	Splint zerdrückt; E-Wand	241 × 16 × 8
III.4–5	5	2005.052	429		K 5.06	radial abgespaltenes Brett, liegend	Eiche										Sattelholz (Bodenbereich)	36 × 10 × 2
III.4–5	5	2005.052	430		K 5.06	Pfahl, vertikal	Eiche										W-Wand	78 × 7 × 4
III.4–5	5	2005.052	431		K 5.06	Vierkantholz, senkrecht	Ulme										W-Wand	70 × 6 × 6
III.4–5	5	2005.052	432		K 5.06	Vierkantholz, senkrecht	Eiche										E-Wand	63 × 7 × 6
III.4–5	5	2005.052	433		K 5.06	Spätling, senkrecht	Eiche	650821	433	51	Herbst/Winter	sicher	6	13	25	51	W-Wand	219 × 15 × 5
III.4–5	5	2005.052	434		K 5.06	Spätling, liegend	Eiche										E-Wand	1128 × 16 × 6
III.4–5	5	2005.052	435		K 5.06	Vierkantholz, senkrecht, zugespitzt	Ulme											keine Angabe
III.4–5	5	2005.052	555		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										Abdeckung	371 × 16 × 1
III.4–5	5	2005.052	556		K 5.06	Brett, liegend	Buche										Abdeckung	189 × 10 × 0,5
III.4–5	5	2005.052	557		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										Abdeckung	366 × 17 × 1,5
III.4–5	5	2005.052	558		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										evtl. Kanalabdeckung	82 × 12 × 0,5
III.4–5	5	2005.052	559		K 5.06	Ast/Zweig, liegend	Eiche										Sattelholz für Abdeckung	55 × 6 × 2
III.4–5	5	2005.052	595		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										E-Wand	73 × 5 × 1
III.4–5	5	2005.052	596		K 5.06	Brett, liegend	Eiche											140 × 4 × 1
III.4–5	5	2005.052	597		K 5.06	Brett, liegend	Eiche											68 × 4 × 1
III.4–5	5	2005.052	598		K 5.06	Leiste, liegend	Eiche											193 × 7 × 1
III.4–5	5	2005.052	599		K 5.06	Leiste, liegend	Eiche											42 × 5 × 1
III.4–5	5	2005.052	600		K 5.06	Brett, senkrecht	Eiche										W-Wand	172 × 8 × 1
III.4–5	5	2005.052	601		K 5.06	Brett, senkrecht	Eiche										E-Wand	280 × 18 × 1
III.4–5	5	2005.052	602		K 5.06	Brett, liegend	Eiche											70 × 6 × 1
III.4–5	5	2005.052	608		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										W-Wand	250 × 10 × 1
III.4–5	5	2005.052	609		K 5.06	Pflock, vertikal	Eiche										bei W-Wand	75 × 6 × 1
III.4–5	5	2005.052	610		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										bei W-Wand	110 × 4 × 1
III.4–5	5	2005.052	611		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										bei E-Wand	117 × 7 × 1
III.4–5	5	2005.052	612		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										bei W-Wand	113 × 4 × 1
III.4–5	5	2005.052	613		K 5.06	Brett, senkrecht	Eiche										W-Wand	40 × 6 × 1
III.4–5	5	2005.052	628		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										W-Wand	81 × 5 × 4
III.4–5	5	2005.052	629		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										W-Wand	225 × 5 × 13
III.4–5	5	2005.052	630		K 5.06	Leiste, liegend	Eiche										evtl. W-Wand	68 × 7 × 0,5
III.4–5	5	2005.052	631		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										E-Wand	258 × 12 × 3
III.4–5	5	2005.052	632		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										E-Wand	142 × 11 × 1
III.4–5	5	2005.052	633		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										E-Wand	84 × 6 × 1
III.4–5	5	2005.052	634		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										evtl. Abdeckung	171 × 18 × 1
III.4–5	5	2005.052	635		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										W-Wand	57 × 11 × 0,5
III.4–5	5	2005.052	636		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										E-Wand	167 × 14 × 0,5
III.4–5	5	2005.052	642		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										E-Wand	235 × 7 × 2
III.4–5	5	2005.052	655		K 5.06	Brett, liegend	Eiche											54 × 8 × 2
III.4–5	5	2005.052	656		K 5.06	Brett, senkrecht	Buche										W-Wand	71 × 8 × 1
III.4–5	5	2005.052	657		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										Abdeckung bei E-Wand	195 × 17 × 2
III.4–5	5	2005.052	658		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										Abdeckung	263 × 18 × 2
III.4–5	5	2005.052	659		K 5.06	Brett, liegend	Eiche										Abdeckung bei W-Wand	249 × 16 × 2
III.4–5	5	2005.052	660		K 5.06	Ast/Zweig, liegend	Eiche										Sattelholz für Abdeckung	47 × 4 × 3
III.4–5	5	2005.052	669		K 5.07	Äste, liegend	Kernobst										Kanalverfüllung F. 35	keine Angabe
III.4–5	5	2005.052	691		K 5.06	Brett, senkrecht	Eiche										W-Wand	120 × 6 × 0,5
III.4–5	5	2005.052	692		K 5.06	Pföstchen	unbestimmt										bei W-Wand	nicht dok.
III.4–5	5	2005.052	693		K 5.06	Pflock, vertikal	Ulme											48 × 4 × 5
III.4–5	5	2005.052	694		K 5.06	Pföstchen	Ulme											keine Angabe

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
III.4–5	5	2005.052	695		K 5.06	Pflock, vertikal	Ulme										bei W-Wand	keine Angabe
III.4–5	5	2005.052	696		K 5.06	Brett, liegend	unbestimmt										E-Wand	300 × 6 × 10
III.4–5	5	2005.052	697		K 5.06	Brett, liegend	unbestimmt										W-Wand	330 × 7 × 13
III.4–5	5	2005.052	698		K 5.06	Pflock, vertikal	Eiche										bei E-Wand	keine Angabe
III.4–5	5	2005.052	699		K 5.06	Pföstchen	unbestimmt											keine Angabe
III.4–5	5	2005.052	700		K 5.06	Brett, liegend	Eiche											16 × 6 × 2
III.4–5	5	2005.052	701		K 5.06	anderes, senkrecht	Eiche											35 × 5 × 4
III.4–5	5	2005.052	834		K 5.06	Pfahl, senkrecht	Eiche										mehrere Exemplare südlich von Lfm. 66.00, W- und E-Wand	8 × 7
III.4–5	5	2005.052	835		K 5.06	Brett, liegend	Buche										W-Wand	382 × 8 × 17
III.4–5	5	2005.052	836		K 5.06	Leiste, liegend	Eiche										Sattelholz für Abdeckung?	46 × 11 × 3
III.6	5	2005.052	120		K 5.09	Sattelhölzer und Pflöcke F. 19	unbestimmt										Sammelnummer	keine Angabe
III.6	5	2005.052	121		K 5.09	radial abgespaltenes Brett, liegend	Eiche	650793	121	45	keine	sicher						170 × 20 × 3
III.6	5	2005.052	122		Grä 929	Bohle, liegend	Weisstanne											56 × 11
III.6	5	2005.052	155		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Sattelholz	25 × 6
III.6	5	2005.052	156		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Sattelholz	36 × 6
III.6	5	2005.052	157		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Sattelholz	33 × 5
III.6	5	2005.052	159		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Sattelholz	34 × 5
III.6	5	2005.052	160		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Sattelholz	40 × 6
III.6	5	2005.052	161		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Sattelholz	43 × 5
III.6	5	2005.052	162		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Sattelholz	40 × 7
III.6	5	2005.052	164		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Sattelholz	46 × 6
III.6	5	2005.052	165		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Sattelholz	46 × 5
III.6	5	2005.052	166		K 5.09	Pflock, vertikal	Eiche										aussen an E-Wand	37 × 4
III.6	5	2005.052	308		K 5.09	Ast/Zweig, liegend	Weide										Kanalverfüllung	107 × 4
III.6	5	2005.052	309		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Pflock	47 × 9 × 5
III.6	5	2005.052	310		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Pflock	42 × 4 × 4
III.6	5	2005.052	311		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Pflock	28 × 4 × 2
III.6	5	2005.052	312		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Pflock	31 × 10 × 5
III.6	5	2005.052	313		K 5.09	Spältling, schräg	Eiche										Sattelholz	42 × 7 × 4
III.6	5	2005.052	372		K 5.09	Spältling?	Eiche										nicht lokalisiert	32 × 5 × 2
III.6	5	2005.052	381		K 5.04	Spältling	Eiche											30 × 5 × 4
III.6	5	2005.052	382		K 5.09	Spältling?	Eiche										nicht lokalisiert	40 × 5 × 3
III.6	5	2005.052	383		K 5.09	Spältling?	Eiche										nicht lokalisiert	30 × 4 × 2
III.6	5	2005.052	384		K 5.09	Spältling?	Eiche										nicht lokalisiert	66 × 6 × 5
III.6	5	2005.052	385		K 5.09	Spältling?	Eiche	650816	385	23	keine	sicher	9	18	35	32	nicht lokalisiert	40 × 6 × 2
III.6	5	2005.052	654		K 5.09	Ast/Zweig, liegend	Weide										Sammelnummer, Kanalverfüllung	80 × 1
III.6	5	2005.052	794		K 5.08	Brett, liegend	Eiche	650936	794	12	keine	sicher	12	27	51	37	N-Wand	56 × 10 × 9
III.6	5	2005.052	851		K 5.08	Brett, liegend	Eiche	650934	851	9	keine	sicher	10	21	40	15	Kanalboden	55 × 22 × 4
III.6	5	2005.052	852		K 5.08	Brett, liegend	Eiche	650935	852	2	keine	sicher	11	24	47	20	S-Wand	48 × 14 × 4,5
III.6	5	2005.052	853		K 5.08	Pflock	Esche										W-Wand	28 × 4,5 × 4
IV.1	5	2005.052	111		Brettersteg Pos. 1008	Astquerschnitt, gepresst	Buche										Sammelnummer	keine Angabe
IV.1	5	2005.052	111		Brettersteg Pos. 1008	Klötzchen, radial abgespalten	Buche										Sammelnummer	keine Angabe
IV.1	5	2005.052	111		Brettersteg Pos. 1008	Brettfragment mit Ast	Weisstanne										Sammelnummer, Laufsteg	keine Angabe
IV.1	5	2005.052	112		Brettersteg Pos. 1008	Brett, liegend	Buche										Laufsteg	200 × 20 × 3
IV.1	5	2005.052	195		Brettersteg Pos. 1008	zwei Spältlinge, liegend	Buche	650826	195	24	keine	sicher					nicht lokalisiert F 20	100 × 10
IV.1	5	2005.052	363		Brettersteg Pos. 1008	Brett, liegend	Buche										Laufsteg	220 × 19 × 2
IV.1	5	2005.052	364		Brettersteg Pos. 1008	Brett, liegend	Buche										Laufsteg	210 × 18 × 2
IV.1	5	2005.052	365		Brettersteg Pos. 1008	Brett, liegend	Buche										Laufsteg	224 × 9 × 3
IV.1	5	2005.052	366		Brettersteg Pos. 1008	Brett, liegend	Buche										Laufsteg	235 × 18 × 3
IV.1	5	2005.052	367		Brettersteg Pos. 1008	Brett, liegend	Buche										Laufsteg	246 × 18 × 2
IV.1	5	2005.052	368		Brettersteg Pos. 1008	Bohle, liegend	Buche	650841	368	78	unsicher	sicher				78	Laufsteg	140 × 18 × 5
IV.1	5	2005.052	369		Brettersteg Pos. 1008	Spältling	Esche										Funktion unbekannt	38 × 8
IV.1	5	2005.052	370		Brettersteg Pos. 1008	Ast/Zweig	unbestimmt										nicht lokalisiert F 15/F 16	206 × 4 × 1
IV.1	5	2005.052	371		Brettersteg Pos. 1008	Ast/Zweig	unbestimmt										nicht lokalisiert F 15/F 16	160 × 4 × 1
IV.1	5	2005.052	389		Brettersteg Pos. 1008	Wurzelstock	unbestimmt										Auflager?	keine Angabe
IV.1	5	2005.052	390		Brettersteg Pos. 1008	Brett, liegend	Buche										Unterzug	270 × 23 × 4
IV.1	5	2005.052	395		Brettersteg Pos. 1008	Brettfragm., liegend	Weisstanne										Unterzug	138 × 29 × 3
IV.1	5	1991.016	402*	367	Sch. 004	Bohle, liegend	Eiche											≥ 55 × 15
IV.1	5	1991.016	403*		Sch. 004	Ast, liegend	unbestimmt											110 × 12
IV.1	5	2005.052	464		Brettersteg Pos. 1008	Leiste, liegend	unbestimmt											137 × 10 × 1
IV.1	5	2005.052	465		Brettersteg Pos. 1008	Brett, liegend	unbestimmt											67 × 23 × 3
IV.1	5	2005.052	466		Brettersteg Pos. 1008	Brett, liegend	unbestimmt											49 × 28 × 3
IV.1	5	2005.052	893		Brettersteg Pos. 1008	Bohle, liegend	Esche											116 × 11 × 18
IV.1	5	2005.052	894		Brettersteg Pos. 1008	Bohle, liegend	Eiche											234 × 14 × 8
IV.1	5	2005.052	895		Brettersteg Pos. 1008	Pfahl, vertikal	Eiche											78 × 9 × 8

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
IV.1	5	2005.052	896		Brettersteg Pos. 1008	Pfahl, vertikal	Eiche											94 × 8 × 22
IV.1	5	2005.052	897		Pf 2147	Pfosten, vertikal	Weide										keine weitere Angabe	
IV.1–2	5	1991.016	228*		Geb 5.03	Brett, liegend	unbestimmt										Raumabtrennung	≥ 105 × 30 × 10
IV.1–2	5	1991.016	229*	385	Geb 5.03	Balken, liegend	Eiche	648014	229_385	–47	keine	sicher					Raumabtrennung	≥ 40 × 40 × 15
IV.1–3	5	2005.052	83		K 5.11		Eiche											55 × 10
IV.1–3	5	2005.052	87		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	Eiche											20 × 8
IV.1–3	5	2005.052	88		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	Eiche											15 × 8
IV.1–3	5	2005.052	89		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	unbestimmt											30 × 10
IV.1–3	5	2005.052	90		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	unbestimmt											30 × 15
IV.1–3	5	2005.052	91		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	Eiche											40 × 20
IV.1–3	5	2005.052	92		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	Eiche											50 × 15
IV.1–3	5	2005.052	93		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	unbestimmt											55 × 15
IV.1–3	5	2005.052	94		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	Eiche											210 × 15
IV.1–3	5	2005.052	95		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	Eiche											220 × 15
IV.1–3	5	2005.052	96		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	unbestimmt											240 × 12
IV.1–3	5	2005.052	97		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	unbestimmt											50 × ≥ 10
IV.1–3	5	2005.052	98		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	Eiche											140 × 12
IV.1–3	5	2005.052	99		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	unbestimmt											20 × 10
IV.1–3	5	2005.052	100		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	Eiche											170 × 15
IV.1–3	5	2005.052	117		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	Eiche										Kanalabdeckung	keine Angabe
IV.1–3	5	2005.052	151		K 5.11	Hälbling oder Spältling, liegend	Eiche											45 × 22
IV.1–3	5	2005.052	152		K 5.11	Hälbling oder Spältling, liegend	Eiche											40 × 10
IV.1–3	5	2005.052	473		K 5.11	Hälbling mit Rinde, liegend	Eiche											71 × 13 × 5
IV.1–3	5	2005.052	523		K 5.10	Brett, liegend	Buche											110 × 14 × 1
IV.1–3	5	2005.052	540		K 5.10	Brett, liegend	Buche											150 × 10 × 1,5
IV.1–3	5	2005.052	541		K 5.10	Brett, senkrecht	unbestimmt											53 × keine Angabe × 3
IV.1–3	5	2005.052	712		K 5.10	Pfählchen, vertikal	Kernobst											50 × 4,5
IV.1–3	5	2005.052	713		K 5.10	Pfählchen, vertikal	Buche											50 × 4,5
IV.1–3	5	2005.052	714		K 5.10	Pfählchen, vertikal	Eiche											34 × 5 × 2,5
IV.1–3	5	2005.052	726		K 5.10	Pfahl, liegend	Weisstanne											70 × 9 × 3,5
IV.1–3	5	2005.052	727		K 5.10	Brett, liegend	Eiche											47 × 28 × 10
IV.1–3	5	2005.052	728		K 5.10	Kantholz liegend	Eiche										Sattelholz?	80 × 8 × 3,5
IV.1–3	5	2005.052	729		K 5.10	Brett, liegend	Buche											105 × 17 × 3
IV.1–3	5	2005.052	730		K 5.10	Spältling, liegend	unbestimmt										Sattelholz?	80 × 5 × 5
IV.1–3	5	2005.052	731		K 5.10	Brett?, liegend	Weisstanne											120 × 24 × 7
IV.1–3	5	2005.052	732		K 5.10	Spältling, liegend	Eiche											78 × 16 × 16
IV.1–3	5	2005.052	772		K 5.10	Pfahl, liegend	unbestimmt											89 × 15 × 25
IV.1–3	5	2005.052	773		K 5.10	Spältling?, liegend	Eiche											89 × 25 × 15
VI.1	5	2005.052	529		Lat 5.03	Pfosten, vertikal	Eiche	650938	529	159	vorhanden	sicher	5	11	20	159	Pfosten NW-Ecke	85 × 27 × 22
VI.1	5	2005.052	530		Lat 5.03	Pfosten, vertikal	Eiche	650924	530	159	Herbst/Winter	sicher	5	10	19	159	Pfosten NE-Ecke	keine Angabe
VI.1	5	2005.052	533		Lat 5.03	Brett, liegend	Eiche	650937	533	156	keine	sicher	8	16	31	157	Verschalung E-Wand	116 × 18 × 7
VI.1	5	2005.052	534		Lat 5.03	Bohle, liegend	Eiche	650930	534	159	unsicher	sicher	6	13	24	159	Verschalung E-Wand	120 × 18 × 9
VI.1	5	2005.052	536		Lat 5.03	Brett, liegend	Eiche	650929	536	159	keine	sicher	7	14	27	160	Verschalung W-Wand	128 × 16 × 5
VI.1	5	2005.052	537		Lat 5.03	Brett, liegend	Eiche	650920	537	159	Herbst/Winter	sicher	7	15	29	159	Verschalung E-Wand	90 × 12 × 7
VI.1	5	2005.052	538		Lat 5.03	Brett, liegend	Eiche	650944	538	159	Herbst/Winter	sicher	8	17	32	159	Spriesse N-Wand	170 × 15 × 5
VI.1	5	2005.052	539		Lat 5.03	Brett, liegend	Eiche	650921	539	159	Herbst/Winter	sicher	7	15	29	159	Verschalung W-Wand	103 × 13 × 7
VI.1	5	2005.052	663		Lat 5.03	Brett, liegend	Eiche										Verschalung N-Wand	108 × 19 × 6
VI.1	5	2005.052	748		Lat 5.03	Pflock	Eiche										nicht lokalisiert	86
VI.1	5	2005.052	799		Lat 5.03	Pfosten, vertikal	Eiche		799								Pfosten SW-Ecke	17 × 93
VI.1	5	2005.052	800		Lat 5.03	Pfosten, vertikal	Eiche		800								Pfosten SE-Ecke	12 × 83
VI.1	5	2005.052	802		Lat 5.03	Bohle, liegend	Eiche	650928	802	157	keine	sicher	6	12	22	158	Verschalung S-Wand	210 × 16 × 10
VI.1	5	2005.052	803		Lat 5.03	Bohle, liegend	Eiche	650923	803	159	Herbst/Winter	sicher	7	15	29	159	Verschalung S-Wand	200 × 16 × 9
VI.1	5	2005.052	804		Lat 5.03	Brett, liegend	Eiche	650971	804	159	Herbst/Winter	sicher	7	15	29	159	Spriesse S-Wand	168 × 15 × 4
VI.2	5	2005.052	105		G 757	gepresste Äste	Weisstanne										Lage von Ästen aus Grubensohle	90 × 4
VI.2	5	2005.052	109		G 757	gepresste Äste	Erle										Lage von Ästen aus Grubensohle	20 × 2
VI–VII	5	2005.052	86		K 5.13	Brett, liegend	Eiche?										Kanalabdeckung oder Steg über Kanal	160 × 30 × 1
III.2–4	5/6	2005.052	316		Parzellengrenze	Pfosten, vertikal	unbestimmt										Pf 979	keine Angabe
III.2–4	5/6	2005.052	677		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt	650985	677	34	unsicher	sicher				34	Pf 1535	28 × 18 × 6
III.3–5	5/6	2005.052	128		Parzellengrenze	Brett, liegend	Eiche										Pfählung in Gb 900	40 × 15 × 20
III.3–5	5/6	2005.052	171		Parzellengrenze	Stakete	Eiche										Pfählung in Gb 900	30 × 9 × 1
III.3–5	5/6	2005.052	172		Parzellengrenze	Stakete	Eiche										Pfählung in Gb 900	13 × 7 × 1
III.3–5	5/6	2005.052	176		Parzellengrenze	Stakete	Eiche										Pfählung in Gb 900	36 × 9 × 1
III.3–5	5/6	2005.052	177		Parzellengrenze	Stakete	Eiche										Pfählung in Gb 900	33 × 5 × 1
III.3–5	5/6	2005.052	179		Parzellengrenze	Stakete, diagonal	Eiche										Pfählung in Gb 900	36 × 10 × 1
III.3–5	5/6	2005.052	230		Parzellengrenze	Bohle, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	34 × 11 × 12

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
III.3–5	5/6	2005.052	231		Parzellengrenze	Stakete	unbestimmt										Pfählung in Gb 900	30 × 12 × 2
III.3–5	5/6	2005.052	232		Parzellengrenze	Stakete	Eiche										Pfählung in Gb 900	41 × 13 × 1
III.3–5	5/6	2005.052	233		Parzellengrenze	Stakete	Eiche										Pfählung in Gb 900	10 × 6 × 1
III.3–5	5/6	2005.052	234		Parzellengrenze	Fragm.	unbestimmt										Pfählung in Gb 900	5 × 6 × 1
III.3–5	5/6	2005.052	580		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	25 × 15 × 3
III.3–5	5/6	2005.052	581		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	16 × 18 × 2
III.3–5	5/6	2005.052	582		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										Pfählung in Gb 900	17 × 9 × 3
III.3–5	5/6	2005.052	583		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	17 × 12 × 9
III.3–5	5/6	2005.052	584		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	15 × 10 × 4
III.3–5	5/6	2005.052	585		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	15 × 10 × 6
III.3–5	5/6	2005.052	586		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	15 × 11 × 3
III.3–5	5/6	2005.052	587		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	14 × 14 × 4
III.3–5	5/6	2005.052	588		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	17 × 10 × 3
III.3–5	5/6	2005.052	589		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	6 × 6 × 2
III.3–5	5/6	2005.052	590		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	21 × 10 × 5
III.3–5	5/6	2005.052	591		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pfählung in Gb 900	21 × 8 × 3
III.3–5	5/6	2005.052	619		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Buche										Pfählung in Gb 900	18 × 16 × 2
III.3–5	5/6	2005.052	620		Parzellengrenze	Pfahl, liegend	Eiche										Pfählung in Gb 900	15 × 10 × 2
III.3–5	5/6	2005.052	621		Parzellengrenze	Pfahl, liegend	Eiche										Pfählung in Gb 900	21 × 9 × 3
III.3–5	5/6	2005.052	622		Parzellengrenze	Pfahl, liegend	Eiche										Pfählung in Gb 900	30 × 14 × 8
III.3–5	5/6	2005.052	623		Parzellengrenze	Pfahl, liegend	Eiche										Pfählung in Gb 900	23 × 11 × 6
III.3–5	5/6	2005.052	624		Parzellengrenze	Pfahl, liegend	Eiche										Pfählung in Gb 900	22 × 10 × 4
III.3–5	5/6	2005.052	625		Parzellengrenze	Pfahl, liegend	Eiche										Pfählung in Gb 900	16 × 11 × 2
III.3–5	5/6	2005.052	626		Parzellengrenze	Pfahl, liegend	Eiche										Pfählung in Gb 900	14 × 6 × 2
III.5	5/6	2005.052	212		Pos. 1007, Zaun	Pfosten	Eiche	650800	212	41	keine	sicher					angekohlt, Grenze Parz. 5/6	66 × 38
III.5	5/6	2005.052	215		Pos. 980, Zaun	Pfosten	Eiche	650801	215	37	keine	sicher					angekohlt, nur Kernholz, Grenze Parz. 5/6	58 × 28
III.5	5/6	2005.052	275		Parzellengrenze	Spältling, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	16 × 8 × 3
III.5	5/6	2005.052	276		Parzellengrenze	Spältling, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	11 × 4,5 × 2,5
III.5	5/6	2005.052	277		Parzellengrenze	Spältling, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	17 × 8 × 2,5
III.5	5/6	2005.052	278		Parzellengrenze	Spältling, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	20 × 5 × 5
III.5	5/6	2005.052	279		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	37 × 20 × 15
III.5	5/6	2005.052	280		Parzellengrenze	Pfosten, vertikal	Eiche	650809	280	35	Herbst/Winter	sicher	7	15	28	35	Pf 1019	keine Angabe
III.5	5/6	2005.052	307		Pos. 1027, Zaun	Pfosten	Eiche	650839	307	35	keine	sicher					angebrannt, Grenze Parz. 5/6	70 × 29
III.5	5/6	2005.052	314		Parzellengrenze	Spältling, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	21 × 8,5 × 2
III.5	5/6	2005.052	375		Pos. 1024, Zaun	Pfosten	Eiche	650814	375	40	keine	sicher	9	20	38	50	angekohlt, Grenze Parz. 5/6	70 × 26
III.5	5/6	2005.052	376		Pos. 1025, Zaun	Pfosten	Eiche	650815	376	36	keine	sicher	7	15	28	40	Grenze Parz. 5/6	73 × 17
III.5	5/6	2005.052	377		Parzellengrenze	Pfählchen, vertikal	unbestimmt										Rutengeflecht zwischen Pfostenstellungen	12 × 7 × 5
III.5	5/6	2005.052	378		Parzellengrenze	Pfählchen, vertikal	unbestimmt										Rutengeflecht zwischen Pfostenstellungen	39 × 6 × 6
III.5	5/6	2005.052	379		Parzellengrenze	Pfählchen, vertikal	unbestimmt										Rutengeflecht zwischen Pfostenstellungen	34 × 10 × 10
III.5	5/6	2005.052	380		Parzellengrenze	Pfählchen, vertikal	unbestimmt										Rutengeflecht zwischen Pfostenstellungen	30 × 9 × 5
III.5	5/6	2005.052	386		Pos. 1026, Zaun	Pfosten	Eiche										Pflockspitze, Grenze Parz. 5/6	33 × 18
III.5	5/6	2005.052	567		Pos. 1461, Graben Pos. 1376/900	Pfosten	Eiche										zugespitzt, Grenze Parz. 5/6	38 × 12
III.5	5/6	2005.052	568		Parzellengrenze	Pfosten	Eiche	651004	568	50	keine	sicher	8	17	32	55	Pf 1461	48 × 30 × 16
III.5	5/6	2005.052	570		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	34 × 21 × 13
III.5	5/6	2005.052	571		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	34 × 11 × 14
III.5	5/6	2005.052	572		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	41 × 17 × 13
III.5	5/6	2005.052	573		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	35 × 12 × 10
III.5	5/6	2005.052	574		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	32 × 13 × 11
III.5	5/6	2005.052	575		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	27 × 11 × 9
III.5	5/6	2005.052	576		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	38 × 10 × 10
III.5	5/6	2005.052	577		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	26 × 8 × 9
III.5	5/6	2005.052	578		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	35 × 13 × 10
III.5	5/6	2005.052	579		Parzellengrenze		unbestimmt										zwischen den Zaunpfosten	keine Angabe
III.5	5/6	2005.052	837		Pos. 1604/1603?, Zaun	Pfosten	Eiche	650952	837	51	keine	sicher					angebrannt, Grenze Parz. 5/6	63 × 22
III.5	5/6	2005.052	843		Pos. 1125, Zaun	Pfosten	Eiche	650942	843	24	keine	sicher					zugespitzt, Grenze Parz. 5/6	56 × 14
IV.1	5/6	2005.052	499		G 1560, W-Eckpfosten	Pfosten, vertikal	Eiche	650979	499	75	unsicher	unsicher	7	15	29	75	Jahrring 115 auffällig; Pf 1352	58 × 10 × 26
IV.1–2	5/6	2005.052	637		Zaun?	Pfosten Pos. 1502	Eiche	650946	637	17	keine	sicher					unten angebeilt, Grenze Parz. 5/6	54 × 22
IV.1–2	5/6	2005.052	638		Zaun?	Pfosten Pos. 1503	Eiche	650986	638	39	keine	sicher					unten angebeilt, Grenze Parz. 5/6	30 × 24 × 16
IV.1–2	5/6	2005.052	738		Zaun?	Brett Pos. 1561	Eiche										Grenze Parz. 5/6	129 × 13 × 8
IV.1–2	5/6	2005.052	743		Zaun?	Brett Pos. 1561	Eiche										Grenze Parz. 5/6	117 × 14 × 4
IV.3	5/6	2005.052	710		W-Flanke K 6.15, Grenze Parzelle 5/6	Pfahl, vertikal	Eiche	650947	710	79	keine	sicher	10	21	40	89	Pf 1540	50 × 21 × 15
IV–V	5/6	2005.052	214		Parzellengrenze	Pfosten, vertikal	Eiche										Pf 693	48 × 11 × 9

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
IV–V	5/6	2005.052	670		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	unbestimmt										Pf 1511	21 × 12 × 7
IV–V	5/6	2005.052	671		Parzellengrenze	Brett, liegend	unbestimmt										Pf 1511	27 × 11 × 6
IV–V	5/6	2005.052	672		Parzellengrenze	Brett, liegend	Eiche										Pf 1511	12 × 7 × 1
V.1–2	5/6	2005.052	673		Parzellengrenze	Brett, vertikal	Eiche										Pf 1521	16 × 5 × 2
V.1–2	5/6	2005.052	674		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Buche										Pf 1521	33 × 7 × 2
V.1–2	5/6	2005.052	675		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Eiche										Pf 1522	15 × 7 × 2
V.1–2	5/6	2005.052	676		Parzellengrenze	Pfahl, vertikal	Buche										Pf 1522	11 × 5 × 2
I	6	2008.065	66		Pos. 482 zu Zaun Pos. 437	Staketen	Eiche										Grenze Parz. 6/7?	keine Angabe × 2
I	6	2008.065	1122		Pfosten Pos. 2020	Pfosten	Eiche											33 × 23
I	6	2008.065	1124		Pfosten Pos. 2034	Pfosten	Eiche										an Splintgrenze abgewittert	56 × 42
I	6	2008.065	1130		Pfosten Pos. 2036	Pfosten	Eiche										an Splintgrenze abgewittert	34 × 24
I	6	2008.065	1132		Pfosten Pos. 2065	Pfosten	Eiche											54 × 40
III.1	6	2008.065	1110		Geb 6.01	Brett	Weisstanne											≥ 50 × 16 × 6
III.1–2	6	2005.052	31		Pf 403 Ögeb 6.01	Pfosten	Eiche	650758	31	21	Herbst/Winter	sicher	9	19	36	21		66 × 18
III.1–2	6	2005.052	51		Pf 443 Ögeb 6.01	Pfosten	Eiche	650760	51	23	Herbst/Winter	sicher	8	16	30	23		80 × 22
III.1–3	6	2005.052	54		Ögeb 6.01 Pf 441	Pfahl	Eiche	650761	54	23	keine	unsicher					zugespitzt	40 × 26
III.1–3	6	2005.052	80		Pf 578 Ögeb 6.01	Pfosten	Eiche											23 × 42
III.2	6	2008.065	846		K 6.02	Brett	Eiche	651022	846	18	keine	sicher					mündet in S-Profil	105 × 55 × 18
III.2	6	2008.065	1016		K 6.01	Brett	Eiche	651037	1016	19	unsicher	sicher	5	10	19	19	zugespitzt, Spolie	108 × 18 × 3
III.2	6	2008.065	1017		K 6.01	Pfahl	Ahorn											50 × 16
III.2	6	2008.065	1018		K 6.01	Pfahl	Ahorn											47 × 10
III.2	6	2008.065	1019		K 6.01	Brett	Eiche	651060	1019	19	unsicher	sicher	5	10	19	19	zugespitzt, Spolie	233 × 23 × 5
III.2	6	2008.065	1061		K 6.02	Pfahl	Buche										zugespitzt	67 × 9 × 6
III.2	6	2008.065	1070		K 6.01	Pfahl	Buche											75 × 5
III.2	6	2008.065	1071		K 6.01	Rundholz	Buche											138 × 9
III.2	6	2008.065	1072		K 6.01	Brett	Eiche											120 × 26 × 5
III.2	6	2008.065	1073		K 6.01	Pfahl	Ahorn											65 × 4
III.2	6	2008.065	1074		K 6.01	Pfahl	Ahorn											41 × 6
III.2	6	2008.065	1075		K 6.01	Pfahl	Ahorn											60 × 6
III.2	6	2008.065	1077		K 6.01	Brett	Eiche											212 × 17 × 3,5
III.2	6	2008.065	1078		K 6.01	Brett	Buche											196 × 24 × 2
III.2	6	2008.065	1079		K 6.01	Brett	Buche											108 × 8 2,5
III.2	6	2008.065	1080		K 6.01	Pfahl	Eiche											32 × 5
III.2	6	2008.065	1081		K 6.01	Brett	Pappel										Überlauf in K 6.02	141 × 33 × 8
III.2	6	2008.065	1082		K 6.01	Brett	Weisstanne										Überlauf in K 6.02	70 × 24 × 3
III.2	6	2008.065	1083		K 6.01	Pfahl	Eiche											25 × 24 × 4
III.2	6	2008.065	1084		K 6.01	Pfahl	Ahorn										zugespitzt	50 × 6
III.2	6	2008.065	1085		K 6.01	Pfählchen	Buche										zugespitzt	35 × 5 × 4
III.2	6	2008.065	1086		K 6.01	Brett	Eiche											128 × 28 × 8
III.2	6	2008.065	1087		K 6.02	Kanalwange	Eiche											≥ 18 × 13 × 7
III.2	6	2008.065	1088		K 6.02	Deckel	Weisstanne											205 × 15 × 5
III.2	6	2008.065	1089		K 6.02	Deckel	Eiche											175 × 18 × 4
III.2	6	2008.065	1090		K 6.02	Kanalwange	Eiche											211 × 17 × 8
III.2	6	2008.065	1091		K 6.02	Kanalwange	Eiche	651048	1091	–1	keine	sicher	8	17	32	15		192 × 20 × 9
III.2	6	2008.065	1092		K 6.02	Stützpfählchen	Eiche										zugespitzt	62 × 14
III.2	6	2008.065	1093		K 6.02	Stützpfählchen	Eiche										zugespitzt	69 × 4,5
III.2	6	2008.065	1095		K 6.02	Deckel	Eiche										gepresst	260 × 19 × 7
III.2	6	2008.065	1097		K 6.01	Pfahl	Buche											63 × 3,5
III.2	6	2008.065	1098		K 6.01	Pfahl	Eiche										zugespitzt	79 × 7
III.2	6	2008.065	1099		K 6.01	Pfahl	Buche										zugespitzt	58 × 8,5
III.2	6	2008.065	1100		K 6.01	Brett	Eiche											197 × 18 × 3
III.2	6	2008.065	1101		K 6.01	Brett	Buche											98 × 20 × 3
III.2	6	2008.065	1102		K 6.01	Brett	Eiche	651061	1102	19	unsicher	sicher	4	8	14	19	zugespitzt, Spolie	230 × 24 × 5
III.2	6	2008.065	1103		K 6.01	Brett	Buche											80 × 10 × 3
III.2	6	2008.065	1104		K 6.01	Pfahl	Ahorn											41 × 12
III.2	6	2008.065	1105		K 6.01	Brett	Eiche											53 × 6,5 × 3
III.2	6	2008.065	1106		K 6.01	Brett	Eiche											56 × 5 × 1,5
III.2	6	2008.065	1107		K 6.01	Brett	Weisstanne	651007	1107	17	unsicher	sicher				17	dreiseitig zugespitzt	54 × 20 × 4
III.2	6	2008.065	1108		K 6.01	Brett	Weisstanne											24 × 25 × 4
III.2	6	2008.065	1113		K 6.02	Querholz	Eiche											31 × 6 × 3
III.2	6	2008.065	1114		K 6.02	Kanalwange	Eiche											≥ 17 × 11 × 6
III.2	6	2008.065	1115		K 6.02	Kanalwange	Eiche											270 × 17 × 8
III.2	6	2008.065	1116		K 6.02	Kanalwange	Eiche	651057	1116	22	unsicher	sicher						202 × 21 × 6
III.2	6	2008.065	1117		K 6.02	Kanalwange	Eiche											270 × 16 × 5
III.2	6	2008.065	1118		K 6.02	Kanalwange	Eiche	651058	1118	22	vorhanden	sicher						267 × 18 × 9
III.2	6	2008.065	1119		K 6.02	Querholz	Eiche											51 × 7 × 3

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
III.2	6	2008.065	1120		K 6.02	Brett	Eiche											21 × 3,5 × 1,5
III.2	6	2008.065	1124		K 6.02	Stützpfehlchen	Eiche											56 × 21
III.2	6	2008.065	1176		K 6.01	Brett	Eiche											66 × 7,5 × 4,5
III.2	6	2008.065	1094?		K 6.02	Deckel	Eiche											160 × 18 × 6
III.3–4	6	2005.052	57		Pfosten Pos. 497 zu Ögeb 6.02	Pfosten	Eiche	650762	57	16	unsicher	sicher	8	17	32	16		59 × 24
III.3–4	6	2005.052	58		Pfosten Pos. 498 zu Ögeb 6.02	Pfosten	Eiche	650763	58	34	unsicher	sicher	5	11	21	34		64 × 36
III.3–4	6	2005.052	59		Pfosten Pos. 462 zu Ögeb 6.02	Pfosten	Eiche	650764	59	34	keine	sicher	8	16	31	44		34 × 32
III.3–4	6	2005.052	60		Pfosten Pos. 496 zu Ögeb 6.02	Pfosten	Ahorn											27 × 12
III.3–4	6	2008.065	493		Grube Vorgänger Fass Pos. 1247	Brett	Eiche											31 × 30 × 5
III.3–4	6	2008.065	494		Grube Vorgänger Fass Pos. 1247	Brett	Eiche											keine Angabe
III.3–4	6	2005.052	870		K 6.05	Querholz	Buche											110 × 10 × 6
III.3–4	6	2005.052	871		K 6.05	Querholz	Buche											110 × 8 × 12
III.3–4	6	2005.052	872		K 6.05	Querholz	Esche											86 × 9 × 5
III.3–4	6	2005.052	873		K 6.05	Brett	Eiche	650941	873	2	keine	sicher						135 × 30 × 20
III.3–4	6	2005.052	874		K 6.05	Abdeckung	Buche											102 × 8 × 8
III.3–4	6	2005.052	875		K 6.05	Abdeckung	Buche											85 × 11 × 5
III.3–4	6	2005.052	876		K 6.05	Abdeckung	Buche											110 × 12 × 16
III.3–4	6	2005.052	877		Pfosten Pos. 1579 zu Ögeb 6.02	Pfosten	Eiche	650949	877	33	keine	sicher	5	11	20	35		52 × 14 × 42
III.3–4	6	2005.052	879		K 6.08	Brett, Wange W	Eiche	650927	879	–43	keine	sicher						92 × 23 × 18
III.3–4	6	2005.052	880		K 6.08	Brett, Wange E	Eiche											94 × 21 × 26
III.3–4	6	2008.065	947		K 6.04	Brett	Weisstanne											220 × 15 × 4
III.3–4	6	2008.065	948		K 6.04	Deckel	Weisstanne											235 × 31 × 2
III.3–4	6	2008.065	949		Wand Pos. 1844 (= Pos. 1926)	Ständer	Weisstanne											40 × 4 × 1
III.3–4	6	2008.065	950		K 6.04	Brett	Eiche											keine Angabe
III.3–4	6	2008.065	951		K 6.04	Brett, horizontal	Eiche											152 × 23
III.3–4	6	2008.065	952		Ständer in Schwellbalken Pos. 1928/1844	Wandpfosten	Weisstanne											30 × 14
III.3–4	6	2008.065	953		Ständer in Schwellbalken Pos. 1928/1847	Wandpfosten	Weisstanne											30 × 14
III.3–4	6	2008.065	954		Ständer in Schwellbalken Pos. 1928/1850	Ständer	Weisstanne											30 × 11
III.3–4	6	2008.065	955		Ständer in Schwellbalken Pos. 1928/1852	Wandpfosten	Weisstanne											30 × 14
III.3–4	6	2008.065	956		Ständer in Schwellbalken Pos. 1928/1855	Wandpfosten	Weisstanne											30 × 11
III.3–4	6	2008.065	1002		K 6.07	Kantholz	Eiche											60 × 8 × 5
III.3–4	6	2008.065	1004		K 6.07		Eiche	639943	1004	28		sicher				38		keine Angabe
III.3–4	6	2008.065	1005		K 6.07	Kantholz	Eiche											55 × 6 × 8
III.3–4	6	2008.065	1006		K 6.07	Spättling	Eiche											90 × 6
III.3–4	6	2008.065	1007		K 6.07	Kantholz	Eiche											105 × 9 × 2
III.3–4	6	2008.065	1009		K 6.07	Pfehlchen	Eiche											92 × 14
III.3–4	6	2008.065	1010		K 6.07		Eiche	639944	1010	39	vorhanden	sicher				39		keine Angabe
III.3–4	6	2008.065	1011		K 6.07	Pfehlchen	Eiche											4 × 1
III.3–4	6	2008.065	1012		K 6.07	Pfehlchen	unbestimmt											21 × 3
III.3–4	6	2008.065	1013		K 6.07	Pfehlchen	Eiche											26 × 3
III.3–4	6	2008.065	1014		K 6.07	Pfehlchen	Eiche											86 × 9
III.3–4	6	2008.065	1015		Wand Pos. 1844 (= Pos. 1926)	Balken	Eiche											290 × 16 × 12
III.3–4	6	2008.065	1021		Pos. 1844 (= Pos. 1926)	Ständer	Weisstanne											28 × 21 × 8
III.3–4	6	2008.065	1023		K 6.07	Brett, N-Wange	Fichte/Lärche											≥ 420 × 26 × 3,5
III.3–4	6	2008.065	1024		K 6.07	Brett, S-Wange	Fichte/Lärche											≥ 372 × 27 × 3,5
III.3–4	6	2008.065	1025		K 6.07	Brett, S-Wange	Fichte/Lärche											≥ 60 × 23 × 3
III.3–4	6	2008.065	1026		K 6.07	Kantholz	Eiche											56 × 9 × 4
III.3–4	6	2008.065	1027		Pos. 1970 zu K 6.07	Pfahl	Eiche										zugespitzt	60 × 6 7
III.3–4	6	2008.065	1028		Pos. 1971 zu K 6.07	Pfahl	Eiche										zugespitzt	65 × 7 × 6
III.3–4	6	2008.065	1030		Schwellbalken Pos. 1844 (= Pos. 1926)	Schwellbalken	Eiche											344 × 15–23 × 10
III.3–4	6	2008.065	1031		K 6.04	Brett, S-Wange	Eiche										endet im W-Profil	≥ 200 × 14 × 10
III.3–4	6	2008.065	1032		K 6.03	Deckel	Eiche											140 × 25 × 10
III.3–4	6	2008.065	1033		K 6.03, Spolien aus III.2?	Deckel	Eiche	651039	1033	22	unsicher	sicher	8	16	30	22		120 × 25 × 14
III.3–4	6	2008.065	1035		K 6.04, Pos. 1966	Pfehlchen	Buche										zugespitzt	34 × 5,5 × 2,5
III.3–4	6	2008.065	1036		K 6.04	Pfehlchen	Eiche											45 × 6 × 9
III.3–4	6	2008.065	1037		K 6.07	Pfahl	unbestimmt										zugespitzt	≥ 50 × 11 × 12
III.3–4	6	2008.065	1039		K 6.07	Pfehlchen	Eiche											81 × 5,5
III.3–4	6	2008.065	1041		K 6.04	Pfehlchen	Eiche											40 × 4,5 × 9
III.3–4	6	2008.065	1042		K 6.04	Pfehlchen	Kernobst										zugespitzt	50 × 5
III.3–4	6	2008.065	1044		Pos. 1981 zu K 6.07	Pfahl	Eiche										zugespitzt	≥ 45 × 4 × 6
III.3–4	6	2008.065	1045		K 6.04	Pfehlchen	Eiche											≥ 45 × 5
III.3–4	6	2008.065	1047		Wand Pos. 1844 (= Pos. 1926)	Brett	Weisstanne											15 × 8
III.3–4	6	2008.065	1048		K 6.03	Kanalwange	Pappel											85 × 16 × 9
III.3–4	6	2008.065	1049		K 6.03	Kanalwange	Eiche											87 × 15 × 4
III.3–4	6	2008.065	1050		K 6.03, Spolien aus III.2?	Kanalwange	Eiche	651041	1050	19								132 × 20 × 4
III.3–4	6	2008.065	1051		K 6.03	Kanalwange	Buche											≥ 210 × 20 × 4

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
III.3–4	6	2008.065	1052		K 6.03	Pföstchen	Pappel											20 × 4
III.3–4	6	2008.065	1053		K 6.03	Pföstchen	Eiche											20 × 4
III.3–4	6	2008.065	1054		K 6.03	Querholz	Eiche											54 × 5
III.3–4	6	2008.065	1055		K 6.07, S-Wange	Brett	Fichte/Lärche											6,6 × 20
III.3–4	6	2008.065	1056		K 6.07, N-Wange	Brett	Fichte/Lärche											6,6 × 27
III.3–4	6	2008.065	1057		K 6.07	Brett	Eiche											688 × 31 × 6,5
III.3–4	6	2008.065	1058		K 6.07	Keil	Eiche										3-seitig zugespitzt	20 × 7
III.3–4	6	2008.065	1059		K 6.07	Keil	Eiche											11,5 × 2,5 × 1,5
III.3–4	6	2005.052	1060		K 6.05		Eiche											keine Angabe
III.3–4	6	2008.065	1064		Wand Pos. 1844 (= Pos. 1926)	Balken	Eiche											120 × 20
III.3–4	6	2008.065	1065		Wand Pos. 1844 (= Pos. 1926)	Keil	Buche											28 × 3
III.3–4	6	2008.065	1067		Ständer in Schwellbalken Pos. 1844 (= Pos. 1926)	Ständer	Weisstanne											8 × 22 × 8
III.3–4	6	2008.065	1068		Wand Pos. 1844 (= Pos. 1926)	Spältling	Eiche										zugespitzt, liegend	33 × 8
III.3–4	6	2008.065	1096		K 6.07	Pfahl	Eiche										zugespitzt	65 × 6 × 3
III.3–4	6	2008.065	1038/ 1029		Pos. 1973 zu K 6.07	Pfahl	Eiche										zugespitzt	52 × 7 × 6
III.3–4	6	2008.065	1957*		Lehmboden Sch. 1962, Geb 6.03	Pföstchen	unbestimmt											keine Angabe
III.3–4	6	2008.065	1958*		Lehmboden Sch. 1962, Geb 6.03	Pföstchen	unbestimmt											keine Angabe
III.3–4	6	2008.065	1959*		Lehmboden Sch. 1962, Geb 6.03	Pföstchen	unbestimmt											keine Angabe
III.3–4	6	2008.065	1960*		Lehmboden Sch. 1962, Geb 6.03	Pföstchen	unbestimmt											keine Angabe
III.5	6	2005.028	13		liegendes Holz in Verfüllung Sch. 80 des Gb 87 (wohl zu K 6.19)	unklar	unbestimmt											84 × 22 × 0,5
III.5	6	2005.028	14		K 6.19, E-Wange, normaler Spältling	Bohle	Eiche	665087	14	–9	keine	sicher					stark erodiert	200 × 12
III.5	6	2005.028	15		K 6.19, W-Wange, liegendes Holz	Bohle	Eiche											180 × 4 × 1,5
III.5	6	2005.028	16		K 6.19, E-Wange, liegendes Holz	Bohle	Eiche											120 × 8
III.5	6	2005.028	17		Lat 6.01, SW-Eckpfahl	Pfahl	Eiche											98 × 15,5 × 9
III.5	6	2005.028	18		Lat 6.01, NW-Eckpfahl	Pfahl	Eiche	665089	18	37	keine	sicher	9	20	37	41		92 × 14 × 6
III.5	6	2005.028	19		Lat 6.01, NE-Eckpfahl	Pfahl	Eiche										bearbeitet, daher Altholz	106 × 17 × 6
III.5	6	2005.028	20		Lat 6.01, SE-Eckpfahl	Pfahl	Eiche	665091	20	–10	keine	sicher					Fragm. bearbeitet, daher Altholz	105 × 18 × 6,5
III.5	6	2005.028	21		Lat 6.01, E-Wand; oberste Bohle, horizontal liegend	Bohle	Eiche											125 × 15 × 3
III.5	6	2005.028	22		Lat 6.01, E-Wand; unterste Bohle, horizontal liegend	Bohle	Eiche											110 × 10 × 2
III.5	6	2005.028	23		Lat 6.01, E-Wand; unterste Bohle, horizontal liegend	Bohle	Eiche	665093	23	47	Frühjahr	sicher	9	19	36	47		125 × 12 × 2
III.5	6	2005.028	24		Lat 6.01, senkrecht Pföstchen vor S-Wand	Pfahl	Buche											50 × 4
III.5	6	2005.028	25		Lat 6.01, S-Wand; oberste Bohle, horizontal liegend	Bohle	Eiche											175 × 22 × 2
III.5	6	2005.028	26		Lat 6.01, S-Wand; mittlere Bohle, horizontal liegend	Bohle	Eiche											180 × 13 × 2
III.5	6	2005.028	27		Lat 6.01, S-Wand; unterste Bohle, horizontal liegend	Bohle	Eiche	665096	27	46	Herbst/Winter	sicher	9	18	34	46		179 × 17 × 5
III.5	6	2005.028	28		Lat 6.01, W-Wand; oberste Bohle, horizontal liegend	Bohle	Eiche	665097	28	14	keine	sicher					nur Kernholz	132 × 21 × 7
III.5	6	2005.028	29		Lat 6.01, W-Wand; unterste Bohle, horizontal liegend	Bohle	Eiche											129 × 21 × 6
III.5	6	2005.028	30		Lat 6.01, N-Wand; oberste Bohle, horizontal liegend	Bohle	Eiche											160 × 25 × 3
III.5	6	2005.028	31		Lat 6.01, N-Wand; mittlere Bohle, horizontal liegend	Bohle	Eiche											176 × 18 × 1
III.5	6	2005.028	32		K 6.19, Pföstchen/normaler Spältling der Staketenreihe Pos. 114	Pfahl	unbestimmt											75 × 5
III.5	6	2005.028	33		Lat 6.01, liegender Pfahl auf UK		Buche											22 × 4
III.5	6	2005.028	34		Lat 6.01, N-Wand; unterste Bohle, horizontal liegend	Bohle	Eiche	665101	34	45	keine	sicher	9	19	35	46		173 × 14 × 2
III.5	6	2005.028	35		K 6.19, Pföstchen/normaler Spältling der Staketenreihe Pos. 114	Pfahl	unbestimmt											34 × 8
III.5	6	2005.028	36		K 6.19, liegendes Holz, zur Staketenreihe Pos. 114 gehörig	Pfahl?	unbestimmt											18 × 3 × 1
III.5	6	2005.028	37		K 6.19, Pföstchen/normaler Spältling der Staketenreihe Pos. 114	Pfahl	unbestimmt											35 × 8
III.5	6	2005.028	51		K 6.19, Pföstchen/normaler Spältling der Staketenreihe Pos. 114	Pfahl	Weisstanne											10 × 3
III.5	6	2005.028	52		K 6.19, Pföstchen/normaler Spältling der Staketenreihe Pos. 114	Pföstchen	unbestimmt											51 × 10
III.5	6	2008.065	968		Brücke Pos. 1915	Pfahl	Esche										Sammelnummer, 4 Stücke	28 × 4
III.5	6	2008.065	969		Brücke Pos. 1915	Kantholz	Eiche											≥ 80 × 19 × 9
III.5	6	2008.065	970		Brücke Pos. 1915	Kantholz	Eiche										Ende mit Kerbung, Spolie?	≥ 80 × 18 × 5
III.5	6	2008.065	971		Brücke Pos. 1915	Brett	Eiche										Ende mit Kerbung, Spolie?	≥ 75 × 19 × 4
III.5	6	2008.065	972		Brücke Pos. 1915	Brett	Eiche	651059	972	–4	keine	unsicher						≥ 75 × 11 × 5
III.5	6	2008.065	973		Brücke Pos. 1915	Pfählchen	Buche										4-seitig zugespitzt	28 × 4
III.5	6	2008.065	974		Brücke Pos. 1915	Brett	Eiche											≥ 74 × 17 × 6
III.5	6	2008.065	975		Brücke Pos. 1915	Pfählchen	Buche										1-seitig zugespitzt	14 × 5
III.5	6	2008.065	976		Brücke Pos. 1915	Kantholz	Eiche										Stockausschläge?	≥ 72 × 18 × 4
III.5	6	2008.065	977		Brücke Pos. 1915	Kantholz	Eiche	651028	977	9	keine	sicher	8	16	31	15	Stockausschläge?	≥ 60 × 22 ≤ 6
III.5	6	2008.065	978		Brücke Pos. 1915	Kantholz	Eiche	651029	978	19	keine	sicher					Ende abgeschrägt	146 × 17 × 5
III.5	6	2008.065	979		Brücke Pos. 1915	Brett	Alnus											23 × 17 × 1
III.5	6	2008.065	980		Brücke Pos. 1915	Pfählchen	Buche										2-seitig zugespitzt	30 × 5
III.5	6	2008.065	981		Brücke Pos. 1915	Pfählchen	Esche										2-seitig zugespitzt	36 × 4
III.5	6	2008.065	983		Brücke Pos. 1915	Pfählchen	Eiche										2-seitig zugespitzt, Ende im Profil	≥ 14 × 5
III.5–6	6	2005.052	776		äusserer Ring Pos. 1304	Daube	Weisstanne											19 × 10 × 1
III.5–6	6	2005.052	777		äusserer Ring Pos. 1304	Daube	Fichte											20 12 × 1
III.5–6	6	2005.052	778		äusserer Ring Pos. 1304	Daube	Eiche											27 × 12 × 1
III.5–6	6	2005.052	779		äusserer Ring Pos. 1304	Daube	Fichte											22 × 13 × 1

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. x Br. x D./L. x Dm.
III.5–6	6	2005.052	780		äusserer Ring Pos. 1304	Daube	Fichte											18 × 10 × 1
III.5–6	6	2005.052	781		äusserer Ring Pos. 1304	Daube	Fichte											18 × 9 × 0,5
III.5–6	6	2005.052	795		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Fichte											179 × 17 × 3
III.5–6	6	2005.052	796		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Fichte											185 × 17 × 3
III.5–6	6	2005.052	797		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Weisstanne											179 × 17 × 3
III.5–6	6	2005.052	805		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Fichte											174 × 15 × 3
III.5–6	6	2005.052	806		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Fichte											172 × 15 × 3
III.5–6	6	2005.052	807		Daube Fass Pos. 1247	Daube	unbestimmt											179 × 16 × 3
III.5–6	6	2005.052	808		Daube Fass Pos. 1247	Daube	unbestimmt											178 × 16 × 3
III.5–6	6	2005.052	809		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Fichte											177 × 17 × 3
III.5–6	6	2005.052	810		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Fichte											173 × 16 × 3
III.5–6	6	2005.052	812		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Fichte											178 × 17 × 3
III.5–6	6	2005.052	813		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Weisstanne											172 × 14 × 3
III.5–6	6	2005.052	815		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Fichte											182 × 16 × 3
III.5–6	6	2005.052	816		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Fichte											178 × 16 × 3
III.5–6	6	2005.052	817		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Fichte											179 × 17 × 3
III.5–6	6	2005.052	818		Daube Fass Pos. 1247	Daube	Weisstanne											178 × 16 × 3
III.5–6	6	2008.065	923		K 6.09	Brett, Wange N	Eiche											98 × 23
III.5–6	6	2008.065	924		K 6.09	Brett, Wange N	Eiche											226 × 20
III.5–6	6	2008.065	925		K 6.09	Brett, Wange	Eiche											88 × 21
III.5–6	6	2008.065	926		K 6.09	Brett, Wange S	Eiche	651023	926	44	keine	sicher	6	12	23	55		231 × 19
III.5–6	6	2008.065	927		K 6.09	Bodenbrett	Eiche											104 × 16
III.5–6	6	2008.065	928		K 6.09	Bodenbrett	Eiche											≥ 228 × 31
III.5–6	6	2008.065	929		K 6.09	Brett, Wange S	Eiche											200 × 7
III.5–6	6	2008.065	984		K 6.11	Brett, Wange E	Eiche	651056	984	38	keine	sicher	5	11	20	43		122 × 23 × 7
III.5–6	6	2008.065	985		K 6.11	Querholz	Buche										einseitig abgeflacht	85 × 5
III.5–6	6	2008.065	986		K 6.11	Brett	Eiche										Abdeckung?	153 × 16 × 4
III.5–6	6	2008.065	987		K 6.11	Brett, Wange E	Eiche	651030	987	43	keine	sicher	7	15	29	44		750 × 18 × 8
III.5–6	6	2008.065	988		K 6.11	Brett, Wange W	Eiche											754 × 17 × 6
III.5–6	6	2008.065	989		K 6.11	Bodenbrett	Eiche	651031	989	30	keine	sicher	7	14	26	40		740 × 28 × 5
III.5–6	6	2008.065	990		K 6.11	Bodenbrett	Eiche											742 × 22 × 4
III.5–6	6	2008.065	991		K 6.11	Bodenbrett	Eiche											≥ 52 × 21 × 4,5
III.5–6	6	2008.065	992		K 6.11	Bodenbrett	Eiche											≥ 85 × 22,5 × 7
III.5–6	6	2008.065	993		K 6.09	Bodenbrett	Eiche	651032	993	46	unsicher	sicher	10	21	39	46		≥ 220 × 30 × 3
III.5–6	6	2008.065	994		K 6.09	Brett, Wange N	Eiche	651033	994	36	keine	sicher	10	21	39	51		≥ 220 × 25 × 1,5
III.5–6	6	2008.065	995		K 6.09	Brett, Wange N	Eiche											≥ 174 × 19 × 2
III.5–6	6	2008.065	996		K 6.09	Brett, Wange S	Eiche											≥ 212 × 22 × 2,5
III.5–6	6	2008.065	997		K 6.09	Pfählchen	Buche										3-seitig zugespitzt	42 × 2,5
III.5–6	6	2008.065	998		K 6.09	Brett, Wange S	Eiche											58 × 10 × 2,5
III.5–6	6	2008.065	999		K 6.11	Brett, Wange E	Eiche											≥ 150 × 13 × 6,5
III.5–6	6	2008.065	1000		K 6.11	Bodenbrett	Eiche	651034	1000	42	unsicher	unsicher	7	15	29	42	im S-Profil F4	≥ 157 × 26 × 3
III.5–6	6	2008.065	1001		K 6.11	Bodenbrett	Eiche											≥ 144 × 24 × 4,5
III.5–6	6	2008.065	1022		K 6.09	Pfählchen	Buche											keine Angabe
III.5–6	6	2008.065	1043		K 6.11	Brett	Eiche										Abdeckung?	≥ 105 × 13 × 4,5
III.5–6	6	2008.065	1062		K 6.11	Brett	Buche										Reperatur an Wange W	103 × 7 × 4,5
III.6	6	2005.028	5		liegendes Holz in Verfüllung Sch. 84 in Lat 6.01	Brett zum Latrinendeckel	Eiche											36 × 14 × 1
III.6	6	2005.028	6		liegendes Holz in Verfüllung Sch. 84 in Lat 6.01	Brett	Eiche											150 × 9 × 1
III.6	6	2005.028	7		liegendes Holz in Verfüllung Sch. 84 in Lat 6.01	Brett	Eiche											135 × 6,5 × 4
III.6	6	2005.028	8		liegendes Holz in Verfüllung Sch. 84 in Lat 6.01	Brett zum Latrinendeckel	Weisstanne											60 × 6,5 × 1,5
III.6	6	2005.028	10		liegendes Holz in Verfüllung Sch. 84 in Lat 6.01	unbekannt	Weisstanne											9 × 10
III.6	6	2005.028	11		Sch. 84 (Verfüllung Lat 6.01): mehrere liegende Hölzer inmitten vieler Holzschnipsel	Schindeln?	unbestimmt											keine Angabe
III.6	6	2005.028	12		Sch. 84 (Verfüllung Lat 6.01): liegendes Holz inmitten vieler Holzschnipsel	Schindel	unbestimmt											145 × 15 × 0,5
III.6	6	2008.065	957		Spolie als Unterlager für K 6.17?	Spolie	Erle										Schwelle	300 × 24 × 8
III.6	6	2008.065	958		K 6.13	Pfahl	Weisstanne										zugespitzt	85 × 10
III.6	6	2008.065	959		K 6.13	Deckel	Eiche											102 × 33 × 4
III.6	6	2008.065	960		K 6.13	Deckel	unbestimmt											169 × 30 × 4
III.6	6	2008.065	967		K 6.13	Brett, Wange	Eiche	651055	967	25	keine	sicher					2-fach genutet, Spolie	142 × 27 × 2,5
II–III.5	6	2005.028	38		Gb 58, Pfahl/normaler Spältling der Staketenreihe Pos. 104	Pfahl	unbestimmt											46 × 10
II–III.5	6	2005.028	42		Gb 58, Pfahl/normaler Spältling der Staketenreihe Pos. 104	Pfahl	unbestimmt											42 × 11
II–III.5	6	2005.028	43		Gb 58, Pfahl/normaler Spältling der Staketenreihe Pos. 104	Pfahl	unbestimmt											10 × 6
II–III.5	6	2005.028	44		Gb 58, Pfahl/normaler Spältling der Staketenreihe Pos. 104	Pfahl	unbestimmt											45 × 14
II–III.5	6	2005.028	47		Gb 58, Pfahl/normaler Spältling der Staketenreihe Pos. 104	Pfahl	unbestimmt											55 × 24
IV.1	6	2005.052	521		Pf 1543	Pfosten	Eiche											76 × 17
IV.1	6	2008.065	648		K 6.14	Brett	Buche										stark durchwurzelt	60 × 15 × 1
IV.1	6	2008.065	649		K 6.14	Spältling	Fichte											78 × 12 × 5

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
IV.1	6	2008.065	650		K 6.14	Ast	Weisstanne										gepresstes Astholz	160 × 7
IV.1	6	2005.052	740		G 1560	Spältinge Pos. 1560	Eiche										Sammelnummer Brettchen	12 × 15 × 1
IV.1	6	2005.052	741		G 1560	Pos. 1563	Eiche	650983	741	61	keine	unsicher	8	17	32	69		keine Angabe
IV.1–2	6	2005.052	498		Lat 6.02	Eckpfosten, NW	Eiche	650959	498	63	keine	sicher	8	17	33	79	behauen	129 × 22
IV.1–2	6	2005.052	500		Lat 6.02	Eckpfosten SE	Eiche										behauen	101 × 30
IV.1–2	6	2005.052	524		Lat 6.02	Eckpfosten, NE	Eiche	650960	524	78	vorhanden	sicher	10	20	39	78		109 × 24
IV.1–2	6	2005.052	639		Lat 6.02	Eckpfosten SW	Eiche	650954	639	76	unsicher	sicher	10	21	40	76		98 × 22
IV.1–2	6	2005.052	724		Lat 6.02	Brett	Eiche										E-Wand 1	70 × 9 × 9
IV.1–2	6	2005.052	745		Tritt zu Lat 6.02	Pföstchen	Weisstanne										zugespitzt	5 × 4
IV.1–2	6	2005.052	754		Lat 6.02	Brett	Eiche										N-Wand 1	112 × 13 × 6
IV.1–2	6	2005.052	755		Lat 6.02	Brett	Eiche	650958	755	16	keine	sicher					W-Wand 1	75 × 16 × 12
IV.1–2	6	2005.052	756		Lat 6.02	Brett	Eiche	650953	756	73	unsicher	sicher	9	18	35	73	E-Wand 2	118 × 17 × 8
IV.1–2	6	2005.052	757		Lat 6.02	Brett	Eiche	650968	757	52	keine	sicher	9	19	36	70	S-Wand 1	115 × 18 × 8
IV.1–2	6	2005.052	758		Lat 6.02	Brett	Eiche	650957	758	74	keine	sicher	9	20	37	75	W-Wand 2	126 × 15 × 10
IV.1–2	6	2005.052	759		Lat 6.02	Pföstchen	Eiche										zugespitzt, Glanzruss	77 × 18
IV.1–2	6	2005.052	760		Lat 6.02	Pföstchen	Eiche	650955	760	55	keine	unsicher	10	22	42	68	zugespitzt, Glanzruss	72 × 20
IV.1–2	6	2005.052	761		Lat 6.02	Pföstchen	Buche											28 × 14
IV.1–2	6	2005.052	762		Lat 6.02	Brett	Eiche	650962	762	68	keine	sicher	8	17	33	69	S-Wand 2	114 × 18 × 14
IV.1–2	6	2005.052	764		Lat 6.02	Brett	Eiche	650963	764	77	vorhanden	sicher	8	17	33	77	N-Wand 2	112 × 17 × 16
IV.1–2	6	2005.052	765		Lat 6.02	Brett	Eiche	650964	765	76	unsicher	sicher	8	17	32	76	N-Wand 3	109 × 19 × 20
IV.1–2	6	2005.052	766		Lat 6.02	Brett	Eiche	650965	766	76	unsicher	sicher	10	21	40	76	W-Wand 3	126 × 17 × 8
IV.1–2	6	2005.052	767		Lat 6.02	Brett	Eiche	650969	767	74	keine	sicher	7	15	29	75	E-Wand 3	121 × 14 × 12
IV.1–2	6	2005.052	768		Lat 6.02	Brett	Eiche	650966	768	73	vorhanden	sicher	8	17	33	73	E-Wand 4	121 × 17 × 14
IV.1–2	6	2005.052	769		Lat 6.02	Brett	Eiche	650970	769	77	Frühjahr	sicher	9	18	35	77	W-Wand 4	126 × 14 × 18
IV.1–2	6	2005.052	770		Lat 6.02	Brett	Eiche	650961	770	75	unsicher	sicher	9	19	36	75	N-Wand 4	109 × 21 × 6
IV.1–2	6	2005.052	771		Lat 6.02	Brett	Eiche	650967	771	75	vorhanden	sicher	9	19	35	75	S-Wand 3	111 × 20 × 8
IV.1–3	6	2005.052	711		K 6.15	Balken	Eiche										im S-Profil F 31, E-Parzellengrenze	≥ 23 × 32
IV–V	6	2008.065	715		K 6.17	ausgehöhlter Hälbling, Trog	Eiche										Spolie mit Zapflöchern	137 × 48 × 30
IV–V	6	2008.065	775		K 6.17	Deckel, Brett	Eiche											1250 × 50 × 24
IV–V	6	2008.065	889		K 6.17	Hälbling	Eiche	650940	889	43	keine	unsicher					mit Fließrinne	1000 × 50 × 20
IV–V	6	2008.065	900		K 6.17	Ausgehöhlter Hälbling	Weisstanne											491 × 30
IV–V	6	2008.065	901		K 6.17	Spältling	Weisstanne											106 × 12 × 8
IV–V	6	2008.065	902		K 6.17	Spältling	Weisstanne											80 × 11 × 9
IV–V	6	2008.065	903		K 6.17	Kantholz	Weisstanne											528 × 8 × 8
IV–V	6	2008.065	905		K 6.17	Kantholz	Weisstanne											240 × 13 × 11
IV–V	6	2008.065	908		K 6.17	Spältling	Weisstanne											100 × 10 × 9
IV–V	6	2008.065	909		K 6.17	Spältling	Ulme											50 × 21 × 14
IV–V	6	2008.065	910		K 6.17	Spältling	Weisstanne											64 × 9 × 9
IV–V	6	2008.065	911		K 6.17	Spältling	unbestimmt											152 × 20 × 7
IV–V	6	2008.065	912		K 6.17	ausgehöhlter Hälbling, Trog?	Weisstanne										Spolie, Wanne, am Profil abgeschnitten	157 × 39 × 22
IV–V	6	2008.065	913		K 6.17	Brettchen	Buche											58 × 17 × 9
IV–V	6	2008.065	915		K 6.17	Balken	unbestimmt											keine Angabe
IV–V	6	2008.065	917		K 6.17	Spältling	Weisstanne										mit Nägeln in situ	87 × 8 × 9
IV–V	6	2008.065	918		K 6.17	Spältling	Weisstanne											77 × 7,5 × 9
IV–V	6	2008.065	919		K 6.17	Spältling	Buche											71 × 9 × 4
IV–V	6	2008.065	943		K 6.17	Schiffholz Wange E	Weisstanne											156 × 10 × 5
IV–V	6	2008.065	944		K 6.17	Brett, S-Segment	unbestimmt											keine Angabe
IV–V	6	2008.065	945		K 6.17	Schiffholz Wange W	Weisstanne										genagelt	502 × 7 × 8
IV–V	6	2008.065	957		K 6.17	Kantholz	Erle										Spolie, Schwellbalken?	142 × 24 × 8
IV–V	6	2008.065	966		K 6.17	Kantholz	Eiche	651027	966	73	Herbst/Winter	sicher	9	20	38	73	Spolie mit Zapfen	66 × 26 × 13
V.1	6	2005.052	522		Holzlage Pos. 1425	Schindel?	unbestimmt											62 × 4 × 1
V.1	6	2005.052	546		Holzlage Pos. 1425	Brett	Weisstanne											78 × 16 × 6
V.1	6	2005.052	547		Holzlage Pos. 1425	Balken	unbestimmt											235 × 30 × 17
V.1	6	2005.052	548		Holzlage Pos. 1425	Brett	Eiche										z.T. verkohlt	225 × 12 × 11
V.1	6	2005.052	549		Holzlage Pos. 1425	Schindel?	Weisstanne											45 × 8 × 15
V.1	6	2005.052	550		Holzlage Pos. 1425	Balken	unbestimmt										Spolie, bearbeitet	185 × 14 × 12
V.1	6	2005.052	551		Holzlage Pos. 1425	Brett	unbestimmt											75 × 14 × 18
V.1	6	2005.052	552		Holzlage Pos. 1425	Brett	Weisstanne											110 × 13 × 12
V.1	6	2005.052	553		Holzlage Pos. 1425	Brett	unbestimmt											85 × 10 × 2,5
V.1	6	2005.052	554		Holzlage Pos. 1425	Brett	unbestimmt											94 × 15 × 2,5
V.1	6	2005.052	640		Holzlage Pos. 1425	Spältling	unbestimmt											165 × 8
V.1	6	2005.052	641		Holzlage Pos. 1425	Balken	unbestimmt										1 Seite angekohlt	200 × 14 × 15
V.1–3	6	2005.052	502		Becken G 1347	Bodenbrett	Eiche											160 × 22 × 4
V.1–3	6	2005.052	503		Becken G 1347	Bodenbrett	Eiche											159 × 23 × 4
V.1–3	6	2005.052	504		Becken G 1347	Bodenbrett	Eiche											159 × 23 × 4

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
V.1–3	6	2005.052	505		Becken G 1347	Aussenbrett E	Eiche											82 × 16 × 3,5
V.1–3	6	2005.052	506		Becken G 1347	Wandbrett N	Eiche											96 × 24 × 2,5
V.1–3	6	2005.052	507		Becken G 1347	Wandbrett Mitte unten	Eiche											65 × 11,5 × 3
V.1–3	6	2005.052	508		Becken G 1347	Wandbrett Mitte oben	Eiche											65 × 13,5 × 2,5
V.1–3	6	2005.052	509		Becken G 1347	Wandbrett W	Eiche											80 × 22 × 3
V.1–3	6	2005.052	510		Becken G 1347	Schwellenkranz S	Eiche											164 × 15 × 26
V.1–3	6	2005.052	511		Überlauf Becken G 1347 in K 6.17	Leiste an Überlauf S	Eiche											31 × 9 × 4
V.1–3	6	2005.052	512		Becken G 1347	Aussenbrett S	Eiche											103 × 22 × 3
V.1–3	6	2005.052	513		Becken G 1347	Schwellenkranz E	Eiche										Zapfen an NE-Ende, stumpf an SE-Ende	72 × 12 × 14
V.1–3	6	2005.052	514		Becken G 1347	Schwellenkranz N	Eiche											166 × 15 × 8
V.1–3	6	2005.052	515		Becken G 1347	Wandbrett N Mitte	Eiche											58 × 16
V.1–3	6	2005.052	517		Becken G 1347	SE-Eckpfosten	Eiche										mit Zapfen	25 × 13 × 8
V.1–3	6	2005.052	518		Becken G 1347	Pfosten Mitte S	Eiche											30 × 11 × 11
V.1–3	6	2005.052	519		Becken G 1347	Pfosten NE	Eiche											28 × 9 × 10
V.1–3	6	2005.052	520		Becken G 1347	Pfosten Mitte N	Eiche											28 × 11 × 10
V.1–3	6	2005.052	545		Becken G 1347	Trittbrett	Weisstanne											78 × 26 × 1
V.1–3	6	2005.052	717		Becken G 1347	Pfosten SW	Eiche											25 × 8,5 × 12
V.1–3	6	2005.052	718		Becken G 1347	Pfosten NW	Eiche											27 × 11,5 × 12
V.1–3	6	2005.052	719		Becken G 1347	Bodenbrett in Mitte	Fichte											61 × 5,5 × 3
V.1–3	6	2005.052	720		Becken G 1347	Pfahl	Weisstanne											62 × 9,5 × 3
V.1–3	6	2005.052	721		Becken G 1347	Brett	Eiche											65 × 15 × 8
V.1–3	6	2005.052	722		Becken G 1347	Brett	Fichte											70 × 15 × 20
V.1–3	6	2005.052	723		Becken G 1347	Schwellenkranz W	Eiche											72 × 12 × 16
V.1–3	6	2005.052	739		Becken G 1347?	Spolie	Eiche										Holz nicht mehr vorhanden	keine Angabe
V.1–3	6	2005.052	774		Becken G 1347	Aussenbrett SE-Ecke	Eiche											15 × 18 × 3
V.3	6	2005.052	216		Lat 6.04	Wandbrett W unten	Eiche										Rinde, beidseitig zugespitzt	116 × 12 × 6
V.3	6	2005.052	217		Lat 6.04	Wandbrett W oben	Eiche											111 × 21 × 6
V.3	6	2005.052	218		Lat 6.04	Wandbrett N oben	Eiche										tangentiales Brett, schmale Ringe	116 × 10 × 3
V.3	6	2005.052	219		Lat 6.04	Wandbrett S oben (1)	Eiche											85 × 6 × 3
V.3	6	2005.052	220		Lat 6.04	Eckpfosten NW	Eiche											56 × 26 × 20
V.3	6	2005.052	221		Lat 6.04	Eckpfosten SW	Eiche											64 × 30 × 14
V.3	6	2005.052	222		Lat 6.04	Wandbrett N unten	Eiche											104 × 20 × 4
V.3	6	2005.052	223		Lat 6.04	Wandbrett S (2)	Eiche											95 × 4 × 5
V.3	6	2005.052	224		Lat 6.04	Wandbrett S (3)	Eiche											100 × 10 × 3
V.3	6	2005.052	225		Lat 6.04	Wandbrett S unten (4)	Eiche											103 × 12 × 4
V.3	6	2005.052	497		K 6.18	Hälbling	Weisstanne											320 × 25 × 30
V.3	6	2005.052	742		Pos. 1373	Pfosten	Eiche											keine Angabe
V.3	6	2005.052	782		Lat 6.04	Eckpfosten SE	Eiche										oben verkohlt	70 × 20 × 16
V.3	6	2005.052	783		Lat 6.04	Eckpfosten NE	Eiche										oben verkohlt	83 × 21 × 17
V.3	6	2005.052	784		Lat 6.04	Wandbrett E	Eiche											70 × 11 × 4
III.1–4	7	2005.052	68		G 419	Pfahl	Eiche										Spitze sechseitig, oben dreiseitig behauen	115 × 12
III.1–4	7	2005.052	69		G 419	Pfahl Ecke SW	Eiche										Spitze vierseitig behauen	95 × 18
III.1–4	7	2005.052	70		G 419	Brett, S-Wand oben	Eiche											≥ 160 × 30 × 5,5
III.1–4	7	2005.052	71		G 419	Brett, N-Wand unten	Eiche											≥ 150 × 27 × 6
III.1–4	7	2005.052	72		G 419	Brett, N-Wand oben	Eiche											110 × 15 × 5
III.1–4	7	2005.052	73		G 419	Brett, W-Wand oben	Eiche	650766	73	26	Herbst/Winter	sicher	7	14	26	26		108 × 20 × 5
III.1–4	7	2005.052	74		G 419	Pfahl Ecke NW	Eiche										Spitze fünfseitig, oben vierseitig behauen	113 × 15
III.1–4	7	2005.052	75		G 419	Brett, W-Wand unten	Eiche	650768	75	26	Herbst/Winter	sicher	7	14	27	26		120 × 28 × 5
III.1–4	7	2005.052	76		G 419	Pfahl Ecke NE	Eiche										Spitze vierseitig behauen	122 × 15
III.1–4	7	2005.052	78		G 419	Keilholz	Eiche										zwischen H 68, H 71, H 72	20 × 7 × 2
V.1	7	2005.052	24		Lat 7.01	Seitenbrett	Eiche	650756	24	–22	keine	sicher					2 Nuten, 1 Eisennagel	128 × 13 × 1
V.2	7	2005.052	415		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											110 × 11
V.2	7	2005.052	416		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	unbestimmt											73 × 8
V.2	7	2005.052	417		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	unbestimmt											58 × 6,5
V.2	7	2005.052	426		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	unbestimmt											75 × 11
V.2	7	2005.052	427		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	unbestimmt											60 × 7
V.2	7	2005.052	428		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											105 × 20
V.2	7	2005.052	483		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.01		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Eiche											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.02		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Eiche											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.03		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Eiche	651042	1063.03	29	keine	sicher						keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.04		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Eiche											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.05		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Weisstanne	651005	1063.05	77	keine	sicher					angekohlt	keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.06		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Fichte/Lärche										angekohlt	keine Angabe

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).

SH	Parzelle	Ereignis	H	FK	Struktur	Bauteil	Holzart	Labornr.	Holznr._FK (Bd. 1, Kap. VI.6)	Endjahr	Waldkante	Datierungs- qualität	Splintschätzung Minimalwert	Splintschätzung Erwartungswert	Splintschätzung Maximalwert	Waldkante-/ Splintdatierung	Bemerkungen	Masse (cm) L. × Br. × D./L. × Dm.
V.2	7	2005.052	1063.07		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Eiche											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.08		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Eiche											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.09		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Fichte/Lärche											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.1		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Eiche											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.11		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Eiche										derselbe Baum wie 1063 .10	keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.12		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.13		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Weisstanne											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.14		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Eiche											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.15		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle										angekohlt	keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.16		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Weisstanne											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.17		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.18		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.19		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.2		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.21		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.22		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.23		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.24		Pfählung Pos. 1037	Pfählchen	Erle											keine Angabe
V.2	7	2005.052	1063.01– 1063.24		Pfählung Pos. 1037	Pfähle	Erle										Sammelnummer, alle zugespitzt	L. 20–48, Dm. 9–17
V.2–VI (VII)	7	2005.052	14		Lat 7.02	Pfahl Ecke SW	Erle											30 × 16
V.2–VI (VII)	7	2005.052	15		Lat 7.02	Pfahl Ecke SE	Erle											30 × 12
V.2–VI (VII)	7	2005.052	16		Lat 7.02	Pfahl, Stütze	unbestimmt											40 × 10
V.2–VI (VII)	7	2005.052	17		Lat 7.02	Brett, W-Wand innen	Erle										in H 14 und H 819	240 × 10 × 10
V.2–VI (VII)	7	2005.052	18		Lat 7.02	Brett, S-Seite innen	Erle											104 × 10 × 2
V.2–VI (VII)	7	2005.052	19		Lat 7.02	Brett, W-Wand unten	Erle											230 × 10 × 4
V.2–VI (VII)	7	2005.052	20		Lat 7.02	Brett, W-Wand Mitte	Erle											230 × 10 × 4
V.2–VI (VII)	7	2005.052	21		Lat 7.02	Brett, W-Wand oben	Erle											230 × 9 × 4
V.2–VI (VII)	7	2005.052	22		Lat 7.02	Brett, S-Wand unten	Erle											10 × 9 × 3
V.2–VI (VII)	7	2005.052	23		Lat 7.02	Brett, S-Wand oben	Erle											140 × 10 × 4
V.2–VI (VII)	7	2005.052	42		Lat 7.02	Brett, E-Seite innen	Erle											134 × 10 × 2
V.2–VI (VII)	7	2005.052	42		Lat 7.02	Brett, E-Seite innen	Erle											128 × 10 × 4
V.2–VI (VII)	7	2005.052	43		Lat 7.02	Brett, E-Wand, 5. von oben	Erle											148 × 9 × 2
V.2–VI (VII)	7	2005.052	44		Lat 7.02	Brett, E-Wand, 4. von oben	Erle											133 × 6 × 2
V.2–VI (VII)	7	2005.052	45		Lat 7.02	Brett, E-Wand, 3. von oben	Erle											150 × 7 × 2
V.2–VI (VII)	7	2005.052	46		Lat 7.02	Brett, E-Wand, 2. von oben	Erle											75 × 6 × 2
V.2–VI (VII)	7	2005.052	47		Lat 7.02	Brett, E-Wand, 1. von oben	Erle											50 × 8 × 2
V.2–VI (VII)	7	2005.052	819		Lat 7.02	Pfahl Ecke NW	Erle											35 × 17
V.2–VI (VII)	7	2005.052	820		Lat 7.02	Pfahl, Ecke NE	Erle											40 × 15
V.2–VI (VII)	7	2005.052	821		Lat 7.02	Brett, N-Wand unten	Erle											105 × 16 × 6
V.2–VI (VII)	7	2005.052	822		Lat 7.02	Brett, N-Wand Mitte	Erle											140 × 10,5 × 6
V.2–VI (VII)	7	2005.052	823		Lat 7.02	Brett, N-Wand oben	unbestimmt											keine Angabe
VII	7	2005.052	1		10. Abstich Sodbrunnen Pos. 165	Rundholz	Erle											88 × 6
VII	7	2005.052	2		10. Abstich Sodbrunnen Pos. 165	Rundholz	Erle											84 × 8
VII	7	2005.052	8		11. Abstich Sodbrunnen Pos. 165	Ast	Weisstanne											22 × 3
VII	7	2005.052	11		9. Abstich Sodbrunnen Pos. 165	Ast	Weisstanne											28 × 4
VII	7	2005.052	12		10. Abstich Sodbrunnen Pos. 165	Spolie, genutet	Fichte										Spolie mit zwei Nuten	166 × 16
VI–VII	7/8	2006.004	2		in K 7.03 (Gb 121)	Fragm. liegend	unbestimmt										Fragm. Holzkanal	300 × 0,4 × 0,1
VI–VII	7/8	2006.004	3		in K 7.03 (Gb 121)	Fragm. liegend	unbestimmt										Fragm. Holzkanal	280 × 20 × 0,2
VI–VII	7/8	2006.004	5		auf Sohle Gb 140/zu K 7.03	Fragm. liegend	unbestimmt										Fragm. Holzkanal	38 × 7 × 0,5
VIII	7/8	2006.004	1		in Gb 138	Fragm. liegend	unbestimmt										Fragm. Steg über Gb 73	130 × 19 × 0,2
VIII	7/8	2006.004	4		in Gb 73	Fragm. liegend	unbestimmt										Fragm. Steg über Gb 73	24 × 5 × 0,2
VI–VII	9	2006.004	6		Schwellenkranz Pos. 226 des Brunnens Pos. 201, Lage E	Bohle	Eiche											73 × 23 × 9
VI–VII	9	2006.004	7		Schwellenkranz Pos. 226 des Brunnens Pos. 201, Lage N	Bohle	Eiche											78 × 24 × 5,5
VI–VII	9	2006.004	8		Schwellenkranz Pos. 226 des Brunnens Pos. 201, Lage W	Bohle	Eiche											73 × 23 × 7
VI–VII	9	2006.004	9		Schwellenkranz Pos. 226 des Brunnens Pos. 201, Lage S	Bohle	Eiche											78 × 23 × 6
VI–VII	9	2006.004	10		in Verfüllung Sch. 220 des Brunnens Pos. 201	Pfahl	unbestimmt										wohl dort entsorgt, lag schräg	41 × 6
IV.1	N-Grenze	2005.028	1	95	Pf 52/N-Grenze	Pfosten	Eiche	665084	1	57	keine	sicher	10	22	42	70	Zaun Pos. 2006.004.144 um 70 n.Chr.	23 × 26
IV.1	N-Grenze	2005.028	4		Pf 43	Pfosten	Eiche										Zaun Pos. 2006.004.144 zu nördlicher Grenze	63 × 30

* Holznummer (H) entspricht Positionsnummer (Pos.).