Jörg Schibler
Heidemarie Hüster-Plogmann
Stefanie Jacomet
Christoph Brombacher
Eduard Gross-Klee
Antoinette Rast-Eicher

Ökonomie und Ökologie neolithischer und bronzezeitlicher Ufersiedlungen am Zürichsee

Ergebnisse der Ausgrabungen Mozartstrasse, Kanalisationssanierung Seefeld, AKAD/Pressehaus und Mythenschloss in Zürich

Mit Beiträgen von
Ulrich Eberli und
Christian Maise

BAND B: Datenkatalog (Tabellen D 62–360)

Zürich und Egg 1997

Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 20

Fortsetzung der Reihe *Zürcher Denkmalpflege, Archäologische Monographien*

Redaktion und Gestaltung: Francesca Ginella und Jörg Schibler

Herausgegeben von der Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich,
Hochbauamt, Abteilung Kantonsarchäologie, 8090 Zürich
Gesamtherstellung: Fotorotar AG, Druck · Kommunikation · Verlag, Zürich und Egg 1997
ISBN 3-905647-84-2

BAND A: Text

I Einleitung

Eduard Gross-Klee
Mit Beiträgen von Ulrich Eberli und Jörg Schibler

Seiten 13–39

II Archäozoologie

Heidemarie Hüster-Plogmann, Jörg Schibler
Unter Mitarbeit von Claudia Beck, Guido Breuer, Renate Ebersbach, Erika Kanelutti, Jacqueline Reich, Sabine Schröder-Fartash und Marcel Veszeli

Seiten 40–121

III Knochen- und Geweihartefakte

Jörg Schibler
Unter Mitarbeit von Marcel Veszeli, Claudia Beck und Sabine Schröder-Fartash

Seiten 122–219

IV Ackerbau, Sammelwirtschaft und Umwelt: Ergebnisse archäobotanischer Untersuchungen

Christoph Brombacher, Stefanie Jacomet
Unter Mitarbeit von Örni Akeret, Marlu Kühn und Martin Dick

Seiten 220–299

V Die Textilien

Antoinette Rast-Eicher

Seiten 300–328

VI Synthese – Synthesis

Jörg Schibler, Stefanie Jacomet, Heidemarie Hüster-Plogmann Christoph Brombacher
Mit einem Beitrag von Christian Maise

Seiten 329–361

VII Zusammenfassung – Résumé – Riassunto

Seiten 362–367

VIII Anhang

Literaturverzeichnis, Abkürzungen, Nachweise

Seiten 368–380

BAND B: Datenkatalog (Tabellen D 62–360)

INHALTSVERZEICHNIS

BAND A: Text

Vorwort und Dank

I EINLEITUNG
(Eduard Gross-Klee)

1 Die Einbindung naturwissenschaftlicher Untersuchungen in die archäologische Auswertung 13
1.1 Projekterfahrungen 13
1.2 Planung vor der Grabung 14
1.3 Auswertungsarbeit während der Grabung 14
1.4 Erarbeiten eines Auswertungskonzeptes (Machbarkeitsstudie) 15
1.5 Beginn der Auswertungsarbeit (Pilotprojekt) 16
1.6 Abschliessendes Auswertungsprojekt 16
1.7 Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit von Befundauswertung und naturwissenschaftlicher Bearbeitung 17

2 Die archäologischen Grundlagen *(Eduard Gross-Klee, Ulrich Eberli)* 18
2.1 Die archäologischen Grabungen im Zürcher Seefeld 18
2.2 Das Zürcher Seefeld als Siedlungsplatz 19
2.3 Schichtkorrelation der Grabungen Mozartstrasse, Kanalisationssanierung Seefeld, AKAD/Pressehaus, Kleiner Hafner und Utoquai 20
2.4 Die absolute Datierung der Schichten 29
2.5 Sedimenttypen 31
2.6 Ausblick 36

3 Die archäozoologischen Analysen – Ausgangslage und Zielsetzungen *(Jörg Schibler)* 37

II ARCHÄOZOOLOGIE
(Heidemarie Hüster-Plogmann, Jörg Schibler)

1 Material und Methode 40
1.1 Materialbasis 40
1.2 Methode 42
1.2.1 Bestimmungs- und Erfassungsmethodik 42
1.2.2 Quantifizierungsmethoden 43
1.3 Bestimmbarkeit 43
1.4 Durchschnittsgewichte und Erhaltung 46
1.5 Taphonomie 49

2 Das Verhältnis von Haus- zu Wildtieren 51

3 Die Haustiere 54
3.1 Das Rind 54
3.1.1 Relative und absolute Bedeutung 54
3.1.2 Repräsentanz der Körperregionen und Fragmentierung der Knochen 56
3.1.3 Alter und Geschlecht 59
3.1.4 Grösse und Wuchsform 63
3.1.5 Synthese: Die Nutzung des Rindes 66
3.2 Das Hausschwein 68
3.2.1 Relative und absolute Bedeutung 68
3.2.2 Repräsentanz der Körperregionen und Fragmentierung der Knochen 69
3.2.3 Alter und Geschlecht 72
3.2.4 Grösse und Wuchsform 74
3.2.5 Synthese: Die Nutzung des Hausschweins 76
3.3 Schaf und Ziege 77
3.3.1 Relative und absolute Bedeutung 77
3.3.2 Repräsentanz der Körperregionen und Fragmentierung der Knochen 78
3.3.3 Alter, Geschlecht und Grösse 80
3.3.4 Synthese: Die Nutzung von Schaf und Ziege 83
3.4 Der Haushund 83
3.4.1 Bedeutung, Fragmentierung der Knochen, Alter, Grösse und Gestalt 83

4 Die Wildtiere 89
4.1 Die Paarhufer 89
4.1.1 Der Rothirsch 89
4.1.2 Reh, Elch, Wildrind und Gemse 98
4.1.3 Wildschwein, Hausschwein/Wildschwein 103
4.2 Die Raubtiere: Braunbär, Wolf, Fuchs, Dachs, Wildkatze, Iltis, Marder und Fischotter 105
4.3 Sonstige Wildtiere: Biber, Eichhörnchen, Hase, Igel 107
4.4 Die Pferde 110
4.5 Die Wildvögel 112
4.6 Die Fische 117
4.7 Überlegungen zum Jagdverhalten: Artenvielfalt und Artenanteile 119

III KNOCHEN- UND GEWEIHARTEFAKTE
(Jörg Schibler)

1 Material 122

2 Die Konservierung der Artefakte und ihre Auswirkungen auf die Fundbearbeitung und die statistischen Angaben 123

3 Das Verhältnis von Knochen- zu Geweihartefakten 124

4 Die Knochenartefakte 125
4.1 Die Wahl des Rohmaterials 125
4.1.1 Tierarten 125
4.1.2 Tiergruppen 128
4.1.3 Die Bedeutung einzelner Skelettteile für die Artefaktherstellung 130
4.1.4 Die Bedeutung einzelner Skelettteile bestimmter Tierarten und -gruppen 134
4.2 Typologie und Chronologie der Knochenartefakte 142
4.2.1 Das typologische System 142
4.2.2 Die chronologische Bedeutung der Typengruppen 142
4.2.3 Spitzen 144

4.2.4 Beile und Meissel 158
4.2.5 Sonstige Knochengeräte 167
4.2.6 Seltene Artefakttypen und Sonderformen 172
4.2.7 Schmuck 173

5 Die Geweihartefakte 177
5.1 Die Wahl des Rohmaterials 177
5.2 Technologie 179
5.3 Typologie und Chronologie der Geweihartefakte 179
5.3.1 Die chronologische Bedeutung der Typengruppen 179
5.3.2 Die Geweihfassungen 181
5.3.3 Sonstige Geweihgeräte 203
5.3.4 Schmuck und Trachtbestandteile 216

IV ACKERBAU, SAMMELWIRTSCHAFT UND UMWELT: ERGEBNISSE ARCHÄOBOTANISCHER UNTERSUCHUNGEN
(Christoph Brombacher, Stefanie Jacomet)

1 Methoden und methodische Probleme *(Christoph Brombacher, Stefanie Jacomet)* 220
1.1 Das Probenmaterial 220
1.1.1 Probentypen 220
1.1.2 Sedimenttypen 220
1.1.3 Probengrössen und Anzahl Proben 222
1.1.4 Die Probenentnahme auf den Grabungen Mozartstrasse und Kanalisationssanierung Seefeld 223
1.2 Erhaltungszustand des botanischen Materials, Samengesamtkonzentration 226
1.3 Aufbereitungs- und Analysenmethoden 227
1.4 Auswertungsmethoden 228
1.4.1 Einleitendes 228
1.4.2 Qualitative Auswertung: Gruppierung der Pflanzentaxa und Aussagewert der Pflanzenspektren 228
1.4.3 Quantitative Auswertung: Einfache Statistik und explorative Datenanalyse 230

2 Archäobotanische Charakteristika, schichtspezifische Aspekte und feinstratigraphische Auswertung der einzelnen Kulturschichten *(Christoph Brombacher)* 230
2.1 Pfyner Kultur 230
2.2 Horgener Kultur 231
2.3 Schnurkeramik 233

3 Die Bedeutung der Kulturpflanzen *(Christoph Brombacher)* 233
3.1 Überblick über die angebauten Kulturpflanzen 233
3.2 Getreidespektren der untersuchten Kulturen 238
3.3 Veränderungen in der Bedeutung des Getreidebaus während des Neolithikums 247
3.4 Andere Kulturpflanzen und ihre Veränderungen während des Neolithikums und der Bronzezeit 249
3.5 Statistischer Vergleich der Kulturpflanzenspektren aus den einzelnen Schichten 251
3.6 «Vorratsfunde» von Kulturpflanzen und deren Interpretation 251
3.7 Stellung des neolithischen und bronzezeitlichen Kulturpflanzenspektrums von Zürich im Vergleich zu anderen Stationen des nördlichen Alpenvorlandes 253

4 Ackerbauliche Aktivitäten und Landnutzung *(Stefanie Jacomet)* 254
4.1 Einleitung 254
4.1.1 Formen der Landnutzung bei Subsistenzwirtschaft 254
4.1.2 Interpretationsgrundlagen für Rückschlüsse auf Landnutzungssysteme 255
4.1.3 Zur Herkunft neolithischer Unkräuter 256
4.2 Rekonstruktion der neolithischen Unkrautflora aufgrund von Diasporenfunden (im Vergleich mit Pollenfunden) 256
4.2.1 Allgemeines 256
4.2.2 Verunkrautungsgrad der Vorräte 257
4.2.3 Unkrautspektrum 257
4.3 Unkrautflora verschiedener Kulturpflanzen 263
4.4 Anbauweise: Winter- oder Sommerfrüchte? 264
4.5 Erntemethoden: Wuchshöhen der Unkräuter 264
4.6 Veränderungen der Unkrautflora im Lauf der Zeit – Veränderungen der Landnutzung? 264
4.6.1 Einleitendes 264
4.6.2 Die Spektren der winterannuellen Unkräuter 265
4.6.3 Die Spektren der sommerannuellen Unkräuter 268
4.6.4 Die Spektren ausdauernder Unkräuter aus diversen ökologischen Gruppen 268
4.6.5 Interpretation und Diskussion der Unkrautspektren in Bezug auf die neolithische Landnutzung 269

5 Landnutzung im Zusammenhang mit Viehwirtschaft: die Anfänge von Grünland *(Stefanie Jacomet)* 272
5.1 Einleitung 272
5.1.1 Natürliche Standorte von Grünland 273
5.1.2 Woher und wie gelangten Grünlandpflanzen in die Kulturschichten? 273
5.1.3 Artenspektra: Übersicht 273
5.2 Grünlandpflanzen frischer Standorte: Vegetation von Weidebrachen? 275
5.3 Grünlandpflanzen trockener Standorte: Hinweise auf einen grossen Aktionsradius? 276
5.4 Hinweise auf Waldweide 277
5.5 Grünlandpflanzen von Feucht- und Nassstandorten: Anfänge von Streuwiesen in Siedlungsnähe? 277

6 Sammelwirtschaft: Die Nutzung wildwachsender pflanzlicher Ressourcen zur Gewinnung von Nahrung und Rohstoffen *(Christoph Brombacher, Stefanie Jacomet)* 277
6.1 Spektrum und Herkunft der gesammelten Pflanzenarten 277
6.2 Die Bedeutung einiger wichtiger Sammelpflanzen 278
6.2.1 Haselnuss 278
6.2.2 Wildapfel 278

6.2.3 Rübkohl 280
6.2.4 Weisser Gänsefuss 280
6.2.5 Beerenfrüchte: Himbeeren, Brombeeren, Walderdbeeren, Holunder, Hagebutten, Schlehen, Judenkirsche 280
6.2.6 Eicheln, Buchecker und weitere, aus dem Wald bezogene Nahrungspflanzen für Mensch und Tier 280
6.3 Vorratsfunde von Sammelpflanzen 281
6.4 Moosfunde und ihre Interpretationsmöglichkeiten 284

7 Zur Entwicklung der Seeufervegetation *(Stefanie Jacomet)* 285

8 Katalog und Tafeln einiger wichtiger nachgewiesener Taxa *(Christoph Brombacher unter Mitarbeit von Örni Akeret, Marlu Kühn und Martin Dick)* 286

V DIE TEXTILIEN
(Antoinette Rast-Eicher)

1 Geflechte und Gewebe 300
1.1 Einleitung 300
1.2 Forschungsstand 300
1.3 Untersuchungsrahmen 300
1.4 Methodische Voraussetzungen: Erhaltung, Konservierung, Bestimmung, quantitativer Vergleich 300

2 Systematische Beschreibung der untersuchten Geflechte und Gewebe 301
2.1 Grundlagen 301
2.2 Definitionen 302
2.3 Rohmaterialien 302
2.4 Verarbeitungstechniken 303
2.5 Typen 305

3 Auswertung 310
3.1 Übersicht über die textilen Funde von Zürich-Mozartstrasse und Kanalisationssanierung Seefeld und die Vergleichskomplexe aus Twann und Port-Stüdeli 310
3.2 Quantitative Ergebnisse zu den verwendeten Rohmaterialien 310
3.3 Anteile der verschiedenen Textiltechniken 312
3.4 Fäden und Seile 313
3.5 Bindungen 315
3.6 Randbildungen und Einzelstücke (Beschreibung) 318

4 Geräte zur Textilherstellung: Befundbeobachtungen und Experimente 322
4.1 Spinnwirtel 322
4.2 Webstühle 322
4.2.1 Allgemeines 322
4.2.2 Webgewichte 323
4.2.3 Webstuhlbefunde 324
4.2.4 Webversuche aufgrund der Untersuchungsergebnisse 325

5 Resultate 327

6 Glossar 328

VI SYNTHESE – SYNTHESIS
(Jörg Schibler, Stefanie Jacomet, Heidemarie Hüster-Plogmann, Christoph Brombacher)

1 Die wirtschaftliche Entwicklung vom 38. zum 36. Jahrhundert v. Chr. 329
1.1 Die Bedeutung von Haus- und Wildtieren 329
1.2 Die pflanzlichen Nahrungsmittel 331
1.3 Die Fische 333
1.4 Hohe Wildtieranteile im 37. und 36. Jahrhundert v. Chr. – ein überregionales Phänomen 335

2 Der klimageschichtliche Hintergrund *(Christian Maise)* 335
2.1 Rekonstruktion prähistorischer Klimaschwankungen 335
2.2 Die Entwicklung zwischen 4000 und 3500 v. Chr. 337
2.3 Ernährungsmöglichkeiten 340
2.4 Die Bedeutung des Klimas als Quellenfilter 341
2.5 Die Kaltphase um 3650 v. Chr. – ein Sonderfall? 341
2.6 Fazit 342

3 Mögliche Zusammenhänge zwischen Klima-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte 342

4 Die wirtschaftliche Entwicklung am Übergang vom 40. zum 39. Jahrhundert v. Chr. – eine Analogie zur Situation im 37. Jahrhundert v. Chr.? 344

5 Die langfristige wirtschaftliche Entwicklung in den neolithischen und frühbronzezeitlichen Ufersiedlungen am Zürichsee 345

6 Umwelt und Mensch. Paläoökologie des Neolithikums und der Frühbronzezeit am unteren Zürichsee 353

VII ZUSAMMENFASSUNG – RESUME – RIASSUNTO 362

VIII ANHANG

1 Literaturverzeichnis 368

2 Abkürzungen 379

3 Abbildungsnachweise 380

Publikationen 381

BAND B: Datenkatalog (Tab. D 62–360)

TIERKNOCHEN
Tierartenlisten:
Mozartstrasse Tab. D 62–75
Kanalisationssanierung Seefeld Tab. D 76–88
Pressehaus Ringier/AKAD Tab. D 89–93
Mythenschloss Tab. D 94–97

Skelettteillisten:
Mozartstrasse Tab. D 98–111
Kanalisationssanierung Seefeld Tab. D 112–124
Pressehaus Ringier/AKAD Tab. D 125–129
Mythenschloss Tab. D 130–133
Fragmentierung Tab. D 134–137
Alter 1 und 2 Tab. D 138–150
Geschlecht Tab. D 151–154
Masse Ur Tab. D 155
Anteile Raubtiere und Sonstige Tab. D 156
Fische Skelettteilliste Tab. D 157

KNOCHENARTEFAKTE
Typologie:
Mozartstrasse Tab. D 158–177
Kanalisationssanierung Seefeld Tab. D 178–191
Pressehaus Ringier/AKAD Tab. D 192
Tierarten:
Mozartstrasse Tab. D 193–212
Kanalisationssanierung Seefeld Tab. D 213–226
Pressehaus Ringier/AKAD Tab. D 227–231
Skelettteile:
Mozartstrasse Tab. D 232–251
Kanalisationssanierung Seefeld Tab. D 252–265
Pressehaus Ringier/AKAD Tab. D 266–270

GEWEIHARTEFAKTE
Typologie:
Mozartstrasse Tab. D 271–290
Kanalisationssanierung Seefeld Tab. D 291–304
Pressehaus Ringier/AKAD Tab. D 305
Geweihteile:
Mozartstrasse Tab. D 306–325
Kanalisationssanierung Seefeld Tab. D 326–339
Pressehaus Ringier/AKAD Tab. D 340–344

ARCHÄOBOTANIK Tab. D 345–359

TEXTILIEN Tab. D 360

Die osteologischen Masse sind unter der Adresse http://www.unibas.ch/arch/ im Internet abrufbar.

2 ABKÜRZUNGEN

A	Hydrophyt (Lebensform Moose)
a/allg	allgemein
AK/AKAD	Grabung Zürich Seehofstrasse-AKAD
angek	angekohlt
ant.	anterior
AUV	Auvernier-Kultur
AZA	Archäozoologische Abteilung des Archäologischen Landesmuseums Schleswig
B	Breite
Brk	Bruchkante
Cer	Cerealia-Pollen
cf	(*conferre*) Bot.: Zeichen bzw. Abkürzung der offenen Namengebung («zu vergleichen mit», «ähnlich mit»).
Ch	Chamaephyten (Lebensform)
CORT	Cortaillod-Kultur
D	Datenkatalog
d./D. Konz.	Durchschnittliche Konzentration pro Liter (Dichte)
dist.	distal
E	Epiphyt (Lebensform Moose)
EGOL	Egolzwiler Kultur
EP	Einzelprobe
Erh	Erhaltung
erod	erodiert
FBZ	Frühbronzezeit
FK	Fundkomplex
fm	Fehler des Mittelwertes
FP	Flächenprobe
Frag	Fragment
G	Geophyten (Lebensform)
gFK	geschlossener Fundkomplex (vgl. Kap. IV 1.1)
grU	grosser Umfang
GWK	Grosse Wiederkäuer (Hausrind, Hirsch)
H	Hemikryptophyten (Lebensform)
HK	Holzkohle
HORG	Horgener Kultur
ICAZ	International Council for Archaeozoology
indet.	unbestimmbar
inf.	inferior
JN	Jungneolithikum
Kansan/ KANSAN	Grabung Kanalisationssanierung Zürich-Seefeld (s. auch KSZ)
KH	Grabung Zürich-Kleiner Hafner
klU	kleiner Umfang
KM	vorufersiedlungszeitlicher «human impact»
KNG	Knochengewicht
KNZ	Knochenzahl
KP	Kulturpflanzen
KP 1	Kulturpflanzen 1: Getreide
KP 2	Kulturpflanzen 2: Hülsenfrüchte
KP 3	Kulturpflanzen 3: Öl- und Faserpflanzen
KP 4	diverse weitere, vermutlich kultivierte Taxa
KS	Kapselfragmente (bei Lein)
KSZ	Grabung Kanalisationssanierung Zürich-Seefeld (s. auch Kansan)
KWK	Kleine Wiederkäuer (Schaf, Ziege, Reh)
L	Länge
LL	Lehmlinse
LPAZ	Local pollen assemblage zone
m	Mittelwert (Masse und Gewichte)
m/männl	männlich
ml	Milliliter
Moz/MOZ	Grabung Zürich-Mozartstrasse
Mp.	Metapodium
Myt/MYT	Grabung Zürich-Mythenschloss
n	Anzahl
oFK	offener Fundkomplex (vgl. Kap. IV 1.1)
OK	Oberkante
Ökogr	ökologische oder öko-soziologische Gruppe
org	organisch
PFYN	Pfyner Kultur
PH	Grabung Zürich-Pressehaus Ringier
post.	posterior
prox.	proximal
PP	Profilprobe
R	Hinweise auf Rodungstätigkeit
RU 1	Arten kurzlebiger Ruderalfluren und sommerannuelle Unkräuter
RU 2	Arten ausdauernder Ruderalfluren u. ä.
s	Standardabweichung
SBZ	Spätbronzezeit
SC	Arten von Staudenfluren und Gebüschen, Schlagfluren u. ä.
Schnurk	Schnurkeramik (s. auch SRK)
SE	Seekreide-Schicht
SfU	Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Basel
SGK	Samengesamtkonzentration pro Liter Sedimentmaterial
SLMZ	Schweizerisches Landesmuseum Zürich
spec.	Species
S.-Ph.	Siedlungsphase
SRK	Schnurkeramik (s. auch Schnurk)
sup.	superior
SW	winterannuelle kurzlebige Unkräuter
T	Therophyten (Lebensform)
t	t-Test
u/unv	unverkohlt
UF	Wasser- und Uferpflanzen
UF 1	Wasserpflanzen
UF 2	Arten der Verlandungsvegetation
UF 3	Arten von Feuchtgrünland
UF 4	Uferpioniere
UK	Unterkante
v	Variationskoeffizient
v/vk/verk	verkohlt
Vert.	Vertebrae
w/weibl	weiblich
W-CH	Westschweiz
WD	Waldpflanzen
WD 2	Pflanzen von lichten Wäldern und Waldrändern
WI	Grünlandpflanzen (Arten von Wiesen, Weiden)
Wk	Waldkante
WRH	Widerristhöhe

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	388	12122.5
Ovis aries	3	28.7
Capra hircus	1	13.3
Ovis/Capra	40	260.7
Sus domesticus	77	571.9
Canis familiaris	15	70.9
Total Haustiere	**524**	**13068.0**
Bos primigenius/Bison bonasus	4	481.0
Alces alces	6	143.0
Cervus elaphus	1679	50173.1
Capreolus capreolus	14	129.0
Sus scrofa	42	1693.1
Ursus arctos	14	323.8
Vulpes vulpes	9	26.6
Meles meles	16	98.4
Castor fiber	12	75.7
Aves indet.	1	1.2
Pisces indet.	5	5.3
Total Wildtiere	**1802**	**53150.2**
Total Haus- und Wildtiere	**2326**	**66218.2**
Equus spec.	1	5.0
GWK	692	5004.6
KWK	47	183.9
Sus spec.	20	184.0
Vulpes/Canis	1	0.8
Canis lupus/familiaris	3	4.1
indet.	887	3849.0
Total Unbestimmte	**1651**	**9231.4**
GESAMTTOTAL	**3977**	**75449.6**

Tab. D 62. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	235	8470.5
Ovis aries	3	25.8
Capra hircus	1	16.0
Ovis/Capra	20	124.7
Sus domesticus	53	366.0
Canis familiaris	7	64.7
Total Haustiere	**319**	**9067.7**
Bos primigenius	16	1137.9
Alces alces	2	71.8
Cervus elaphus	812	21226.5
Capreolus capreolus	30	254.9
Sus scrofa	43	854.9
Ursus arctos	6	93.3
Vulpes vulpes	4	8.5
Meles meles	6	26.6
Martes martes/foina	1	1.2
Felis silvestris	1	4.8
Castor fiber	17	200.0
Sciurus vulgaris	2	0.7
Aves indet.	1	0.6
Ardea purpurea	1	1.8
Scolopax rusticola	1	0.6
Pisces indet.	2	2.8
Total Wildtiere	**945**	**23886.9**
Total Haus- und Wildtiere	**1264**	**32954.6**
GWK	283	2258.2
KWK	36	110.7
Sus spec.	30	275.2
Canis lupus/familiaris	1	0.6
indet.	423	1316.0
Total Unbestimmte	**773**	**3960.7**
GESAMTTOTAL	**2037**	**36915.3**

Tab. D 63. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	229	5722.9
Ovis aries	1	25.3
Ovis/Capra	39	280.3
Sus domesticus	65	383.2
Canis familiaris	3	3.4
Total Haustiere	**337**	**6415.1**
Cervus elaphus	78	2461.9
Sus scrofa	3	22.1
Ursus arctos	3	7.2
Castor fiber	16	147.5
Aves indet.	2	3.6
Total Wildtiere	**102**	**2642.3**
Total Haus- und Wildtiere	**439**	**9057.4**
GWK	82	605.0
KWK	8	33.1
Sus spec.	10	59.1
indet.	102	226.3
Total Unbestimmte	**202**	**923.5**
GESAMTTOTAL	**641**	**9980.9**

Tab. D 64. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	149	3101.6
Ovis/Capra	50	263.2
Sus domesticus	28	109.9
Canis familiaris	2	2.3
Total Haustiere	**229**	**3477.0**
Bos primigenius	13	1550.1
Cervus elaphus	91	3474.9
Capreolus capreolus	3	19.8
Sus scrofa	9	118.0
Ursus arctos	4	228.3
Meles meles	9	39.3
Lepus europaeus	1	5.7
Castor fiber	22	140.5
Sciurus vulgaris	2	1.5
Strix aluco	1	0.6
Pisces indet.	1	1.6
Total Wildtiere	**156**	**5580.3**
Total Haus- und Wildtiere	**385**	**9057.3**
Bos primigenius/taurus	2	60.7
GWK	128	1005.6
KWK	5	13.4
Sus spec.	27	126.9
indet.	178	573.0
Total Unbestimmte	**340**	**1779.6**
GESAMTTOTAL	**725**	**10836.9**

Tab. D 65. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	257	8640.7
Capra hircus	1	11.5
Ovis/Capra	11	62.8
Sus domesticus	137	1518.6
Canis familiaris	13	60.9
Total Haustiere	**419**	**10294.5**
Bos primigenius	108	10536.5
Cervus elaphus	1854	41971.9
Capreolus capreolus	150	1222.2
Sus scrofa	224	7091.6
Ursus arctos	13	617.2
Canis lupus	20	444.2
Vulpes vulpes	10	22.4
Meles meles	8	68.6
Martes martes/foina	13	24.3
Felis silvestris	3	6.2
Castor fiber	2	2.5
Aves indet.	2	1.0
Grus grus	1	1.4
Pisces indet.	39	69.5
Total Wildtiere	**2447**	**62079.5**
Total Haus- und Wildtiere	**2866**	**72374.0**
Equus spec.	1	4.6
Bos primigenius/taurus	43	719.9
GWK	788	4510.0
KWK	62	130.8
Sus spec.	209	2734.7
Vulpes/Canis	6	3.1
indet.	1054	3007.4
Total Unbestimmte	**2163**	**11110.5**
GESAMTTOTAL	**5029**	**83484.5**

Tab. D 66. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	375	13774.4
Ovis/Capra	15	119.7
Sus domesticus	206	1912.6
Canis familiaris	17	59.7
Total Haustiere	**613**	**15866.4**
Bos primigenius	48	5526.6
Cervus elaphus	2212	50194.4
Capreolus capreolus	128	1086.8
Sus scrofa	227	6908.2
Ursus arctos	5	72.7
Canis lupus	22	228.0
Vulpes vulpes	9	45.4
Meles meles	3	14.5
Martes martes/foina	1	15.8
Castor fiber	4	29.2
Aves indet.	5	3.9
Anser anser	4	9.7
Pisces indet.	10	4.4
Total Wildtiere	**2678**	**64139.6**
Total Haus- und Wildtiere	**3291**	**80006.0**
Equus spec.	10	509.7
Bos primigenius/taurus	9	438.0
GWK	453	3101.2
KWK	66	194.4
Sus spec.	177	1127.2
Vulpes/Canis	4	7.0
indet.	1403	4827.4
Total Unbestimmte	**2122**	**10204.9**
Homo sapiens	1	12.1
GESAMTTOTAL	**5414**	**90223.0**

Tab. D 67. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 mitte. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	218	7792.4
Ovis/Capra	4	18.3
Sus domesticus	50	441.0
Canis familiaris	6	22.5
Total Haustiere	**278**	**8274.2**
Bos primigenius	11	1370.7
Cervus elaphus	949	19257.8
Capreolus capreolus	55	433.2
Sus scrofa	183	5549.5
Ursus arctos	2	8.8
Canis lupus	12	80.7
Vulpes vulpes	1	5.9
Martes martes/foina	1	2.6
Aves indet.	3	2.3
Anser anser	1	2.1
Anas platyrhynchos	2	3.6
Mergus merganser	2	3.8
Pisces indet.	2	3.5
Total Wildtiere	**1224**	**26724.5**
Total Haus- und Wildtiere	**1502**	**34998.7**
Equus spec.	1	64.1
Bos primigenius/taurus	1	94.4
GWK	337	2292.7
KWK	24	78.6
Sus spec.	96	1245.0
Vulpes/Canis	1	8.7
Canis lupus/familiaris	5	20.7
indet.	761	2643.6
Total Unbestimmte	**1226**	**6447.8**
Homo sapiens	8	110.0
GESAMTTOTAL	**2736**	**41556.5**

Tab. D 68. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	110	5833.1
Ovis/Capra	16	118.7
Sus domesticus	297	2846.3
Canis familiaris	27	148.7
Total Haustiere	**450**	**8946.8**
Bos primigenius	9	1064.1
Cervus elaphus	134	3582.8
Capreolus capreolus	3	18.5
Sus scrofa	22	374.4
Ursus arctos	3	74.9
Canis lupus	2	11.5
Vulpes vulpes	2	16.8
Martes martes/foina	1	0.0
Sciurus vulgaris	13	6.3
Phalacrocorax carbo	2	4.9
Pisces indet.	3	10.5
Total Wildtiere	**194**	**5164.7**
Total Haus- und Wildtiere	**644**	**14111.5**
Bos primigenius/taurus	3	147.0
GWK	78	763.0
KWK	14	48.1
Sus spec.	37	378.7
Vulpes/Canis	10	35.3
indet.	164	1005.8
Total Unbestimmte	**306**	**2377.9**
Homo sapiens	1	24.6
GESAMTTOTAL	**951**	**16514.0**

Tab. D 69. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	241	7042.3
Ovis aries	8	115.6
Capra hircus	2	28.7
Ovis/Capra	61	349.0
Sus domesticus	502	4515.0
Canis familiaris	105	823.6
Total Haustiere	**919**	**12874.2**
Bos primigenius	32	2508.2
Alces alces	1	39.9
Cervus elaphus	517	13960.1
Capreolus capreolus	13	79.5
Rupicapra rupicapra	1	17.4
Sus scrofa	61	1339.6
Ursus arctos	14	271.9
Canis lupus	2	8.0
Vulpes vulpes	10	45.0
Meles meles	1	2.3
Martes martes/foina	1	3.8
Felis silvestris	1	4.2
Lutra lutra	3	12.7
Lepus europaeus	2	3.7
Castor fiber	7	57.6
Erinacaeus europaeus	1	0.7
Sciurus vulgaris	23	10.7
Aves indet.	5	6.1
Phalacrocorax carbo	7	28.2
Ardea cinerea	1	0.9
Anser anser	1	1.6
Anas platyrhynchos	1	1.3
Columba palumbus	4	1.5
Corvus corone cornix/corone	1	0.9
Pisces indet.	12	18.5
Total Wildtiere	**722**	**18424.3**
Total Haus- und Wildtiere	**1641**	**31298.5**
Bos primigenius/taurus	41	745.3
GWK	254	2013.7
KWK	35	126.6
Sus spec.	192	1655.5
Vulpes/Canis	28	110.8
indet.	805	2396.0
Total Unbestimmte	**1355**	**7047.9**
Homo sapiens	1	0.6
GESAMTTOTAL	**2997**	**38347.0**

Tab. D 70. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	978	24817.1
Ovis aries	4	78.6
Capra hircus	1	7.0
Ovis/Capra	142	804.1
Sus domesticus	1053	7025.2
Canis familiaris	16	53.9
Total Haustiere	**2194**	**32785.9**
Bos primigenius	1	139.3
Cervus elaphus	87	2553.7
Capreolus capreolus	22	126.6
Sus scrofa	43	1057.3
Ursus arctos	20	381.4
Canis lupus	101	1093.0
Vulpes vulpes	19	59.3
Martes martes/foina	1	2.3
Lutra lutra	2	5.4
Castor fiber	41	319.5
Sciurus vulgaris	1	1.3
Aves indet.	5	10.5
Phalacrocorax carbo	2	4.8
Anser anser	1	4.5
Anas platyrhynchos	2	2.1
Haliaeetus albicilla	1	2.1
Numenius arquata	1	2.4
Limosa limosa	1	0.9
Strigiformes	1	0.3
Pisces indet.	8	6.1
Amphibia	1	0.1
Total Wildtiere	**361**	**5772.9**
Total Haus- und Wildtiere	**2555**	**38558.8**
Bos primigenius/taurus	2	309.6
GWK	185	1207.9
KWK	88	278.4
Sus spec.	39	257.7
Canis lupus/familiaris	6	17.4
indet.	1747	4004.0
Total Unbestimmte	**2067**	**6075.0**
GESAMTTOTAL	**4622**	**44633.8**

Tab. D 72. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	346	12456.3
Ovis aries	1	2.5
Capra hircus	5	48.9
Ovis/Capra	46	449.4
Sus domesticus	592	4764.8
Canis familiaris	99	683.0
Total Haustiere	**1089**	**18404.9**
Bos primigenius/Bison bonasus	1	1.5
Bos primigenius	16	1224.7
Cervus elaphus	471	14890.7
Capreolus capreolus	15	150.1
Sus scrofa	95	2391.4
Ursus arctos	11	539.8
Canis lupus	1	42.5
Vulpes vulpes	11	37.3
Meles meles	1	5.6
Castor fiber	13	88.3
Erinacaeus europaeus	1	1.0
Sciurus vulgaris	1	0.5
Aves indet.	5	3.6
Phalacrocorax carbo	2	7.6
Anas spec.	1	0.5
Anser anser	4	10.3
Strigiformes	2	2.3
Strix aluco	1	0.6
Pisces indet.	7	16.7
Total Wildtiere	**659**	**19415.0**
Total Haus- und Wildtiere	**1748**	**37819.9**
Bos primigenius/taurus	10	331.1
GWK	246	2182.3
KWK	14	32.7
Sus spec.	143	2329.9
Vulpes/Canis	37	181.3
Canis lupus/familiaris	3	44.5
indet.	610	3099.8
Total Unbestimmte	**1063**	**8201.6**
GESAMTTOTAL	**2811**	**46021.5**

Tab. D 71. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 allgemein. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	1929	52457.8
Ovis aries	6	89.7
Capra hircus	15	173.7
Ovis/Capra	256	1348.3
Sus domesticus	1113	9468.9
Canis familiaris	64	336.7
Total Haustiere	**3383**	**63875.1**
Bos primigenius	2	3461.8
Cervus elaphus	291	6637.7
Capreolus capreolus	31	156.8
Sus scrofa	64	1035.5
Ursus arctos	25	533.2
Canis lupus	34	397.7
Vulpes vulpes	20	49.1
Meles meles	2	14.6
Lutra lutra	3	7.3
Lepus europaeus	1	3.7
Castor fiber	47	415.0
Erinacaeus europaeus	1	0.8
Sciurus vulgaris	2	0.9
Aves indet.	8	5.2
Phalacrocorax carbo	5	23.4
Anas spec.	2	1.3
Anser anser	4	15.3
Anas penelope	1	0.4
Falconiformes	1	2.2
Numenius arquata	1	0.5
Galliformes	1	0.7
Strix aluco	1	0.5
Corvus corone cornix/corone	1	0.7
Pisces indet.	3	4.0
Amphibia	1	0.1
Total Wildtiere	**552**	**12768.4**
Total Haus- und Wildtiere	**3935**	**76643.5**
Equus spec.	13	151.5
Bos primigenius/taurus	4	620.0
GWK	136	1017.8
KWK	87	217.9
Sus spec.	157	952.2
Canis lupus/familiaris	14	111.7
indet.	2228	6784.2
Total Unbestimmte	**2639**	**9855.3**
Homo sapiens	1	5.0
GESAMTTOTAL	**6575**	**86503.8**

Tab. D 73. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	1270	49945.8
Ovis aries	24	233.8
Capra hircus	13	127.5
Ovis/Capra	129	745.1
Sus domesticus	393	3375.6
Canis familiaris	5	21.1
Total Haustiere	**1834**	**54448.9**
Alces alces	1	8.6
Cervus elaphus	152	3450.1
Capreolus capreolus	6	41.5
Sus scrofa	5	101.9
Sciurus vulgaris	1	0.2
Total Wildtiere	**165**	**3602.3**
Total Haus- und Wildtiere	**1999**	**58051.2**
Equus spec.	4	166.8
Bos primigenius/taurus	2	92.9
GWK	607	4660.0
KWK	47	141.1
Sus spec.	17	218.0
Canis lupus/familiaris	1	4.9
indet.	1196	4358.6
Total Unbestimmte	**1874**	**9642.3**
GESAMTTOTAL	**3873**	**67693.5**

Tab. D 74. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	860	26702.4
Ovis aries	16	133.6
Capra hircus	2	21.4
Ovis/Capra	146	793.4
Sus domesticus	250	2540.9
Canis familiaris	4	39.9
Total Haustiere	**1278**	**30231.6**
Bos primigenius	1	94.6
Cervus elaphus	100	2139.9
Capreolus capreolus	8	35.3
Sus scrofa	11	218.1
Castor fiber	2	18.3
Anas platyrhynchos	1	0.3
Total Wildtiere	**123**	**2506.5**
Total Haus- und Wildtiere	**1401**	**32738.1**
Equus spec.	39	1273.4
Bos primigenius/taurus	24	1628.3
GWK	203	2531.7
KWK	26	98.7
Sus spec.	119	1167.0
indet.	659	2812.5
Total Unbestimmte	**1070**	**9511.6**
GESAMTTOTAL	**2471**	**42249.7**

Tab. D 75. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	316	9931.1
Ovis/Capra	74	490.5
Sus domesticus	155	1176.1
Canis familiaris	2	18.1
Total Haustiere	**547**	**11615.8**
Bos primigenius/Bison bonasus	5	848.7
Cervus elaphus	98	2278.9
Capreolus capreolus	4	72.9
Sus scrofa	4	61.0
Ursus arctos	2	4.7
Vulpes vulpes	6	14.6
Meles meles	4	19.2
Castor fiber	1	3.4
Lutra lutra	2	16.6
Felis silvestris	3	6.4
Anseriformes	1	0.6
Total Wildtiere	**130**	**3327.0**
Total Haus- und Wildtiere	**677**	**14942.8**
Bos taurus/primigenius/Bison bonasus	7	372.7
GWK	364	2020.0
KWK	6	42.3
indet.	899	2459.1
Total Unbestimmte	**1276**	**4894.1**
GESAMTTOTAL	**1953**	**19836.9**

Tab. D 76. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 9. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	590	10506.9
Ovis aries	15	144.2
Capra hircus	3	13.5
Ovis/Capra	53	190.0
Sus domesticus	235	1204.1
Canis familiaris	2	2.4
Total Haustiere	**898**	**12061.1**
Cervus elaphus	128	3030.2
Capreolus capreolus	12	62.7
Sus scrofa	18	301.5
Vulpes vulpes	3	6.8
Castor fiber	1	23.6
Anas spec.	1	0.2
Anas platyrhynchos	1	1.5
Esox lucius	2	2.4
Total Wildtiere	**166**	**3428.9**
Total Haus- und Wildtiere	**1064**	**15490.0**
GWK	111	340.7
KWK	5	4.0
Canis lupus/familiaris	1	0.2
indet.	843	781.3
Total Unbestimmte	**960**	**1126.2**
GESAMTTOTAL	**2024**	**16616.2**

Tab. D 77. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 8. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	516	12688.1
Ovis aries	1	1.5
Ovis/Capra	24	138.6
Sus domesticus	244	1954.2
Canis familiaris	2	3.6
Total Haustiere	**787**	**14786.0**
Cervus elaphus	144	3808.9
Capreolus capreolus	9	52.2
Sus scrofa	23	471.4
Ursus arctos	1	1.5
Vulpes vulpes	2	9.4
Castor fiber	3	32.2
Mergus merganser	1	0.9
Total Wildtiere	**183**	**4376.5**
Total Haus- und Wildtiere	**970**	**19162.5**
GWK	47	265.7
KWK	4	3.6
Sus spec.	2	20.5
indet.	527	629.4
Total Unbestimmte	**580**	**919.2**
GESAMTTOTAL	**1550**	**20081.7**

Tab. D 78. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 7. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	60	1329.6
Sus domesticus	31	261.0
Total Haustiere	**91**	**1590.6**
Cervus elaphus	19	454.0
Capreolus capreolus	1	1.6
Sus scrofa	1	8.6
Total Wildtiere	**21**	**464.2**
Total Haus- und Wildtiere	**112**	**2054.8**
GWK	13	82.5
Sus spec.	7	23.8
indet.	44	85.0
Total Unbestimmte	**64**	**191.3**
GESAMTTOTAL	**176**	**2246.1**

Tab. D 79. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 6. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	184	6229.5
Ovis/Capra	10	68.2
Sus domesticus	109	1030.0
Canis familiaris	4	10.0
Total Haustiere	**307**	**7337.7**
Bos primigenius/Bison bonasus	32	4184.8
Cervus elaphus	292	6335.0
Capreolus capreolus	15	92.6
Sus scrofa	6	180.4
Vulpes vulpes	1	6.3
Meles meles	1	5.4
Anatidae	1	1.3
Total Wildtiere	**348**	**10805.8**
Total Haus- und Wildtiere	**655**	**18143.5**
GWK	248	2377.0
KWK	29	82.2
Sus spec.	4	44.5
indet.	705	2103.0
Total Unbestimmte	**986**	**4606.7**
GESAMTTOTAL	**1641**	**22750.2**

Tab. D 80. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 5. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	558	10800.3
Ovis aries	32	182.1
Capra hircus	4	22.0
Ovis/Capra	84	215.9
Sus domesticus	1936	13837.2
Canis familiaris	198	929.4
Total Haustiere	**2812**	**25986.9**
Cervus elaphus	611	7890.5
Capreolus capreolus	13	143.4
Sus scrofa	15	385.3
Ursus arctos	1	115.7
Vulpes vulpes	10	19.9
Castor fiber	3	23.3
Sciurus vulgaris	4	0.8
Phalacrocorax carbo	1	2.7
Anas spec.	1	0.8
Anas platyrhynchos	3	3.5
Anas querquedula	6	3.2
Aythya fuligula	1	0.5
Pandion haliaetus	1	0.8
Strix spec.	1	1.2
Esox lucius	3	7.7
Total Wildtiere	**674**	**8599.3**
Total Haus- und Wildtiere	**3486**	**34586.2**
Bos primigenius/taurus	1	15.7
GWK	262	776.1
Sus spec.	18	486.0
indet.	1306	1119.7
Total Unbestimmte	**1587**	**2397.5**
Homo sapiens	5	164.5
GESAMTTOTAL	**5078**	**37148.2**

Tab. D 82. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 3. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	153	6308.6
Ovis aries	57	256.4
Ovis/Capra	20	93.3
Sus domesticus	94	788.8
Canis familiaris	6	125.6
Total Haustiere	**330**	**7572.7**
Cervus elaphus	17	264.7
Capreolus capreolus	1	25.3
Sus scrofa	4	46.3
Vulpes vulpes	4	18
Lepus europaeus	1	1.2
Total Wildtiere	**27**	**355.5**
Total Haus- und Wildtiere	**357**	**7928.2**
GWK	25	249.1
KWK	5	12.7
Sus spec.	4	69.9
indet.	119	265.8
Total Unbestimmte	**153**	**597.5**
GESAMTTOTAL	**510**	**8525.7**

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	411	11512.3
Ovis aries	20	203.9
Ovis/Capra	33	87.9
Sus domesticus	726	6652.1
Canis familiaris	66	239.1
Total Haustiere	**1256**	**18695.3**
Cervus elaphus	127	2360.4
Capreolus capreolus	10	61.2
Sus scrofa	6	98.4
Ursus arctos	1	122.4
Lepus europaeus	1	1.0
Erinacaeus europaeus	2	1.7
Melanitta fusca	1	1.3
Esox lucius	1	0.8
Silurus glanis	1	2.4
Total Wildtiere	**150**	**2649.6**
Total Haus- und Wildtiere	**1406**	**21344.9**
Bos primigenius/taurus	6	575.8
GWK	56	188.5
KWK	13	16.2
Sus spec.	12	99.7
indet.	219	272.9
Total Unbestimmte	**306**	**1153.1**
GESAMTTOTAL	**1712**	**22498.0**

Tab. D 81. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 4. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	83	1790.1
Ovis aries	5	41.6
Capra hircus	1	19.1
Ovis/Capra	17	105.4
Sus domesticus	148	1656.0
Canis familiaris	9	56.0
Total Haustiere	**263**	**3668.2**
Cervus elaphus	140	2612.3
Capreolus capreolus	3	26.1
Sus scrofa	5	161.6
Ursus arctos	1	30.8
Vulpes vulpes	2	6.0
Castor fiber	1	8.8
Sciurus vulgaris	2	0.5
Aves indet.	1	0.2
Anas spec.	1	0.6
Anas platyrhynchos	2	1.9
Esox lucius	1	0.6
Total Wildtiere	**159**	**2849.4**
Total Haus- und Wildtiere	**422**	**6517.6**
Bos primigenius/taurus	1	44.8
GWK	37	141.7
KWK	1	0.4
indet.	176	199.2
Total Unbestimmte	**215**	**386.1**
Homo sapiens	40	907.7
GESAMTTOTAL	**677**	**7811.4**

Tab. D 83. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 2. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tab. D 84. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht F. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	709	21229.7
Ovis aries	2	22
Ovis/Capra	166	913.3
Sus domesticus	574	4175.5
Canis familiaris	67	151
Total Haustiere	**1518**	**26491.5**
Bos primigenius	2	131.9
Cervus elaphus	93	2461.8
Capreolus capreolus	7	38.1
Sus scrofa	21	626
Ursus arctos	2	5.1
Vulpes vulpes	33	76.1
Meles meles	1	1.4
Martes martes/foina	1	2.8
Felis silvestris	6	28.1
Lepus europaeus	4	9.3
Castor fiber	19	155.8
Erinacaeus europaeus	1	0.1
Sciurus vulgaris	1	0.1
Aves indet.	2	2.8
Anser anser	1	3.9
Esox lucius	2	3.3
Total Wildtiere	**196**	**3546.6**
Total Haus- und Wildtiere	**1714**	**30038.1**
Bos primigenius/taurus	5	207.2
GWK	154	1251.4
KWK	54	108.4
Vulpes/Canis	1	1.5
Canis lupus/familiaris	3	1.9
indet.	1087	2417.2
Total Unbestimmte	**1304**	**3987.6**
GESAMTTOTAL	**3018**	**34025.7**

Tab. D 85. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht E. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	1363	36998
Ovis aries	29	264.2
Capra hircus	11	121.1
Ovis/Capra	168	772.4
Sus domesticus	655	4940.1
Canis familiaris	9	36.3
Total Haustiere	**2235**	**43132.1**
Bos primigenius	1	25.5
Alces alces	1	112.4
Cervus elaphus	204	5668.5
Capreolus capreolus	39	350.3
Sus scrofa	106	2970.3
Vulpes vulpes	59	170.3
Felis silvestris	2	3.5
Lepus europaeus	12	12.6
Castor fiber	50	536.1
Erinacaeus europaeus	1	0.7
Aves indet.	3	1.3
Anas spec.	4	3.2
Accipiter gentilis	1	1
Strix aluco	3	2.1
Esox lucius	1	1.5
Total Wildtiere	**487**	**9859.3**
Total Haus- und Wildtiere	**2722**	**52991.4**
GWK	171	672.6
KWK	33	54.5
Sus spec.	2	1.5
indet.	1028	1814.7
Total Unbestimmte	**1234**	**2543.3**
GESAMTTOTAL	**3956**	**55534.7**

Tab. D 87. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht BC. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tab. D 89. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht L. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	1424	38333.7
Ovis aries	50	739.3
Capra hircus	11	274.7
Ovis/Capra	195	804.9
Sus domesticus	346	3147.2
Canis familiaris	87	405.7
Total Haustiere	**2113**	**43705.5**
Cervus elaphus	38	620.7
Capreolus capreolus	13	107.7
Sus scrofa	50	704.3
Vulpes vulpes	16	87.9
Martes martes/foina	1	1.3
Mustela putorius	2	3
Lepus europaeus	10	29.3
Castor fiber	15	118
Sciurus vulgaris	1	0.4
Accipiter spec.	1	0.4
Accipiter gentilis	1	0.9
Corvus corax	5	6
Pisces indet.	1	1.4
Total Wildtiere	**154**	**1681.3**
Total Haus- und Wildtiere	**2267**	**45386.8**
GWK	254	1176.1
KWK	5	11.8
Vulpes/Canis	1	0.8
indet.	711	1222.2
Total Unbestimmte	**971**	**2410.9**
Homo sapiens	3	61.2
GESAMTTOTAL	**3241**	**47858.9**

Tab. D 86. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht D. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	332	9230.4
Ovis/Capra	41	219.2
Sus domesticus	111	929.9
Canis familiaris	2	2.3
Total Haustiere	**486**	**10381.8**
Cervus elaphus	16	417.3
Capreolus capreolus	1	4.3
Sus scrofa	1	18.5
Vulpes vulpes	1	3.5
Castor fiber	1	10.9
Total Wildtiere	**20**	**454.5**
Total Haus- und Wildtiere	**506**	**10836.3**
GWK	21	100.7
KWK	4	5.3
indet.	345	817.5
Total Unbestimmte	**370**	**923.5**
GESAMTTOTAL	**876**	**11759.8**

Tab. D 88. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht A. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	721	28587.2
Ovis aries	7	82.0
Capra hircus	1	11.2
Ovis/Capra	21	265.9
Sus domesticus	50	597.6
Canis familiaris	5	68.3
Total Haustiere	**805**	**29612.2**
Bos primigenius	40	3862.1
Cervus elaphus	304	9201.4
Sus scrofa	31	943.9
Ursus arctos	1	10.5
Meles meles	3	26.4
Castor fiber	2	29.9
Anas platyrhynchos	1	2.3
Grus grus	1	4.5
Total Wildtiere	**383**	**14081.0**
Total Haus- und Wildtiere	**1188**	**43693.2**
Bos primigenius/taurus	1	10.7
GWK	314	3142.1
KWK	15	87.3
Sus spec.	21	206.2
indet.	421	2110.8
Total Unbestimmte	**772**	**5557.1**
Homo sapiens	1	7.0
GESAMTTOTAL	**1961**	**49257.3**

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	4244	135507.8
Ovis aries	64	937.9
Capra hircus	5	116.7
Ovis/Capra	174	1332.7
Sus domesticus	1607	18987.2
Canis familiaris	11	99.4
Total Haustiere	**6105**	**156981.7**
Bos primigenius/Bison bonasus	1	92.8
Bos primigenius	1	205.5
Alces alces	3	85.8
Cervus elaphus	1259	44107.9
Capreolus capreolus	69	849.8
Cervide indet.	1	0.9
Sus scrofa	269	6705.8
Ursus arctos	9	260.6
Canis lupus	1	78.5
Vulpes vulpes	2	10.5
Martes martes/foina	1	1.3
Felis silvestris	1	5.9
Lutra lutra	2	5.8
Castor fiber	17	253.8
Aves indet.	4	4.2
Galliformes	1	75.0
Total Wildtiere	**1641**	**52744.1**
Total Haus- und Wildtiere	**7746**	**209725.8**
Bos primigenius/taurus	9	422.4
GWK	1737	18170.0
Cervide/Ovicapride	2	8.3
KWK	82	328.6
Sus spec.	372	2756.4
indet.	2881	11942.0
Total Unbestimmte	**5083**	**33627.7**
GESAMTTOTAL	**12829**	**243353.5**

Tab. D 90. Seeufersiedlungen Zürich, AKAD/Pressehaus Schicht J. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	36	1182.0
Ovis aries	1	18.9
Ovis/Capra	2	4.9
Sus domesticus	21	317.0
Canis familiaris	5	21.0
Total Haustiere	**65**	**1543.8**
Cervus elaphus	52	1778.0
Sus scrofa	13	468.0
Ursus arctos	4	258.7
Vulpes vulpes	3	9.3
Felis silvestris	1	4.1
Anas spec.	2	2.1
Mergus merganser	1	1.0
Total Wildtiere	**76**	**2521.2**
Total Haus- und Wildtiere	**141**	**4065.0**
GWK	19	154.4
KWK	2	6.5
Sus spec.	6	42.0
indet.	101	339.8
Total Unbestimmte	**128**	**542.7**
Homo sapiens	8	277.1
GESAMTTOTAL	**277**	**4884.8**

Tab. D 92. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht E. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	145	6961.9
Ovis aries	2	26.9
Ovis/Capra	5	30.9
Sus domesticus	192	2296.2
Canis familiaris	17	139.7
Total Haustiere	**361**	**9455.6**
Bos primigenius	1	118.5
Cervus elaphus	76	2640.4
Capreolus capreolus	3	23.6
Sus scrofa	6	213.5
Ursus arctos	2	119.7
Vulpes vulpes	2	5.0
Total Wildtiere	**90**	**3120.7**
Total Haus- und Wildtiere	**451**	**12576.3**
GWK	30	450.1
KWK	4	17.6
Sus spec.	4	55.9
indet.	69	253.2
Total Unbestimmte	**107**	**776.8**
GESAMTTOTAL	**558**	**13353.1**

Tab. D 91. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht G. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Equus caballus	1	303.2
Bos taurus	263	11080.3
Ovis aries	12	262.0
Capra hircus	1	18.1
Ovis/Capra	61	541.6
Sus domesticus	231	2471.6
Canis familiaris	106	1160.1
Total Haustiere	**675**	**15836.9**
Bos primigenius/Bison bonasus	1	29.7
Bos primigenius	12	2066.2
Cervus elaphus	243	10523.6
Capreolus capreolus	5	49.7
Sus scrofa	38	1297.4
Ursus arctos	34	1156.0
Vulpes vulpes	1	2.2
Castor fiber	3	47.4
Aquila chrysaetos	2	12.6
Total Wildtiere	**339**	**15184.8**
Total Haus- und Wildtiere	**1014**	**31021.7**
Bos primigenius/taurus	11	624.2
GWK	99	1322.3
KWK	19	67.9
Sus spec.	14	124.4
Vulpes/Canis	4	12.1
indet.	238	1260.9
Total Unbestimmte	**385**	**3411.8**
Homo sapiens	10	487.1
GESAMTTOTAL	**1409**	**34920.6**

Tab. D 93. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht C2. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	113	2706.0
Ovis aries	3	6.5
Capra hircus	1	7.2
Ovis/Capra	46	114.9
Sus domesticus	182	943.9
Canis familiaris	192	541.4
Total Haustiere	**537**	**4319.9**
Cervus elaphus	1215	16940.5
Capreolus capreolus	78	476.0
Sus scrofa	50	1477.8
Ursus arctos	8	321.0
Canis lupus	2	11.5
Meles meles	3	5.5
Castor fiber	28	85.4
Erinacaeus europaeus	2	0.9
Sciurus vulgaris	1	0.4
Aquila spec.	1	6.6
Grus grus	3	15.2
Pisces indet.	2	0.0
Esox lucius	8	0.8
Perca fluviatilis	1	0.0
Tinca tinca	1	0.2
Salmonidae	3	0.0
Total Wildtiere	**1406**	**19341.8**
Total Haus- und Wildtiere	**1943**	**23661.7**
GWK	355	1162.9
KWK	65	107.2
Sus spec.	121	1210.6
Vulpes/Canis	33	44.5
indet.	2363	3341.5
Total Unbestimmte	**2937**	**5866.7**
GESAMTTOTAL	**4880**	**29528.4**

Tab. D 94. Seeufersiedlungen Zürich, Mythenschloss Schicht 3. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	243	7967.5
Ovis aries	3	51.5
Capra hircus	1	13.8
Ovis/Capra	36	248.7
Sus domesticus	153	1109.7
Canis familiaris	3	3.4
Total Haustiere	**439**	**9394.6**
Bos primigenius	2	498.8
Cervus elaphus	28	613.1
Sus scrofa	9	358.7
Ursus arctos	1	51.8
Castor fiber	17	205.1
Total Wildtiere	**57**	**1727.5**
Total Haus- und Wildtiere	**496**	**11122.1**
Bos primigenius/taurus	8	451.2
GWK	102	705.2
KWK	7	17.1
indet.	301	629.9
Total Unbestimmte	**418**	**1803.4**
Homo sapiens	1	1.9
GESAMTTOTAL	**915**	**12927.4**

Tab. D 96. Seeufersiedlungen Zürich, Mythenschloss Schicht 2.2/2.3. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	343	11587.8
Ovis aries	8	73.0
Capra hircus	1	5.0
Ovis/Capra	33	239.8
Sus domesticus	256	1987.1
Canis familiaris	3	26.8
Total Haustiere	**644**	**13919.5**
Bos primigenius	8	389.3
Cervus elaphus	17	208.8
Capreolus capreolus	1	4.6
Sus scrofa	2	2.6
Ursus arctos	3	44.6
Castor fiber	17	235.0
Total Wildtiere	**48**	**884.9**
Total Haus- und Wildtiere	**692**	**14804.4**
Bos primigenius/taurus	8	438.8
GWK	160	1466.8
KWK	19	56.1
indet.	452	1096.7
Total Unbestimmte	**639**	**3058.4**
Homo sapiens	4	33.8
GESAMTTOTAL	**1335**	**17896.6**

Tab. D 95. Seeufersiedlungen Zürich, Mythenschloss Schicht 2.4. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	97	2963.8
Ovis/Capra	9	43.7
Sus domesticus	30	270.6
Total Haustiere	**136**	**3278.1**
Cervus elaphus	11	254.5
Ursus arctos	7	86.1
Total Wildtiere	**18**	**340.6**
Total Haus- und Wildtiere	**154**	**3618.7**
Bos primigenius/taurus	4	547.1
GWK	36	337.2
KWK	7	32.4
Vulpes/Canis	2	4.7
indet.	89	370.0
Total Unbestimmte	**138**	**1291.4**
GESAMTTOTAL	**292**	**4910.1**

Tab. D 97. Seeufersiedlungen Zürich, Mythenschloss Schicht 2.1. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Tierartenliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius/Bison bonasus	n Alces alces	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Vulpes vulpes	n Meles meles	n Castor fiber	n Aves indet.	n Pisces indet.	n Equus spec.	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Vulpes/Canis	n Canis lupus/familiaris	n indet.
Os cornu	1								5	1														
Cranium	22			1	6				7					1			1		15	1	4			11
Dentes sup.	2				1														1					1
Dentes inf.	11				3				2						1									
Dentes sup./inf.						1									2									
Mandibula	21				5				8		1				2		1		5		2		1	
Hyoid									1															
Total Kopf	**57**			**1**	**15**	**1**			**23**	**1**	**1**			**1**	**5**		**2**		**21**	**1**	**6**		**1**	**12**
Atlas	4				5				15										3					
Epistropheus	2								10										1	1				1
Vert. cerv.	7			1					51				2						57	1				1
Vert. thor.	18			8	1				97		1							1	53	3	1			4
Vert. lumb.	6			3					37		1		1						54	6	1			
Vert. sacrum						1			8										1	1				
Vert. caud.									6															
Vert. indet.																	3		21	2				5
Costae	63			7	12		1	2	241	5	7	6	2	4	3				213	10	2	1	1	28
Sternum									9										6					
Total Rumpf	**100**			**19**	**18**	**1**	**1**	**2**	**474**	**5**	**9**	**6**	**5**	**4**	**3**		**3**	**1**	**409**	**24**	**4**	**1**	**1**	**39**
Scapula	13	1		3	2	2			73	1	2								59	4	4			
Humerus	26			4	4	2			114	1	4	1		3	1				41	6	2			
Radius	16				4				95	3	4		1						12		1			
Ulna	13				3				58		4		1	3	1				6					
Radius+Ulna	2								19		2								1					
Carpalia	3							2	43															
Metacarpalia	10	1		2	5	2			38		1	2							1	1				
Phalanges ant.	5								22															
Total Vorderextr.	**88**	**2**		**9**	**18**	**6**		**2**	**462**	**5**	**17**	**3**	**2**	**6**	**2**				**120**	**11**	**7**			
Os penis																								
Pelvis	19		1			1			80		3		1	1	1				27	1			1	
Femur	32			4	4	4			158	1	3	1		3					56	4				
Patella	3								11															
Tibia	30	1		5	10	1	1		189	2	3		1	1	1				47	5				
Fibula					5																			
Astragalus	4			1	1				29		2	1							1					
Calcaneus	4				2				45		2								2					
Tarsalia	1						1		16			2							1					
Metatarsalia	9			1	1	1	1		53		1	1							1					
Phalanges post.	12								36															
Total Hinterextr.	**114**	**1**	**1**	**11**	**23**	**7**	**3**		**617**	**3**	**14**	**5**	**2**	**5**	**2**				**135**	**10**			**1**	
Carpalia/Tarsalia																								
Metapodia	3								6										2	1				
Phalanges	26				3			2	97		1								3		3			
Sesamoidea																								
indet.																1			2					836
GESAMTTOTAL	**388**	**3**	**1**	**40**	**77**	**15**	**4**	**6**	**1679**	**14**	**42**	**14**	**9**	**16**	**12**	**1**	**5**	**1**	**692**	**47**	**20**	**1**	**3**	**887**

Tab. D 98. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Alces alces	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Vulpes vulpes	n Meles meles	n Martes martes/foina	n Felis silvestris	n Castor fiber	n Sciurus vulgaris	n Aves indet.	n Ardea purpurea	n Scolopax rusticola	n Pisces indet.	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Canis lupus/familiaris	n indet.
Os cornu																											
Cranium	13			1					14								3						7	4	5		14
Dentes sup.	3								2								1								3		
Dentes inf.									1								1								1		
Dentes sup./inf.																		2									
Mandibula	11	2		4		4			11													1	4		3		
Hyoid									2																		
Total Kopf	**27**	**2**		**5**		**4**			**30**								**5**	**2**				**1**	**11**	**4**	**12**		**14**
Atlas	5				1				4		2																1
Epistropheus	2			1	1				6																		
Vert. cerv.	5				1				30	5	1												16	2			7
Vert. thor.	5			1	3				25		1		1										23	2	3		13
Vert. lumb.	7								22	5	1												18	4	1		10
Vert. sacrum	2								6														2				
Vert. caud.	1																										
Vert. indet.																						1	3				6
Costae	29			6	11		1		143		13	2		1									72	8	7		35
Sternum									2																		
Total Rumpf	**56**			**8**	**17**		**1**		**238**	**10**	**18**	**2**	**1**	**1**								**1**	**134**	**16**	**11**		**72**
Scapula	7			1	2				33		1			1			1						18	2	3		2
Humerus	12		1	2	7		5		58	3	4	2	1				2			1	1		18	3			1
Radius	6			2	4				43	1	4												4	1			2
Ulna	4				1	1			29	1				1		1	2						3	1			
Radius+Ulna	5								5	1																	
Carpalia	7				1				31																		
Metacarpalia	10			1	1		1		28		3		1										1				
Phalanges ant.	3								2																		
Total Vorderextr.	**54**		**1**	**6**	**16**	**1**	**6**		**229**	**6**	**12**	**2**	**2**	**2**		**1**	**5**			**1**	**1**		**44**	**7**	**3**		**5**
Os penis																											
Pelvis	8				2				28	5	1						1						8				
Femur	14	1			2		6		74	1		1					3						19	4	1		
Patella	1				1				10														1				
Tibia	20			1	4	1			59	5	1			2	1		2						21	2	2		
Fibula					1						1															1	
Astragalus	3				1		2		14	1																	
Calcaneus	3						1		14				1	1			1						1				
Tarsalia	8				1				11		4																
Metatarsalia	9				3	1		1	43	2	3	1															
Phalanges post.	5							1	8																		
Total Hinterextr.	**71**	**1**		**1**	**15**	**2**	**9**	**2**	**261**	**14**	**10**	**2**	**1**	**3**	**1**		**7**						**50**	**6**	**3**	**1**	
Carpalia/Tarsalia																											
Metapodia					1				4														3				1
Phalanges	27				4				50		3													2			
Sesamoidea																							1				
indet.																			1				40	1	1		331
GESAMTTOTAL	**235**	**3**	**1**	**20**	**53**	**7**	**16**	**2**	**812**	**30**	**43**	**6**	**4**	**6**	**1**	**1**	**17**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**283**	**36**	**30**	**1**	**423**

Tab. D 99. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Cervus elaphus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Castor fiber	n Aves indet.	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet.
Os cornu	5													
Cranium	57		4	10		3			2		8		3	20
Dentes sup.	3													
Dentes inf.	1					1								
Dentes sup./inf.														
Mandibula	12			5		5			1		1		1	2
Hyoid											1			
Total Kopf	**78**		**4**	**15**		**9**			**3**		**10**		**4**	**22**
Atlas						2								
Epistropheus														
Vert. cerv.	1		1			1			2		3	1		
Vert. thor.	4			3		4			1		10	1		
Vert. lumb.			1			1					5		1	
Vert. sacrum	1		1								1			
Vert. caud.	3													
Vert. indet.											9			
Costae	28		2	20	3	8	3		2		18	4	3	9
Sternum														
Total Rumpf	**37**		**5**	**23**	**3**	**16**	**3**		**5**		**46**	**6**	**4**	**9**
Scapula	5		3	1		1			3		6			
Humerus	15		6	1		3					1			
Radius	7		5	2		6								
Ulna	3		1	1		4				1	1			
Radius+Ulna	4					1								
Carpalia	4			1										
Metacarpalia	6		1	3		2					1			
Phalanges ant.	2			1										
Total Vorderextr.	**46**		**16**	**10**		**17**			**3**	**1**	**9**			
Os penis														
Pelvis	4	1	3	2		2			1		5		1	
Femur	12		1	4		8			2	1	4	1		
Patella	2													
Tibia	10		3	3		7			1		4	1		
Fibula				1					1					
Astragalus	3			1		1					2		1	
Calcaneus	5		1	2		1								
Tarsalia	1					2								
Metatarsalia	14		6	2		6		1			1			
Phalanges post.	4			1										
Total Hinterextr.	**55**	**1**	**14**	**16**		**27**		**1**	**5**	**1**	**16**	**2**	**2**	
Carpalia/Tarsalia														
Metapodia				1							1			
Phalanges	13					9		2						
Sesamoidea														
indet.														71
GESAMTTOTAL	**229**	**1**	**39**	**65**	**3**	**78**	**3**	**3**	**16**	**2**	**82**	**8**	**10**	**102**

Tab. D 100. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Meles meles	n Lepus europaeus	n Castor fiber	n Sciurus vulgaris	n Strix aluco	n Pisces indet.	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet.
Os cornu						1														
Cranium	10	1	1			2	1					4					14	1	3	15
Dentes sup.												1								
Dentes inf.	6																			
Dentes sup./inf.																				
Mandibula	10	1		2		1		1					1		1					
Hyoid	1																			
Total Kopf	**27**	**2**	**1**	**2**		**4**	**1**	**1**				**5**	**1**		**1**		**14**	**1**	**3**	**15**
Atlas		2			1	1														
Epistropheus	1	2				1											1			
Vert. cerv.		1				5				1		1					11			
Vert. thor.	6		1			4											3		7	1
Vert. lumb.		1	1		1	2						4				2	7		2	
Vert. sacrum	2					5						1					4		2	1
Vert. caud.	3											5								
Vert. indet.																	23		4	8
Costae	28	15	11		1	16		1		2		1					9	2		27
Sternum																	2			
Total Rumpf	**40**	**21**	**13**		**3**	**34**		**1**		**3**		**12**				**2**	**60**	**2**	**15**	**37**
Scapula	2	4				6				1		1					8	1		
Humerus	6	3	1		2	4		1	1								9			1
Radius	9	4	4			2			1								1			
Ulna	7	3						1	1	1							2			
Radius+Ulna																				
Carpalia	6					1													1	
Metacarpalia	4	2				1			1								1			
Phalanges ant.	2	1																	1	
Total Vorderextr.	**36**	**17**	**5**		**2**	**14**		**2**	**4**	**2**		**1**					**21**	**1**	**2**	**1**
Os penis																				
Pelvis	6	4	1			6						3	1				1		3	
Femur	9	1	1		2	12				1		1					11	1		
Patella						1											2			
Tibia	4	1			1	9	1	1		2				1			9		1	
Fibula			1																	
Astragalus	1	1				1														
Calcaneus	3	1			1	2				1							1		2	
Tarsalia	4		1					2									1			
Metatarsalia	7	2	1		1	3		1											1	
Phalanges post.						2														
Total Hinterextr.	**34**	**10**	**5**		**5**	**36**	**1**	**4**		**4**		**4**	**1**	**1**			**25**	**1**	**7**	
Carpalia/Tarsalia																				
Metapodia			1			1		1									1			
Phalanges	8		3		2	2	1													
Sesamoidea	4				1												2			
indet.											1						5			125
GESAMTTOTAL	**149**	**50**	**28**	**2**	**13**	**91**	**3**	**9**	**4**	**9**	**1**	**22**	**2**	**1**	**1**	**2**	**128**	**5**	**27**	**178**

Tab. D 101. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Canis lupus	n Vulpes vulpes	n Meles meles	n Martes martes/foina	n Felis silvestris	n Castor fiber	n Aves indet.	n Grus grus	n Pisces indet.	n Equus spec.	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Vulpes/Canis	n indet.
Os cornu							2																			
Cranium	42			18		8	129	9	27	1	4			3					13		6	39	3	23		138
Dentes sup.	2			1	4	2	10		1		2										1	4		5		
Dentes inf.	8			6	1		8	2	3		1	3										2	3	3		
Dentes sup./inf.																						1		1		
Mandibula	23			14	1		59	11	13	1	2	1		1					9			14		9		4
Hyoid	2						8															10				
Total Kopf	**77**			**39**	**6**	**10**	**216**	**22**	**44**	**2**	**9**	**4**		**4**					**22**		**7**	**70**	**6**	**41**		**142**
Atlas	1			3		6	29	1	6				1								3	7		1		
Epistropheus	2						29		2	1												3		1		
Vert. cerv.	6		1	3		7	87	3	3	2											5	83		4		4
Vert. thor.	12			7		14	95	15	15												4	99	3	15		9
Vert. lumb.	3			6			100	10	12	1											3	68	3	4	1	9
Vert. sacrum						2	20	2	1		1										1	11	1			1
Vert. caud.	7		1				3																			
Vert. indet.							2												17		2	39	3			24
Costae	22		1	27		9	224	11	17	4										1		127	21	33		86
Sternum	1					1	1	1	2													6	1	1		
Total Rumpf	**54**		**3**	**46**		**39**	**590**	**43**	**58**	**8**	**1**		**1**						**17**	**1**	**18**	**443**	**32**	**59**	**1**	**133**
Scapula	5		2	8		1	28	7	3		2		1								1	15	2	6		1
Humerus	10		2	7	1	1	84	5	10	1	1		1	3	1							34	1	7		
Radius	12		2	7	2	2	63	6	3		1			1								14		6		
Ulna	3			2	1	1	35	1	3				1	2	1	1						6		3		
Radius+Ulna	6					3	7	1	4													1		1		
Carpalia	8					6	31		3		1										2			6		
Metacarpalia	13	1		2		3	97	7	10		1											7		6	3	
Phalanges ant.						3	34				1						1				1					
Total Vorderextr.	**57**	**1**	**6**	**26**	**4**	**20**	**379**	**27**	**36**	**1**	**7**		**3**	**6**	**2**	**1**	**1**				**4**	**77**	**3**	**35**	**3**	**1**
Os penis																										
Pelvis	4			5		3	35	10	10		1		2	2	1							11	1	19	1	
Femur	9		1	13	1	6	149	9	9	1	1	1	2				1	1			3	44	6	7		7
Patella						1	7		2															1		
Tibia	13		1	3	1	3	100	9	14	1	1	1		1							1	45	8	9		
Fibula				1					4															3	1	
Astragalus	2			1		1	27	3	1															4		
Calcaneus	4				1	2	22	1	3														4	6		
Tarsalia	5					1	24	1	3															1		
Metatarsalia	10					5	116	11	7			4												5		
Phalanges post.						4	21																			
Total Hinterextr.	**47**		**2**	**23**	**3**	**26**	**501**	**44**	**53**	**2**	**3**	**6**	**4**	**3**	**1**		**1**	**1**			**4**	**100**	**19**	**55**	**2**	**7**
Carpalia/Tarsalia																										
Metapodia				1			21	2	7													8	2	9		
Phalanges	21			2		13	144	12	26							1					4	2		10		
Sesamoidea	1						3														6	2				
indet.																						86				771
GESAMTTOTAL	**257**	**1**	**11**	**137**	**13**	**108**	**1854**	**150**	**224**	**13**	**20**	**10**	**8**	**13**	**3**	**2**	**2**	**1**	**39**	**1**	**43**	**788**	**62**	**209**	**6**	**1054**

Tab. D 102. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Canis lupus	n Vulpes vulpes	n Meles meles	n Martes martes/foina	n Castor fiber	n Aves indet.	n Anser anser	n Pisces indet.	n Equus spec.	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Vulpes/Canis	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu	1					1	3																		
Cranium	38		7	1		131	1	13			1		1							28	6	27		63	
Dentes sup.	5		4			18		5														2			
Dentes inf.	12		5			7		13														3			
Dentes sup./inf.						1																			
Mandibula	23	1	5	1		40		16			3	1		1	1					10		8	1	3	
Hyoid	3					8															1				
Total Kopf	**82**	**1**	**21**	**2**		**206**	**4**	**47**			**4**	**1**	**1**	**1**	**1**					**38**	**7**	**40**	**1**	**66**	
Atlas	4		5			21		4												5					
Epistropheus	2		1			21		1												1		1			
Vert. cerv.	15		6			44	7	3			1									31	3	4		2	
Vert. thor.	16	1	24		5	122	9	10											3	32	3	4		4	
Vert. lumb.	5		3			68	6	6												24		8		7	
Vert. sacrum	1					17	2	2												2		1			
Vert. caud.	1					5								1								2		1	
Vert. indet.																	10			14				144	
Costae	32	3	38	1	4	348	11	15	2									2		93	10	15		278	
Sternum						3	1													5	1	5			
Clavicula																									
Coracoid																1									
Total Rumpf	**76**	**4**	**77**	**1**	**9**	**649**	**36**	**41**	**2**		**1**			**1**		**1**	**10**	**2**	**3**	**207**	**17**	**40**		**436**	
Scapula	9	1	6		1	54	4	8	1							1				20	9	8			
Humerus	13		22		5	110	10	13						1		1		4		37	8	15		1	
Radius	17	1	11		3	97	9	6		1								2		17		2			
Ulna	12		6	2		58	2	8		2					1					5	3	1	1		
Radius+Ulna	4				1	6		4																	
Carpalia	5				2	42		5		1											1	6			
Metacarpalia	16			3	1	105	9	6		2										3	1	8			
Phalanges ant.	6				1																				
Total Vorderextr.	**82**	**2**	**45**	**5**	**14**	**472**	**34**	**50**	**1**	**6**				**1**	**1**	**2**		**6**		**82**	**22**	**40**	**1**	**1**	
Os penis																									
Pelvis	16		7		4	79	8	16		1	3	1		1					1	29	2	10		1	
Femur	34	3	14	2	11	139	12	12		4		1			1				4	27	7	17	1	2	
Patella			4			11		2																	
Tibia	27	2	16			177	12	16		3	1				1	1			1	37	4	3			
Fibula			13					2																	
Astragalus	9	1	3		1	31	1	6		1											2				1
Calcaneus	5		4	1	1	37	6	3												2					
Tarsalia	6				3	43		1												3		3			
Metatarsalia	11	2	1	3		138	8	4	1	3										4		4			
Phalanges post.	4				1			1																	
Total Hinterextr.	**112**	**8**	**62**	**6**	**21**	**655**	**47**	**63**	**1**	**12**	**4**	**2**		**1**	**2**	**1**			**6**	**102**	**15**	**37**	**1**	**3**	**1**
Carpalia/Tarsalia																									
Metapodia	2					39	1	7		1										23	4	12	1		
Phalanges	20		1	3	4	184	6	19	1	3					1			2		1	1	8			
Sesamoidea	1					7																			
indet.																								897	
GESAMTTOTAL	**375**	**15**	**206**	**17**	**48**	**2212**	**128**	**227**	**5**	**22**	**9**	**3**	**1**	**4**	**5**	**4**	**10**	**10**	**9**	**453**	**66**	**177**	**4**	**1403**	**1**

Tab. D 103. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 mitte. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	Bos taurus		Ovis/Capra		Sus domesticus		Canis familiaris		Bos primigenius		Cervus elaphus		Capreolus capreolus		Sus scrofa		Ursus arctos		Canis lupus		Vulpes vulpes		Martes martes/foina		Aves indet.		Anser anser		Anas platyrhynchos		Mergus merganser		Pisces indet.		Equus spec.		Bos primigenius/taurus		GWK		KWK		Sus spec.		Vulpes/Canis		Canis lupus/familiaris		indet.		Homo sapiens	
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n	
Os cornu	5										5		1																																					
Cranium	18		1		1		4				53		1		35																								3		3		3						58		2	
Dentes sup.	11										20				3				1																															
Dentes inf.	5										2				4				2																						1				1					
Dentes sup./inf.																																																1			
Mandibula	19						1				25				15				2														1					2		1		13						1			
Hyoid											3																																							
Total Kopf	**58**		**1**		**1**		**5**				**108**		**2**		**57**				**5**														**1**					**5**		**4**		**17**				**1**		**60**		**2**	
Atlas	1				1						7		1		2																							2											
Epistropheus	2				2						2		2																									1				2							1	
Vert. cerv.	7				1						17		2		4				1																			21				3						7		
Vert. thor.	4				1				1		50		3		13																							35				5						7		
Vert. lumb.	1				1						19		3		5																							10				3						3		
Vert. sacrum											6		1																									8												
Vert. caud.																																						1												
Vert. indet.											1				1																		1					55				5						23		
Costae	28				13				1		86		6		14		2		1																			58				10						78		1
Sternum											1				1																																1		
Coracoid																													1																				
Total Rumpf	**43**				**19**				**2**		**189**		**18**		**40**		**2**		**2**										**1**				**1**					**191**				**28**						**119**		**2**
Scapula	8				6						24		3		4																							12				5				1		6		
Humerus	12				7				1		53		4		13										1				1		2							19		2		5		1				2		
Radius	1		1		4				2		49		4		5																		1					5		2		4				1				
Ulna	2				1		1		2		16		1		4																							2				5								
Radius+Ulna	4										8				1																																		
Carpalia	5										27				3				2																			1												
Metacarpalia	6				1						58		2		6												1											4				3								1
Phalanges ant.	4										14		1												1																1								
Total Vorderextr.	**42**		**1**		**19**		**1**		**5**		**249**		**15**		**36**				**2**						**2**		**1**		**1**		**2**				**1**			**43**		**4**		**23**		**1**		**2**		**8**		**1**
Os penis																																																	
Pelvis	13										51		5		8				1																			7				6						1		
Femur	14		2		4				1		68		5		7						1																1	23		3		6						1		
Patella											2		2																									2												
Tibia	5				1				1		66		5		9								1															24		4		4		1				1		
Fibula															3																												3		1				1		
Astragalus	4				3						12		1		3																												1								
Calcaneus	4				1						10		1		2																							1				3								
Tarsalia	4								1		16				3																							3				1								1
Metatarsalia	10				1						110		1		5				2																					2										
Phalanges post.	2				1						12				4										1																								
Total Hinterextr.	**56**		**2**		**11**				**3**		**347**		**20**		**44**				**3**		**1**		**1**		**1**												**1**	**60**		**9**		**24**				**2**		**2**		**3**
Carpalia/Tarsalia																																																	
Metapodia	2										11																											3		3								2		
Phalanges	16								1		45				6																							2				4								
Sesamoidea	1																																																	
indet.																																						33		4								570		
GESAMTTOTAL	**218**		**4**		**50**		**6**		**11**		**949**		**55**		**183**		**2**		**12**		**1**		**1**		**3**		**1**		**2**		**2**		**2**		**1**		**1**	**337**		**24**		**96**		**1**		**5**		**761**		**8**

Tab. D 104. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Canis lupus	n Vulpes vulpes	n Martes martes/foina	n Sciurus vulgaris	n Phalacrocorax carbo	n Pisces indet.	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Vulpes/Canis	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu	1																					
Cranium	12		26	3		7		7			1						10	1	6		15	
Dentes sup.	2	1	2			1		4											2			
Dentes inf.	4	2	33	2		1																
Dentes sup./inf.																			1			
Mandibula	4		37	4		4	1						4	1	2					1		
Hyoid						1																
Total Kopf	**23**	**3**	**98**	**9**		**14**	**1**	**11**			**1**		**4**	**1**	**2**		**10**	**1**	**9**	**1**	**15**	
Atlas	2		1			2										1						
Epistropheus	2		1																			
Vert. cerv.	6		5			9						1					6			1		
Vert. thor.	5		12			4		1									6		3		1	
Vert. lumb.	8		5			8											11		2		4	
Vert. sacrum	1			1															1		1	
Vert. caud.	1																					
Vert. indet.	6		2														3		1		10	
Costae	5	6	49	4	1	17	1	3		1						1	19	1	6		28	
Sternum			1														2					
Total Rumpf	**5**	**6**	**50**	**4**	**1**	**17**	**1**	**3**		**1**						**1**	**21**	**1**	**6**		**28**	
Scapula	7	1	10	2				1			1						5	1				
Humerus	5	1	17	4		14							1				3	2	5	1	2	
Radius	1	1	12	1		5	1										2	1				
Ulna	1		10	1		3		2						1						3	2	
Radius+Ulna	1					1																
Carpalia	3	1			1	1																
Metacarpalia	3		2			2			1													
Phalanges ant.	1				1	3																
Total Vorderextr.	**22**	**4**	**51**	**8**	**2**	**29**	**1**	**3**	**1**		**1**		**1**	**1**			**10**	**4**	**5**	**4**	**4**	
Os penis																						
Pelvis	5	1	14			7										1	2	1	3			
Femur	5	1	19	3	1	1				1			4				3	1	1	3	2	
Patella																		1				
Tibia	6	1	16	2		12		1	1				4				4	4	2			
Fibula			6						1													1
Astragalus	1		4			4																
Calcaneus	1		5		1	5		1												1		
Tarsalia					2	1																
Metatarsalia	4		6		2	3		2											2			
Phalanges post.						5																
Total Hinterextr.	**22**	**3**	**70**	**5**	**6**	**38**		**4**	**2**	**1**			**8**			**1**	**9**	**7**	**8**	**4**	**2**	**1**
Carpalia/Tarsalia																						
Metapodia			1															1			1	
Phalanges	6		1			13													2			
Sesamoidea	1																					
indet.															1		2				98	
GESAMTTOTAL	**110**	**16**	**297**	**27**	**9**	**134**	**3**	**22**	**3**	**2**	**2**	**1**	**13**	**2**	**3**	**3**	**78**	**14**	**37**	**10**	**164**	**1**

Tab. D 105. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Alces alces	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Rupicapra rupicapra	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Canis lupus	n Vulpes vulpes	n Meles meles	n Martes martes/foina	n Felis silvestris	n Lutra lutra	n Lepus europaeus	n Castor fiber	n Erinaceus europaeus	n Sciurus vulgaris	n Aves indet.	n Phalacrocorax carbo	n Ardea cinerea	n Anser anser	n Anas platyrhynchos	n Columba palumbus	n Corvus corone cornix/corone	n Pisces indet.	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Vulpes/Canis	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu			1						6																													
Cranium	15			2	32	11	1		24	2	1	10																		4	2	15		33		61	
Dentes sup.	15			2	21	1			11												2											1		4			
Dentes inf.	18			6	35	3	2		6			1	1	1	1								1								1		1		1		
Dentes sup./inf.									2																												1
Mandibula	13	1	1	3	53	11	1		24			1			1				1		1	1	4							4	3	5	1	8	1	2	
Hyoid	2								2																						1	1					
Total Kopf	**63**	**1**	**2**	**13**	**141**	**26**	**4**		**75**	**2**	**1**	**12**	**1**	**1**	**2**				**1**		**3**	**1**	**5**							**8**	**7**	**22**	**2**	**46**	**1**	**63**	**1**
Atlas	1				5	1			10																							4		1			
Epistropheus	2								6																								1		1		
Vert. cerv.	9			1	4	2			10			2																		4	12		3	1	2	
Vert. thor.	11			5	4				18	2																				4	15	2	11		4	
Vert. lumb.	11			1	10			1	22							1														6	26	2	3		6	
Vert. sacrum	2			1					5																						2				2	
Vert. caud.	2																														2		1			
Vert. indet.	1				7																									4	5	33		2	1	33	
Costae	18			6	115	8	3		60			4	5								1										11	54	1	22	2	63	
Sternum									2																							4				2	
Coracoid																								1													
Total Rumpf	**57**			**14**	**145**	**11**	**3**	**1**	**133**	**2**		**6**	**5**			**1**					**1**			**1**						**4**	**30**	**152**	**6**	**43**	**5**	**112**	
Scapula	4	1		2	20	4	1		6	1		1	1								1										1	5	4	5		2	
Humerus	8	3		9	47	13	1		24	1		6	2		3						1		3	2	2			1	1	1	11	2	16	2	2	
Radius	14			3	17	6	1		26			2			1		1								1	1			2		1	5	3	7		1	
Ulna	8			1	19	3			12	1		3							2				1	1	2						1		6	2		
Radius+Ulna									9																											
Carpalia	8						2		11																											
Metacarpalia	10			1	12	1	1		11	1		3	1												1		1						4	2		
Phalanges ant.	2						2		12	1																							1			
Total Vorderextr	**54**	**4**		**16**	**115**	**27**	**8**		**111**	**5**		**15**	**4**		**4**		**1**		**2**		**1**		**4**	**3**	**6**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**		**2**	**22**	**9**	**39**	**6**	**5**	
Os penis																																					
Pelvis	6	1			8	6	2		21	1		3			2					1			1								13	1	11	3	4	
Femur	11			3	19	13	1		35			8						1		1	1		8							1	19	8	14	5	4	
Patella					4				1																						1					
Tibia	9	2		6	36	13	2		34			6	2		2						1		5						1		11	7	11	5	2	
Fibula					4	3						2																					3	1		
Astragalus	1			1	7				7																											
Calcaneus	4			2	7		1		12	1		4		1																	1		5			
Tarsalia	7				1				6																						1					
Metatarsalia	7			1	4	5			26	1		1																					11			
Phalanges post.	2			1	2		1		10			3																							1	
Total Hinterextr.	**47**	**3**		**14**	**92**	**40**	**7**		**152**	**3**		**27**	**2**	**1**	**4**			**1**		**2**	**2**		**14**						**1**		**1**	**46**	**16**	**55**	**14**	**11**	
Carpalia/Tarsalia																																					
Metapodia				1	1	1	1		2			1	1																			1		5	2		
Phalanges	20			3	8		9		43	1			1																			1		3			
Sesamoidea									1																						1						
indet.																								2								10	2	1		614	
GESAMTTOTAL	**241**	**8**	**2**	**61**	**502**	**105**	**32**	**1**	**517**	**13**	**1**	**61**	**14**	**2**	**10**	**1**	**1**	**1**	**3**	**2**	**7**	**1**	**23**	**5**	**7**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**12**	**41**	**254**	**35**	**192**	**28**	**805**	**1**

Tab. D 106. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius/ Bison bonasus	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Canis lupus	n Vulpes vulpes	n Meles meles	n Castor fiber	n Erinacaeus europaeus	n Sciurus vulgaris	n Aves indet.	n Phalacrocorax carbo	n Anas spec.	n Anser anser	n Strigiformes	n Strix aluco	n Pisces indet.	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Vulpes/Canis	n Canis lupus/familiaris	n indet.
Os cornu									2																							
Cranium	38		2		44	12			25	1	13													2		5	1	14	1		41
Dentes sup.	13			4	22	1			9		2	2				1												4			
Dentes inf.	5			4	51	12			7		1			1		1												2			
Dentes sup./inf.	1				1	1																									
Mandibula	18			4	44	21			10	2	9	2				1	1							1		5	2	15			3
Hyoid									2																						
Total Kopf	**75**		**2**	**12**	**162**	**47**			**55**	**3**	**25**	**4**		**1**		**3**	**1**							**3**		**10**	**3**	**35**	**1**		**44**
Atlas	4				2	3			3		1																	2			1
Epistropheus	1				2	1			4																1			1	1		
Vert. cerv.	7			1	7	1			19	1	4															19		1			
Vert. thor.	18				23				20		2			2												15	1	3			2
Vert. lumb.	4				16	4			17	1	1			1		1										15	1	7			3
Vert. sacrum	2				2	2			2	1	2				1										1			2			1
Vert. caud.	1				2																										
Vert. indet.					4						3													4		19					20
Costae	14			2	90	1		4	51		11	1		1		1									5	87	3	21			26
Sternum					1				2		3															1					1
Coracoid																					1										
Total Rumpf	**51**			**3**	**149**	**12**		**4**	**118**	**3**	**27**	**1**		**4**	**1**	**2**					**1**			**4**	**7**	**156**	**5**	**37**	**1**		**54**
Scapula	11		1	3	15	2			16	1	4		1													12		6	1		1
Humerus	18			6	42	9	1	1	26		6	3		2		3				2	1		1			13	2	15	6	2	2
Radius	11			2	28	7		1	29		2								2			1				6		5	2		
Ulna	10	1		2	23	6			17		6															3		8			
Radius+Ulna	6								6		2																				
Carpalia	9				5				10																						
Metacarpalia	10				13	1			12		2																	2	4		
Phalanges ant.	13							2	12																						
Total Vorderextr.	**88**	**1**	**1**	**13**	**126**	**25**	**1**	**4**	**128**	**1**	**22**	**3**	**1**	**2**		**3**			**2**	**2**	**1**	**1**	**1**			**34**	**2**	**36**	**13**	**2**	**3**
Os penis																															
Pelvis	19		1	1	30	2			20	1	3			3												6	1	13	1		1
Femur	18			3	32	5			30	4	1			1		1						1	1			17	2	3	2		2
Patella	1				1				2		1																				
Tibia	19			8	41	6			35	1	7					2		1				1				14	1	7	11	1	6
Fibula					6	1					1	1																1	1		
Astragalus	3			1	9			2	14																1	1		1			
Calcaneus	4				10	1			7							1												1			
Tarsalia	10			1					4																	1		1			
Metatarsalia	14			4	8			1	11		3	1				1												3	7		
Phalanges post.	22								20																						
Total Hinterextr.	**110**		**1**	**18**	**137**	**15**		**3**	**143**	**6**	**16**	**2**		**4**		**5**		**1**				**2**	**1**	**1**		**39**	**4**	**30**	**22**	**1**	**9**
Carpalia/Tarsalia																															
Metapodia	1		1		6				2		2	1														4		1			
Phalanges	14				12			5	25	2	3														2	1		4			
Sesamoidea	7																									1					
indet.																			3							1					500
GESAMTTOTAL	**346**	**1**	**5**	**46**	**592**	**99**	**1**	**16**	**471**	**15**	**95**	**11**	**1**	**11**	**1**	**13**	**1**	**1**	**5**	**2**	**1**	**4**	**2**	**1**	**7**	**10**	**246**	**14**	**143**	**37**	**3**	**610**

Tab. D 107. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 allgemein. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Canis lupus	n Vulpes vulpes	n Martes martes/foina	n Lutra lutra	n Castor fiber	n Sciurus vulgaris	n Aves indet.	n Phalacrocorax carbo	n Anser anser	n Anas platyrhynchos	n Haliaeetus albicilla	n Numenius arquata	n Limosa limosa	n Strigiformes	n Pisces indet.	n Amphibia	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Canis lupus/familiaris	n indet.
Os cornu								2	2																								
Cranium	97			9	106			11		1		9	5			2													13	3	3		60
Dentes sup.	30			5	7			1		1	2																						2
Dentes inf.	15			2	25					1						1													2		1		
Dentes sup./inf.																																	
Mandibula	56			8	65			6	1		1	8				4			1										2	2	1		2
Hyoid	8							1																						1			
Total Kopf	**206**			**24**	**203**			**21**	**3**	**3**	**3**	**17**	**5**			**7**			**1**										**17**	**6**	**5**		**64**
Atlas	16			1	9		1			1																			1				
Epistropheus	15			1	2																									1			1
Vert. cerv.	35				5	3		10				2																	33	2	2		3
Vert. thor.	52			3	29	2			1	2	1	7				1													18	6	3		11
Vert. lumb.	34			1	18	2		4	1		1	10	1			3													24	3	5		11
Vert. sacrum	9				5				1							3													2			1	
Vert. caud.					1											1																	1
Vert. indet.	2				11							2														8			24	3	1	1	42
Costae	87			13	247	4		11	1	4	5	8			1	12													10	11	16	2	340
Sternum																																	
Total Rumpf	**250**			**19**	**327**	**11**	**1**	**25**	**4**	**7**	**7**	**29**	**1**		**1**	**20**										**8**			**112**	**26**	**27**	**4**	**409**
Scapula	22			16	38			2		2		3	1					1						1				11	10			
Humerus	45			6	76			4	1	4	2	3	1	1				1			1		1	1				6	8			1
Radius	33			11	48	2		4	2	6		3	1			2											2		3	2	2		
Ulna	23			9	46			3		1			1			1						1								4			1
Radius+Ulna	1																																
Carpalia	38			1	3	1				1		2																	1	2			
Metacarpalia	29			2	22			1			2	13	1					1		1								1				
Phalanges ant.	15																																
Total Vorderextr.	**206**			**45**	**233**	**3**		**14**	**3**	**14**	**4**	**24**	**5**	**1**		**3**		**3**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**2**	**22**	**26**	**2**		**2**
Os penis																																	
Pelvis	25	3	1	14	47			5	3	2		7	2			3													4	6	3	1	2
Femur	29			14	41			3		2	1	1	1			6	1	1			1								7	8			
Patella	5				5			1																									
Tibia	35			9	45			7	1	2	2	2	4		1			1										1	11	10	1	1	
Fibula					10	1					1	1																					
Astragalus	10			3	17			3		3	1	2																	1				
Calcaneus	11			5	23	1		1		3	1	1																					
Tarsalia	12			2	5			1	1			1																					
Metatarsalia	26	1		4	3			3	2			10	1			2			1														
Phalanges post.	23																																
Total Hinterextr.	**176**	**4**	**1**	**51**	**196**	**2**		**24**	**7**	**12**	**6**	**25**	**8**		**1**	**11**	**1**	**2**	**1**		**1**							**1**		**23**	**24**	**4**	**2**	**2**
Carpalia/Tarsalia																																	
Metapodia	24			1	44																								7	3	1		1
Phalanges	116			2	50			3	5	7		6																	4	3			
Sesamoidea																																	
indet.																																	1269
GESAMTTOTAL	**978**	**4**	**1**	**142**	**1053**	**16**	**1**	**87**	**22**	**43**	**20**	**101**	**19**	**1**	**2**	**41**	**1**	**5**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**8**	**1**	**2**	**185**	**88**	**39**	**6**	**1747**

Tab. D 108. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Canis lupus	n Vulpes vulpes	n Meles meles	n Lutra lutra	n Lepus europaeus	n Castor fiber	n Erinaceus europaeus	n Sciurus vulgaris	n Aves indet.	n Phalacrocorax carbo	n Anas spec.	n Anser anser	n Anas penelope	n Falconiformes	n Numenius arquata	n Galliformes	n Strix aluco	n Corvus corone cornix/corone	n Pisces indet.	n Amphibia	n Equus spec.	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Canis lupus/familiaris	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu			1	1				16	1																												1	
Cranium	168		2	12	15	2		7	1	2		2					5				1								1				3	6	9		22	
Dentes sup.	68	1		3	17	1		3		2							9														1		1		3			
Dentes inf.	69			8	73	9		1	2	2							1																1	1	12			
Dentes sup./inf.	4				1																												1		1			
Mandibula	167			14	100	8		13	4	6	1		8		1		9	1														1	2	7	7	1	6	
Hyoid	7				1																												1					
Total Kopf	**483**	**1**	**3**	**38**	**207**	**20**		**40**	**8**	**12**	**1**	**2**	**8**		**1**		**24**	**1**			**1**									**3**		**1**	**1**	**9**	**14**	**32**	**1**	**29**	
Atlas	19			4	7			6		3																					1		2		3		1	
Epistropheus	10			2	1			7																									5		2		1	
Vert. cerv.	49			7	5			18	1	2	2		1																				7		2		3	
Vert. thor.	52			7	28			9		8	4	1																			1		14		15		7	
Vert. lumb.	34			6	23	3		12		4	1																				2		8		10		6	
Vert. sacrum	11			1	6	1		5		1																							3		3		1	
Vert. caud.	6			1				1				3																										
Vert. indet.						1																											6				34	
Costae	107			47	117	3	2	51	6	17	6	2	1		1		1															5		26	8	44	2	159	1
Sternum																																						
Total Rumpf	**288**			**75**	**187**	**8**	**2**	**109**	**7**	**35**	**13**	**6**	**2**		**1**		**1**															**9**		**71**	**8**	**79**	**2**	**212**	**1**
Scapula	45		3	18	47	3		9	2			1					1																8	3	3	2	10	
Humerus	75	4	1	23	134	6		8	2	4	1	6		1		1	1			2	2	1				1		1			2		6	17	5	4	4	
Radius	76		2	17	60	6		4	5		1	2					1			1			2										5	6	3		5	
Ulna	42			11	49	4		7				1		1	1		1			2	1		1									1	2		4	2		
Radius+Ulna	5			1	3			3																								1	1					
Carpalia	50			2	6			16		2		1																							1			
Metacarpalia	82		2	3	15	4		6		2	2	2											1															
Phalanges ant.	28																																					
Total Vorderextr.	**403**	**4**	**8**	**75**	**314**	**23**		**53**	**9**	**8**	**4**	**13**		**2**	**1**	**1**	**3**			**5**	**3**	**1**	**4**				**1**		**1**			**2**	**2**	**22**	**26**	**16**	**8**	**19**	
Os penis																																						
Pelvis	79		2	4	65	2		2	1		3	2					5																6	4	7		4	
Femur	92			20	101	3		13	2	2	3	1	3				6		1							1							8	14	9	1	11	
Patella	4			1	11			2																														
Tibia	99			34	64	5		8	4			1	1				6		1	1	1	1		1				1			1	1	1	6	17	9	1	12	
Fibula					13																															1		
Astragalus	37		2	1	25			3				1					1																		1	1		
Calcaneus	28				29	2		7									1																				1	
Tarsalia	42				7			1				1																					1		2			
Metatarsalia	103	1		4	16	1		9		1	1	3	6												1								4		1			
Phalanges post.	32			1				1				1																										
Total Hinterextr.	**516**	**1**	**4**	**65**	**331**	**13**		**46**	**7**	**3**	**7**	**10**	**10**				**19**		**2**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**		**1**				**1**	**1**	**1**	**25**	**36**	**29**	**3**	**28**	
Carpalia/Tarsalia																																						
Metapodia	35				17			2		6		1																					8	3				
Phalanges	198			3	56			41				2																					1		1		1	
Sesamoidea	6				1																																	
indet.																				2																	1939	
GESAMTTOTAL	**1929**	**6**	**15**	**256**	**1113**	**64**	**2**	**291**	**31**	**64**	**25**	**34**	**20**	**2**	**3**	**1**	**47**	**1**	**2**	**8**	**5**	**2**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**13**	**4**	**136**	**87**	**157**	**14**	**2228**	**1**

Tab. D 109. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Alces alces	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Sciurus vulgaris	n Equus spec.	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Canis lupus/familiaris	n indet.
Os cornu	8			1				1										
Cranium	144	3	1	5	33	1		13		2				56	2	4		39
Dentes sup.	35			13	12			2				1						
Dentes inf.	45			9	30			5				1		1				
Dentes sup./inf.	1													2				2
Mandibula	103			21	35			5						8	1	1		7
Hyoid	13													1	1			
Total Kopf	**349**	**3**	**1**	**49**	**110**	**1**		**26**		**2**		**2**		**68**	**4**	**5**		**48**
Atlas	18		1	1	6			1						1				
Epistropheus	12							1						2				
Vert. cerv.	30			3	3	1		1						36	1			1
Vert. thor.	19			3	10			1						49	1	6		14
Vert. lumb.	21			1	7									69	4			13
Vert. sacrum	17				3									9				
Vert. caud.	2													3	1			
Vert. indet.														88				39
Costae	120			5	56	1		15	3				1	181	8			211
Sternum	1							1										
Clavicula																		
Total Rumpf	**240**		**1**	**13**	**85**	**2**		**20**	**3**				**1**	**438**	**15**	**6**		**278**
Scapula	20		2	2	13			2	2					11			1	8
Humerus	41	6	3	6	35			5		1	1	1		15	2	2		1
Radius	36	3	2	6	7			4				1		8	3			
Ulna	33			3	13		1	4						7	1	1		
Radius+Ulna	12			1														
Carpalia	40				2			7										
Metacarpalia	40			4	7			9						2				
Phalanges ant.	24				2			2										
Total Vorderextr.	**246**	**9**	**7**	**22**	**79**		**1**	**33**	**2**	**1**	**1**	**2**		**43**	**6**	**3**	**1**	**9**
Os penis																		
Pelvis	44		1	14	21			6					1	9	1	1		
Femur	57	4		6	31	1		4						19	7			4
Patella	6			1				6										
Tibia	60	4	1	9	28			8	1	2				23	8	1		
Fibula																		
Astragalus	23	1			3			4							2			
Calcaneus	28	1	2	1	9			6										1
Tarsalia	26			2	3			5						1				
Metatarsalia	49	2		6	9			13						2	1			
Phalanges post.	24				1			5										
Total Hinterextr.	**317**	**12**	**4**	**39**	**105**	**1**		**57**	**1**	**2**			**1**	**54**	**19**	**2**		**5**
Carpalia/Tarsalia																		
Metapodia	2			1	3	1		2						3	1	1		1
Phalanges	107			5	11			13										
Sesamoidea	9							1										
indet.														1	2			855
GESAMTTOTAL	**1270**	**24**	**13**	**129**	**393**	**5**	**1**	**152**	**6**	**5**	**1**	**4**	**2**	**607**	**47**	**17**	**1**	**1196**

Tab. D 110. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 unten. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	Bos taurus	Ovis aries	Capra hircus	Ovis/Capra	Sus domesticus	Canis familiaris	Bos primigenius	Cervus elaphus	Capreolus capreolus	Sus scrofa	Castor fiber	Anas platyrhynchos	Equus spec.	Bos primigenius/taurus	GWK	KWK	Sus spec.	indet.
Os cornu								2										
Cranium	49			1	6			4		2					1		16	51
Dentes sup.	50			17	1			2		2			13				8	
Dentes inf.	41			29	14	1				1			6				37	
Dentes sup./inf.	15			1							1							
Mandibula	66			6	11			5		1	1				2		21	5
Hyoid	2																	
Total Kopf	**223**			**54**	**32**	**1**		**13**		**6**	**2**		**19**		**3**		**82**	**56**
Atlas	6				3	1												
Epistropheus	2																	
Vert. cerv.	9				1			1					1		9			2
Vert. thor.	20				6										12		2	5
Vert. lumb.	8			3	8			1							13		3	8
Vert. sacrum	4													1	4		1	1
Vert. caud.	1																	
Vert. indet.					3										9			50
Costae	50			8	25	1		9	2				1		28	1	13	61
Sternum				1											1			
Clavicula																		
Total Rumpf	**100**			**12**	**46**	**2**		**11**	**2**				**2**	**1**	**76**	**1**	**19**	**127**
Scapula	22	2		4	9			4					1		8	2	2	4
Humerus	22	5	1	10	43			2		2			5	1	26	2	3	5
Radius	48	2	1	15	17		1	3				1	1	4	13	5	1	
Ulna	23	1		1	6			4						5	5			
Radius+Ulna	3													1				
Carpalia	29				2			1							2			
Metacarpalia	48	1		4	7			10						1		2		
Phalanges ant.																		
Total Vorderextr.	**195**	**11**	**2**	**34**	**84**		**1**	**24**		**2**		**1**	**7**	**12**	**54**	**11**	**6**	**9**
Os penis																		
Pelvis	22			8	5			2					4		5		3	
Femur	37			5	27	1		10	1	1			2	2	24	5	5	3
Patella	8				3													3
Tibia	41			11	20			9		1			1	2	23	4	2	8
Fibula																		
Astragalus	18	1		3	7			3							2		1	
Calcaneus	18			5	9			3	1						3	1		
Tarsalia	22				2			4						2	1			1
Metatarsalia	45	4		7	4			10	1					4				
Phalanges post.																		
Total Hinterextr.	**211**	**5**		**39**	**77**	**1**		**41**	**3**	**2**			**7**	**10**	**58**	**10**	**11**	**15**
Carpalia/Tarsalia																		
Metapodia	13			2	3			2					3		5	4		
Phalanges	117			5	8			9	3	1			1	1	2		1	
Sesamoidea	1																	
indet.															5			452
GESAMTTOTAL	**860**	**16**	**2**	**146**	**250**	**4**	**1**	**100**	**8**	**11**	**2**	**1**	**39**	**24**	**203**	**26**	**119**	**659**

Tab. D 111. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 oben. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius/Bison bonasus	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Vulpes vulpes	n Meles meles	n Castor fiber	n Lutra lutra	n Felis silvestris	n Anseriformes	n Bos taurus/primigenius/Bison bonasus	n GWK	n KWK	n indet.
Cranium + Os cornu	7		26														53		6
Maxilla + Dentes sup.	17	10	12			2			1		1								
Dentes sup./inf.																	27		
Mandibula + Dentes inf.	16	8	9										2	1					
Total Kopf	**40**	**18**	**47**			**2**			**1**		**1**		**2**	**1**			**80**		**6**
Vertebrae/Sternum	56	9	21		2	21				5						2	81		13
Costae																			196
Total Rumpf	**56**	**9**	**21**		**2**	**21**				**5**						**2**	**81**		**209**
Scapula	18	1	8			9					1					1	10		1
Humerus	24	8	5			5	2									2	6		4
Radius+Ulna	10	9	8		3	6	2				1			2			4	2	
Carpalia	23					7													
Metacarpalia	10					3				1									
Coracoid															1				
Total Vorderextr.	**85**	**18**	**21**		**3**	**30**	**4**			**1**	**2**			**2**	**1**	**3**	**20**	**2**	**5**
Pelvis	8	1	9	1		1					1						9		
Femur	26	2	12			8										2	19		10
Patella	3		3																
Tibia	17	9	13	1		13											16	4	1
Fibula			1					1											
Tarsalia	16	3	4			1		2									5		
Metatarsalia	16	6				4						1							
Total Hinterextr.	**86**	**21**	**42**	**2**		**27**		**3**			**1**	**1**				**2**	**49**	**4**	**11**
Carpalia/Tarsalia																			
Metapodia	1	2	8					1									6		
Phalanges	48	6	16			18			1								2		
Sesamoidea																			
indet.																	126		668
GESAMTTOTAL	**316**	**74**	**155**	**2**	**5**	**98**	**4**	**4**	**2**	**6**	**4**	**1**	**2**	**3**	**1**	**7**	**364**	**6**	**899**

Tab. D 112. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 9. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Vulpes vulpes	n Castor fiber	n Anas spec.	n Anas platyrhynchos	n Esox lucius	n GWK	n KWK	n Canis lupus/familiaris	n indet.
Os cornu	1																	
Cranium	64			3	16		1							1	14			1
Dentes sup.	15				2													
Dentes inf.	11				13				4									
Dentes sup./inf.	9																	
Mandibula	37			1	31	1	4		2		1			1	3			
Hyoid	2																	
Total Kopf	**139**			**4**	**62**	**1**	**5**		**6**		**1**			**2**	**17**			**1**
Atlas	4															1		
Epistropheus	5						1								1			
Vert. cerv.	25			2	1										4			
Vert. thor.	38			7	5		4								4			
Vert. lumb.	25			4	8		8								6			
Vert. sacrum	5						1											
Vert. caud.	2																	
Vert. indet.																		80
Costae	40			4	34	1	5								43	2		75
Sternum							2											
Coracoid												1						
Total Rumpf	**144**			**17**	**48**	**1**	**21**					**1**			**58**	**3**		**155**
Scapula	18	1		6	9		3								6	1		
Humerus	39	1	1	3	21		15	2	1	2			1		3			
Radius	32	1		2	5		9	3		1					1	1		
Ulna	8				8		1											1
Radius+Ulna																		
Carpalia	4				1		2											
Metacarpalia	8		1		8		9	1										
Phalanges ant.	11						3											
Total Vorderextr.	**120**	**3**	**2**	**11**	**52**		**42**	**6**	**1**	**3**			**1**		**10**	**2**		**1**
Os penis																		
Pelvis	17	3			7		10	1	2						5			
Femur	51	2		6	18				3						5			
Patella	1						2											
Tibia	42	4		10	26		14	2	1						12		1	
Fibula					1													
Astragalus	7	2		1	3		3											
Calcaneus	12	1	1		4		3	1										
Tarsalia	6						8		2									
Metatarsalia	13			1	2		9											
Phalanges post.	14						4											
Total Hinterextr.	**163**	**12**	**1**	**18**	**61**		**53**	**4**	**8**						**22**		**1**	
Carpalia/Tarsalia																		
Metapodia	2			1	6				1						4			
Phalanges	18			2	6		7	2	2									
Sesamoidea	4																	
indet.																		686
GESAMTTOTAL	**590**	**15**	**3**	**53**	**235**	**2**	**128**	**12**	**18**	**3**	**1**	**1**	**1**	**2**	**111**	**5**	**1**	**843**

Tab. D 113. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 8. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	Bos taurus	Ovis aries	Ovis/Capra	Sus domesticus	Canis familiaris	Cervus elaphus	Capreolus capreolus	Sus scrofa	Ursus arctos	Vulpes vulpes	Castor fiber	Mergus merganser	GWK	KWK	Sus spec.	indet.
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Os cornu	1		1													
Cranium	38		3	22		2										
Dentes sup.	13			7	1	2										
Dentes inf.	13			8												
Dentes sup./inf.																
Mandibula	26		2	18		2					1					
Hyoid																
Total Kopf	**91**		**6**	**55**	**1**	**6**					**1**					
Atlas	4															
Epistropheus	6					1										
Vert. cerv.	29			5		1										
Vert. thor.	14		4	12		7										
Vert. lumb.	23			12		7										
Vert. sacrum	10			2		3										
Vert. caud.	1															
Vert. indet.																38
Costae	26			34		2	2	3					9	1		58
Sternum																
Total Rumpf	**113**		**4**	**65**		**21**	**2**	**3**					**9**	**1**		**96**
Scapula	20			10		10							5	2		
Humerus	42			20		18		2				1	7	1		
Radius	28		3	8		9	2	2		1			3			
Ulna	9			12	1	5	1	3			1					
Radius+Ulna	1					1										
Carpalia	13			5		1		1								
Metacarpalia	13	1		3		3										
Phalanges ant.	8					9										
Total Vorderextr.	**134**	**1**	**3**	**58**	**1**	**56**	**3**	**8**		**1**	**1**	**1**	**15**	**3**		
Os penis																
Pelvis	30		3	6		8	1									
Femur	38		7	11		14		4		1			6			
Patella	2			1									1			
Tibia	40		1	16		4		2			1		10			
Fibula				1												
Astragalus	9			10		1	2									
Calcaneus	8			7		7										
Tarsalia	11			1		6	1	1					1			
Metatarsalia	18			3		8		1					2		2	
Phalanges post.	5					10										
Total Hinterextr.	**161**		**11**	**56**		**58**	**4**	**8**		**1**	**1**		**20**		**2**	
Carpalia/Tarsalia																
Metapodia	4			4				1					3			
Phalanges	13			6		3		3	1							
Sesamoidea																
indet.																431
GESAMTTOTAL	**516**	**1**	**24**	**244**	**2**	**144**	**9**	**23**	**1**	**2**	**3**	**1**	**47**	**4**	**2**	**527**

Tab. D 114. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 7. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	Bos taurus	Sus domesticus	Cervus elaphus	Capreolus capreolus	Sus scrofa	GWK	Sus spec.	indet.
	n	n	n	n	n	n	n	n
Os cornu								
Cranium	6	6						5
Dentes sup.		1						
Dentes inf.	1							
Dentes sup./inf.								
Mandibula	9	3						
Hyoid			1					
Total Kopf	**16**	**10**	**1**					**5**
Atlas	1	2						
Epistropheus					1			
Vert. cerv.		1	1					
Vert. thor.	2	1	5				3	
Vert. lumb.	1	1					2	
Vert. sacrum								
Vert. caud.								
Vert. indet.						3		2
Costae	2	1	1	1		2	2	
Sternum								
Total Rumpf	**6**	**6**	**7**	**1**	**1**	**5**	**7**	**2**
Scapula	2	4				2		
Humerus	5	1	1			2		
Radius	1	1				1		
Ulna	2	2	1					
Radius+Ulna								
Carpalia	2		1					
Metacarpalia	4							
Phalanges ant.	1							
Total Vorderextr.	**17**	**8**	**3**			**5**		
Os penis								
Pelvis	3	3				2		
Femur	4		1					
Patella								
Tibia	5		1			1		
Fibula								
Astragalus	2							
Calcaneus	2	1	3					
Tarsalia	1							
Metatarsalia	4	2	1					
Phalanges post.		1						
Total Hinterextr.	**21**	**7**	**6**			**3**		
Carpalia/Tarsalia								
Metapodia								
Phalanges			2					
Sesamoidea								
indet.								37
GESAMTTOTAL	**60**	**31**	**19**	**1**	**1**	**13**	**7**	**44**

Tab. D 115. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 6. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius/Bison bonasus	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Vulpes vulpes	n Meles meles	n Anatidae	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet.
Cranium + Os cornu	20		4		3	21									
Maxilla + Dentes sup.	6		5			15									
Dentes sup./inf.	3					3									
Mandibula + Dentes inf.	11		13	3	1	11		1							
Total Kopf	**40**		**22**	**3**	**4**	**50**		**1**							
Vertebrae/Sternum	42	3	15	1	13	55	2					69	24		12
Costae															137
Total Rumpf	**42**	**3**	**15**	**1**	**13**	**55**	**2**					**69**	**24**		**149**
Scapula	3		7			4						7	1		
Humerus	10	1	8		2	3		1			1		1		
Radius	7	1	5		1	7	1					2			
Ulna	6		6			5						2		1	
Radius+Ulna															
Carpalia	5					16						1			
Metacarpalia	1	1				20	2								
Total Vorderextr.	**32**	**3**	**26**		**3**	**55**	**3**	**1**			**1**	**12**	**2**	**1**	
Pelvis	3		3			7	1	1				9			
Femur	11		6		4	13	3		1			4	2		
Patella	2				1										
Tibia	13	1	12		4	13	1			1		11	1		
Fibula															
Tarsalia	6	1	6		1	23		2						1	
Metatarsalia	9	1			1	24	1								
Total Hinterextr.	**44**	**3**	**27**		**11**	**80**	**6**	**3**	**1**	**1**		**24**	**3**	**1**	
Carpalia/Tarsalia															
Metapodia			13		1	3		1				4		2	
Phalanges	26	1	6			49	4								
Sesamoidea															
indet.												139			556
GESAMTTOTAL	**184**	**10**	**109**	**4**	**32**	**292**	**15**	**6**	**1**	**1**	**1**	**248**	**29**	**4**	**705**

Tab. D 116. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 5. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Lepus europaeus	n Erinacaeus europaeus	n Melanitta fusca	n Esox lucius	n Silurus glanis	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet.
Os cornu																			
Cranium	22		2	72	12	6	1									1			12
Dentes sup.	10			14	1	1													
Dentes inf.	5			7	4														
Dentes sup./inf.	2		1																
Mandibula	20	2	1	38	9	2					1								1
Quadratum														1					
Keratohyale													1						
Hyoid	1					1													
Total Kopf	**60**	**2**	**4**	**131**	**26**	**10**	**1**				**1**		**1**	**1**		**1**			**13**
Atlas	3	1		4	1	1		2										1	
Epistropheus	3	1	1													1			
Vert. cerv.	10	4	1	10		5		2								2			
Vert. thor.	26	1	1	31		7	1									4		1	
Vert. lumb.	19			26	3	7	1									2	1	5	
Vert. sacrum	5			11		1												1	
Vert. caud.	7			3															
Vert. indet.				1												4			9
Costae	56		11	128	1	18									2	35	7	2	35
Sternum	2			1		2													
Total Rumpf	**131**	**7**	**14**	**215**	**5**	**41**	**2**	**4**							**2**	**48**	**8**	**10**	**44**
Scapula	14	2	2	28	1	3													4
Humerus	15		1	45	7	5	2	1			1				2				1
Radius	7		4	22	1	11									2		1		1
Ulna	5		1	19	4	5										1			
Radius+Ulna	3					1													
Carpalia	12			5		4													
Metacarpalia	12	1	1	21	8	2	1												
Phalanges ant.	17				1	1													
Total Vorderextr.	**85**	**3**	**9**	**140**	**22**	**32**	**3**	**1**			**1**				**4**	**1**	**1**		**6**
Os penis																			
Pelvis	19			35		7	2									4			
Femur	7	3		43	1	7		1								2	2		
Patella	3	1		5		1													
Tibia	35	1	4	42	4	5			1			1					2		1
Fibula				9															
Astragalus	10	1		6	1														
Calcaneus	11			8	3	3	1												
Tarsalia	7			6	1	1													
Metatarsalia	15	2	1	29	3	9	1			1								2	
Phalanges post.	16					4													
Total Hinterextr.	**123**	**8**	**5**	**183**	**13**	**37**	**4**	**1**	**1**	**1**		**1**				**6**	**4**	**2**	**1**
Carpalia/Tarsalia																			
Metapodia				14		1													
Phalanges	9		1	43		6													
Sesamoidea	3																		
indet.																			155
GESAMTTOTAL	**411**	**20**	**33**	**726**	**66**	**127**	**10**	**6**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**6**	**56**	**13**	**12**	**219**

Tab. D 117. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 4. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Vulpes vulpes	n Castor fiber	n Sciurus vulgaris	n Phalacrocorax carbo	n Anas spec.	n Anas platyrhynchos	n Anas querquedula	n Aythya fuligula	n Pandion haliaetus	n Strix spec.	n Esox lucius	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n Sus spec.	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu							4	4																		
Cranium	82	2	2	2	181	6	49	1															12	2		
Dentes sup.	11				47	3	10				1													3		
Dentes inf.	7			2	60	16	9				3		2											1		
Dentes sup./inf.	4						3				1	1											2			
Mandibula	26			4	92	15	34	1	1		2	1									1			3		
Hyoid	2						4																3			
Total Kopf	**132**	**2**	**2**	**8**	**380**	**40**	**113**	**6**	**1**		**7**	**2**	**2**								**1**		**17**	**9**		
Atlas	3				13	4	10																1	2		
Epistropheus	5				5	4	6																			
Vert. cerv.	30			1	26	11	36																			
Vert. thor.	23				88	7	23																1	3		
Vert. lumb.	19			4	93	8	29		4														3	3	4	2
Vert. sacrum	7				8	1	9		2																	
Vert. praecaud.																					1					
Vert. caud.	4				2																1					
Vert. indet.					12																		26		6	
Costae	38			19	310	17	63	1															94	1	176	
Sternum	2				1		1																			
Coracoid																1	1	1								
Total Rumpf	**131**			**24**	**558**	**52**	**177**	**1**	**6**							**1**	**1**	**1**			**2**		**125**	**9**	**186**	**2**
Scapula	21	2		4	57	7	15	1															7			
Humerus	39	3	1	6	142	17	26				1				1	1	2						7			
Radius	18	2	1	7	68	15	32	2	1	1	1						1						3			
Ulna	9			1	51	10	12		1		1			1			2			1			1			1
Radius+Ulna																										
Carpalia	12				12		17																6			
Metacarpalia	19	6			47	3	7												1							
Phalanges ant.	17				10		22																			
Total Vorderextr.	**135**	**13**	**2**	**18**	**387**	**52**	**131**	**3**	**2**	**1**	**3**			**1**	**1**	**1**	**5**		**1**	**1**			**24**			**1**
Os penis																										
Pelvis	28				53	11	34	1	1													1	10			
Femur	29	1		14	125	11	36		1			1											22			2
Patella	6				8		2																2		1	
Tibia	42	5		16	144	9	46						2			1							20			
Fibula					28	6																				
Astragalus	9				26		3																			
Calcaneus	8	2		1	28	3	5																1			
Tarsalia	5			1	27	1	7																1			
Metatarsalia	10	7			37	9	16	1																		
Phalanges post.	7				5	2	14																			
Total Hinterextr.	**144**	**15**		**32**	**481**	**52**	**163**	**2**	**2**			**1**	**2**			**1**						**1**	**56**		**1**	**2**
Carpalia/Tarsalia																										
Metapodia	2	2			26	2	1		1														1			
Phalanges	14			2	97		26	1	3																	
Sesamoidea					7																					
indet.																							39		1119	
GESAMTTOTAL	**558**	**32**	**4**	**84**	**1936**	**198**	**611**	**13**	**15**	**1**	**10**	**3**	**4**	**1**	**1**	**3**	**6**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**262**	**18**	**1306**	**5**

Tab. D 118. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 3. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Vulpes vulpes	n Castor fiber	n Sciurus vulgaris	n Aves indet.	n Anas spec.	n Anas platyrhynchos	n Esox lucius	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu																						
Cranium	8			4	18		7															
Dentes sup.					3		2															
Dentes inf.	4			1	6		1						1									
Dentes sup./inf.																						
Mandibula	5			2	13			1								1					1	
Hyoid	1																		1			
Total Kopf	**18**			**7**	**40**		**10**	**1**					**1**			**1**			**1**		**1**	
Atlas					2		2															
Epistropheus							1															
Vert. cerv.	4					2	3														1	
Vert. thor.	2				7	1	7														1	
Vert. lumb.	1				5		8															
Vert. sacrum	3																					
Vert. caud.																	1					
Vert. indet.																			4			
Costae	5			1	30		16	1											19	1	9	5
Sternum																						
Clavicula																						1
Total Rumpf	**15**			**1**	**44**	**3**	**37**	**1**									**1**		**23**	**1**	**11**	**6**
Scapula	2				2		3					1							1			6
Humerus	6	1		3	18	1	6		1		1					1			5			3
Radius	2	2		2	2		5								1							
Ulna	1	1			7		3															2
Radius+Ulna																						
Carpalia	1						4															
Metacarpalia	1				3	2	4		1													
Phalanges ant.	6						3															
Total Vorderextr.	**19**	**4**		**5**	**32**	**3**	**28**		**2**		**1**	**1**			**1**	**1**			**6**			**11**
Os penis																						
Pelvis	4				4	1	13															
Femur	4			1	12		10							1					2			8
Patella	1						3											1				2
Tibia	14			3	5	2	9	1					1						4			9
Fibula																						
Astragalus	1	1			1		1		1													1
Calcaneus	1				1		5		2	1												1
Tarsalia	1				1		4															
Metatarsalia	1		1		2		5				1											2
Phalanges post.	1						6															
Total Hinterextr.	**28**	**1**	**1**	**4**	**26**	**3**	**56**	**1**	**3**	**1**	**1**		**1**	**1**				**1**	**6**			**23**
Carpalia/Tarsalia																						
Metapodia					1		1												1			
Phalanges	3				5		8															
Sesamoidea																						
indet.																					164	
GESAMTTOTAL	**83**	**5**	**1**	**17**	**148**	**9**	**140**	**3**	**5**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**37**	**1**	**176**	**40**

Tab. D 119. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 2. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Vulpes vulpes	n Lepus europaeus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet.
Os cornu						5								
Cranium	17		2	7	1			1					3	7
Dentes sup.	1			4		1								
Dentes inf.	2			1										
Dentes sup./inf.														
Mandibula	5		1	6			1				1			
Hyoid														
Total Kopf	**25**		**3**	**18**	**1**	**6**	**1**	**1**			**1**		**3**	**7**
Atlas				1	1									
Epistropheus		1			1									
Vert. cerv.	3	1			1						5			
Vert. thor.	4	6	1	1							3			
Vert. lumb.	6	8		1							1	1		
Vert. sacrum		1									1			
Vert. caud.														
Vert. indet.		2									4			
Costae	26	19	6	18		1					6		1	18
Sternum														
Total Rumpf	**39**	**38**	**7**	**21**	**3**	**1**					**20**	**1**	**1**	**18**
Scapula	3	2		5										
Humerus	12	1	3	4	1				3			3		
Radius	11	1		2										
Ulna	3		1	1		1			1	1				
Radius+Ulna	3													
Carpalia	5					1		1						
Metacarpalia	5	1				3		1						
Phalanges ant.														
Total Vorderextr.	**42**	**5**	**4**	**12**	**1**	**5**		**2**	**4**	**1**		**3**		
Os penis														
Pelvis	5	2	2	3							1			1
Femur	5	2	4	5	1	1					2			
Patella														
Tibia	13	1		11		1					1	1		1
Fibula				4										
Astragalus	2	2		2		1								
Calcaneus	3	2		2		1								
Tarsalia	5	1				1								
Metatarsalia	4	3		6				1						
Phalanges post.														
Total Hinterextr.	**37**	**13**	**6**	**33**	**1**	**5**		**1**			**4**	**1**		**2**
Carpalia/Tarsalia														
Metapodia	1			3										
Phalanges	6	1		7										
Sesamoidea	3													
indet.														92
GESAMTTOTAL	**153**	**57**	**20**	**94**	**6**	**17**	**1**	**4**	**4**	**1**	**25**	**5**	**4**	**119**

Tab. D 120. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht F. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteil	n Bos taurus	n Ovis aries	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Vulpes vulpes	n Meles meles	n Martes martes/foina	n Felis silvestris	n Lepus europaeus	n Castor fiber	n Erinacaeus europaeus	n Sciurus vulgaris	n Aves indet.	n Anser anser	n Esox lucius	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Vulpes/Canis	n Canis lupus/familiaris	n indet.
Os cornu	2						5																				
Cranium	56	1	5	68	22		1									2					2	1	9	1			115
Dentes sup.	23		5	11	2																	1					
Dentes inf.	12		8	28													1	1									
Dentes sup./inf.	6		1	1	1																						8
Mandibula	34		11	40	5		1	1					1			4								2			11
Hyoid	4																										
Total Kopf	**137**	**1**	**30**	**148**	**30**		**7**	**1**					**1**			**6**	**1**	**1**			**2**	**2**	**9**	**3**			**134**
Atlas	3		2	6			1		1														1				
Epistropheus	8		2	4			1																				
Vert. cerv.	27		4	14	3	1	3									1							21	1			
Vert. thor.	29		5	23		1	3				6												18				
Vert. lumb.	28		6	22			1				3			2									15			1	3
Vert. sacrum	2		1	1			3																3				
Vert. caud.	4															2										1	
Vert. indet.																							8				11
Costae	91		24	56	15		15		1			1			2	3						2	22	19		1	201
Sternum	3																						1				
Total Rumpf	**195**		**44**	**126**	**18**	**2**	**27**		**2**		**9**	**1**		**2**	**2**	**6**						**2**	**89**	**20**		**3**	**215**
Scapula	9	1	8	11	2		2				4												3				1
Humerus	33		14	38	3		7		1		1					1				1			4	3			
Radius	21		17	27	3		2	1			4												2				
Ulna	18		3	11	4		1				3					4							2				
Radius+Ulna	7		2						1																		
Carpalia	18		1	9			2		1																		
Metacarpalia	19		5	9			4		5		2												1	1			
Phalanges ant.	10																										
Total Vorderextr.	**135**	**1**	**50**	**105**	**12**		**18**	**1**	**8**		**14**					**5**				**1**			**12**	**4**			**1**
Os penis																											
Pelvis	37		6	31	1		5	1			4			2	2	1							4	1			1
Femur	39		9	40	2		8				2			1		1			1				11	9			3
Patella	2			3																			2				
Tibia	31		12	34	2		8	2	3		1			1					1			1	16	10	1		1
Fibula				15					1		2																
Astragalus	7		2	4	1		2																				
Calcaneus	4		2	8	1		2																1				
Tarsalia	11		1	5			4																				
Metatarsalia	19		5	16			3	1	3		1													1			
Phalanges post.	13																										
Total Hinterextr.	**163**		**37**	**156**	**7**		**32**	**4**	**7**		**10**			**4**	**2**	**2**			**2**			**1**	**34**	**21**	**1**		**5**
Carpalia/Tarsalia																											
Metapodia	3		2	8																			5	6			
Phalanges	63		3	31			7	1	4	2													4				
Sesamoidea	13						2																1				
indet.																											732
GESAMTTOTAL	**709**	**2**	**166**	**574**	**67**	**2**	**93**	**7**	**21**	**2**	**33**	**1**	**1**	**6**	**4**	**19**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**5**	**154**	**54**	**1**	**3**	**1087**

Tab. D 121. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht E. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Vulpes vulpes	n Martes martes/foina	n Mustela putorius	n Lepus europaeus	n Castor fiber	n Sciurus vulgaris	n Accipiter spec.	n Accipiter gentilis	n Corvus corax	n Pisces indet.	n GWK	n KWK	n Vulpes/Canis	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu							1																	
Cranium	150	3	3		46		2	2		2		1							1	31			2	
Dentes sup.	30			4	4	4	1																	
Dentes inf.	34			8	12	1	1		3	1														
Dentes sup./inf.	4																			3				
Mandibula	89			9	39	1	2	1		4		1								1				
Hyoid	2																							
Total Kopf	**309**	**3**	**3**	**21**	**101**	**6**	**7**	**3**	**3**	**7**		**2**							**1**	**35**			**2**	
Atlas	7			2	1	2																		
Epistropheus	17	1				1														1		1		
Vert. cerv.	45			2	1	5				2										1				
Vert. thor.	88			4	16	1	3	1												4				
Vert. lumb.	57			3	20	2																		
Vert. sacrum	6																							
Vert. caud.	7				1	1								2										
Vert. indet.																				40			14	
Costae	209			53	56	15	7	5	2											98			52	
Sternum					1																			
Total Rumpf	**436**	**1**		**64**	**96**	**27**	**10**	**6**	**2**	**2**				**2**						**144**		**1**	**66**	
Scapula	36			6	14	4														1				
Humerus	51	5	2	12	17	3	2	1	4	2	1		1	2		1		2		3				1
Radius	28	8		19	9	2			2	2								1						
Ulna	21	6	1	5	11	2			1	2				1				1						
Radius+Ulna			2																					
Carpalia	32			3	1	6	1		3															
Metacarpalia	46	5			4	10	1		6									1						
Phalanges ant.	43																							
Total Vorderextr.	**257**	**24**	**5**	**45**	**56**	**27**	**4**	**1**	**16**	**6**	**1**		**1**	**3**		**1**		**5**		**4**				**1**
Os penis						1																		
Pelvis	61	4		5	16	1	5		1				3	4						6	1			
Femur	77	4	2	20	24	1	4						2	3	1									
Patella	2			1																				
Tibia	82	4	1	19	35	3	6	1	2	1			1	1						1	3			
Fibula					3	3																		1
Astragalus	15			1		3																		1
Calcaneus	15	1		3	1	2	1							1										
Tarsalia	25			3			1		4															
Metatarsalia	57	9		1	4	8		1	7				3	1			1							
Phalanges post.	14																							
Total Hinterextr.	**348**	**22**	**3**	**53**	**83**	**22**	**17**	**2**	**14**	**1**			**9**	**10**	**1**		**1**			**7**	**4**			**2**
Carpalia/Tarsalia																								
Metapodia	10				4																1			
Phalanges	50			12	6	5		1	15															
Sesamoidea	14																							
indet.																				64			643	
GESAMTTOTAL	**1424**	**50**	**11**	**195**	**346**	**87**	**38**	**13**	**50**	**16**	**1**	**2**	**10**	**15**	**1**	**1**	**1**	**5**	**1**	**254**	**5**	**1**	**711**	**3**

Tab. D 122. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht D. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Alces alces	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Vulpes vulpes	n Felis silvestris	n Lepus europaeus	n Castor fiber	n Erinacaeus europaeus	n Aves indet.	n Anas spec.	n Accipiter gentilis	n Strix aluco	n Esox lucius	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet.
Os cornu			1					1		1															
Cranium	117		1	6	42	2			4	3	12	3			4							22			
Dentes sup.	54			6	21					1	1														
Dentes inf.	45			10	39	2			1		1														
Dentes sup./inf.	17																								
Mandibula	135			10	61	2			10	4	3	13		1	5	1					1	1			
Hyoid	7																								
Total Kopf	**375**		**2**	**32**	**163**	**6**		**1**	**15**	**9**	**17**	**16**		**1**	**9**	**1**					**1**	**23**			
Atlas	9			1	2				1	1	3											1			
Epistropheus	10			1			1		2													1			
Vert. cerv.	48			2	5				5	1	1											5			
Vert. thor.	45			4	11	1			3		1	1			1							5			
Vert. lumb.	50			4	14	1			1			3			2										
Vert. sacrum	10			1	4				2																
Vert. caud.	2				1																				
Vert. indet.																						27			27
Costae	120			21	103				6	2	15				5							66	9		145
Sternum					2																				
Clavicula															1										
Coracoid																		2							
Total Rumpf	**294**			**34**	**142**	**2**	**1**		**20**	**4**	**20**	**4**			**9**			**2**				**105**	**9**		**172**
Scapula	30	2		6	19				5	2				1	2							10			
Humerus	58	3	1	13	58				17	4	3	5			6			2				10			
Radius	71	5	3	16	33				17		5	6		1	1							3	5		
Ulna	51		1	7	24				18	1	3	7		4	2							1			
Radius+Ulna		1									1														
Carpalia	30				2				13		2														
Metacarpalia	40		1		12				3	1	5														
Phalanges ant.	25								7																
Total Vorderextr.	**305**	**11**	**6**	**42**	**148**				**80**	**8**	**19**	**18**		**6**	**11**			**2**				**14**	**5**		
Os penis						1																			
Pelvis	48	3	3	4	21				12	4		5			4										
Femur	59	2		25	59				22	7	6	4	1	2	11		1			1		16	4		
Patella	9				2						1														
Tibia	86	3		29	79				22	2	2	5	1		4					1		10	12		
Fibula					5						2														
Astragalus	17	5			9				6	3	1				1										
Calcaneus	23	2			14				2		1				1							2			
Tarsalia	14				2				4		2											1			
Metatarsalia	60	3			3				2		12	7		3						1			3		
Phalanges post.	25								10																
Total Hinterextr.	**341**	**18**	**3**	**58**	**194**	**1**			**80**	**16**	**27**	**21**	**2**	**5**	**21**		**1**			**3**		**29**	**19**		
Carpalia/Tarsalia																									
Metapodia	10			2	3						4														
Phalanges	33				5				9	2	19								1					2	
Sesamoidea	5																								
indet.																	2								856
GESAMTTOTAL	**1363**	**29**	**11**	**168**	**655**	**9**	**1**	**1**	**204**	**39**	**106**	**59**	**2**	**12**	**50**	**1**	**3**	**4**	**1**	**3**	**1**	**171**	**33**	**2**	**1028**

Tab. D 123. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht BC. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	Bos taurus n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	Sus scrofa n	Vulpes vulpes n	Castor fiber n	GWK n	KWK n	indet. n
Os cornu					2							
Cranium	11		11		1					1		2
Dentes sup.	26	6	7									
Dentes inf.	1	10	7									
Dentes sup./inf.	7		1							8		1
Mandibula	2	7	18		1					4	2	5
Hyoid	1											
Total Kopf	**48**	**23**	**44**		**4**					**13**	**2**	**8**
Atlas	7		1							1		
Epistropheus	5		1									
Vert. cerv.	9											1
Vert. thor.	5											
Vert. lumb.	15	1	6									
Vert. sacrum	1		1									
Vert. caud.												
Vert. indet.												
Costae	11		7	2			1			4	1	24
Sternum												
Total Rumpf	**53**	**1**	**16**	**2**			**1**			**5**	**1**	**25**
Scapula	9	1	4									
Humerus	22	1	8		1			1				
Radius	2	4	4		2	1						
Ulna			4									
Radius+Ulna		1			1							
Carpalia	12				3							
Metacarpalia	11											
Phalanges ant.												
Total Vorderextr.	**56**	**7**	**20**		**7**	**1**		**1**				
Os penis												
Pelvis	17	3	3		1				1			1
Femur	21	3	12		1							3
Patella			1									
Tibia	23	3	9		3					2	1	
Fibula			2									
Astragalus	4		1									
Calcaneus	8		2									
Tarsalia	16											
Metatarsalia	30	1										
Phalanges post.												
Total Hinterextr.	**119**	**10**	**30**		**5**				**1**	**2**	**1**	**4**
Carpalia/Tarsalia												
Metapodia			1									
Phalanges	39											
Sesamoidea	3											
indet.	14									1		308
GESAMTTOTAL	**332**	**41**	**111**	**2**	**16**	**1**	**1**	**1**	**1**	**21**	**4**	**345**

Tab. D 124. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht A. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Meles meles	n Castor fiber	n Anas platyrhynchos	n Grus grus	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu	3							1							1					
Cranium	29				1	1		10	1		1					14		6	43	1
Dentes sup.	37				5			16	3									1		
Dentes inf.	52			2	6	1		1												
Dentes sup./inf.																				
Mandibula	62			2	3	2			7		1					14		2	18	
Hyoid	1																			
Total Kopf	**184**			**4**	**15**	**4**		**28**	**11**		**2**				**1**	**28**		**9**	**61**	**1**
Atlas	5				1			1								2				
Epistropheus	5							6								5				
Vert. cerv.	9						1	3								11			2	
Vert. thor.	8							8								27		1	2	
Vert. lumb.	5				1			6								30			2	
Vert. sacrum	5							1								7				
Vert. caud.	1																			
Vert. indet.																20		1	8	
Costae	52				4		6	35	5							92			22	
Sternum																				
Clavicula																				
Total Rumpf	**90**				**6**		**7**	**60**	**5**							**194**		**2**	**36**	
Scapula	17				5			10	1							16	1	3	5	
Humerus	35	3		5	6		2	16	2		1		1			7			1	
Radius	31	1		1	4		2	19	1	1						6	3	2		
Ulna	21			1	1	1	1	9	1					1						
Radius+Ulna	1																			
Carpalia	9						6	2												
Metacarpalia	27				2			16	1											
Phalanges ant.	16							8												
Total Vorderextr.	**157**	**4**		**7**	**18**	**1**	**11**	**80**	**6**	**1**	**1**		**1**	**1**		**29**	**4**	**5**	**6**	
Os penis																				
Pelvis	48			1			1	14	1							18	1	2	2	
Femur	44	3	1	1	3		6	14	1			1				17	9		1	
Patella	5				1		1	4												
Tibia	51			6	6		5	22	1			1				14	1	3		
Fibula																				
Astragalus	14						1	10								2				
Calcaneus	15							5								4				
Tarsalia	9						1	7								2				
Metatarsalia	32			2	1		2	27	1							4				
Phalanges post.	13							11												
Total Hinterextr.	**231**	**3**	**1**	**10**	**11**		**17**	**114**	**4**			**2**				**61**	**11**	**5**	**3**	
Carpalia/Tarsalia																				
Metapodia	1							3												
Phalanges	58						3	18	5							1			1	
Sesamoidea																				
indet.							2	1								1			314	
GESAMTTOTAL	**721**	**7**	**1**	**21**	**50**	**5**	**40**	**304**	**31**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**314**	**15**	**21**	**421**	**1**

Tab. D 125. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht L. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius/Bison bonasus	n Bos primigenius	n Alces alces	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Cervide indet.	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Canis lupus	n Vulpes vulpes	n Martes martes/foina	n Felis silvestris	n Lutra lutra	n Castor fiber	n Aves indet.	n Galliformes	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n Cervide/Ovicapride	n KWK	n Sus spec.	n indet.
Os cornu	15		1							3	2	1											1				2
Cranium	184			4	176					20			9										8			59	258
Dentes sup.	210			26	88					19			3													5	
Dentes inf.	179			24	175					5			11							4			2			50	1
Dentes sup./inf.	7				1																		2			6	1
Mandibula	271		1	22	167					10			8			1				7			50		5	88	66
Hyoid	4																						1				
Total Kopf	**870**		**2**	**76**	**607**					**57**	**2**	**1**	**31**			**1**				**11**			**64**		**5**	**208**	**328**
Atlas	38	2		2	11					7			4										19			2	4
Epistropheus	14	1	1		7					8	1		2										17			3	
Vert. cerv.	45	3		3	23					15	1		8										127		1	5	9
Vert. thor.	75			3	28					43	1		14										192		3	16	70
Vert. lumb.	47			3	36					35	4		12										146		1	24	33
Vert. sacrum	14				2					3													36			3	11
Vert. caud.																							10				1
Vert. indet.					2																	1	112		5	4	241
Costae	223			9	70					131	2		25										403	1	4	41	149
Sternum	1																				1		10				2
Coracoid																					1						
Total Rumpf	**457**	**6**	**1**	**20**	**179**					**242**	**9**		**65**								**2**		**1072**	**1**	**14**	**98**	**520**
Scapula	138	8		2	77					29	2		6										62		7	4	6
Humerus	351	14	1	8	154	1				79	12		23		1		1	1					111		4	9	12
Radius	244	9	1	8	65					107	3		21	2								3	58		3	7	2
Ulna	122	1		3	69	1				50	1		16							1			2			1	
Radius+Ulna	10									4			2														
Carpalia	77				3					14																1	
Metacarpalia	215	4		2	27					39			10	2									1			1	
Phalanges ant.	80									18												1					
Total Vorderextr.	**1237**	**36**	**2**	**23**	**395**	**2**				**340**	**18**		**78**	**4**	**1**		**1**	**1**		**1**		**1**	**3**	**234**		**14**	**23**	**20**
Os penis																												
Pelvis	177	6		9	59	2	1			68	6		9						1				1	61			9	
Femur	343	8		10	108	4				141	9		10						1	4			4	129		22	17	10
Patella	42				4					11			5											3			1	
Tibia	299	6		28	144	3				133	11		14	3		1				1	1			71		18	10	27
Fibula					2								4	1													1	
Astragalus	82			1	28					31	1		10											13		1		1
Calcaneus	98			3	23					32	2		12											27			1	1
Tarsalia	48				2					18			6											6				
Metatarsalia	269	2		4	20			1		96	8		6											8		3		
Phalanges post.	75								1	18																		
Total Hinterextr.	**1433**	**22**		**55**	**390**	**9**	**1**	**1**	**1**	**548**	**37**		**76**	**4**		**1**			**2**	**5**	**1**		**5**	**318**		**44**	**39**	**39**
Carpalia/Tarsalia	1																											
Metapodia	36				5					5			5											40		4	1	
Phalanges	208				30				2	67	3		14	1										7		1	3	
Sesamoidea	1																							2				
indet.	1				1																1				1			1974
GESAMTTOTAL	**4244**	**64**	**5**	**174**	**1607**	**11**	**1**	**1**	**3**	**1259**	**69**	**1**	**269**	**9**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**17**	**4**	**1**	**9**	**1737**	**2**	**82**	**372**	**2881**

Tab. D 126. Seeufersiedlungen Zürich, AKAD/Pressehaus Schicht J. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Vulpes vulpes	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet.
Os cornu															
Cranium	2			17	5		2		1			1			9
Dentes sup.	11		1	12			3								
Dentes inf.	3			37	1										
Dentes sup./inf.															
Mandibula	20			18	7		1					5			
Hyoid															
Total Kopf	**36**		**1**	**84**	**13**		**6**		**1**			**6**			**9**
Atlas	2						1								
Epistropheus	4				1		2								
Vert. cerv.	3		1				7					3			
Vert. thor.	1						1							1	
Vert. lumb.	3			1			4					2			
Vert. sacrum															
Vert. caud.															
Vert. indet.												1			3
Costae	4			19			6		1			5			10
Sternum															
Clavicula															
Total Rumpf	**17**		**1**	**20**	**1**		**21**		**1**			**11**		**1**	**13**
Scapula	6			9			3					3			
Humerus	13			21	1		4	1	1	1		2	2	1	1
Radius	3	1	1	4			13		1					1	1
Ulna	6		1	6			1				1				
Radius+Ulna	2			1		1									
Carpalia	1														
Metacarpalia		1		2			1								
Phalanges ant.	1														
Total Vorderextr.	**32**	**2**	**2**	**43**	**1**	**1**	**22**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**2**	**2**	**2**
Os penis															
Pelvis	10			5	1		6								
Femur	12		1	10			2	1			1	4	1		2
Patella				1											
Tibia	7			17	1		8	1	2			1	1	1	
Fibula															
Astragalus	4			2			4								
Calcaneus	4			4			2			1		2			
Tarsalia	2											1			
Metatarsalia	10			4			1								
Phalanges post.	2														
Total Hinterextr.	**51**		**1**	**43**	**2**		**23**	**2**	**2**	**1**	**1**	**8**	**2**	**1**	**2**
Carpalia/Tarsalia															
Metapodia	2														
Phalanges	7						4								
Sesamoidea															
indet.				2											43
GESAMTTOTAL	**145**	**2**	**5**	**192**	**17**	**1**	**76**	**3**	**6**	**2**	**2**	**30**	**4**	**4**	**69**

Tab. D 127. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht G. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Cervus elaphus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Vulpes vulpes	n Felis silvestris	n Anas spec.	n Mergus merganser	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu																	
Cranium	1				3	1											
Dentes sup.	1					1											
Dentes inf.			1	1													
Dentes sup./inf.																	
Mandibula	2			2													
Hyoid																	
Total Kopf	**4**		**1**	**3**	**3**	**2**											
Atlas	2						1						1				
Epistropheus							1										
Vert. cerv.	2					1							1				
Vert. thor.	1					2									1		
Vert. lumb.							8										
Vert. sacrum	1												1			1	
Vert. caud.																	
Vert. indet.													1			8	
Costae	5					5							5		3	2	
Sternum																	
Clavicula																	
Total Rumpf	**11**					**8**	**10**						**9**		**4**	**11**	
Scapula	4			2		3											
Humerus	5		1	7		10		1	1		2		2				4
Radius						8		1									
Ulna				1	1	1	1	2				1	1				1
Radius+Ulna						1											
Carpalia						1											
Metacarpalia						1											
Phalanges ant.																	
Total Vorderextr.	**9**		**1**	**10**	**1**	**25**	**1**	**4**	**1**		**2**	**1**	**3**				**5**
Os penis																	
Pelvis	1			2		2	1										
Femur	4	1		1		7							2	2	1	1	1
Patella																	
Tibia	4			4	1	6			2	1			1				
Fibula																	2
Astragalus	1					2											
Calcaneus													1				
Tarsalia													1				
Metatarsalia	1			1									1				
Phalanges post.																	
Total Hinterextr.	**11**	**1**		**8**	**1**	**17**	**1**		**2**	**1**			**6**	**2**	**1**	**1**	**3**
Carpalia/Tarsalia																	
Metapodia																	
Phalanges	1						1						1		1		
Sesamoidea																	
indet.																89	
GESAMTTOTAL	**36**	**1**	**2**	**21**	**5**	**52**	**13**	**4**	**3**	**1**	**2**	**1**	**19**	**2**	**6**	**101**	**8**

Tab. D 128. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht E. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Equus caballus	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius/Bison bonasus	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Vulpes vulpes	n Castor fiber	n Aquila chrysaetos	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Vulpes/Canis	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu		2																					
Cranium		3				2	3						6					2				4	4
Dentes sup.		26			10	26	1			2		2								2			
Dentes inf.		49			19	58	1			1		2	3							2			
Dentes sup./inf.			1				1																
Mandibula		28			1	10	20			2	1	4	2	1	3		1	8	2	2		15	
Hyoid																							
Total Kopf		**108**	**1**		**30**	**96**	**26**			**5**	**1**	**8**	**11**	**1**	**3**		**1**	**10**	**2**	**6**		**19**	**4**
Atlas		2				2	1	1															
Epistropheus							2										1						
Vert. cerv.		1																4					
Vert. thor.		1				3				1								9				1	
Vert. lumb.		2				1				2							1	4					
Vert. sacrum																							
Vert. caud.		1																					
Vert. indet.																						3	
Costae		11				1				13			3					33		1		10	
Sternum																							
Clavicula																							
Total Rumpf		**18**				**7**	**3**	**1**		**16**			**3**				**2**	**50**		**1**		**14**	
Scapula		5	1		1	12				3		2						6	3	1		1	
Humerus		19	2		3	35	16		3	17	1	6	2					7	1			1	4
Radius		15	1		5	12	11		1	17		2						1	3	1	2	1	
Ulna		3				6	9		1	7		2								1			1
Radius+Ulna										1													
Carpalia		1								2													
Metacarpalia		11	3		4	5				14		2	3				1						
Phalanges ant.		2							1	4													
Total Vorderextr.		**56**	**7**		**13**	**70**	**36**		**6**	**65**	**1**	**14**	**5**				**1**	**14**	**7**	**3**	**2**	**3**	**5**
Os penis																							
Pelvis		11	1		1	15	3		1	14	1	1	1				1	3				4	
Femur	1	18			2	15	17			45	2	5	4					6	8		1	7	1
Patella																							
Tibia		22	1		10	26	21		2	56		3				2	2	14	2	3	1		
Fibula																							
Astragalus		3							2	7		3	1				1						
Calcaneus		3	1			2				12			1										
Tarsalia		1								2			1				1						
Metatarsalia		10	1	1	5				1	9		3	6				1	1					
Phalanges post.		1								2													
Total Hinterextr.	**1**	**69**	**4**	**1**	**18**	**58**	**41**		**6**	**147**	**3**	**15**	**14**			**2**	**6**	**24**	**10**	**3**	**2**	**11**	**1**
Carpalia/Tarsalia																							
Metapodia										2								1					
Phalanges		11								7		1	1				1			1			
Sesamoidea																							
indet.		1								1												191	
GESAMTTOTAL	**1**	**263**	**12**	**1**	**61**	**231**	**106**	**1**	**12**	**243**	**5**	**38**	**34**	**1**	**3**	**2**	**11**	**99**	**19**	**14**	**4**	**238**	**10**

Tab. D 129. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht C2. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skelettteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Canis lupus	n Meles meles	n Castor fiber	n Erinaceus europaeus	n Sciurus vulgaris	n Aquila spec.	n Grus grus	n Pisces indet.	n Esox lucius	n Perca fluviatilis	n Tinca tinca	n Salmonidae	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n Vulpes/Canis	n indet.
Os cornu							8																				
Cranium	9			2	31	4	57	1	3				9						2				4	1	10	2	27
Dentes sup.	2				8	10	16	2	3		2	2													4	1	
Dentes inf.	8				5	3	13		2					1									1			3	
Dentes sup./inf.							3						1												1	5	
Mandibula	6				3	3	37	2					1	1	1						1		3	1	3	1	3
Hyoid							4																				
Total Kopf	**25**			**2**	**47**	**20**	**138**	**5**	**8**		**2**	**2**	**11**	**2**	**1**				**2**		**1**		**8**	**2**	**18**	**12**	**30**
Atlas	2					2	3	1															1		1		
Epistropheus	1					2	4	2															4				
Vert. cerv.	4				1	14	25	3	1														30	2	4		1
Vert. thor.				3	2	15	8	1	3				1										71	3	2		
Vert. lumb.	4			4	4	4	14	1	4				3										48		1		
Vert. sacrum	1					1	5																6				
Vert. caud.	1																										
Vert. indet.																		2	6	1		3	70	1			6
Costae	11			2	29	38	64	1	4				8										84	42	15		176
Sternum																											
Clavicula																											
Total Rumpf	**24**			**9**	**36**	**76**	**123**	**9**	**12**				**12**					**2**	**6**	**1**		**3**	**314**	**48**	**23**		**183**
Scapula	1			1	11	4	35	3	1														1	1	1		
Humerus	1			6	20	3	110	7	4								1						2	5	13	3	
Radius	6			1	6	2	74	12	2	1							1						1	1	4	1	
Ulna	1	1		1	4	2	35	2	3	1		1					1						3		1	2	
Radius+Ulna					1		3		1																1		
Carpalia	6				1	5	49	1	2																4		
Metacarpalia	7			4	2	15	73	3	2															3	8	2	
Phalanges ant.	4						16																				
Total Vorderextr.	**26**	**1**		**13**	**45**	**31**	**395**	**28**	**15**	**2**		**1**					**3**						**7**	**10**	**32**	**8**	
Os penis																											
Pelvis	5			2	5	3	45	3	3				2										3	2	3		
Femur	7	1		8	11	5	138	3	3	4													4	2	13	2	1
Patella						1	1	1		1			1												3		
Tibia	4		1	7	11	4	77	5		1			1			1							9	1	13		
Fibula					2	2																			1		
Astragalus	2	1			3	1	29	1															1				
Calcaneus	2			1	4	2	30	4	1																5	3	
Tarsalia	3					6	16																				
Metatarsalia	3			2	1	14	92	10	1														1		4	3	
Phalanges post.	2						15																				
Total Hinterextr.	**28**	**2**	**1**	**20**	**37**	**38**	**443**	**27**	**8**	**6**			**4**			**1**							**18**	**5**	**42**	**8**	**1**
Carpalia/Tarsalia																											
Metapodia				2	2	3	16																		2	3	
Phalanges	10				15	23	97	8	7				1										4		4	2	
Sesamoidea						1	3	1																			
indet.																							4				2149
GESAMTTOTAL	**113**	**3**	**1**	**46**	**182**	**192**	**1215**	**78**	**50**	**8**	**2**	**3**	**28**	**2**	**1**	**1**	**3**	**2**	**8**	**1**	**1**	**3**	**355**	**65**	**121**	**33**	**2363**

Tab. D 130. Seeufersiedlungen Zürich, Mythenschloss Schicht 3. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Castor fiber	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu								1									
Cranium	29			2	42									1	1	71	1
Dentes sup.	9			1	10							1					
Dentes inf.	12			2	23			2		1							
Dentes sup./inf.																	
Mandibula	28			3	29							4		1		8	
Hyoid	2																
Total Kopf	**80**			**8**	**104**			**3**		**1**		**5**		**2**	**1**	**79**	**1**
Atlas	2			2	3								1	1			
Epistropheus	1				1									1		1	
Vert. cerv.	1				2									9	1		
Vert. thor.	12				21									22	1		1
Vert. lumb.	2				3							1		21	2		
Vert. sacrum					1									3			
Vert. caud.												1		1			
Vert. indet.					1							1		34		16	
Costae	12				13			7			1			28	1	50	1
Sternum																	
Coracoid	1																
Total Rumpf	**31**			**2**	**45**			**7**			**1**	**3**	**1**	**120**	**5**	**67**	**2**
Scapula	6	1			6									6		2	1
Humerus	24	2		3	21		1					2		3	1	2	
Radius	17	1		3	5	1		2			1			1	3		
Ulna	12				4						1			1			
Radius+Ulna	3				2			1					1				
Carpalia	14						6										
Metacarpalia	10	1	1	1	4									1			
Phalanges ant.	6												3				
Total Vorderextr.	**92**	**5**	**1**	**7**	**42**	**1**	**7**	**3**			**2**	**2**	**4**	**12**	**4**	**4**	**1**
Os penis																	
Pelvis	3				1							1					
Femur	30			4	15							2		12	3		
Patella	3				3												
Tibia	29			7	20	2		4				3		12	5	1	
Fibula					4					1							
Astragalus	3				4												
Calcaneus	6			1	3		1										
Tarsalia	9	2		2													
Metatarsalia	32	1		2	3				1			1			1		
Phalanges post.	9																
Total Hinterextr.	**124**	**3**		**16**	**53**	**2**	**1**	**4**	**1**	**1**		**7**		**24**	**9**	**1**	
Carpalia/Tarsalia																	
Metapodia	5				2									2			
Phalanges	11				10								3				
Sesamoidea																	
indet.																301	
GESAMTTOTAL	**343**	**8**	**1**	**33**	**256**	**3**	**8**	**17**	**1**	**2**	**3**	**17**	**8**	**160**	**19**	**452**	**4**

Tab. D 131. Seeufersiedlungen Zürich, Mythenschloss Schicht 2.4. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Capra hircus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius	n Cervus elaphus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Castor fiber	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n indet.	n Homo sapiens
Os cornu								2								
Cranium	19				16				1		1				36	
Dentes sup.	12			1	7	1			1							1
Dentes inf.	14			3	25			3	1							
Dentes sup./inf.						2										
Mandibula	10			3	21			1			4		1		12	
Hyoid	1															
Total Kopf	**56**			**7**	**69**	**3**		**6**	**3**		**5**		**1**		**48**	**1**
Atlas	1			2	5											
Epistropheus	1				1								2			
Vert. cerv.	1				3						1		3			
Vert. thor.	7				2								8			
Vert. lumb.	2				4						3		13			
Vert. sacrum													1			
Vert. caud.																
Vert. indet.					3								16		13	
Costae	11				5			1	1		1	1	20		20	
Sternum																
Clavicula																
Total Rumpf	**23**			**2**	**23**			**1**	**1**		**5**	**1**	**63**		**33**	
Scapula	7			2	4			1			1		2			
Humerus	19	1		5	13		1	2			2		7	1	2	
Radius	13	1		3	6			1	2			1	1			
Ulna	10			1	4			1				2	1			
Radius+Ulna	2						1									
Carpalia	16							2				2				
Metacarpalia	3	1	1	2	2			2				1				
Phalanges ant.												1				
Total Vorderextr.	**70**	**3**	**1**	**13**	**29**		**2**	**9**	**2**		**3**	**7**	**11**	**1**	**2**	
Os penis																
Pelvis					6						2					
Femur	23			3	8			3			1		8	4		
Patella	2												1			
Tibia	29			6	4			3	1	1			14	2		
Fibula					1											
Astragalus	6				4			1	2							
Calcaneus	6			1	2								1			
Tarsalia	4							1								
Metatarsalia	9			2	1			3			1					
Phalanges post.	1															
Total Hinterextr.	**80**			**12**	**26**			**11**	**3**	**1**	**4**		**24**	**6**		
Carpalia/Tarsalia																
Metapodia	2				1								2			
Phalanges	12				2			1					1		1	
Sesamoidea																
indet.				2	3										217	
GESAMTTOTAL	**243**	**3**	**1**	**36**	**153**	**3**	**2**	**28**	**9**	**1**	**17**	**8**	**102**	**7**	**301**	**1**

Tab. D 132. Seeufersiedlungen Zürich, Mythenschloss Schicht 2.2/2.3. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Skeletteile	Bos taurus	Ovis/Capra	Sus domesticus	Cervus elaphus	Ursus arctos	Bos primigenius/taurus	GWK	KWK	Vulpes/Canis	indet.
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Os cornu										
Cranium										2
Dentes sup.	9	1	3		3					
Dentes inf.	9	3	3							
Dentes sup./inf.										
Mandibula	6		8				1			1
Hyoid										
Total Kopf	**24**	**4**	**14**		**3**		**1**			**3**
Atlas	1									
Epistropheus										
Vert. cerv.							2			
Vert. thor.										
Vert. lumb.							1			
Vert. sacrum										
Vert. caud.										
Vert. indet.							1			1
Costae					1		8			2
Sternum										
Clavicula										
Total Rumpf	**1**				**1**		**12**			**3**
Scapula	6						1			3
Humerus	4		4	2		1	5		1	1
Radius	5		1	3		2	1	1		
Ulna	2		1	1						
Radius+Ulna	1									
Carpalia	4					1				
Metacarpalia	7			1						
Phalanges ant.										
Total Vorderextr.	**29**		**6**	**7**		**4**	**7**	**1**	**1**	**4**
Os penis										
Pelvis				1						
Femur	7	1	1				1	3	1	
Patella										
Tibia	9		7				12	3		
Fibula					1					
Astragalus										
Calcaneus	2									
Tarsalia	1						1			
Metatarsalia	7	2		1	1					
Phalanges post.	1									
Total Hinterextr.	**27**	**3**	**8**	**2**	**2**		**14**	**6**	**1**	
Carpalia/Tarsalia										
Metapodia	3	1		1	1		2			
Phalanges	13		1	1						
Sesamoidea										
indet.		1	1							79
GESAMTTOTAL	**97**	**9**	**30**	**11**	**7**	**4**	**36**	**7**	**2**	**89**

Tab. D 133. Seeufersiedlungen Zürich, Mythenschloss Schicht 2.1. Tierknochen. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Bos taurus	Humerus n	Femur n	Radius n	Tibia n	Total n
lose prox. Epiphyse	28	20	6	33	**87**
prox. Epiphysenanschluss	78	104	158	117	**457**
Diaphysenfragment	291	373	211	428	**1303**
dist. Epiphysenanschluss	169	111	69	132	**481**
lose dist. Epiphyse	12	39	28	16	**95**
TOTAL	**578**	**647**	**472**	**726**	**2423**

Tab. D 134. Seeufersiedlungen Zürich. Bos taurus. Röhrenknochen. Lage der Fragmente am Knochen.

Sus domesticus	Humerus n	Femur n	Radius n	Tibia n	Total n
lose prox. Epiphyse	37	40	4	24	**105**
prox. Epiphysenanschluss	85	103	141	87	**416**
Diaphysenfragment	366	279	112	393	**1150**
dist. Epiphysenanschluss	230	94	50	123	**497**
lose dist. Epiphyse	36	62	21	9	**128**
TOTAL	**754**	**578**	**328**	**636**	**2296**

Tab. D 136. Seeufersiedlungen Zürich. Sus domesticus. Röhrenknochen. Lage der Fragmente am Knochen.

Ovis/Capra	Humerus n	Femur n	Radius n	Tibia n	Total n
lose prox. Epiphyse	7	5	0	12	**24**
prox. Epiphysenanschluss	5	26	43	24	**98**
Diaphysenfragment	74	117	94	138	**423**
dist. Epiphysenanschluss	69	19	18	32	**138**
lose dist. Epiphyse	1	6	1	2	**10**
TOTAL	**156**	**173**	**156**	**208**	**693**

Tab. D 135. Seeufersiedlungen Zürich. Ovis/Capra. Röhrenknochen. Lage der Fragmente am Knochen.

Cervus elaphus	Humerus n	Femur n	Radius n	Tibia n	Total n
lose prox. Epiphyse	16	27	3	31	**77**
prox. Epiphysenanschluss	121	124	153	155	**553**
Diaphysenfragment	205	326	155	351	**630**
dist. Epiphysenanschluss	152	155	97	150	**554**
lose dist. Epiphyse	5	43	10	13	**71**
ganz erhalten	2	3	3		**8**
TOTAL	**501**	**678**	**421**	**700**	**1893**

Tab. D 137. Seeufersiedlungen Zürich. Cervus elaphus. Röhrenknochen. Lage der Fragmente am Knochen.

Alter1 Bos taurus	fötal/neonat	neonat/infantil	infantil	infantil/juvenil	juvenil	juvenil/subadult	subadult	subadult/adult	adult	Total
SRK										
Moz1o		1	22	60	13	96	18	601	49	**860**
Moz1u		1	10	13	54	139	63	956	31	**1267**
Moz2o		6	45	80	87	309	17	1362	22	**1928**
Moz2u			70	89	59	210	2	532	15	**977**
Myt2.1					10	8	4	72	3	**97**
Myt2.2-3		4	3	8	32	19	16	155	6	**243**
Myt2.4		1	5	3	40	35	14	232	13	**343**
KansanA				3	9	7	6	276		**301**
KansanB/C	60	15		109		200	1	816	25	**1226**
KansanD	2	23		165	3	155	2	885	24	**1259**
PHC2					22	25	32	184		**263**
KansanE		2	10	16	50	45	17	568	1	**709**
KansanF		1	1	2	5	5	1	138		**153**
Total n	**62**	**54**	**166**	**548**	**384**	**1253**	**193**	**6777**	**189**	**9626**
Total %	0.6	0.6	1.7	5.7	4.0	13.0	2.0	70.4	2.0	100.0
Horgen										
PHE					4	5		27		**36**
Kansan2		1		1		4		3		**9**
Moz3o	2		8	9	9	55	18	123	17	**241**
Moz3u					13	8	8	71	10	**110**
Moz3a	1		10	10	21	37	18	240	7	**344**
PHG				4	27	12	11	91		**145**
Kansan3			2	34	8	30	7	18		**99**
Kansan4		16		59		57		34	8	**174**
Total n	**3**	**17**	**20**	**117**	**82**	**208**	**62**	**607**	**42**	**1158**
Total %	0.3	1.5	1.7	10.1	7.1	18.0	5.4	52.4	3.6	100.0
Pfyn										
Moz4o			10	19	19	28	10	86	46	**218**
Moz4m		4	17	14	24	44	2	266	4	**375**
Moz4u		2	15	23	3	32	6	164	11	**256**
Kansan 6			2	7	8		1	41		**59**
AK/PHJ		9	122	190	671	487	179	2295	240	**4193**
Kansan7		31		57		58		343	11	**500**
Kansan8		37		51		71		360	21	**540**
PHL				22	99	65	35	496	4	**721**
Total n		**83**	**166**	**383**	**824**	**785**	**233**	**4051**	**337**	**6862**
Total %		1.2	2.4	5.6	12.0	11.4	3.4	59.0	4.9	100.0
Cortaillod										
Moz5o		3	15	20	3	26	3	66	13	**149**
Moz5u			34	26	51	27	4	79	8	**229**
Moz6o			7	9	8	12	1	141	57	**235**
Moz6u			23	30	20	44		238	33	**388**
Total n		**3**	**79**	**85**	**82**	**109**	**8**	**524**	**111**	**1001**
Total %		0.3	7.9	8.5	8.2	10.9	0.8	52.3	11.1	100.0

Tab. D 138. Seeufersiedlungen Zürich. Bos taurus. Gliederung verschiedener Skeletteile in Altersgruppen (nach subjektiven Kriterien).

Alter1 Sus domesticus	fötal/neonat	neonat/infantil	infantil	infantil/juvenil	juvenil	juvenil/subadult	subadult	subadult/adult	adult	Total
SRK										
Moz1o	1	9	8	42	3	17	10	147	13	**250**
Moz1u		1	8	26	68	93	20	167	8	**391**
Moz2o	1	24	116	203	111	262	8	382	5	**1112**
Moz2u	21		201	231	80	214	4	297	5	**1053**
Myt2.1			1		11	5	2	11		**30**
Myt2.2-3			2	8	81	28	6	20	8	**153**
Myt2.4			17	22	96	53	15	47	6	**256**
KansanA		1		2	9	20	4	73	2	**111**
KansanB/C	6	18		82		170		272	21	**569**
KansanD	1	2	2	24	1	36		247	2	**315**
PHC2				6	34	57	20	112	2	**231**
KansanE		10	31	68	116	48	36	264		**573**
KansanF		1	1	10	21	8		52	1	**94**
Total n	**30**	**66**	**387**	**724**	**631**	**1011**	**125**	**2091**	**73**	**5138**
Total %	0.6	1.3	7.5	14.1	12.3	19.7	2.4	40.7	1.4	100.0
Horgen										
KH2+3					22				48	**70**
PHE					7	4	3	7		**21**
Kansan2		3		10		28		2		**43**
Moz3o	2	2	61	59	101	99	34	137	7	**502**
Moz3u			33	56	77	64	12	53	2	**297**
Moz3a		1	50	87	138	110	21	185		**592**
PHG			2	12	67	36	21	54		**192**
Kansan3	51	44	38	149	7	219		211		**719**
Kansan4	2	14		86		132	1	64	2	**301**
Total n	**55**	**64**	**184**	**459**	**419**	**692**	**92**	**713**	**59**	**2737**
Total %	2.0	2.3	6.7	16.8	15.3	25.3	3.4	26.1	2.2	100.0
Pfyn										
Moz4o			2	3	13	13		16	3	**50**
Moz4m	7	1	39	58	9	39		53		**206**
Moz4u		7	24	18	10	36	5	34	3	**137**
Kansan 6	1		2	3	9	5	3	7	1	**31**
AK/PHJ		1	48	113	334	324	144	545	98	**1607**
Kansan7		3		6		23		188	5	**225**
Kansan8		10		43		46		123	1	**223**
PHL			1	2	7	12	1	27		**50**
KH4G					4				2	**6**
Total n	**8**	**22**	**116**	**246**	**386**	**498**	**153**	**993**	**113**	**2535**
Total %	0.3	0.9	4.6	9.7	15.2	19.6	6.0	39.2	4.5	100.0
Cortaillod										
Moz5o			3	2	6	8		8	1	**28**
Moz5u	4		8	3	12	17		19	2	**65**
Moz6o		1	8	4	3	7	1	26	3	**53**
Moz6u		1	2	7	5	39		19	4	**77**
KH4A-F					78				75	**153**
Total n	**4**	**2**	**21**	**16**	**104**	**71**	**1**	**72**	**85**	**376**
Total %	1.1	0.5	5.6	4.3	27.7	18.9	0.3	19.1	22.6	100.0

Tab. D 139. Seeufersiedlungen Zürich. Sus domesticus. Gliederung verschiedener Skeletteile in Altersgruppen (nach subjektiven Kriterien).

Alter1 Ovis/Capra	fötal/neonat	neonat/infantil	infantil	infantil/juvenil	juvenil	juvenil/subadult	subadult	subadult/adult	adult	Total
SRK										
Moz1o		1	4	5	6	11	5	112	11	**155**
Moz1u			2	3	14	16	15	102	9	**161**
Moz2o		3	13	18	15	60	5	157	6	**277**
Moz2u			4	10	14	35	3	81		**147**
Myt2.1					2	1		3	3	**9**
Myt2.2-3				2	10	5		18	5	**40**
Myt2.4			1	2	4	6	3	24	2	**42**
KansanA				2	6	4		29		**41**
KansanB/C	3	6		20		38		112	14	**193**
KansanD	2	8	1	9		22		183	7	**232**
PHC2					2	14	13	42	1	**72**
KansanE		4	8	9	32	15	4	96		**168**
KansanF			1	57	2	5		12		**77**
Total n	**5**	**22**	**34**	**137**	**107**	**232**	**48**	**971**	**58**	**1614**
Total %	0.3	1.4	2.1	8.5	6.6	14.4	3.0	60.2	3.6	100.0
Horgen										
KH2+3					1				4	**5**
PHE								3		**3**
Kansan2						4		19		**23**
Moz3o			1		10	19	5	30	6	**71**
Moz3u						3	2	11		**16**
Moz3a			1	2	11	8	9	21		**52**
Myt3			1		6	5		36	2	**50**
PHG						1		6		**7**
Kansan3	3	2		5		7		1	102	**120**
Kansan4				6		3		4	40	**53**
Total n	**3**	**2**	**3**	**13**	**28**	**50**	**16**	**131**	**154**	**400**
Total %	0.8	0.5	0.8	3.3	7.0	12.5	4.0	32.8	38.5	100.0
Pfyn										
Moz4o					1	1		2		**4**
Moz4m				3	1	6		5		**15**
Moz4u		1		1		2		8		**12**
Kansan 6										
AK/PHJ				2	20	31	5	181	4	**243**
Kansan7						3		16	1	**20**
Kansan8						2		57	4	**63**
PHL				1	2	5	2	19		**29**
KH4G									21	**21**
Total n		**1**		**7**	**24**	**50**	**7**	**288**	**30**	**407**
Total %		0.2		1.7	5.9	12.3	1.7	70.8	7.4	100.0
Cortaillod										
Moz5o			2	1	6	10	1	25	4	**49**
Moz5u				2	1	10	1	25		**39**
Moz6o	1	1	4	3	1	1	1	11	1	**24**
Moz6u					5	14		11	14	**44**
KH4A-F					26				120	**146**
Total n	**1**	**1**	**6**	**6**	**39**	**35**	**3**	**72**	**139**	**302**
Total %	0.3	0.3	2.0	2.0	12.9	11.6	1.0	23.8	46.0	100.0

Tab. D 140. Seeufersiedlungen Zürich. Ovis/Capra. Gliederung verschiedener Skeletteile in Altersgruppen (nach subjektiven Kriterien).

Alter1 Canis familiaris	fötal/neonat	neonat/infantil	infantil	infantil/juvenil	juvenil	juvenil/subadult	subadult	subadult/adult	adult	Total
SRK										
Moz1o								4		**4**
Moz1u						1		4		**5**
Moz2o			2	1	6	8	8	39		**64**
Moz2u					1			15		**16**
Myt2.1										
Myt2.2-3								3		**3**
Myt2.4						1		2		**3**
KansanA								2		**2**
KansanB/C								9		**9**
KansanD						1		81	3	**85**
PHC2				1		2	7	96		**106**
KansanE			2	53*	4			8		**14**
KansanF								6		**6**
Total n			**4**	**3**	**11**	**13**	**15**	**269**	**3**	**318**
Total %			1.3	0.9	3.5	4.1	4.7	84.6	0.9	100.0
Horgen										
KH2+3										
PHE							1	4		**5**
Kansan2								9		**9**
Moz3o			1	2	7	11	8	72	3	**104**
Moz3u					2	6	5	14		**27**
Moz3a			4	4	11	18	4	58		**99**
Myt3				1	1	1	1	91	96	**191**
PHG					1	1		15		**17**
Kansan3	2	11	6	14		3		162		**198**
Kansan4				14		13		39		**66**
Total n	**2**	**11**	**11**	**35**	**22**	**53**	**19**	**464**	**99**	**716**
Total %	0.3	1.5	1.5	4.9	3.1	7.4	2.7	64.8	13.8	100.0
Pfyn										
Moz4o								6		**6**
Moz4m	1			2		4		10		**17**
Moz4u			1	3		1		8		**13**
Kansan 6										
AK/PHJ					1	2		8		**11**
Kansan7								2		**2**
Kansan8								2		**2**
PHL								5		**5**
KH4G										
Total n	**1**		**1**	**5**	**1**	**7**		**41**		**56**
Total %	1.8		1.8	8.9	1.8	12.5		73.2		100.0
Cortaillod										
Moz5o			2							**2**
Moz5u						3				**3**
Moz6o			2	1		2			2	**7**
Moz6u					1	4		3	7	**15**
KH4A-F										
Total n			**4**	**1**	**1**	**9**		**3**	**9**	**27**
Total %			14.8	3.7	3.7	33.3		11.1	33.3	100.0

Tab. D 141. Seeufersiedlungen Zürich. Canis familiaris. Gliederung verschiedener Skeletteile in Altersgruppen (nach subjektiven Kriterien).

Alter1 Cervus elaphus	fötal/neonat	neonat/infantil	infantil	infantil/juvenil	juvenil	juvenil/subadult	subadult	subadult/adult	adult	Total
SRK										
Moz1o				7		9	1	79	4	**100**
Moz1u			4	4	12	21	8	102		**151**
Moz2o			2	10	5	25	6	235	7	**290**
Moz2u			1	3		18		64		**86**
Myt2.1								11		**11**
Myt2.2-3					1	1		25	1	**28**
Myt2.4							2	14	1	**17**
KansanA					1			15		**16**
KansanB/C	1			4		5		171	18	**199**
KansanD						1	2	31	2	**36**
PHC2					4	10	1	228		**243**
KansanE				3	9	9	1	71		**93**
KansanF		1						16		**17**
Total n	**1**	**1**	**7**	**31**	**32**	**99**	**21**	**1062**	**33**	**1287**
Total %	0.1	0.1	0.5	2.4	2.5	7.7	1.6	82.5	2.6	100.0
Horgen										
KH2+3										
PHE						3	3	46		**52**
Kansan2						9		131		**140**
Moz3o			1	8	31	74	34	322	46	**516**
Moz3u			1	1	6	19	8	96	3	**134**
Moz3a			1	9	37	67	41	314	2	**471**
Myt3			6	38	214	65	23	841	25	**1212**
PHG					1			75		**76**
Kansan3				1		25	585			**611**
Kansan4				9		11		98	9	**127**
Total n			**9**	**66**	**289**	**273**	**694**	**1923**	**85**	**3339**
Total %			0.3	2.0	8.7	8.2	20.8	57.6	2.5	100.0
Pfyn										
Moz4o	1	1	36	68	122	143	41	438	99	**949**
Moz4m			37	181	303	453	17	1117	104	**2212**
Moz4u		7	15	112	112	382	85	766	374	**1853**
Kansan 6								17	2	**19**
AK/PHJ				3	55	57	32	1091	21	**1259**
Kansan7						8		127	8	**143**
Kansan8				3		4		104	14	**125**
PHL					30	22	13	238	1	**304**
KH4G										
Total n	**1**	**8**	**88**	**367**	**622**	**1069**	**188**	**3898**	**623**	**6864**
Total %	0.0	0.1	1.3	5.3	9.1	15.6	2.7	56.8	9.1	100.0
Cortaillod										
Moz5o					7	11	3	49	21	**91**
Moz5u				2	6	12		42	16	**78**
Moz6o			12	70	11	66	7	574	72	**812**
Moz6u			21	41	97	137	19	1073	290	**1678**
KH4A-F										
Total n			**33**	**113**	**121**	**226**	**29**	**1738**	**399**	**2659**
Total %			1.2	4.2	4.6	8.5	1.1	65.4	15.0	100.0

Tab. D 142. Seeufersiedlungen Zürich. Cervus elaphus. Gliederung verschiedener Skeletteile in Altersgruppen (nach subjektiven Kriterien).

Alter1 Capreolus capreolus	fötal/neonat	neonat/infantil	infantil	infantil/juvenil	juvenil	juvenil/subadult	subadult	subadult/adult	adult	Total
SRK										
Moz1o						1		7		**8**
Moz1u								6		**6**
Moz2o				1	2	1		26	1	**31**
Moz2u					1	3		18		**22**
Myt2.1										
Myt2.2-3										
Myt2.4							1			**1**
KansanA								1		**1**
KansanB/C						5		24	7	**36**
KansanD						1		7		**8**
PHC2						1		4		**5**
KansanE				1		1		5		**7**
KansanF								1		**1**
Total n				**2**	**3**	**13**	**1**	**99**	**8**	**126**
Total %				1.6	2.4	10.3	0.8	78.6	6.3	100.0
Horgen										
KH2+3										
PHE										
Kansan2								3		**3**
Moz3o						2	2	9		**13**
Moz3u								3		**3**
Moz3a			1		1	2	3	8		**15**
Myt3					3	7		50	18	**78**
PHG								3		**3**
Kansan3					1			12		**13**
Kansan4								10		**10**
Total n			**1**		**5**	**11**	**5**	**98**	**18**	**138**
Total %			0.7		3.6	8.0	3.6	71.0	13.0	100.0
Pfyn										
Moz4o			2	1	3	14		23	12	**55**
Moz4m			1	8	23	27	1	68		**128**
Moz4u		1	6	11	4	26	5	86	11	**150**
Kansan 6								1		**1**
AK/PHJ					2	7	1	59		**69**
Kansan7								9		**9**
Kansan8								11	1	**12**
PHL										
KH4G										
Total n		**1**	**9**	**20**	**32**	**74**	**7**	**257**	**24**	**424**
Total %		0.2	2.1	4.7	7.5	17.5	1.7	60.6	5.7	100.0
Cortaillod										
Moz5o								3		**3**
Moz5u										
Moz6o				3		1		14	12	**30**
Moz6u				1		3		6	4	**14**
KH4A-F										
Total n				**4**		**4**		**23**	**16**	**47**
Total %				8.5		8.5		48.9	34.0	100.0

Tab. D 143. Seeufersiedlungen Zürich. Capreolus capreolus. Gliederung verschiedener Skeletteile in Altersgruppen (nach subjektiven Kriterien).

Alter1 Bos primi-genius/ Bison bonasus	fötal/neonat	neonat/infantil	infantil	infantil/juvenil	juvenil	juvenil/subadult	subadult	subadult/adult	adult	Total
SRK										
Moz1o							1	5		**6**
Moz1u										
Moz2o						2	1	13	1	**17**
Moz2u								1		**1**
Myt2.1										
Myt2.2-3								2		**2**
Myt2.4								8		**8**
KansanA										
KansanB/C										
KansanD										
PHC2						2	1	10		**13**
KansanE								2		**2**
KansanF										
Total n						**4**	**3**	**41**	**1**	**49**
Total %						8.2	6.1	83.7	2.0	100.0
Horgen										
KH2+3										
PHE										
Kansan2										
Moz3o					4	5	7	16		**32**
Moz3u						1	3	5		**9**
Moz3a						1		15	1	**17**
Myt3										
PHG								1		**1**
Kansan3										
Kansan4										
Total n					**4**	**7**	**10**	**37**	**1**	**59**
Total %					6.8	11.9	16.9	62.7	1.7	100.0
Pfyn										
Moz4o					1		2	5	3	**11**
Moz4m				1	3	3	1	40		**48**
Moz4u						12	1	79	16	**108**
Kansan 6										
AK/PHJ										
Kansan7										
Kansan8										
PHL					1			39		**40**
KH4G										
Total n				**1**	**5**	**15**	**4**	**163**	**19**	**207**
Total %				0.5	2.4	7.2	1.9	78.7	9.2	100.0
Cortaillod										
Moz5o								6	7	**13**
Moz5u										
Moz6o			1	4		3		8		**16**
Moz6u						1		2	1	**4**
KH4A-F										
Total n			**1**	**4**		**4**		**16**	**8**	**33**
Total %			3.0	12.1		12.1		48.5	24.2	100.0

Tab. D 144. Seeufersiedlungen Zürich. Bos primigenius/Bison bonasus. Gliederung verschiedener Skeletteile in Altersgruppen (nach subjektiven Kriterien).

Alter1 Sus scrofa	fötal/neonat	neonat/infantil	infantil	infantil/juvenil	juvenil	juvenil/subadult	subadult	subadult/adult	adult	Total
SRK										
Moz1o						1	4	6		**11**
Moz1u					1			4		**5**
Moz2o			1		1	2	6	50	3	**63**
Moz2u					3	4		35		**42**
Myt2.1										
Myt2.2-3							1	7	1	**9**
Myt2.4								2		**2**
KansanA								1		**1**
KansanB/C								98	8	**106**
KansanD								46	2	**48**
PHC2					1	2		35		**38**
KansanE								21		**21**
KansanF					1			2	1	**4**
Total n			**1**		**7**	**9**	**11**	**307**	**15**	**350**
Total %			0.3		2.0	2.6	3.1	87.7	4.3	100.0
Horgen										
KH2+3										
PHE							6	7		**13**
Kansan2						2		3		**5**
Moz3o				1	11	18		28	3	**61**
Moz3u				3	3	3	4	8	1	**22**
Moz3a			1	3	10	10	6	58	7	**95**
Myt3						8		37	5	**50**
PHG						1		5		**6**
Kansan3				3		1		5		**9**
Kansan4						2		1		**3**
Total n			**1**	**10**	**24**	**45**	**16**	**152**	**16**	**264**
Total %			0.4	3.8	9.1	17.0	6.1	57.6	6.1	100.0
Pfyn										
Moz4o			2		14	6	4	105	52	**183**
Moz4m			1	18	17	38	2	144	6	**226**
Moz4u			3			24	10	158	29	**224**
Kansan 6								1		**1**
AK/PHJ				5	46	45	29	134	10	**269**
Kansan7								22	1	**23**
Kansan8								18		**18**
PHL					2	2	1	26		**31**
KH4G										
Total n			**6**	**23**	**79**	**115**	**46**	**608**	**98**	**975**
Total %			0.6	2.4	8.1	11.8	4.7	62.4	10.1	100.0
Cortaillod										
Moz5o					2	1		6		**9**
Moz5u							3			**3**
Moz6o					3		1	28	11	**43**
Moz6u				2	6	2		20	12	**42**
KH4A-F										
Total n				**2**	**11**	**3**	**4**	**54**	**23**	**97**
Total %				2.1	11.3	3.1	4.1	55.7	23.7	100.0

Tab. D 145. Seeufersiedlungen Zürich. Sus scrofa. Gliederung verschiedener Skeletteile in Altersgruppen (nach subjektiven Kriterien).

Alter2 Bos taurus	1 (<3 Wochen)	2 (<3 Monate)	3 (4-6 Monate)	4 (7-14 Monate)	5 (15-18 Monate)	6 (19-24 Monate)	7 (25-28 Monate)	8 (29-34 Monate)	9 (>3 Jahre)	9+	9++	9+++	Total
SRK													
Moz1o			5	4	8	10	9	4	13	17	24	2	**96**
Moz1u			1		6	21	6		19	12	33	12	**110**
Moz2o		1	2	3	4	7	4		11	7	25	3	**67**
Moz2u				3	4	4	5		14	5	19	4	**58**
Myt2.1				3	3	1	3		1	3	2		**16**
Myt2.2-3		3	2	3	2	1			3	4	4		**22**
Myt2.4		1	10	2	5	2	1			1	9		**31**
KansanA						3	2		4	1	12	1	**23**
KansanB/C	9	4	6	15	10	4	11	2	9	19	19	3	**111**
KansanD			17	1	3	1	4	1	11	20	14	2	**74**
PHC2			11		3	11	6		13	16	9		**69**
KansanE			3	2	2	4	3		8	1	17	3	**43**
KansanF									2	1	1		**4**
Total n	**9**	**9**	**57**	**36**	**50**	**69**	**54**	**7**	**108**	**107**	**188**	**30**	**724**
Total %	1.2	1.2	7.9	5.0	6.9	9.5	7.5	1.0	14.9	14.8	26.0	4.1	100.0
Horgen													
KH2+3													
PHE						1					1		**2**
Kansan2				1	1		1			1	1	1	**6**
Moz3o	1				2	6	2		7	6	4	2	**30**
Moz3u						1	3		1	2	2	3	**12**
Moz3a			2	1	3	4	3		4	4	10	1	**32**
Myt3													
PHG			5	2	8	2	1		3	2	3		**26**
Kansan3				8					1	2	4	2	**17**
Kansan4	3	1	6	4		1	1			1	2	2	**21**
Total n	**4**	**1**	**13**	**16**	**14**	**15**	**11**		**16**	**18**	**27**	**11**	**146**
Total %	2.7	0.7	8.9	11.0	9.6	10.3	7.5		11.0	12.3	18.5	7.5	100.0
Pfyn													
Moz4o			3	1	1	4	2		4	2	1	1	**19**
Moz4m		1	6		3	2			5	4	11		**32**
Moz4u			3		1	2			2	2	5	1	**16**
Kansan 6		1		2									**3**
AK/PHJ	4	24	124	26	27	57	24	3	39	80	80	2	**490**
Kansan7		4	6	4	11	1		1	1	3	6	1	**38**
Kansan8		3	10	5	2	3	1		7	4	2		**37**
PHL		12	8	4	3	12	4	3	11	7	26		**90**
KH4G													
Total n	**4**	**45**	**160**	**42**	**48**	**81**	**31**	**7**	**69**	**102**	**131**	**5**	**725**
Total %	0.6	6.2	22.1	5.8	6.6	11.2	4.3	1.0	9.5	14.1	18.1	0.7	100.0
Cortaillod													
Moz5o		2		5					1		1		**9**
Moz5u	2	2	1	1	6	2	3						**17**
Moz6o				1	1		1		2	1	1	1	**8**
Moz6u			1	2	2		1	1	3	2	1	4	**17**
KH4A-F													
Total n	**2**	**4**	**2**	**9**	**9**	**2**	**5**	**1**	**6**	**3**	**3**	**5**	**51**
Total %	3.9	7.8	3.9	17.6	17.6	3.9	9.8	2.0	11.8	5.9	5.9	9.8	100.0

Tab. D 146. Seeufersiedlungen Zürich. Bos taurus. Gliederung in Altersgruppen nach der Zahnentwicklung.

Alter2 Sus domesticus	1 (>7 Wochen)	2 (4-6 Monate)	3 (6-10 Monate)	4 (10-12 Monate)	5 (12-16 Monate)	6 (16-24 Monate)	7 (>2 Jahre)	7+	7++	7+++	Total
SRK											
Moz1o			1	3		1	1	5	5	3	**19**
Moz1u		1	1	6	9	4	4	8	2	2	**37**
Moz2o		1	3	11	1	1		1	4	3	**25**
Moz2u		7	5	12		5	1	2	3	3	**38**
Myt2.1				1	2	1	1	3			**8**
Myt2.2-3				9	3	8	1	1	4		**26**
Myt2.4	3		14	10	1	4	2		1	2	**37**
KansanA	1				5	4	1	7	5	2	**25**
KansanB/C	6		11	11	3	3	2	7	9	4	**56**
KansanD			4	3	2		3	8	6	2	**28**
PHC2			2	5	1	11	1	6	10	1	**37**
KansanE	1		1	6	5	13	4	14	3		**47**
KansanF			2					2	1		**5**
Total n	**11**	**9**	**44**	**77**	**32**	**55**	**21**	**64**	**53**	**22**	**388**
Total %	2.8	2.3	11.3	19.8	8.2	14.2	5.4	16.5	13.7	5.7	100.0
Horgen											
KH2+3											
PHE				2							**2**
Kansan2			2	3	4	4	2	4	1	2	**22**
Moz3o		3	13	9	6	15	5	5	7	2	**65**
Moz3u	4		16	9	3	3			2		**37**
Moz3a	2	2	13	24	7	5	8	1	2	1	**65**
Myt3											
PHG		1	6	4	3	11	1	7	7		**40**
Kansan3	6		17	13	13	9	3	31	22	4	**118**
Kansan4	1		6	2	13	6	3	11	4	1	**47**
Total n	**13**	**6**	**73**	**66**	**49**	**53**	**22**	**59**	**45**	**10**	**396**
Total %	3.3	1.5	18.4	16.7	12.4	13.4	5.6	14.9	11.4	2.5	100.0
Pfyn											
Moz4o											
Moz4m	1		4	5				1			**11**
Moz4u	2	1	7	4		7		1			**22**
Kansan 6					2	1			1		**4**
AK/PHJ	3	4	26	30	7	67	32	70	50	14	**303**
Kansan7	2		2	2		4	1	4	4		**19**
Kansan8	3	2		9		1	1	1		1	**18**
PHL				2	1	2	1	2	3		**11**
KH4G											
Total n	**11**	**7**	**39**	**52**	**10**	**82**	**35**	**79**	**58**	**15**	**388**
Total %	2.8	1.8	10.1	13.4	2.6	21.1	9.0	20.4	14.9	3.9	100.0
Cortaillod											
Moz5o											
Moz5u	1										**1**
Moz6o											
Moz6u											
KH4A-F											
Total n	**1**										**1**

Tab. D 147. Seeufersiedlungen Zürich. Sus domesticus. Gliederung in Altersgruppen nach der Zahnentwicklung.

Alter2 Ovis/ Capra	1 (1-2 Monate)	2 (3 Monate)	3 (4-8 Monate)	4 (9 Monate)	5 (10-17 Monate)	6 (18-24 Monate)	7 (>2 Jahre)	7+	7++	7+++	Total
SRK											
Moz1o				5	1	12	1	10	6	2	**37**
Moz1u			2	2		9	1	4	9	5	**32**
Moz2o				1	1	2			7	3	**14**
Moz2u								2	1		**3**
Myt2.1					1			1		3	**5**
Myt2.2-3		3	1	1	1				2		**8**
Myt2.4			1	1		1			2		**5**
KansanA			3	1		3	1	4	4		**16**
KansanB/C		1	1	1	2	4	1	4	3	1	**18**
KansanD				2		2	1	2	4		**11**
PHC2				1	3	3	1	12	5	1	**26**
KansanE	1	2		5		3		1	3		**15**
KansanF								1			**1**
Total n	**1**	**6**	**8**	**20**	**9**	**39**	**6**	**41**	**46**	**15**	**191**
Total %	0.5	3.1	4.2	10.5	4.7	20.4	3.1	21.5	24.1	7.9	100.0
Horgen											
KH2+3											
PHE								1			**1**
Kansan2					1		1				**2**
Moz3o						4	1	5	2		**12**
Moz3u				1		1		1			**3**
Moz3a				2	1	3		3	2		**11**
Myt3											
PHG								1			**1**
Kansan3			1			1					**2**
Kansan4	1	1	2								**4**
Total n	**1**	**1**	**3**	**3**	**2**	**9**	**2**	**11**	**4**		**36**
Total %	2.8	2.8	8.3	8.3	5.6	25.0	5.6	30.6	11.1		100.0
Pfyn											
Moz4o											
Moz4m											
Moz4u											
Kansan 6											
AK/PHJ			8	4	1	21	4	19	10	1	**68**
Kansan7								1	1		**2**
Kansan8									1		**1**
PHL		1		1		1		1			**4**
KH4G											
Total n		**1**	**8**	**5**	**1**	**22**	**4**	**21**	**12**	**1**	**75**
Total %		1.3	10.7	6.7	1.3	29.3	5.3	28.0	16.0	1.3	100.0
Cortaillod											
Moz5o											
Moz5u								1	1		**2**
Moz6o		2	1					1			**4**
Moz6u											
KH4A-F											
Total n		**2**	**1**					**2**	**1**		**6**
Total %		33.3	16.7					33.3	16.7		100.0

Tab. D 148. Seeufersiedlungen Zürich. Ovis/Capra. Gliederung in Altersgruppen nach der Zahnentwicklung.

Alter2 Canis familiaris	<4 Wochen	5-6 Wochen	1-2 Monate	4-5 Monate	5-6 Monate	6-7 Monate	1/2 - 1 Jahre	>1 Jahr	Total
SRK									
Moz1o								1	**1**
Moz1u									
Moz2o				2			12		**14**
Moz2u									
Myt2.1									
Myt2.2-3							1		**1**
Myt2.4									
KansanA									
KansanB/C							4		**4**
KansanD							1	3	**4**
PHC2									
KansanE				1			5		**6**
KansanF									
Total n				**3**			**23**	**4**	**30**
Total %				10.0			76.7	13.3	100.0
Horgen									
KH2+3									
PHE									
Kansan2									
Moz3o							9	3	**12**
Moz3u							2		**2**
Moz3a				2			16	3	**21**
Myt3							5	4	**9**
PHG									
Kansan3				1		2	14	3	**20**
Kansan4					1		10	3	**14**
Total n				**3**	**1**	**2**	**56**	**16**	**78**
Total %				3.8	1.3	2.6	71.8	20.5	100.0
Pfyn									
Moz4o									
Moz4m									
Moz4u							1	5	**6**
Kansan 6									
AK/PHJ									
Kansan7									
Kansan8									
PHL								2	**2**
KH4G									
Total n							**1**	**7**	**8**
Total %							12.5	87.5	100.0
Cortaillod									
Moz5o									
Moz5u									
Moz6o					2		2		**4**
Moz6u									
KH4A-F									
Total n					**2**		**2**		**4**
Total %					50.0		50.0		100.0

Tab. D 149. Seeufersiedlungen Zürich. Canis familiaris. Gliederung in Altersgruppen nach der Zahnentwicklung.

Alter2 Cervus elaphus	1 (<2 Monate)	2 (2 -5 Monate)	3 (4-5 Monate)	4 (5-12 Monate)	5 (11-12 Monate)	6 (12-24 Monate)	7 (24-28 Monate)	8 (27-30Monate)	8+(>30 Monate)	8++	8+++	Total
SRK												
Moz1o								3		4		**7**
Moz1u				1	1	2	2		1	1	1	**9**
Moz2o		1			2	1	1	1		4		**10**
Moz2u										1		**1**
Myt2.1												
Myt2.2-3									1	1		**2**
Myt2.4												
KansanA				1								**1**
KansanB/C		1	1		2				1			**5**
KansanD				1			1					**2**
PHC2						2		1				**3**
KansanE												
KansanF											1	**1**
Total n		**2**	**1**	**3**	**5**	**5**	**4**	**5**	**3**	**11**	**2**	**41**
Total %		4.9	2.4	7.3	12.2	12.2	9.8	12.2	7.3	26.8	4.9	100.0
Horgen												
KH2+3												
PHE												
Kansan2								1		2		**3**
Moz3o				1	2	3	4	6	5	5	2	**28**
Moz3u					1				2		1	**4**
Moz3a			1	1	7	1	6	3	4	2		**25**
Myt3			1	3	6	2	8	4	2	6	1	**33**
PHG						1		1		1		**3**
Kansan3						3		4		12	1	**20**
Kansan4											1	**1**
Total n			**2**	**5**	**16**	**10**	**18**	**19**	**13**	**28**	**6**	**117**
Total %			1.7	4.3	13.7	8.5	15.4	16.2	11.1	23.9	5.1	100.0
Pfyn												
Moz4o		1		7	2	3	3	11	3	6	2	**38**
Moz4m			4	2	5	8	4	5	4	11	8	**51**
Moz4u		1	6	7	6	2	3	3	4	17	4	**53**
Kansan 6												
AK/PHJ					1	3		8	8	18	1	**39**
Kansan7						1	1					**2**
Kansan8			1									**1**
PHL		1	3	2	1	2	2	4	2	5		**22**
KH4G												
Total n		**3**	**14**	**18**	**15**	**19**	**13**	**31**	**21**	**57**	**15**	**206**
Total %		1.5	6.8	8.7	7.3	9.2	6.3	15.0	10.2	27.7	7.3	100.0
Cortaillod												
Moz5o										1		**1**
Moz5u						1			1	1		**3**
Moz6o		2					2	2	2	1		**9**
Moz6u									2		1	**3**
KH4A-F												
Total n		**2**				**1**	**2**	**2**	**5**	**3**	**1**	**16**
Total %		12.5				6.3	12.5	12.5	31.3	18.8	6.3	100.0

Tab. D 150. Seeufersiedlungen Zürich, Cervus elaphus. Gliederung in Altersgruppen nach der Zahnentwicklung.

Geschlecht Bos taurus	weiblich	wahrscheinlich weiblich	weiblich oder Kastrat	männlich	wahrscheinlich männlich	männlich oder Kastrat	Kastrat	wahrscheinlich Kastrat	Total
SRK									
Moz1o	2			1					**3**
Moz1u	2	8		2	2				**14**
Moz2o	3	2		3					**8**
Moz2u	4	1		2	3				**10**
Myt2.1									
Myt2.2-3		1							**1**
Myt2.4	2			1					**3**
KansanA					1				**1**
KansanB/C	4			3	54			1	**62**
KansanD	4			8	1			1	**14**
PHC2	3			2					**5**
KansanE	3			2				3	**8**
KansanF									
Total n	**27**	**12**		**24**	**61**			**5**	**129**
Horgen									
PHE	1								**1**
Kansan2									
Moz3o	1								**1**
Moz3u									
Moz3a	1								**1**
Myt3									
PHG	2			1	2				**5**
Kansan3	1			2					**3**
Kansan4	5			4					**9**
Total n	**11**			**7**	**2**				**20**
Pfyn									
Moz4o	2	1		1					**4**
Moz4m	1			1					**2**
Moz4u									
Kansan 6	2								**2**
AK/PHJ	24	6		3	7				**40**
Kansan7	2			1					**3**
Kansan8				1					**1**
PHL	11			6	1				**18**
Total n	**42**	**7**		**13**	**8**				**70**
Cortaillod									
Moz5o		1							**1**
Moz5u		1			1				**2**
Moz6o		1			3				**4**
Moz6u	1			5					**6**
Total n	**1**	**3**		**5**	**4**				**13**

Tab. D 151. Seeufersiedlungen Zürich, Bos taurus. Verteilung verschiedener Skeletteile nach Geschlechtern.

Geschlecht Sus scrofa	weiblich	wahrscheinlich weiblich	weiblich oder Kastrat	männlich	wahrscheinlich männlich	männlich oder Kastrat	Kastrat	wahrscheinlich Kastrat	Total
SRK									
Moz1o				2					2
Moz1u									
Moz2o				3					3
Moz2u				1					1
Myt2.1									
Myt2.2-3				3					3
Myt2.4									
KansanA									
KansanB/C				1					1
KansanD									
PHC2	1			1					2
KansanE									
KansanF									
Total n	**1**			**11**					**12**
Horgen									
PHE									
Kansan2									
Moz3o				1					1
Moz3u				1					1
Moz3a	1			1					2
Myt3	1			4					5
PHG									
Kansan3				1					1
Kansan4									
Total n	**2**			**8**					**10**
Pfyn									
Moz4o	1			1					2
Moz4m	7			2					9
Moz4u									
Kansan 6									
AK/PHJ				4					4
Kansan7									
Kansan8									
PHL				4					4
Total n	**8**			**11**					**19**
Cortaillod									
Moz5o									
Moz5u									
Moz6o									
Moz6u									
Total n									

Tab. D 152. Seeufersiedlungen Zürich. Sus scrofa. Verteilung verschiedener Skeletteile nach Geschlechtern.

Geschlecht Ovis/Capra	weiblich	wahrscheinlich weiblich	weiblich oder Kastrat	männlich	wahrscheinlich männlich	männlich oder Kastrat	Kastrat	wahrscheinlich Kastrat	Total
SRK									
Moz1o									
Moz1u	1								1
Moz2o	1			1					2
Moz2u									
Myt2.1									
Myt2.2-3	2								2
Myt2.4	1								1
KansanA									
KansanB/C	1			4					5
KansanD	4								4
PHC2									
KansanE	1								1
KansanF	1								1
Total n	**12**			**5**					**17**
Horgen									
PHE									
Kansan2									
Moz3o									
Moz3u									
Moz3a									
Myt3									
PHG									
Kansan3	2								2
Kansan4									
Total n	**2**								**2**
Pfyn									
Moz4o									
Moz4m									
Moz4u									
Kansan 6									
AK/PHJ	2			1					3
Kansan7									
Kansan8	3								3
PHL									
Total n	**5**			**1**					**6**
Cortaillod									
Moz5o									
Moz5u									
Moz6o									
Moz6u	1								1
Total n	**1**								**1**

Tab. D 153. Seeufersiedlungen Zürich. Ovis/Capra. Verteilung verschiedener Skeletteile nach Geschlechtern.

Geschlecht Cervus elaphus	weiblich	wahrscheinlich weiblich	weiblich oder Kastrat	männlich	wahrscheinlich männlich	männlich oder Kastrat	Kastrat	wahrscheinlich Kastrat	Total
SRK									
Moz1o		1		1					2
Moz1u	1			1					2
Moz2o	1			15					16
Moz2u	1								1
Myt2.1									
Myt2.2-3									
Myt2.4									
KansanA				3					3
KansanB/C	4			3					7
KansanD				1					1
PHC2	3			3					6
KansanE	1			4					5
KansanF				4					4
Total n	**11**	**1**		**35**					**47**
Horgen									
PHE					1				1
Kansan2									
Moz3o				4					4
Moz3u				1					1
Moz3a	2			3					5
Myt3	1			8					9
PHG				3					3
Kansan3	2			4					6
Kansan4	1			1					2
Total n	**6**			**24**	**1**				**31**
Pfyn									
Moz4o	2	1		7	1				11
Moz4m	12			9					21
Moz4u				8					8
Kansan 6									
AK/PHJ	12	3		13	5				33
Kansan7	2			1					3
Kansan8	1			3					4
PHL	2			5					7
Total n	**31**	**4**		**46**	**6**				**87**
Cortaillod									
Moz5o				3					3
Moz5u									
Moz6o		1		2	1				4
Moz6u	4	1		8					13
Total n	**4**	**2**		**13**	**1**				**20**

Tab. D 154. Seeufersiedlungen Zürich. Cervus elaphus. Verteilung verschiedener Skeletteile nach Geschlechtern.

Skeletteil/Mass	Burgäschisee-Süd Stampfli 1963	Ungarn Bökönyi 1962	Skandinavien Degerbol 1970 männl.	Skandinavien Degerbol 1970 weibl.	Zürichsee	Bruchsal-Aue Steppan 1994
M3 inf./ L	40.5-46		42.5-52.3	44.3-49.8		
Scapula/KLC	62-79	51-82	70-92	59-69		
Humerus/Bd	88-120	90-118	100-112	85-86	94-98	93.5-111
Radius/Bp	84-104	91-120	95-107	91,92	88.5-100	92.3-103
Radius/Bd	87-103	81-108	92-107	73,75	87	91.5-112.1
Ulna/KTO	66-88		75-83	59		68-83.2
Metacarpus/Bp	66-77	66-88	81-88	62-70	76.5-81.5	71.2-90.9
Metacarpus/Bd	65-74	69-88	80-88	66-67	68.5-79.3	71.1-87
Pelvis/LA	73-91					82.9-98.3
Femur/Bd	105-130		122-140		112.4	
Tibia/Bp	105-135		129-145	111	133	
Tibia/Bd	69-85	69-90	83-88	68-73	69-76.2	69.9-90.2
Calcaneus/GL	150-183	148-190	189	168	152.3-160.6	158.3-188.7
Talus/GLl	76-89	77-95	84-89	77-82	72.9-86.3	75.8-95.7
Centrotarsale/GB	60-73		74-82	61-72		
Metatarsus/Bp	48-59	55-69	65-72	50-56	53.9-68	55.2-70.7
Metatarsus/Bd	57-72	63-77	73-79	62-64	62.4-73.3	62.8-78.2
Phalanx1/GL	61-80		69	63-74	68.6-73.5	64.1-77.7
Phalanx2/GL	42-53		44	56	48.7-49.8	45.1-54.7

Tab. D 155. Bos primigenius. Vergleich der Messstrecken verschiedener Skeletteile aus den Seeufersiedlungen in Zürich und anderer Fundstellen.

	Ursus arctos		Vulpes vulpes		Canis lupus		Felis silvestris	Meles meles		Mustela putorius	Martes martes/foina	Lutra lutra	Carnivora total		Castor fiber		Sciurus vulgaris		Lepus europaeus		Erinacaeus europaeus	Sonstige total	
	n	%	n	%	n	%	n	n	%	n	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	%
Moz1o															2	0.5						2	0.4
Moz1u																	1	1.4				1	0.2
Moz2o	25	11.1	20	8.1	34	16.9		2	3.2			3	84	10.6	47	11.9	2	2.7	1	3.0	1	51	10.0
Moz2u	20	8.9	19	7.7	101	50.2					1	2	143	18.1	41	10.4	1	1.4				42	8.3
Myt2.1	7	3.1											7	0.9									
Myt2.2-3	1	0.4											1	0.1	17	4.3						17	3.3
Myt2.4	3	1.3											3	0.4	17	4.3						17	3.3
KansanA			1	0.4									1	0.1	1	0.3						1	0.2
KansanC/B			59	24.0			2						61	7.7	50	12.7			12	36.4	1	63	12.4
KansanD			16	6.5						2	1		19	2.4	15	3.8	1	1.4	10	30.3		26	5.1
PHC2	34	15.1	1	0.4									35	4.4	3	0.8						3	0.6
KansanE	2	0.9	33	13.4			6	1	1.6		1		43	5.4	19	4.8	1	1.4	4	12.1	1	25	4.9
KansanF			4	1.6									4	0.5					1	3.0		1	0.2
KH2A-D															1	0.3						1	0.2
PHE	4	1.8	3	1.2			1						8	1.0									
Kansan2	1	0.4	2	3.0									3	0.4	1	0.3	2	2.7				3	0.6
Moz3o	14	6.2	10	4.1	2	1.0	1	1	1.6		1	3	32	4.0	7	1.8	23	31.5	2	6.1	1	33	6.5
Moz3u	3	1.3	2	0.8	2	1.0					1		8	1.0			13	17.8				13	2.6
Moz3a	11	4.9	11	4.5	1	0.5		1	1.6				24	3.0	13	3.3	1	1.4			1	15	2.9
Myt3	8	3.6			2	1.0		3	4.8				13	1.6	27	6.9	1	1.4				28	5.5
PHG	2	0.9	2	0.8									4	0.5									
Kansan3	1	0.4	10	4.1									11	1.4	3	0.8	4	5.5				7	1.4
KH3A+B			2	0.8									2	0.3									
Kansan4	1	0.4											1	0.1					1	3.0	2	3	0.6
Kansan5*			1	0.4				1	1.6				2	0.3									
Moz4o	2	0.9	1	0.4	12	6.0					1		16	2.0									
Moz4m	5	2.2	9	3.7	22	10.9		3	4.8		1		40	5.1	4	1.0						4	0.8
Moz4u	13	5.8	10	4.1	20	10.0	3	8	12.7		13		67	8.5	2	0.5						2	0.4
Kansan6																							
AK/PHJ	9	4.0	2	0.8	1	0.5	1				1	2	16	2.0	16	4.1						16	3.1
Kansan7	1	0.4	2	0.8									3	0.4	3	0.8						3	0.6
Kansan8			3	1.2									3	0.4	1	0.3						1	0.2
PHL	1	0.4						3	4.8				4	0.5	2	0.5						2	0.4
Kansan9*	2	0.9	6	2.4			3	4	6.3			2	17	2.1	1	0.3						1	0.2
KH4G																							
Moz5o	4	1.8						9	14.3				13	1.6	22	5.6	2	2.7			1	25	4.9
Moz5u	3	1.3											3	0.4	16	4.1						16	3.1
Hf4F															1	0.3			1	3.0		2	0.4
Hf4E	15	6.7	1	0.4	4	2.0							20	2.5	4	1.0	1	1.4				5	1.0
Moz6o	6	2.7	4	1.6			1	6	9.5		1		18	2.3	17	4.3	2	2.7				19	3.7
Moz6u	14	6.2	9	3.7				16	25.4				39	4.9	12	3.0						12	2.4
KH4D								2	3.2		1		3	0.4	2	0.5						2	0.4
KH4C	3	1.3					1	3	4.8				7	0.9	4	1.0	1	1.4				5	1.0
KH4B	1	0.4	1	0.4									2	0.3	9	2.3	9	12.3				18	3.5
KH4A	8	3.6	2	0.8			1						11	1.4	11	2.8	7	9.6	1	3.0		19	3.7
KH5A+B	1	0.4											1	0.1	3	0.8	1	1.4			1	5	1.0
Total	**225**	**100.0**	**246**	**100.0**	**201**	**100.0**	**20**	**63**	**100.0**	**2**	**23**	**12**	**792**	**100.0**	**394**	**100.0**	**73**	**100.0**	**33**	**100.0**	**9**	**509**	**100.0**

Tab. D 156. Seeufersiedlungen Zürich. Carnivora und andere Wildsäuger (Sonstige). Absolute und relative Häufigkeiten.

Skeletteil	Perca fluviatilis	Esox lucius	Cypri-nidae	Salmo trutta	Silurus glanis
Kopfskelett					
Parasphenoideum					
Urohyale	1				
Dentale		15	1		
Praeoperculare	2		1		
Maxillare	1				
Articulare		3			
Operculare			1		
Suboperculare		1			
Keratohyale			1		
Epihyale					
Quadratum	1		2		
Os pharyngeum			17		
Schultergürtel					
Cleithrum		3	1		
Posttemporale	1				
Beckengürtel					
Basypterygium					
Rumpfskelett					
Weber'scher Apparat			12		
Vert. praecaudalis	10	24	2	1	1
Vert. caudalis	17	41	5	1	
Vertebrae	156	12	30		
Rückenflossenstrahl	1				
Total	**190**	**99**	**73**	**2**	**1**

Tab. D 157. Seeufersiedlungen Zürich. Pisces (Fische). Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen: Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	12	56.5
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	3	9.7
1/6 massive Spitze mit Gelenk	12	217.9
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	3	64.5
1/10 Spitze mit dünner Basis	1	4.7
1/11 Hechelzahn	1	0.8
1/13 Rippenspitze	1	2.5
1/6 oder 1/9	2	10.0
Total Spitzen	**35**	**366.6**
4/1 Beil	2	36.7
4/2 meisselförmiges Beil	2	26.8
4/3 massiver Meissel	5	31.5
4/6 massiver keilförmiger Meissel	3	58.0
4/10 Rippenmeissel	1	9.2
4/11 Fellschaber	1	33.8
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	5	112.6
4/6 oder 4/13	3	22.4
Total Meissel	**22**	**331.0**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	1	10.4
10/2 Rippen-Messer	2	23.5
10/4 Röhrenknochen-Messer	1	21.1
Total Messer	**4**	**55.0**
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	1	8.9
Total diverse Werkzeuge	**1**	**8.9**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	1	1.6
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	1	1.3
23/6 Rippen-Anhänger, gelocht	1	6.9
27 lange Vogelknochenröhren	1	5.6
Total Schmuck	**4**	**15.4**
Total Bestimmbare	**66**	**776.9**
Halbfabrikat/Artefakttyp	3	12.5
Artefakt indet.	8	129.7
Halbfabrikat/Abfall	2	53.3
Herstellungsabfall	1	7.7
Total Unbestimmbare	**14**	**203.2**
GESAMTTOTAL	**80**	**980.1**

Tab. D 158. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	14	47.5
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	3	5.7
1/5 grosse Ulna-Spitze	1	73.5
1/6 massive Spitze mit Gelenk	12	176.4
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk	1	0.8
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	1	1.4
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	10	86.5
1/11 Hechelzahn	1	2.9
1/13 Rippenspitze	1	2.6
1/17 Schweineschneidezahn-Spitze	2	15.1
1/1 oder 1/2	1	1.7
1/6 oder 1/9	2	25.9
1/varia Nadel mit Ohr	1	1.6
Total Spitzen	**50**	**441.6**
4/3 massiver Meissel	6	87.3
4/5 kleiner Meissel	1	2.7
4/6 massiver keilförmiger Meissel	2	34.1
4/7 massiver ad hoc-Meissel	1	10.6
4/10 Rippenmeissel	2	2.2
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	2	67.2
4/6 oder 4/13	5	29.0
Total Meissel	**19**	**233.1**
10/2 Rippen-Messer	7	136.6
10/3 Scapula-Messer	1	159.0
10/4 Röhrenknochen-Messer	2	34.8
Total Messer	**10**	**330.4**
8 Retuscheur	1	18.3
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	2	12.9
22 Knochen mit Arbeits-/Gebrauchsspuren	1	27.9
Total diverse Werkzeuge	**4**	**59.1**
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	1	1.1
Total Schmuck	**1**	**1.1**
Total Bestimmbare	**84**	**1065.3**
Halbfabrikat/Artefakttyp	3	22.5
Artefakt indet.	8	108.6
Herstellungsabfall	2	41.3
Total Unbestimmbare	**13**	**172.4**
GESAMTTOTAL	**97**	**1237.7**

Tab. D 159. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	6	28.9
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	6	32.5
1/5 grosse Ulna-Spitze	2	107.9
1/6 massive Spitze mit Gelenk	8	91.0
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	1	2.5
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	2	11.6
1/10 Spitze mit dünner Basis	1	1.5
1/13 Rippenspitze	1	2.0
1/1 oder 1/2	2	6.0
1/11 oder 1/13	1	0.4
Total Spitzen	**30**	**284.3**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	1	0.6
Total Doppelspitzen	**1**	**0.6**
4/3 massiver Meissel	2	37.8
4/6 massiver keilförmiger Meissel	3	24.1
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	3	40.2
4/6 oder 4/13	3	48.3
Total Meissel	**11**	**150.4**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	1	26.5
10/2 Rippen-Messer	3	66.2
Total Messer	**4**	**92.7**
8 Retuscheur	1	13.9
12 Spatel	1	18.8
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	1	9.0
Total diverse Werkzeuge	**3**	**41.7**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	2	56.6
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	1	1.3
Total Schmuck	**3**	**57.9**
Total Bestimmbare	**52**	**627.6**
Halbfabrikat indet.	1	7.5
Halbfabrikat/Artefakttyp	1	4.7
Artefakt indet.	6	33.7
Herstellungsabfall	5	41.2
Halbfabrikate det.	1	2.9
Total Unbestimmbare	**14**	**90.0**
GESAMTTOTAL	**66**	**717.6**

Tab. D 160. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	5	29.0
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	3	18.8
1/3 Röhrenspitze	1	7.3
1/6 massive Spitze mit Gelenk	18	262.9
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	1	4.1
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	2	28.9
1/11 Hechelzahn	4	43.2
1/6 oder 1/9	1	5.3
Total Spitzen	**35**	**399.5**
4/1 Beil	1	124.1
4/2 meisselförmiges Beil	1	9.6
4/3 massiver Meissel	4	77.1
4/5 kleiner Meissel	2	8.2
4/6 massiver keilförmiger Meissel	6	76.8
4/7 massiver ad hoc-Meissel	2	24.1
4/9 schlanker dünner Meissel	1	2.4
4/12 grosser Ulna-Meissel	1	25.6
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	2	35.9
6 Röhrenmeissel	1	14.3
4/6 oder 4/13	1	7.5
Total Meissel	**22**	**405.6**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	3	49.0
10/2 Rippen-Messer	1	24.0
10/3 Scapula-Messer	1	14.3
10/4 Röhrenknochen-Messer	3	92.9
Total Messer	**8**	**180.2**
28 Schöpfer/Löffel	1	46.3
Total diverse Werkzeuge	**1**	**46.3**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	3	20.9
Total Schmuck	**3**	**20.9**
Total Bestimmbare	**69**	**1052.5**
Halbfabrikat indet.	1	10.6
Halbfabrikat/Artefakttyp	4	55.4
Artefakt indet.	5	98.4
Halbfabrikat/Abfall	1	6.1
Total Unbestimmbare	**11**	**170.5**
GESAMTTOTAL	**80**	**1223.0**

Tab. D 161. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 56. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist	15	63.3
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	3	9.6
1/5 grosse Ulna-Spitze	1	52.1
1/6 massive Spitze mit Gelenk	7	117.7
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	4	53.5
1/11 Hechelzahn	3	29.3
1/12 Hechelzahn-Halbfabrikat	1	19.0
1/6 oder 1/9	1	4.2
Total Spitzen	**35**	**348.7**
4/2 meisselförmiges Beil	2	20.7
4/3 massiver Meissel	3	13.9
4/5 kleiner Meissel	2	2.0
4/6 massiver keilförmiger Meissel	2	53.9
4/10 Rippenmeissel	1	2.0
6 Röhrenmeissel	1	4.4
4/6 oder 4/13	2	6.0
Total Meissel	**13**	**102.9**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	2	16.4
10/2 Rippen-Messer	1	6.9
Total Messer	**3**	**23.3**
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	1	5.3
Total diverse Werkzeuge	**1**	**5.3**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	5	30.4
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	1	14.1
26 polierte Unterkiefer	1	0.4
Total Schmuck	**7**	**44.9**
Total Bestimmbare	**59**	**525.1**
Artefakt indet.	4	16.3
Herstellungsabfall	1	16.1
Total Unbestimmbare	**5**	**32.4**
GESAMTTOTAL	**64**	**557.5**

Tab. D 162. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	1	4.0
1/3 Röhrenspitze	1	3.0
1/5 grosse Ulna-Spitze	1	139.9
1/6 massive Spitze mit Gelenk	1	10.5
1/6 oder 1/9	1	4.2
Total Spitzen	**5**	**161.6**
4/3 massiver Meissel	3	31.5
4/6 massiver keilförmiger Meissel	1	17.3
4/15 Biberunterkiefer-Meissel	1	1.3
Total Meissel	**5**	**50.1**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	1	10.9
Total Messer	**1**	**10.9**
12 Spatel	1	24.8
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	1	1.2
Total diverse Werkzeuge	**2**	**26.0**
Total Bestimmbare	**13**	**248.6**
Halbfabrikat/Artefakttyp	2	15.2
Artefakt indet.	1	5.9
Total Unbestimmbare	**3**	**21.1**
GESAMTTOTAL	**16**	**269.7**

Tab. D 164. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze	3	13.9
1/1 oder 1/2	1	6.6
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	1	2.3
1/6 massive Spitze mit Gelenk	2	46.1
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk	1	1.2
Total Spitzen	**8**	**70.1**
4/10 Rippenmeissel	1	2.7
4/14 kleiner Meissel mit Gelenk	1	3.6
Total Meissel	**2**	**6.3**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	1	4.0
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	2	3.8
Total Schmuck	**3**	**7.8**
Total Bestimmbare	**13**	**84.2**
Artefakt indet.	1	6.7
Halbfabrikat/Abfall	1	6.3
Herstellungsabfall	1	6.6
Total Unbestimmbare	**3**	**19.6**
GESAMTTOTAL	**16**	**103.8**

Tab. D 163. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	4	19.4
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	3	19.5
1/3 Röhrenspitze	1	13.6
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	1	3.6
1/5 grosse Ulna-Spitze	3	105.8
1/6 massive Spitze mit Gelenk	13	220.2
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk	1	1.1
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	6	18.0
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	15	153.6
1/11 Hechelzahn	20	96.2
1/13 Rippenspitze	2	6.2
1/14 ad hoc-Spitze	2	8.3
1/6 oder 1/9	1	6.7
1/11 oder 1/13	2	1.0
1/0 Spitze-Halbfabrikat/Fragment	2	1.0
Total Spitzen	**76**	**674.2**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	5	11.5
2/2 Rippen-Doppelspitze	1	1.2
Total Doppelspitzen	**6**	**12.7**
4/1 Beil	1	34.6
4/2 meisselförmiges Beil	13	199.5
4/3 massiver Meissel	53	801.2
4/4 Beil-/Meisselfragment	3	62.3
4/5 kleiner Meissel	7	33.5
4/6 massiver keilförmiger Meissel	16	249.0
4/7 massiver ad hoc-Meissel	3	30.4
4/8 kleiner ad hoc-Meissel	2	10.1
4/9 schlanker dünner Meissel	2	10.0
4/10 Rippenmeissel	13	68.0
4/11 Fellschaber	1	5.8
4/12 grosser Ulna-Meissel	1	124.3
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	3	77.2
4/14 kleiner Meissel mit Gelenk	1	2.3
4/15 Biberunterkiefer-Meissel	1	1.3
4/6 oder 4/13	3	54.0
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	13	152.2
Total Meissel	**136**	**1915.7**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	7	60.6
10/2 Rippen-Messer	6	138.6
10/3 Scapula-Messer	8	309.0
Total Messer	**21**	**508.2**
8 Retuscheur	6	158.2
13-16 Kombi-Werkzeuge	1	8.0
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	2	12.1
Total diverse Werkzeuge	**9**	**178.3**
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	4	8.1
Total Schmuck	**4**	**8.1**
Total Bestimmbare	**252**	**3297.2**
Halbfabrikat indet.	5	114.3
Halbfabrikat/Artefakttyp	8	75.1
Artefakt indet.	16	230.6
Halbfabrikat/Abfall	1	18.5
Herstellungsabfall	2	30.1
Total Unbestimmbare	**32**	**468.6**
GESAMTTOTAL	**284**	**3765.8**

Tab. D 165. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	3	15.9
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	3	17.8
1/3 Röhrenspitze	2	13.2
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	1	8.5
1/5 grosse Ulna-Spitze	2	25.4
1/6 massive Spitze mit Gelenk	4	64.3
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk	3	3.4
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	1	6.0
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	3	19.6
1/10 Spitze ohne Gelenk dünne Basis	1	2.8
1/11 Hechelzahn	8	46.2
1/13 Rippenspitze	5	14.8
1/11 oder 1/13	1	2.2
1/14 ad hoc-Spitze	3	14.9
1/0 Spitze-Halbfabrikat/Fragment	1	5.0
Total Spitzen	**41**	**260.0**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	3	20.6
Total Doppelspitzen	**3**	**20.6**
4/1 Beil	3	41.6
4/2 meisselförmiges Beil	5	67.3
4/3 massiver Meissel	4	49.4
4/4 Beil-/Meisselfragment	2	13.4
4/5 kleiner Meissel	5	14.0
4/6 massiver keilförmiger Meissel	10	127.8
4/7 massiver ad hoc-Meissel	2	24.1
4/10 Rippenmeissel	2	10.9
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	1	40.2
4/6 oder 4/13	1	5.8
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	5	27.9
Total Meissel	**40**	**422.4**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	2	79.2
10/2 Rippen-Messer	3	85.4
10/3 Scapula-Messer	6	302.7
11/3 Scapula-Doppelmesser	1	51.0
Total Messer	**12**	**518.3**
8 Retuscheur	1	7.5
19 Poliergerät	1	11.0
Total diverse Werkzeuge	**2**	**18.5**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	1	0.7
Total Schmuck	**1**	**0.7**
Total Bestimmbare	**99**	**1240.5**
Halbfabrikat indet.	4	46.7
Halbfabrikat/Artefakttyp	6	15.6
Artefakt indet.	5	32.6
Halbfabrikat/Abfall	6	23.6
Herstellungsabfall	7	69.0
Total Unbestimmbare	**28**	**187.5**
GESAMTTOTAL	**127**	**1428.0**

Tab. D 166. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	3	26.0
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	5	33.6
1/5 grosse Ulna-Spitze	1	65.8
1/6 massive Spitze mit Gelenk	7	134.3
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	5	13.6
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	11	109.0
1/10 Spitze ohne Gelenk mit dünner Basis	1	1.1
1/11 Hechelzahn	13	62.6
1/13 Rippenspitze	3	5.2
1/6 oder 1/9	3	28.7
1/11 oder 1/13	1	0.9
1/14 ad hoc-Spitze	3	10.1
1/0 Spitze-Halbfabrikat/Fragment	2	3.8
Total Spitzen	**58**	**494.7**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	2	1.9
Spitze oder Doppelspitze	2	2.2
Total Doppelspitzen	**4**	**4.1**
4/1 Beil	2	24.6
4/2 meisselförmiges Beil	7	93.8
4/3 massiver Meissel	20	255.0
4/5 kleiner Meissel	1	3.1
4/6 massiver keilförmiger Meissel	7	173.2
4/7 massiver ad hoc-Meissel	5	54.2
4/8 kleiner ad hoc-Meissel	1	3.4
4/10 Rippenmeissel	7	43.0
4/12 grosser Ulna-Meissel	2	54.1
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	2	43.5
4/6 oder 4/13	2	29.1
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	6	51.2
Total Meissel/Beile	**62**	**828.2**
10/2 Rippen-Messer	5	67.2
10/3 Scapula-Messer	10	635.2
11/2 Doppelmesser	1	7.7
Total Messer	**16**	**710.1**
19 Poliergerät	3	12.2
Total diverse Werkzeuge	**3**	**12.2**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	1	3.3
Total Schmuck	**1**	**3.3**
Total Bestimmbare	**144**	**2052.6**
Halbfabrikat indet.	5	108.1
Halbfabrikat/Artefakttyp	4	37.0
Artefakt indet.	6	38.8
Halbfabrikat/Abfall	5	36.4
Herstellungsabfall	3	36.3
Total Unbestimmbare	**23**	**256.6**
GESAMTTOTAL	**167**	**2309.2**

Tab. D 167. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 mitte. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	2	19.9
1/6 massive Spitze mit Gelenk	2	36.4
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	2	5.0
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	2	10.6
1/11 Hechelzahn	4	11.5
1/12 Hechelzahn-Halbfabrikat	1	5.1
Spitze oder Doppelspitze	1	0.5
Total Spitzen	**14**	**89.0**
4/3 massiver Meissel	4	83.1
4/4 Beil-/Meisselfragment	1	26.0
4/5 kleiner Meissel	1	3.8
4/6 massiver keilförmiger Meissel	2	40.6
4/7 massiver ad hoc-Meissel	3	25.0
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	2	63.9
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	4	46.3
Total Meissel	**17**	**288.7**
10/2 Rippenmesser	1	13.6
10/3 Scapula-Messer	6	385.3
Total Messer	**7**	**398.9**
8 Retuscheur	1	10.5
Total diverse Werkzeuge	**1**	**10.5**
Total Bestimmbare	**39**	**787.1**
Halbfabrikat indet.	3	78.9
Artefakt indet.	3	69.2
Halbfabrikat/Abfall	3	14.8
Herstellungsabfall	3	30.9
Total Unbestimmbare	**12**	**193.8**
GESAMTTOTAL	**51**	**980.9**

Tab. D 168. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	16	81.4
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	1	1.8
1/6 massive Spitze mit Gelenk	17	640.1
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	1	4.2
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	2	11.3
1/11 Hechelzahn	20	79.8
1/13 Rippenspitze	3	4.5
1/1 oder 1/2	1	1.6
1/4 oder 1/7	1	1.8
1/6 oder 1/9	4	52.2
Total Spitzen	**66**	**878.7**
2/2 Rippen-Doppelspitze	3	1.9
Total Doppelspitzen	**3**	**1.9**
4/1 Beil	1	5.1
4/2 meisselförmiges Beil	1	4.2
4/3 massiver Meissel	23	302.7
4/5 kleiner Meissel	4	9.0
4/6 massiver keilförmiger Meissel	6	41.3
4/8 kleiner ad hoc-Meissel	1	7.3
4/10 Rippenmeissel	1	1.5
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	4	160.0
4/15 Biberunterkiefer-Meissel	1	1.0
4/6 oder 4/13	3	11.2
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	3	58.0
Total Meissel	**48**	**601.3**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	5	36.9
Total Messer	**5**	**36.9**
8 Retuscheur	1	24.5
22 Knochen mit Arbeits-/Gebrauchsspuren	1	7.5
29 übrige Zahnwerkzeuge	1	0.9
Total diverse Werkzeuge	**3**	**32.9**
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	7	21.6
Total Schmuck	**7**	**21.6**
Total Bestimmbare	**132**	**1573.3**
Halbfabrikat indet.	2	60.3
Halbfabrikat/Artefakttyp	2	21.1
Artefakt indet.	13	194.6
Halbfabrikat/Abfall	6	129.4
Herstellungsabfall	5	139.2
Total Unbestimmbare	**28**	**544.6**
GESAMTTOTAL	**160**	**2117.9**

Tab. D 169. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	1	4.9
1/6 massive Spitze mit Gelenk	1	29.0
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	1	7.3
1/11 Hechelzahn	1	5.3
1/12 Hechelzahn-Halbfabrikat	1	8.7
1/13 Rippenspitze	3	10.0
1/6 oder 1/9	1	11.8
Total Spitzen	**9**	**77.0**
2/2 Rippen-Doppelspitze	3	0.9
Total Doppelspitzen	**3**	**0.9**
4/2 meisselförmiges Beil	1	10.1
4/3 massiver Meissel	7	90.7
4/5 kleiner Meissel	5	17.5
4/8 kleiner ad hoc-Meissel	2	2.6
4/10 Rippenmeissel	1	4.4
4/15 Biberunterkiefer-Meissel	1	0.7
4/6 oder 4/13	1	1.9
Total Meissel	**18**	**127.9**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	3	18.5
Total Messer	**3**	**18.5**
8 Retuscheur	1	10.0
17 Schweineeckzahn-Werkzeuge	1	3.7
Total diverse Werkzeuge	**2**	**13.7**
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	1	0.8
Total Schmuck	**1**	**0.8**
Total Bestimmbare	**36**	**238.8**
Halbfabrikat indet.	1	68.2
Artefakt indet.	4	33.2
Halbfabrikat/Abfall	2	102.4
Herstellungsabfall	1	7.2
Total Unbestimmbare	**8**	**211.0**
GESAMTTOTAL	**44**	**449.8**

Tab. D 170. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	14	54.9
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis. prox.	1	3.0
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	2	7.3
1/5 grosse Ulna-Spitze	1	5.2
1/6 grosse massive Spitze mit Gelenk	9	279.7
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk	1	0.6
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	2	4.2
1/9 grosse massive Spitze ohne Gelenk	4	41.1
1/11 Hechelzahn	23	70.0
1/12 Hechelzahn-Halbfabrikat	2	5.2
1/13 Rippenspitze	6	34.5
1/18 ad hoc-Spitze	3	11.4
1/1 oder 1/2	1	2.3
1/6 oder 1/9	5	30.8
1/0 Spitze-Halbfabrikat/Fragment	1	2.1
Spitze oder Doppelspitze	1	2.6
3/1 Pfeilspitze scharfkantig	1	1.7
Total Spitzen	**77**	**556.6**
4/1 Beil	4	22.4
4/2 meisselförmiges Beil	5	32.6
4/3 massiver Meissel	24	263.7
4/5 kleiner Meissel	8	28.0
4/6 massiver keilförmiger Meissel	3	21.1
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	3	79.7
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	4	71.3
Total Meissel	**51**	**518.8**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	7	77.6
10/3 Scapula-Messer	1	85.1
Total Messer	**8**	**162.7**
8 Retuscheur	2	13.0
19 Poliergerät	1	11.0
Total diverse Werkzeuge	**3**	**24.0**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	2	14.2
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	6	37.9
Total Schmuck	**8**	**52.1**
Total Bestimmbare	**147**	**1314.2**
Halbfabrikat indet.	1	15.1
Halbfabrikat/Artefakttyp	5	12.9
Artefakt indet.	9	82.3
Halbfabrikat/Abfall	5	49.7
Herstellungsabfall	3	29.2
Total Unbestimmbare	**23**	**189.2**
GESAMTTOTAL	**170**	**1503.4**

Tab. D 171. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	26	125.3
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	10	47.4
1/3 Röhrenspitze	3	31.7
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	4	11.7
1/5 grosse Ulna-Spitze	1	12.8
1/6 massive Spitze mit Gelenk	13	230.4
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	9	34.9
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	9	112.0
1/11 Hechelzahn	5	110.3
1/12 Hechelzahn-Halbfabrikat	1	11.7
1/13 Rippenspitze	7	12.3
1/14 ad hoc-Spitze	4	31.4
1/varia Keulenkopfnadel	1	0.7
1/1 oder 1/2	3	5.9
1/6 oder 1/9	6	45.4
1/4 oder 1/7	3	5.0
1/0 Spitze-Halbfabrikat/Fragment	1	0.9
Total Spitzen	**106**	**829.8**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	6	12.7
2/2 Rippen-Doppelspitze	9	10.3
Total Doppelspitzen	**15**	**23.0**
4/2 meisselförmiges Beil	5	60.4
4/3 massiver Meissel	66	789.3
4/5 kleiner Meissel	13	41.9
4/6 massiver keilförmiger Meissel	24	347.4
4/7 massiver ad hoc-Meissel	2	3.0
4/8 kleiner ad hoc-Meissel	1	4.1
4/10 Rippenmeissel	9	43.2
4/12 grosser Ulna-Meissel	1	28.2
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	10	367.1
4/15 Biberunterkiefer-Meissel	3	72.7
6 Röhrenmeissel	1	11.8
4/6 oder 4/13	2	12.1
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	4	36.4
Total Meissel	**141**	**1817.6**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	2	15.2
10/2 Rippen-Messer, halbe Rippe	1	5.3
10/2 Rippen-Messer, ganze Rippe	1	10.5
10/4 Röhrenknochen-Messer	1	13.3
Total Messer	**5**	**44.3**
8 Retuscheur	1	23.6
12 Spatel	1	53.9
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	1	9.7
19 Poliergerät	1	59.6
Total diverse Werkzeuge	**4**	**146.8**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	1	6.6
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	1	14.8
30 Knöpfe	3	25.2
Total Schmuck	**5**	**46.6**
Total Bestimmbare	**276**	**2908.1**
Halbfabrikat/Artefakttyp	6	49.7
Artefakt indet.	25	204.8
Halbfabrikat/Abfall	3	50.8
Herstellungsabfall	2	50.6
Total Unbestimmbare	**36**	**355.9**
GESAMTTOTAL	**312**	**3264.0**

Tab. D 172. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	8	44.8
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	4	20.3
1/3 Röhrenspitze	2	19.5
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	4	7.8
1/5 grosse Ulna-Spitze	1	55.6
1/6 massive Spitze mit Gelenk	1	27.2
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk	2	2.0
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	3	9.8
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	6	74.1
1/11 Hechelzahn	2	4.9
1/12 Hechelzahn-Halbfabrikat	1	0.7
1/13 Rippenspitze	4	11.5
1/6 oder 1/9	1	10.0
1/11 oder 1/13	1	15.6
1/14 ad hoc-Spitze	1	1.5
1/0 Spitze-Halbfabrikat/Fragment	1	1.1
Total Spitzen	**42**	**306.4**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	3	2.4
2/2 Rippen-Doppelspitze	15	12.1
Total Doppelspitzen	**18**	**14.5**
4/3 massiver Meissel	30	321.2
4/5 kleiner Meissel	18	42.6
4/6 massiver keilförmiger Meissel	8	67.5
4/7 massiver ad hoc-Meissel	2	10.7
4/10 Rippenmeissel	4	14.7
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	4	238.9
4/14 kleiner Meissel mit Gelenk	3	16.1
4/6 oder 4/13	2	5.7
Total Meissel	**71**	**717.4**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	1	41.5
10/2 Rippen-Messer	3	22.2
10/3 Scapula-Messer	2	21.7
11/2 Rippen-Doppelmesser	1	1.7
Total Messer	**7**	**87.1**
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	1	3.6
19 Poliergerät	1	6.3
Total diverse Werkzeuge	**2**	**9.9**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	1	0.9
Total Schmuck	**1**	**0.9**
Total Bestimmbare	**141**	**1136.2**
Halbfabrikat indet.	2	86.2
Halbfabrikat/Artefakttyp	5	28.8
Artefakt indet.	12	107.4
Halbfabrikat/Abfall	7	31.7
Herstellungsabfall	1	62.7
Total Unbestimmbare	**27**	**316.8**
GESAMTTOTAL	**168**	**1453.0**

Tab. D 173. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist .	23	100.1
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	13	50.7
1/3 Röhrenspitze	1	11.5
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	5	11.0
1/6 massive Spitze mit Gelenk	10	188.0
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	8	20.5
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	15	132.6
1/11 Hechelzahn	4	16.8
1/12 Hechelzahn-Halbfabrikat	1	9.2
1/13 Rippenspitze	6	8.6
1/14 ad hoc-Spitze	6	35.2
1/1 oder 1/2	1	2.2
1/6 oder 1/9	5	29.5
1/4 oder 1/7	2	5.5
1/0 Spitze-Halbfabrikat/Fragment	1	2.2
Total Spitzen	**101**	**623.6**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	1	0.5
2/2 Rippen-Doppelspitze	3	1.7
Total Doppelspitzen	**4**	**2.2**
4/1 Beil	1	5.0
4/2 meisselförmiges Beil	1	26.5
4/3 massiver Meissel	54	522.8
4/5 kleiner Meissel	15	44.1
4/6 massiver keilförmiger Meissel	20	213.3
4/7 massiver ad hoc-Meissel	3	11.0
4/8 kleiner ad hoc-Meissel	1	1.2
4/9 schlanker dünner Meissel	1	4.5
4/10 Rippenmeissel	9	35.5
4/12 grosser Ulna-Meissel	1	8.7
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	5	116.5
6 Röhrenmeissel	1	8.9
4/6 oder 4/13	7	68.2
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	5	14.1
Total Meissel	**124**	**1080.3**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	1	23.7
10/2 Rippen-Messer	1	21.4
10/4 Röhrenknochen-Messer	1	0.8
10/0 Messer-Halbfabrikat/Fragment	1	8.5
Total Messer	**4**	**54.4**
8 Retuscheur	1	6.8
17 Schweineeckzahn-Werkzeuge	1	0.8
Total diverse Werkzeuge	**2**	**7.6**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	2	12.1
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	2	1.2
Total Schmuck	**4**	**13.3**
Total Bestimmbare	**239**	**1781.4**
Halbfabrikat indet.	4	74.1
Halbfabrikat/Artefakttyp	3	15.9
Artefakt indet.	20	143.4
Halbfabrikat/Abfall	23	260.3
Herstellungsabfall	16	341.0
Total Unbestimmbare	**66**	**834.7**
GESAMTTOTAL	**305**	**2616.1**

Tab. D 174. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
4/5 kleiner Meissel	1	3.0
4/6 massiver keilförmiger Meissel	1	6.2
Total Meissel	**2**	**9.2**
Total Bestimmbare	**2**	**9.2**
GESAMTTOTAL	**2**	**9.2**

Tab. D 175. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/6 massive Spitze mit Gelenk	1	43.4
1/14 ad hoc-Spitze	1	3.0
1/6 oder 1/9	1	0.7
1/4 oder 1/7	1	0.8
Total Spitzen	**4**	**47.9**
2/2 Rippendoppelspitze	1	0.6
Total Doppelspitzen	**1**	**0.6**
4/5 kleiner Meissel	1	3.4
4/6 massiver keilförmiger Meissel	1	5.7
Total Meissel	**2**	**9.1**
10/2 Rippen-Messer	1	2.2
Total Messer	**1**	**2.2**
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	1	4.6
Total diverse Werkzeuge	**1**	**4.6**
Total Bestimmbare	**9**	**64.4**
Artefakt indet.	2	8.0
Herstellungsabfall	1	19.5
Total Unbestimmbare	**3**	**27.5**
GESAMTTOTAL	**12**	**91.9**

Tab. D 176. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/5 grosse Ulna-Spitze	1	14.6
1/13 Rippenspitze	1	3.0
1/14 ad hoc-Spitze	1	1.9
Total Spitzen	**3**	**19.5**
4/2 meisselförmiges Beil	1	16.8
4/3 massiver Meissel	1	14.5
4/6 massiver keilförmiger Meissel	1	7.5
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	1	10.2
Total Meissel/Beile	**4**	**49.0**
Total Bestimmbare	**7**	**68.5**
Herstellungsabfall	2	6.8
Total Unbestimmbare	**2**	**6.8**
GESAMTTOTAL	**9**	**75.3**

Tab. D 177. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	6	11.8
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	2	3.4
1/3 Röhrenspitze	1	2.4
1/6 massive Spitze mit Gelenk	4	71.8
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	5	35.7
1/11 Hechelzahn	6	77.6
1/6 oder 1/9	1	3.5
Total Spitzen	**25**	**206.2**
4/3 massiver Meissel	4	35.0
4/5 kleiner Meissel	2	7.1
4/6 massiver keilförmiger Meissel	4	31.1
4/9 schlanker dünner Meissel	1	1.9
4/10 Rippenmeissel	1	2.2
6 Röhrenmeissel	1	10.1
4/6 oder 4/13	1	9.8
Total Meissel	**14**	**97.2**
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	2	4.9
Total Schmuck	**2**	**4.9**
Total Bestimmbare	**41**	**308.3**
Halbfabrikat indet.	2	30.5
Halbfabrikat/Artefakttyp	1	25.9
Artefakt indet.	3	26.5
Total Unbestimmbare	**6**	**82.9**
GESAMTTOTAL	**47**	**391.2**

Tab. D 178. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 9. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	2	3.3
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	1	14.2
1/11 Hechelzahn	1	2.0
Total Spitzen	**4**	**19.5**
4/1 Beil	1	6.0
4/3 massiver Meissel	6	50.6
4/5 kleiner Meissel	1	1.6
4/6 massiver keilförmiger Meissel	1	8.4
4/6 oder 4/13	1	2.5
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	1	15.1
Total Meissel	**11**	**84.2**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	2	3.0
Total Messer	**2**	**3.0**
8 Retuscheur	3	24.5
12 Spatel	1	49.2
Total diverse Werkzeuge	**4**	**73.7**
Total Bestimmbare	**21**	**180.4**
Halbfabrikat indet.	3	93.9
Halbfabrikat/Artefakttyp	1	7.8
Artefakt indet.	6	21.4
Halbfabrikat/Abfall	1	3.0
Total Unbestimmbare	**11**	**126.1**
GESAMTTOTAL	**32**	**306.5**

Tab. D 179. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 8. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/11 Hechelzahn	1	2.8
1/4 oder 1/7	1	1.2
1/0 Spitze-Halbfabrikat/Fragment	2	0.3
Total Spitzen	**4**	**4.3**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	3	7.1
Spitze oder Doppelspitze	1	0.8
Total Doppelspitzen	**4**	**7.9**
4/1 Beil	1	4.5
4/2 meisselförmiges Beil	1	12.1
4/3 massiver Meissel	10	74.6
4/5 kleiner Meissel	1	4.1
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	3	135.5
4/6 oder 4/13	1	4.2
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	1	9.3
Total Meissel	**18**	**244.3**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	1	5.1
Total Messer	**1**	**5.1**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	1	4.7
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	1	4.0
Total Schmuck	**2**	**8.7**
Total Bestimmbare	**29**	**270.3**
Halbfabrikat indet.	2	20.8
Halbfabrikat/Artefakttyp	1	3.6
Artefakt indet.	7	51.1
Herstellungsabfall	2	35.5
Total Unbestimmbare	**12**	**111.0**
GESAMTTOTAL	**41**	**381.3**

Tab. D 180. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 7. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/6 massive Spitze mit Gelenk	1	6.9
Total Spitzen	**1**	**6.9**
Total Bestimmbare	**1**	**6.9**
GESAMTTOTAL	**1**	**6.9**

Tab. D 181. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 6. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk	1	0.7
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	2	17.1
1/11 Hechelzahn	2	2.1
Total Spitzen	**5**	**19.9**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	1	3.8
Total Doppelspitzen	**1**	**3.8**
4/1 Beil	1	45.6
4/2 meisselförmiges Beil	1	8.5
4/3 massiver Meissel	9	64.2
4/5 kleiner Meissel	1	3.2
4/6 massiver keilförmiger Meissel	4	40.6
4/6 oder 4/13	1	1.6
Total Meissel	**17**	**163.7**
10/3 Scapula-Messer	1	29.7
Total Messer	**1**	**29.7**
Total Bestimmbare	**24**	**217.1**
Halbfabrikat/Artefakttyp	1	2.5
Artefakt indet.	1	1.4
Herstellungsabfall	4	92.0
Total Unbestimmbare	**6**	**95.9**
GESAMTTOTAL	**30**	**313.0**

Tab. D 182. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 5. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	6	16.4
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	3	13.1
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	4	10.7
1/6 massive Spitze mit. Gelenk	4	82.0
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	3	8.5
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	2	15.0
1/11 Hechelzahn	50	185.2
1/13 Rippenspitze	4	6.5
1/6 oder 1/9	1	3.0
Total Spitzen	**77**	**340.4**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	5	5.0
2/2 Rippen-Doppelspitze	5	4.8
Spitze oder Doppelspitze	4	1.8
Total Doppelspitzen	**14**	**11.6**
4/1 Beil	1	10.6
4/3 massiver Meissel	19	202.5
4/4 Beil-/Meisselfragment	2	9.0
4/5 kleiner Meissel	14	47.0
4/6 massiver keilförmiger Meissel	4	60.1
4/10 Rippenmeissel	4	12.8
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	7	173.9
Total Meissel	**51**	**515.9**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	1	2.0
Total Messer	**1**	**2.0**
8 Retuscheur	2	7.6
19 Poliergerät	1	5.0
29 übrige Zahnwerkzeuge	1	9.3
Total diverse Werkzeuge	**4**	**21.9**
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	6	25.5
Total Schmuck	**6**	**25.5**
Total Bestimmbare	**153**	**917.3**
Artefakt indet.	5	27.5
Total Unbestimmbare	**5**	**27.5**
GESAMTTOTAL	**158**	**944.8**

Tab. D 183. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 4. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	13	30.5
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	6	19.9
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	4	7.2
1/6 massive Spitze mit Gelenk	14	235.6
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk	2	1.2
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	2	2.9
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	6	36.0
1/11 Hechelzahn	28	57.9
1/13 Rippenspitze	7	6.2
1/6 oder 1/9	5	21.0
Total Spitzen	**87**	**418.4**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	1	0.6
2/2 Rippen-Doppelspitze	1	0.3
Total Doppelspitzen	**2**	**0.9**
4/2 meisselförmiges Beil	1	9.4
4/3 massiver Meissel	11	91.4
4/5 kleiner Meissel	16	35.5
4/6 massiver keilförmiger Meissel	4	43.5
4/9 schlanker dünner Meissel	3	4.5
4/10 Rippenmeissel	2	3.4
4/15 Biberunterkiefer-Meissel	3	50.2
4/6 oder 4/13	5	46.9
Total Meissel	**45**	**284.8**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	4	8.3
10/2 Rippen-Messer, halbe Rippe	1	9.3
Total Messer	**5**	**17.6**
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	2	9.1
Total diverse Werkzeuge	**2**	**9.1**
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht	1	4.7
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	6	10.1
23/3 Metapodia-Anhänger, gelocht	1	0.8
Total Schmuck	**8**	**15.6**
Total Bestimmbare	**149**	**746.4**
Halbfabrikat indet.	1	11.8
Halbfabrikat/Artefakttyp	2	9.8
Artefakt indet.	5	40.4
Halbfabrikat/Abfall	12	115.1
Herstellungsabfall	2	56.0
Total Unbestimmbare	**22**	**233.1**
GESAMTTOTAL	**171**	**979.5**

Tab. D 184. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 3. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	3	7.6
1/6 massive Spitze mit Gelenk	1	41.6
1/11 Hechelzahn	5	26.8
Total Spitzen	**9**	**76**
4/3 massiver Meissel	4	33.8
4/5 kleiner Meissel	1	2.5
4/6 massiver keilförmiger Meissel	4	33.7
4/9 schlanker dünner Meissel	1	3.4
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	1	17.8
4/6 oder 4/13	1	7.1
Total Meissel	**12**	**98.3**
10/4 Röhrenknochen-Messer	1	24.7
Total Messer	**1**	**24.7**
Total Bestimmbare	**22**	**199**
Halbfabrikat indet.	2	5.0
Halbfabrikat/Artefakttyp	1	12.9
Artefakt indet.	1	11.1
Halbfabrikat/Abfall	3	47.8
Total Unbestimmbare	**7**	**76.8**
GESAMTTOTAL	**29**	**275.8**

Tab. D 185. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 2. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
4/10 Rippenmeissel	1	2.3
Total Meissel	**1**	**2.3**
Total Bestimmbare	**1**	**2.3**
GESAMTTOTAL	**1**	**2.3**

Tab. D 186. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 1. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/6 massive Spitze mit Gelenk	1	30.0
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	1	3.4
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	1	1.2
1/11 Hechelzahn	3	65.2
1/13 Rippenspitze	1	0.8
Total Spitzen	**7**	**100.6**
4/3 massiver Meissel	2	12.0
4/5 kleiner Meissel	2	4.7
4/8 kleiner ad hoc-Meissel	1	3.2
4/9 schlanker dünner Meissel	1	1.1
4/10 Rippenmeissel	3	4.7
4/12 grosser Ulna-Meissel	1	103.8
Total Meissel	**10**	**129.5**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	1	6.0
Total Messer	**1**	**6.0**
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	1	7.7
20 Fassungen	1	8.2
22 Knochen mit Arbeits-/Gebrauchsspuren	1	1.8
Total diverse Werkzeuge	**3**	**17.7**
30 Knöpfe	1	2.8
Total Schmuck	**1**	**2.8**
Total Bestimmbare	**22**	**256.6**
Halbfabrikat/Artefakttyp	1	3.9
Artefakt indet.	7	36.3
Halbfabrikat/Abfall	2	10.9
Total Unbestimmbare	**10**	**51.1**
GESAMTTOTAL	**32**	**307.7**

Tab. D 187. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht F. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	19	61.0
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	6	18.3
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	2	5.1
1/6 massive Spitze mit Gelenk	7	138.8
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk	1	1.7
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	9	17.4
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	7	27.3
1/10 Spitze mit dünner Basis	1	1.9
1/11 Hechelzahn	12	109.7
1/13 Rippenspitze	15	26.6
1/14 ad hoc-Spitze	2	10.0
1/1 oder 1/2	1	1.8
1/4 oder 1/7	1	0.8
1/6 oder 1/9	1	5.4
Total Spitzen	**84**	**425.8**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	2	2.1
2/2 Rippendoppelspitze	5	6.8
Spitze oder Doppelspitze	4	2.7
Total Doppelspitzen	**11**	**11.6**
4/1 Beil	1	9.5
4/2 meisselförmiges Beil	3	46.0
4/3 massiver Meissel	18	173.3
4/4 Beil-/Meisselfragment	3	4.0
4/5 kleiner Meissel	13	31.4
4/6 massiver keilförmiger Meissel	6	45.8
4/7 massiver ad hoc-Meissel	3	12.4
4/8 kleiner ad hoc-Meissel	2	5.1
4/9 schlanker dünner Meissel	2	2.4
4/10 Rippenmeissel	16	41.7
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	1	11.9
4/15 Biberunterkiefer-Meissel	1	39.4
Total Meissel	**69**	**422.9**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	1	5.1
Total Messer	**1**	**5.1**
8 Retuscheur	1	9.7
21 gelochte Knochen	1	7.7
Total diverse Werkzeuge	**2**	**17.4**
30 Knöpfe	1	0.8
Total Schmuck	**1**	**0.8**
Total Bestimmbare	**168**	**883.6**
Halbfabrikat indet.	1	1.8
Halbfabrikat/Artefakttyp	4	5.0
Artefakt indet.	13	90.2
Halbfabrikat/Abfall	4	125.0
Herstellungsabfall	2	24.3
Total Unbestimmbare	**24**	**246.3**
GESAMTTOTAL	**192**	**1129.9**

Tab. D 188. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht E. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	12	48.0
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	6	12.7
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	1	1.6
1/6 massive Spitze mit Gelenk	9	119.8
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk	4	2.9
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	5	7.5
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	10	60.9
1/11 Hechelzahn	8	36.1
1/13 Rippenspitze	11	16.1
1/14 ad hoc-Spitze	2	4.4
1/1 oder 1/2	4	3.9
1/6 oder 1/9	2	4.7
1/11 oder 1/13	2	1.6
1/0 Spitze-Halbfabrikat/Fragment	1	0.7
Total Spitzen	**77**	**320.9**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	1	3.4
2/2 Rippendoppelspitze	1	1.2
Spitze oder Doppelspitze	1	1.0
Total Doppelspitzen	**3**	**5.6**
4/2 meisselförmiges Beil	2	10.6
4/3 massiver Meissel	24	116.2
4/5 kleiner Meissel	16	23.6
4/6 massiver keilförmiger Meissel	11	104.7
4/7 massiver ad hoc-Meissel	2	14.1
4/10 Rippenmeissel	19	50.3
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	1	5.9
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment	2	8.2
Total Meissel	**77**	**333.6**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	4	23.3
10/2 Rippen-Messer	2	16.0
10/2 Rippen-Messer, gezähnt	4	22.8
10/3 Scapula-Messer	1	180.9
Total Messer	**11**	**243.0**
8 Retuscheur	1	6.8
Total diverse Werkzeuge	**1**	**6.8**
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	3	24.5
23/5 Unterkiefer-Anhänger, gelocht	2	4.7
30 Knöpfe	2	5.0
Total Schmuck	**7**	**34.2**
Total Bestimmbare	**176**	**944.1**
Halbfabrikat indet.	2	26.0
Artefakt indet.	17	146.6
Halbfabrikat/Abfall	2	35.0
Herstellungsabfall	2	42.9
Total Unbestimmbare	**23**	**250.5**
GESAMTTOTAL	**199**	**1194.6**

Tab. D 189. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht D. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	12	48.9
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	12	32.6
1/4 kleine Spitze mit Gelenk	4	4.8
1/6 massive Spitze mit Gelenk	8	88.8
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk	2	2.0
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	4	5.0
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	8	40.9
1/11 Hechelzahn	20	80.8
1/12 Hechelzahn-Halbfabrikat	1	2.3
1/13 Rippenspitze	7	8.5
1/14 ad hoc-Spitze	5	8.3
1/1 oder 1/2	1	0.9
1/6 oder 1/9	1	4.4
Total Spitzen	**85**	**328.2**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze	6	10.7
Total Doppelspitzen	**6**	**10.7**
4/1 Beil	2	8.9
4/2 meisselförmiges Beil	3	26.4
4/3 massiver Meissel	36	281.1
4/5 kleiner Meissel	18	37.5
4/6 massiver keilförmiger Meissel	7	45.0
4/7 massiver ad hoc-Meissel	3	24.5
4/8 kleiner ad hoc-Meissel	3	6.6
4/9 schlanker dünner Meissel	2	2.5
4/10 Rippenmeissel	19	51.6
4/13 massiver Meissel mit Gelenk	4	34.4
4/14 kleiner Meissel mit Gelenk	1	5.7
4/15 Biberunterkiefer-Meissel	1	27.3
4/6 oder 4/13	1	9.2
Total Meissel	**100**	**560.7**
10/1 Schweineeckzahn-Messer	4	31.9
Total Messer	**4**	**31.9**
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	1	2.1
30 Knöpfe	1	3.2
Total Schmuck	**2**	**5.3**
Total Bestimmbare	**197**	**936.8**
Halbfabrikat indet.	3	11.6
Halbfabrikat/Artefakttyp	2	4.9
Artefakt indet.	14	134.2
Halbfabrikat/Abfall	2	27.2
Herstellungsabfall	5	95.7
Total Unbestimmbare	**26**	**273.6**
GESAMTTOTAL	**223**	**1210.4**

Tab. D 190. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht BC. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	1	2.6
1/9 massive Spitze ohne Gelenk	1	3.4
1/0 Spitze-Halbfabrikat/Fragment	1	0.9
Total Spitzen	**3**	**6.9**
4/3 massiver Meissel	1	7.5
4/5 kleiner Meissel	2	6.1
4/15 Biberunterkiefer-Meissel	1	21.8
Total Meissel	**4**	**35.4**
Total Bestimmbare	**7**	**42.3**
Artefakt indet.	3	49.8
Halbfabrikat/Abfall	2	4.2
Total Unbestimmbare	**5**	**54.0**
GESAMTTOTAL	**12**	**96.3**

Tab. D 191. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht A. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Typologie	PH-L n	AK/PH-J n	PH-G n	PH-E n	PH-C2 n
1/1 KWK-Metapodia-Spitze, dist.	2	1	1		
1/2 KWK-Metapodia-Spitze flache Basis, prox.	1				
1/3 Röhrenspitze		1			
1/4 kleine Spitze mit Gelenk		15	1		
1/5 grosse Ulna-Spitze		4			
1/6 massive Spitze mit Gelenk	4		3	1	1
1/7 kleine Spitze ohne Gelenk		2			1
1/8 mittelgrosse Spitze ohne Gelenk	1	5			
1/9 massive Spitze ohne Gelenk		17		1	2
1/10 Spitze mit dünner Basis	1	2			
1/11 Hechelzahn		22			
1/6 oder 1/9		5			
Total Spitzen	**9**	**74**	**5**	**2**	**4**
2/1 Röhrenknochen-Doppelspitze					1
Total Doppelspitzen					**1**
4/1 Beil		25		1	
4/2 meisselförmiges Beil	1	31			
4/3 massiver Meissel	3	68		2	1
4/5 kleiner Meissel		13	1		
4/6 massiver keilförmiger Meissel	2	7			1
4/7 massiver ad hoc-Meissel	1	1			
4/9 schlanker dünner Meissel		1			
4/10 Rippenmeissel		1			
4/12 grosser Ulna-Meissel		2			
4/13 massiver Meissel mit Gelenk		5	3		
6 Röhrenmeissel	1				
4/0 Meissel-Halbfabrikat/Fragment		4			
Total Meissel	**8**	**158**	**4**	**3**	**2**
10/1 Schweineeckzahn-Messer		3			2
10/3 Scapula-Messer		6			
Total Messer		**9**			**2**
8 Retuscheur	1	4			
12 Spatel		3			
17 Schweineeckzahn-Werkzeug	2	5		1	
Total diverse Werkzeuge	**3**	**12**		**1**	
23/1 Schweineeckzahn-Anhänger, gelocht		3			
23/2 übrige Zahnanhänger, gelocht	1	2	2	1	1
Total Schmuck	**1**	**5**	**2**	**1**	**1**
Total Bestimmbare	**21**	**258**	**11**	**7**	**10**
Halbfabrikat/Artefakttyp	2	7	1	1	2
Artefakt indet.	4	15	1	2	
Halbfabrikat/Abfall	6	9			
Herstellungsabfall	3	4	1		
Total Unbestimmbare	**15**	**35**	**3**	**3**	**2**
GESAMTTOTAL	**36**	**293**	**14**	**10**	**12**

Tab. D 192. Seeufersiedlungen Zürich, AKAD/Pressehaus alle Schichten. Knochenartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	2	19.3
Ovis aries	2	7.1
Ovis/Capra	3	12.5
Canis familiaris	1	1.3
Total Haustiere	**8**	**40.2**
Cervus elaphus	19	383.3
Capreolus capreolus	3	19.2
Sus scrofa	4	86.0
Total Wildtiere	**26**	**488.5**
Total Haus- und Wildtiere	**34**	**528.7**
GWK	6	76.7
KWK	8	33.5
Sus spec.	1	9.0
indet. klein/mittel	7	10.5
indet. gross	10	59.2
Total Unbestimmte	**32**	**188.9**
GESAMTTOTAL	**66**	**717.6**

Tab. D 195. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	2	55.9
Ovis aries	1	4.0
Capra hircus	1	7.5
Ovis/Capra	8	42.6
Sus domesticus	1	4.1
Canis familiaris	1	1.3
Total Haustiere	**14**	**115.4**
Cervus elaphus	30	615.0
Capreolus capreolus	1	9.6
Sus scrofa	3	20.9
Aves indet.	1	5.6
Total Wildtiere	**35**	**651.1**
Total Haus- und Wildtiere	**49**	**766.5**
GWK	9	87.9
KWK	5	12.1
indet. klein/mittel	1	1.4
indet. gross	16	112.2
Total Unbestimmte	**31**	**213.6**
GESAMTTOTAL	**80**	**980.1**

Tab. D 193. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	5	304.6
Ovis aries	7	27.4
Ovis/Capra	5	16.9
Total Haustiere	**17**	**348.9**
Cervus elaphus	25	499.7
Capreolus capreolus	1	4.9
Sus scrofa	3	26.7
Total Wildtiere	**29**	**531.3**
Total Haus- und Wildtiere	**46**	**880.2**
GWK	18	243.0
KWK	6	10.6
Sus spec.	1	1.3
indet. klein/mittel	6	8.8
indet. gross	20	93.8
Total Unbestimmte	**51**	**357.5**
GESAMTTOTAL	**97**	**1237.7**

Tab. D 194. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	4	196.7
Ovis aries	1	4.5
Ovis/Capra	5	41.8
Sus domesticus	2	26.6
Total Haustiere	**12**	**269.6**
Bos primigenius/Bison bonasus	1	46.3
Cervus elaphus	25	457.3
Capreolus capreolus	1	4.1
Sus scrofa	4	61.0
Ursus arctos	1	27.5
Felis silvestris	1	7.3
Total Wildtiere	**33**	**603.5**
Total Haus- und Wildtiere	**45**	**873.1**
GWK	23	289.3
KWK	2	8.0
indet. klein/mittel	3	9.4
indet. gross	7	43.2
Total Unbestimmte	**35**	**349.9**
GESAMTTOTAL	**80**	**1223.0**

Tab. D 196. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 56. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	1	28.8
Ovis/Capra	7	35.6
Sus domesticus	2	3.2
Canis familiaris	1	4.4
Total Haustiere	**11**	**72.0**
Cervus elaphus	9	200.1
Capreolus capreolus	2	10.3
Sus scrofa	5	46.8
Ursus arctos	2	34.1
Sciurus vulgaris	1	0.4
Total Wildtiere	**19**	**291.7**
Total Haus- und Wildtiere	**30**	**363.7**
Capra hircus/ Rupicapra rupicapra	1	8.9
GWK	11	113.9
KWK	8	18.1
Sus spec.	1	2.1
indet. klein/mittel	2	2.0
indet. gross	11	48.8
Total Unbestimmte	**34**	**193.8**
GESAMTTOTAL	**64**	**557.5**

Tab. D 197. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	2	146.3
Ovis/Capra	1	3.0
Sus domesticus	1	1.2
Total Haustiere	**4**	**150.5**
Cervus elaphus	2	20.0
Capreolus capreolus	1	4.0
Sus scrofa	1	10.9
Castor fiber	1	1.3
Total Wildtiere	**5**	**36.2**
Total Haus- und Wildtiere	**9**	**186.7**
GWK	3	46.9
indet. gross	4	36.1
Total Unbestimmte	**7**	**83.0**
GESAMTTOTAL	**16**	**269.7**

Tab. D 199. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	6	110.9
Ovis aries	1	7.0
Ovis/Capra	1	10.5
Sus domesticus	3	6.3
Total Haustiere	**11**	**134.7**
Cervus elaphus	33	604.3
Capreolus capreolus	8	34.4
Sus scrofa	4	94.4
Vulpes vulpes	1	2.7
Total Wildtiere	**46**	**735.8**
Total Haus- und Wildtiere	**57**	**870.5**
Bos primigenius/taurus	1	72.5
GWK	34	299.4
KWK	3	10.1
Sus spec.	1	8.5
indet. klein/mittel	6	16.5
indet. gross	25	150.5
Total Unbestimmte	**70**	**557.5**
GESAMTTOTAL	**127**	**1428.0**

Tab. D 201. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Ovis/Capra	5	24.1
Sus domesticus	1	2.3
Total Haustiere	**6**	**26.4**
Cervus elaphus	4	59.1
Sus scrofa	1	4
Total Wildtiere	**5**	**63.1**
Total Haus- und Wildtiere	**11**	**89.5**
GWK	1	6.6
KWK	1	1.2
Sus spec.	1	3.3
Vulpes/Canis	1	0.5
indet. gross	1	2.7
Total Unbestimmte	**5**	**14.3**
GESAMTTOTAL	**16**	**103.8**

Tab. D 198. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	21	624.1
Ovis/Capra	2	5.6
Sus domesticus	4	44.7
Canis familiaris	2	1.3
Total Haustiere	**29**	**675.7**
Bos primigenius/ Bison bonasus	1	68.3
Cervus elaphus	72	1544.4
Capreolus capreolus	7	53.2
Sus scrofa	10	81
Canis lupus	1	42.3
Castor fiber	1	1.3
Aves indet.	1	3.6
Total Wildtiere	**93**	**1794.1**
Total Haus- und Wildtiere	**122**	**2469.8**
Bos primigenius/taurus	3	98.1
GWK	76	635.9
KWK	5	17.1
Sus spec.	2	12.8
indet. klein/mittel	12	31.1
indet. gross	63	467.4
indet. > Bos/Cervus	1	33.6
Total Unbestimmte	**162**	**1296**
GESAMTTOTAL	**284**	**3765.8**

Tab. D 200. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	13	458.4
Ovis/Capra	2	8.8
Sus domesticus	2	11.5
Total Haustiere	**17**	**478.7**
Cervus elaphus	41	995.4
Capreolus capreolus	8	65.4
Sus scrofa	4	31
Total Wildtiere	**53**	**1091.8**
Total Haus-und Wildtiere	**70**	**1570.5**
GWK	47	426.1
KWK	5	14.9
Sus spec.	1	10.6
Vulpes/Canis	1	0.5
indet. klein/mittel	8	21.8
indet. gross	35	264.8
Total Unbestimmte	**97**	**738.7**
GESAMTTOTAL	**167**	**2309.2**

Tab. D 202. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 mitte. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	2	30.1
Total Haustiere	**2**	**30.1**
Cervus elaphus	18	667.3
Capreolus capreolus	2	19.9
Total Wildtiere	**20**	**687.2**
Total Haus- und Wildtiere	**22**	**717.3**
GWK	17	200.2
KWK	2	6.7
indet. klein/mittel	1	2.1
indet. gross	9	54.6
Total Unbestimmte	**29**	**263.6**
GESAMTTOTAL	**51**	**980.9**

Tab. D 203. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	2	34
Ovis aries	1	4.9
Sus domesticus	3	6.8
Canis familiaris	1	0.8
Total Haustiere	**7**	**46.5**
Cervus elaphus	8	241.7
Sus scrofa	2	17.2
Castor fiber	1	0.7
Total Wildtiere	**11**	**259.6**
Total Haus- und Wildtiere	**18**	**306.1**
GWK	9	64.3
KWK	2	7.5
Sus spec.	1	3.7
indet. klein/mittel	4	11.5
indet. gross	10	56.7
Total Unbestimmte	**26**	**143.7**
GESAMTTOTAL	**44**	**449.8**

Tab. D 205. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	22	602.8
Ovis aries	3	21.7
Ovis/Capra	11	46.0
Sus domesticus	9	43.6
Canis familiaris	1	7.6
Total Haustiere	**46**	**721.7**
Bos primigenius/Bison bonasus	1	52.0
Cervus elaphus	36	800.9
Capreolus capreolus	12	75.4
Sus scrofa	4	26.5
Ursus arctos	2	31.5
Canis lupus	1	28.2
Castor fiber	3	72.7
Total Wildtiere	**59**	**1087.2**
Total Haus- und Wildtiere	**105**	**1808.9**
Bos primigenius/taurus	1	23.9
GWK	69	569.0
KWK	23	87.5
Sus spec.	3	15.9
indet. klein/mittel	24	57.9
indet. gross	86	685.6
indet. > Bos/Cervus	1	15.3
Total Unbestimmte	**207**	**1455.1**
GESAMTTOTAL	**312**	**3264.0**

Tab. D 207. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	8	186.9
Ovis aries	2	14.4
Ovis/Capra	9	31.8
Sus domesticus	10	64.3
Canis familiaris	1	1.7
Total Haustiere	**30**	**299.1**
Cervus elaphus	38	1212.8
Capreolus capreolus	2	21.6
Sus scrofa	3	13.5
Ursus arctos	1	3.7
Castor fiber	2	1.9
Total Wildtiere	**46**	**1253.5**
Total Haus- und Wildtiere	**76**	**1552.6**
Bos primigenius/taurus	1	63.6
GWK	38	245.3
KWK	6	19.3
Sus spec.	2	10.3
Vulpes/Canis	1	0.5
indet. klein/mittel	4	10
indet. gross	32	216.3
Total Unbestimmte	**84**	**565.3**
GESAMTTOTAL	**160**	**2117.9**

Tab. D 204. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	10	145.2
Ovis/Capra	7	22.3
Sus domesticus	10	49.1
Canis familiaris	4	4.1
Total Haustiere	**31**	**220.7**
Cervus elaphus	25	569.6
Capreolus capreolus	3	21.1
Sus scrofa	4	76.9
Ursus arctos	1	31.3
Aves indet.	1	0.6
Total Wildtiere	**34**	**699.5**
Total Haus- und Wildtiere	**65**	**920.2**
GWK	31	188.6
KWK	11	28.2
Sus spec.	5	18.7
indet. klein/mittel	7	19.3
indet. gross	51	328.4
Total Unbestimmte	**105**	**583.2**
GESAMTTOTAL	**170**	**1503.4**

Tab. D 206. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	9	348.9
Ovis/Capra	9	47.6
Sus domesticus	6	12.0
Total Haustiere	**24**	**408.5**
Bos primigenius/Bison bonasus	1	91.5
Cervus elaphus	7	150.6
Capreolus capreolus	10	56.8
Sus scrofa	3	54.1
Ursus arctos	2	80.6
Canis lupus	1	55.6
Total Wildtiere	**24**	**489.2**
Total Haus- und Wildtiere	**48**	**897.7**
Capra hircus/Rupicapra rupicapra	1	9.7
GWK	35	216.1
KWK	16	41.6
indet. klein/mittel	20	42.6
indet. gross	48	245.3
Total Unbestimmte	**120**	**555.3**
GESAMTTOTAL	**168**	**1453.0**

Tab. D 208. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	27	730.1
Ovis aries	2	13.5
Ovis/Capra	17	87.5
Sus domesticus	10	23.0
Canis familiaris	1	0.8
Total Haustiere	**57**	**854.9**
Cervus elaphus	44	679.8
Capreolus capreolus	18	81.1
Capra ibex	1	8.2
Sus scrofa	2	34.2
Aves indet.	1	0.9
Total Wildtiere	**66**	**804.2**
Total Haus- und Wildtiere	**123**	**1659.1**
GWK	55	362.4
KWK	24	61.8
Sus spec.	1	9.8
indet. klein/mittel	21	50.7
indet. gross	80	454.5
indet. > Bos/Cervus	1	17.8
Total Unbestimmte	**182**	**957.0**
GESAMTTOTAL	**305**	**2616.1**

Tab. D 209. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenatefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	2	62.9
Sus domesticus	1	3
Total Haustiere	**3**	**65.9**
Sus scrofa	1	4.6
Total Wildtiere	**1**	**4.6**
Total Haus- und Wildtiere	**4**	**70.5**
GWK	3	6
KWK	1	3.4
indet. klein/mittel	2	1.5
indet. gross	2	10.5
Total Unbestimmte	**8**	**21.4**
GESAMTTOTAL	**12**	**91.9**

Tab. D 211. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	1	30.4
Ovis aries	2	12.6
Capra hircus	1	0.9
Ovis/Capra	5	14.3
Sus domesticus	1	2.6
Canis familiaris	1	2.3
Total Haustiere	**11**	**63.1**
Cervus elaphus	9	135.9
Felis silvestris	1	2.4
Total Wildtiere	**10**	**138.3**
Total Haus- und Wildtiere	**21**	**201.4**
GWK	17	155.3
KWK	2	1.9
indet. klein/mittel	1	1.9
indet. gross	6	30.7
Total Unbestimmte	**26**	**189.8**
GESAMTTOTAL	**47**	**391.2**

Tab. D 213. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 9. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Total Haustiere		
Cervus elaphus	1	6.9
Total Wildtiere	**1**	**6.9**
Total Haus- und Wildtiere	**1**	**6.9**
GESAMTTOTAL	**1**	**6.9**

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Total Haus- und Wildtiere		
indet. klein/mittel	1	3.0
indet. gross	1	6.2
Total Unbestimmte	**2**	**9.2**
GESAMTTOTAL	**2**	**9.2**

Tab. D 210. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	1	14.6
Sus domesticus	1	14.5
Total Haustiere	**2**	**29.1**
Total Wildtiere		
Total Haus- und Wildtiere	**2**	**29.1**
GWK	3	27.3
KWK	1	5.1
indet. klein/mittel	2	3.6
indet. gross	1	10.2
Total Unbestimmte	**7**	**46.2**
GESAMTTOTAL	**9**	**75.3**

Tab. D 212. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	3	33.9
Ovis/Capra	1	2.7
Sus domesticus	2	3.0
Total Haustiere	**6**	**39.6**
Cervus elaphus	9	179.6
Total Wildtiere	**9**	**179.6**
Total Haus- und Wildtiere	**15**	**219.2**
GWK	4	23.0
KWK	1	0.6
indet. klein/mittel	2	4.6
indet gross	10	59.1
Total Unbestimmte	**17**	**87.3**
GESAMTTOTAL	**32**	**306.5**

Tab. D 214. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 8. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	5	153.5
Sus domesticus	2	8.8
Total Haustiere	**7**	**162.3**
Cervus elaphus	4	68.6
Sus scrofa	1	5.1
Canis lupus	1	4.0
Total Wildtiere	**6**	**77.7**
Total Haus- und Wildtiere	**13**	**240.0**
GWK	9	72.0
KWK	2	6.2
indet. klein/mittel	3	8.6
indet. gross	14	54.5
Total Unbestimmte	**28**	**141.3**
GESAMTTOTAL	**41**	**381.3**

Tab. D 215. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 7. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Tab. D 216. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 6. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	3	107.7
Total Haustiere	**3**	**107.7**
Cervus elaphus	7	111.2
Capreolus capreolus	1	6.6
Total Wildtiere	**8**	**117.8**
Total Haus- und Wildtiere	**11**	**225.5**
GWK	5	18.1
KWK	1	2.5
indet. klein/mittel	3	7.6
indet. gross	10	59.3
Total Unbestimmte	**19**	**87.5**
GESAMTTOTAL	**30**	**313.0**

Tab. D 217. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 5. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	7	141.1
Ovis aries	2	7.8
Ovis/Capra	2	5.0
Sus domesticus	15	35.8
Canis familiaris	6	7.4
Total Haustiere	**32**	**197.1**
Cervus elaphus	21	347.9
Capreolus capreolus	4	17.7
Sus scrofa	1	4.6
Ursus arctos	1	3.6
Castor fiber	3	50.2
Total Wildtiere	**30**	**424.0**
Total Haus- und Wildtiere	**62**	**621.1**
GWK	65	244.7
KWK	13	25.1
Sus spec.	4	20.5
indet. klein/mittel	15	21.6
indet. gross	12	46.5
Total Unbestimmte	**109**	**358.4**
GESAMTTOTAL	**171**	**979.5**

Tab. D 219. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 3. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Total Haus- und Wildtiere		
GWK	1	2.3
Total Unbestimmte	**1**	**2.3**
GESAMTTOTAL	**1**	**2.3**

Tab. D 221. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 1. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	17	470.5
Ovis aries	3	11.9
Ovis/Capra	7	31.1
Sus domesticus	9	23.3
Canis familiaris	1	5.0
Total Haustiere	**37**	**541.8**
Cervus elaphus	9	106.5
Capreolus capreolus	6	22.2
Castor fiber	1	39.4
Total Wildtiere	**16**	**168.1**
Total Haus- und Wildtiere	**53**	**709.9**
Capra hircus/Rupicapra rupicapra	1	5.5
GWK	58	184.5
KWK	18	35.8
Sus spec.	1	5.1
indet. klein/mittel	19	31.7
indet. gross	42	157.4
Total Unbestimmte	**139**	**420.0**
GESAMTTOTAL	**192**	**1129.9**

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	5	151.0
Ovis aries	1	6.4
Ovis/Capra	3	12.1
Sus domesticus	12	46.2
Canis familiaris	5	6.2
Total Haustiere	**26**	**221.9**
Cervus elaphus	7	104.5
Capreolus capreolus	2	6.7
Sus scrofa	2	16.5
Ursus arctos	1	19.3
Total Wildtiere	**12**	**147.0**
Total Haus- und Wildtiere	**38**	**368.9**
GWK	83	440.4
KWK	7	18.3
Sus spec.	1	2.0
indet.	2	0.3
indet. klein/mittel	10	27.0
indet. gross	17	87.9
Total Unbestimmte	**120**	**575.9**
GESAMTTOTAL	**158**	**944.8**

Tab. D 218. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 4. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	3	63.4
Ovis/Capra	1	2.7
Sus domesticus	2	5.0
Total Haustiere	**6**	**71.1**
Cervus elaphus	4	81.7
Capreolus capreolus	2	4.9
Total Wildtiere	**6**	**86.6**
Total Haus- und Wildtiere	**12**	**157.7**
GWK	8	48.2
KWK	1	2.9
indet. klein/mittel	1	2.5
indet. gross	6	39.8
Total Unbestimmte	**16**	**93.4**
Homo sapiens	1	24.7
GESAMTTOTAL	**29**	**275.8**

Tab. D 220. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 2. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	3	152.3
Ovis/Capra	1	8.2
Total Haustiere	**4**	**160.5**
Cervus elaphus	2	51.0
Sus scrofa	2	13.7
Total Wildtiere	**4**	**64.7**
Total Haus- und Wildtiere	**8**	**225.2**
GWK	8	41.0
KWK	3	8.1
indet. klein/mittel	5	7.3
indet. gross	8	26.1
Total Unbestimmte	**24**	**82.5**
GESAMTTOTAL	**32**	**307.7**

Tab. D 222. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht F. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Tab. D 223. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht E. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	16	389.2
Ovis aries	3	18.6
Ovis/Capra	1	4.0
Sus domesticus	8	18.4
Canis familiaris	1	1.4
Total Haustiere	**29**	**431.6**
Cervus elaphus	16	184.6
Capreolus capreolus	8	26.1
Sus scrofa	3	21.8
Ursus arctos	1	20.2
Martes martes/foina	2	4.7
Total Wildtiere	**30**	**257.4**
Total Haus- und Wildtiere	**59**	**689.0**
GWK	62	254.1
KWK	13	47.8
indet. klein/mittel	23	28.7
indet. gross	41	160.6
indet. > Bos/Cervus	1	14.4
Total Unbestimmte	**140**	**505.6**
GESAMTTOTAL	**199**	**1194.6**

Tab. D 224. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht D. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	1	30.7
Ovis/Capra	1	2.6
Sus domesticus	1	2.9
Total Haustiere	**3**	**36.2**
Cervus elaphus	1	18.3
Castor fiber	1	21.8
Total Wildtiere	**2**	**40.1**
Total Haus- und Wildtiere	**5**	**76.3**
GWK	3	5.1
KWK	1	3.2
indet. gross	3	11.7
Total Unbestimmte	**7**	**20.0**
GESAMTTOTAL	**12**	**96.3**

Tab. D 226. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht A. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	31	733.0
Ovis/Capra	1	10.0
Sus domesticus	4	56.0
Canis familiaris	2	2.0
Total Haustiere	**38**	**801.0**
Cervus elaphus	57	1253.0
Capreolus capreolus	2	13.0
Sus scrofa	8	108.0
Total Wildtiere	**67**	**1374.0**
Total Haus- und Wildtiere	**105**	**2175.0**
GWK	71	903.0
KWK	12	67.0
Sus spec.	4	15.0
indet. klein/mittel	15	124.0
indet. gross	86	842.0
Total Unbestimmte	**188**	**1951.0**
GESAMTTOTAL	**293**	**4126.0**

Tab. D 228. Seeufersiedlungen Zürich, AKAD/Pressehaus Schicht J. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Tab. D 230. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht E. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tier- artenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	20	363.3
Ovis aries	1	5.7
Ovis/Capra	5	16.3
Sus domesticus	7	11.5
Canis familiaris	1	2.1
Total Haustiere	**34**	**398.9**
Cervus elaphus	22	231.9
Capreolus capreolus	12	49.4
Sus scrofa	3	26.5
Castor fiber	1	27.3
Total Wildtiere	**38**	**335.1**
Total Haus- und Wildtiere	**72**	**734.0**
GWK	64	203.4
KWK	15	31.3
Sus spec.	1	5.4
indet. klein/mittel	19	31.5
indet. gross	52	204.8
Total Unbestimmte	**151**	**476.4**
GESAMTTOTAL	**223**	**1210.4**

Tab. D 225. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht BC. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	3	40
Ovis aries	1	4
Total Haustiere	**4**	**44**
Cervus elaphus	12	342
Capreolus capreolus	2	7
Sus scrofa	2	11
Total Wildtiere	**16**	**360**
Total Haus- und Wildtiere	**20**	**404**
GWK	4	121
KWK	4	26
indet. gross	8	48
Total Unbestimmte	**16**	**195**
GESAMTTOTAL	**36**	**599**

Tab. D 227. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht L. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	4	135.1
Sus domesticus	2	7.1
Canis familiaris	2	2.6
Total Haustiere	**8**	**144.8**
Cervus elaphus	3	62.2
Capreolus capreolus	1	4.7
Total Wildtiere	**4**	**66.9**
Total Haus- und Wildtiere	**12**	**211.7**
GWK	2	17.1
Total Unbestimmte	**2**	**17.1**
GESAMTTOTAL	**14**	**228.8**

Tab. D 229. Seeufersiedlungen Zürich, Presssehaus Schicht G. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Tier- artenliste.

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	1	26.8
Sus domesticus	3	19.6
Total Haustiere	**4**	**46.4**
Cervus elaphus	1	20.5
Total Wildtiere	**1**	**20.5**
Total Haus- und Wildtiere	**5**	**66.9**
GWK	2	24.9
indet. gross	3	24.6
Total Unbestimmte	**5**	**49.5**
GESAMTTOTAL	**10**	**116.4**

Knochenartefakte: Tierarten	Fragmente n	Gewicht g
Bos taurus	3	125.6
Sus domesticus	1	19.7
Canis familiaris	1	1.4
Total Haustiere	**5**	**146.7**
Capreolus capreolus	1	1.1
Sus scrofa	1	32.0
Total Wildtiere	**2**	**33.1**
Total Haus- und Wildtiere	**7**	**179.8**
Equus spec.	1	18.3
GWK	3	43.4
indet. gross	1	3.0
Total Unbestimmte	**5**	**64.7**
GESAMTTOTAL	**12**	**244.5**

Tab. D 231. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht C2. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteoloischen Bestimmungen. Tierartenliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis aries n	Ovis/Capra n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	Sus scrofa n	GWK n	KWK n	Sus spec. n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium											
Dentes sup.				1							
Dentes inf.						3			1		
Dentes sup./inf.											
Mandibula	1										1
Hyoid											
Total Kopf	**1**			**1**		**3**			**1**		**1**
Vertebrae											
Costae	3			1			3			2	2
Total Rumpf	**3**			**1**			**3**			**2**	**2**
Scapula	1									1	
Humerus				1							
Radius							1				
Ulna				2							
Carpalia											
Metacarpalia		7	2	3				1			
Phalanges ant.											
Total Vorderextr.	**1**	**7**	**2**	**6**			**1**	**1**		**1**	
Pelvis											
Femur											
Patella											
Tibia				3			2				1
Fibula											
Astragalus											
Calcaneus											
Tarsalia											
Metatarsalia			3	14	1		2				
Phalanges post.											
Total Hinterextr.			**3**	**17**	**1**		**4**				**1**
Carpalia/Tarsalia											
Metapodia							8	5			
Phalanges											
Sesamoidea											
indet.							2			3	16
GESAMTTOTAL	**5**	**7**	**5**	**25**	**1**	**3**	**18**	**6**	**1**	**6**	**20**

Tab. D 233. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis aries n	Capra hircus n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	Sus scrofa n	Aves indet. n	GWK n	KWK n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium														
Dentes sup.						1								
Dentes inf.									3					
Dentes sup./inf.														
Mandibula														
Hyoid														
Total Kopf						**1**			**3**					
Vertebrae														
Costae	1				1						2		1	1
Total Rumpf	**1**				**1**						**2**		**1**	**1**
Scapula	1													
Humerus														
Radius										1				
Ulna														
Carpalia														
Metacarpalia		1	1	1			10							
Phalanges ant.														
Total Vorderextr.	**1**	**1**	**1**	**1**			**10**			**1**				
Pelvis														
Femur														
Patella														
Tibia							2				1			
Fibula														
Astragalus														
Calcaneus														
Tarsalia														
Metatarsalia				7			16	1			1	2		
Phalanges post.														
Total Hinterextr.				**7**			**18**	**1**			**2**	**2**		
Carpalia/Tarsalia														
Metapodia							2				5	3		
Phalanges														
Sesamoidea														
indet.														15
GESAMTTOTAL	**2**	**1**	**1**	**8**	**1**	**1**	**30**	**1**	**3**	**1**	**9**	**5**	**1**	**16**

Tab. D 232. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Ovis/Capra	n Canis familiaris	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet. klein/mittel	n indet. gross
Cranium												
Dentes sup.							1					
Dentes inf.				1			3			1		
Dentes sup./inf.												
Mandibula												
Hyoid												
Total Kopf				1			4			1		
Vertebrae									1			
Costae	2				2			1			3	
Total Rumpf	2				2			1	1		3	
Scapula												
Humerus												
Radius								1				
Ulna					2							
Carpalia												
Metacarpalia		2			6	2						
Phalanges ant.												
Total Vorderextr.		2			8	2		1				
Pelvis												
Femur												
Patella												
Tibia								1				
Fibula												
Astragalus												
Calcaneus											1	
Tarsalia												1
Metatarsalia			3		8	1			2			
Phalanges post.												
Total Hinterextr.			3		8	1		1	2		1	1
Carpalia/Tarsalia												
Metapodia					1			3	5			
Phalanges												
Sesamoidea												
indet.											3	9
GESAMTTOTAL	2	2	3	1	19	3	4	6	8	1	7	10

Tab. D 234. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Bos primigenius/Bison bonasus	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Felis silvestris	n GWK	n KWK	n indet. klein/mittel	n indet. gross
Cranium														
Dentes sup.														
Dentes inf.				1				4						
Dentes sup./inf.														
Mandibula	1													
Hyoid														
Total Kopf	1			1				4						
Vertebrae														
Costae	2										3			
Total Rumpf	2										3			
Scapula											1			
Humerus														
Radius											2			
Ulna				1										
Carpalia														
Metacarpalia		1				5					1	1		
Phalanges ant.														
Total Vorderextr.		1		1		5					4	1		
Pelvis														
Femur					1						2			
Patella														
Tibia			1			2				1	5		1	
Fibula									1					
Astragalus														
Calcaneus														
Tarsalia														
Metatarsalia	1		4			18						1		
Phalanges post.														
Total Hinterextr.	1		5		1	20			1	1	7	1	1	
Carpalia/Tarsalia														
Metapodia							1				9			
Phalanges														
Sesamoidea														
indet.													2	7
GESAMTTOTAL	4	1	5	2	1	25	1	4	1	1	23	2	3	7

Tab. D 235. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 56. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus	Ovis/Capra	Sus domesticus	Canis familiaris	Cervus elaphus	Capreolus capreolus	Sus scrofa	Ursus arctos	Sciurus vulgaris	Capra hircus/Rupicapra rupicapra	GWK	KWK	Sus spec.	indet. klein/mittel
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Cranium														
Dentes sup.														
Dentes inf.			2				5	1					1	
Dentes sup./inf.														
Mandibula									1					
Hyoid														
Total Kopf			**2**				**5**	**1**	**1**				**1**	
Vertebrae														
Costae					1						2			
Total Rumpf					**1**						**2**			
Scapula														
Humerus				1										
Radius														
Ulna					1									
Carpalia														
Metacarpalia					3	1				1				
Phalanges ant.														
Total Vorderextr.				**1**	**4**	**1**				**1**				
Pelvis														
Femur														
Patella														
Tibia														
Fibula								1						
Astragalus														
Calcaneus														
Tarsalia														
Metatarsalia	1	7			3	1					1			
Phalanges post.														
Total Hinterextr.	**1**	**7**			**3**	**1**		**1**			**1**			
Carpalia/Tarsalia														
Metapodia					1						8	8		
Phalanges														
Sesamoidea														
indet.														2
GESAMTTOTAL	**1**	**7**	**2**	**1**	**9**	**2**	**5**	**2**	**1**	**1**	**11**	**8**	**1**	**2**

Tab. D 236. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Ovis/Capra	Sus domesticus	Cervus elaphus	Sus scrofa	GWK	KWK	Sus spec.	Vulpes/Canis	indet. gross
	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Cranium									
Dentes sup.								1	
Dentes inf.				1			1		
Dentes sup./inf.									
Mandibula			1						
Hyoid									
Total Kopf			**1**	**1**			**1**	**1**	
Vertebrae									
Costae									1
Total Rumpf									**1**
Scapula									
Humerus									
Radius									
Ulna	1								
Carpalia									
Metacarpalia			1						
Phalanges ant.									
Total Vorderextr.	**1**		**1**						
Pelvis									
Femur									
Patella									
Tibia									
Fibula		1							
Astragalus									
Calcaneus									
Tarsalia									
Metatarsalia	4		2						
Phalanges post.									
Total Hinterextr.	**4**	**1**	**2**						
Carpalia/Tarsalia									
Metapodia					1	1			
Phalanges									
Sesamoidea									
indet.									
GESAMTTOTAL	**5**	**1**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Tab. D 237. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Castor fiber	n GWK	n indet. gross
Cranium									
Dentes sup.									
Dentes inf.			1			1	1		
Dentes sup./inf.									
Mandibula									
Hyoid									
Total Kopf			**1**			**1**	**1**		
Vertebrae									
Costae	1							1	
Total Rumpf	**1**							**1**	
Scapula									
Humerus									
Radius									
Ulna	1								
Carpalia									
Metacarpalia				1					
Phalanges ant.									
Total Vorderextr.	**1**			**1**					
Pelvis									
Femur									
Patella									
Tibia				1				1	
Fibula									
Astragalus									
Calcaneus									
Tarsalia									
Metatarsalia		1			1				
Phalanges post.									
Total Hinterextr.		**1**		**1**	**1**			**1**	
Carpalia/Tarsalia									
Metapodia								1	
Phalanges									
Sesamoidea									
indet.									4
GESAMTTOTAL	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**4**

Tab. D 238. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius/Bison bonasus	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Canis lupus	n Castor fiber	n Aves indet.	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet. klein/mittel	n indet. gross	n indet. > Bos/ Cervus
Cranium																		
Dentes sup.				1														
Dentes inf.	1			1				9		1					1			
Dentes sup./inf.																		
Mandibula																		
Hyoid																		
Total Kopf	**1**			**2**				**9**		**1**					**1**			
Vertebrae						1												
Costae	9					3							33			2	5	
Total Rumpf	**9**					**4**							**33**			**2**	**5**	
Scapula	3		1			2							2				1	
Humerus																		
Radius						1	1						1					
Ulna	1	1			1	4			1				1					
Carpalia																		
Metacarpalia	1					16	1											
Phalanges ant.																		
Total Vorderextr.	**5**	**1**	**1**		**1**	**23**	**2**		**1**				**4**				**1**	
Pelvis																		
Femur	1					2							4					
Patella																		
Tibia	3		3			15						2	15	3	1	1	1	
Fibula								1										
Astragalus																		
Calcaneus																		
Tarsalia																		
Metatarsalia	2	1				21	5				1		2					
Phalanges post.																		
Total Hinterextr.	**6**	**1**	**3**			**38**	**5**	**1**			**1**	**2**	**21**	**3**	**1**	**1**	**1**	
Carpalia/Tarsalia																		
Metapodia						7							18	2				
Phalanges																		
Sesamoidea																		
indet.												1				9	56	1
GESAMTTOTAL	**21**	**2**	**4**	**2**	**1**	**72**	**7**	**10**	**1**	**1**	**1**	**3**	**76**	**5**	**2**	**12**	**63**	**1**

Tab. D 239. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus	Ovis aries	Ovis/Capra	Sus domesticus	Cervus elaphus	Capreolus capreolus	Sus scrofa	Vulpes vulpes	Bos primigenius/taurus	GWK	KWK	Sus spec.	indet. klein/mittel	indet. gross
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Cranium														
Dentes sup.					1		1							
Dentes inf.							3							
Dentes sup./inf.														
Mandibula														
Hyoid														
Total Kopf					**1**		**4**							
Vertebrae														
Costae	1								1	21			2	3
Total Rumpf	**1**								**1**	**21**			**2**	**3**
Scapula	1				2					3				1
Humerus														
Radius					2			1						
Ulna					4									
Carpalia														
Metacarpalia		1			9	5				1				
Phalanges ant.														
Total Vorderextr.	**1**	**1**			**17**	**5**		**1**		**4**				**1**
Pelvis														
Femur				1	2									
Patella														
Tibia	3				1					4	1			
Fibula				2								1		
Astragalus														
Calcaneus														
Tarsalia														
Metatarsalia	1		1		11	3								
Phalanges post.														
Total Hinterextr.	**4**		**1**	**3**	**14**	**3**				**4**	**1**	**1**		
Carpalia/Tarsalia														
Metapodia					1					5	2			
Phalanges														1
Sesamoidea														
indet.													4	20
GESAMTTOTAL	**6**	**1**	**1**	**3**	**33**	**8**	**4**	**1**	**1**	**34**	**3**	**1**	**6**	**25**

Tab. D 240. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus	Ovis/Capra	Sus domesticus	Cervus elaphus	Capreolus capreolus	Sus scrofa	GWK	KWK	Sus spec.	Vulpes/Canis	indet. klein/mittel	indet. gross
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Cranium												
Dentes sup.												
Dentes inf.						3						
Dentes sup./inf.										1		
Mandibula												
Hyoid												
Total Kopf						**3**				**1**		
Vertebrae									1			
Costae	1			1			26					2
Total Rumpf	**1**			**1**			**26**		**1**			**2**
Scapula	3			5			2					
Humerus												
Radius	1			1		1						
Ulna	1			2								
Carpalia												
Metacarpalia				9	2			1				
Phalanges ant.												
Total Vorderextr.	**5**			**17**	**2**	**1**	**2**	**1**				
Pelvis												
Femur	2						5					
Patella												
Tibia	3		2	8			6					
Fibula												
Astragalus												
Calcaneus												
Tarsalia												
Metatarsalia	2	2		11	6		2					
Phalanges post.												
Total Hinterextr.	**7**	**2**	**2**	**19**	**6**		**13**					
Carpalia/Tarsalia												
Metapodia				4			6	3				
Phalanges												
Sesamoidea												
indet.								1			8	33
GESAMTTOTAL	**13**	**2**	**2**	**41**	**8**	**4**	**47**	**5**	**1**	**1**	**8**	**35**

Tab. D 241. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 mitte. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	GWK n	KWK n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium							
Dentes sup.							
Dentes inf.							
Dentes sup./inf.							
Mandibula							
Hyoid							
Total Kopf							
Vertebrae							
Costae				6			
Total Rumpf				**6**			
Scapula		4		2			
Humerus							
Radius		1		2			
Ulna		2					
Carpalia							
Metacarpalia		3					
Phalanges ant.							
Total Vorderextr.		**10**		**4**			
Pelvis							
Femur							
Patella							
Tibia	1	1		3	1		
Fibula							
Astragalus							
Calcaneus							
Tarsalia							
Metatarsalia	1	7	2				
Phalanges post.							
Total Hinterextr.	**2**	**8**	**2**	**3**	**1**		
Carpalia/Tarsalia							
Metapodia				4	1		
Phalanges							
Sesamoidea							
indet.						1	9
GESAMTTOTAL	**2**	**18**	**2**	**17**	**2**	**1**	**9**

Tab. D 242. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis aries n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	Sus scrofa n	Ursus arctos n	Castor fiber n	Bos primigenius/taurus n	GWK n	KWK n	Sus spec. n	Vulpes/Canis n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium																	
Dentes sup.				1				1	1						1		
Dentes inf.				4	1			2		1				1			
Dentes sup./inf.										1							
Mandibula																	
Hyoid																	
Total Kopf				**5**	**1**			**3**	**1**	**2**				**1**	**1**		
Vertebrae																	
Costae	1											24					8
Total Rumpf	**1**											**24**					**8**
Scapula																	
Humerus	1			2													
Radius	1			1		1						3					
Ulna						1											
Carpalia																	
Metacarpalia	4	1	3			16					1	1					
Phalanges ant.																	
Total Vorderextr.	**6**	**1**	**3**	**3**		**18**					**1**	**4**					
Pelvis																	
Femur												1	1				
Patella																	
Tibia				1		3						6		1			
Fibula				1													
Astragalus																	
Calcaneus																	
Tarsalia																	
Metatarsalia	1	1	5			14	2						1				
Phalanges post.																	
Total Hinterextr.	**1**	**1**	**5**	**2**		**17**	**2**					**7**	**2**	**1**			
Carpalia/Tarsalia																	
Metapodia			1			3						3	4				
Phalanges																	
Sesamoidea																	
indet.																4	24
GESAMTTOTAL	**8**	**2**	**9**	**10**	**1**	**38**	**2**	**3**	**1**	**2**	**1**	**38**	**6**	**2**	**1**	**4**	**32**

Tab. D 243. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis aries n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Sus scrofa n	Castor fiber n	GWK n	KWK n	Sus spec. n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium												
Dentes sup.												
Dentes inf.			1			2	1			1		
Dentes sup./inf.				1								
Mandibula												
Hyoid												
Total Kopf			**1**	**1**		**2**	**1**			**1**		
Vertebrae			1									
Costae								6				3
Total Rumpf			**1**					**6**				**3**
Scapula												
Humerus												
Radius												
Ulna												
Carpalia												
Metacarpalia	1				3							
Phalanges ant.												
Total Vorderextr.	**1**				**3**							
Pelvis												
Femur			1									
Patella												
Tibia	1							2	2			
Fibula												
Astragalus												
Calcaneus												
Tarsalia												
Metatarsalia		1			5							
Phalanges post.												
Total Hinterextr.	**1**	**1**	**1**		**5**			**2**	**2**			
Carpalia/Tarsalia												
Metapodia								1				
Phalanges												
Sesamoidea												
indet.											4	7
GESAMTTOTAL	**2**	**1**	**3**	**1**	**8**	**2**	**1**	**9**	**2**	**1**	**4**	**10**

Tab. D 244. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	Sus scrofa n	Ursus arctos n	Aves indet. n	GWK n	KWK n	Sus spec. n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium														
Dentes sup.			2	1				1						
Dentes inf.	1		2	3			4					3		
Dentes sup./inf.														
Mandibula														
Hyoid														
Total Kopf	**1**		**4**	**4**			**4**	**1**				**3**		
Vertebrae														
Costae					1					21				12
Total Rumpf					**1**					**21**				**12**
Scapula					1									
Humerus										1				
Radius					1				1	1				
Ulna	1													
Carpalia														
Metacarpalia	5	3			13									
Phalanges ant.														
Total Vorderextr.	**6**	**3**			**15**				**1**	**2**				
Pelvis										1				
Femur			2		1						1	1		
Patella														
Tibia			2		1					3	1	1		
Fibula			2											
Astragalus														
Calcaneus														
Tarsalia														
Metatarsalia	3	4			7	3					2			
Phalanges post.														
Total Hinterextr.	**3**	**4**	**6**		**9**	**3**				**4**	**4**	**2**		
Carpalia/Tarsalia														
Metapodia										4	7			
Phalanges														
Sesamoidea														
indet.													7	39
GESAMTTOTAL	**10**	**7**	**10**	**4**	**25**	**3**	**4**	**1**	**1**	**31**	**11**	**5**	**7**	**51**

Tab. D 245. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis aries	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Canis familiaris	n Bos primigenius/Bison bonasus	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scrofa	n Ursus arctos	n Canis lupus	n Castor fiber	n Bos primigenius/taurus	n GWK	n KWK	n Sus spec.	n indet. klein/mittel	n indet. gross	n indet. > Bos/Cervus
Cranium																			
Dentes sup.																			
Dentes inf.									4	1						1			
Dentes sup./inf.																			
Mandibula												3		1					
Hyoid														1					
Total Kopf									**4**	**1**		**3**		**2**		**1**			
Vertebrae																			
Costae	4													25			1	4	
Total Rumpf	**4**													**25**			**1**	**4**	
Scapula														2				1	
Humerus				1															
Radius	2																		
Ulna							2			1	1								
Carpalia																			
Metacarpalia	5	3	6				10	6						5	1				
Phalanges ant.																			
Total Vorderextr.	**7**	**3**	**6**	**1**			**12**	**6**		**1**	**1**			**7**	**1**			**1**	
Pelvis																			
Femur	1				1		1							4					
Patella																			
Tibia	3			4			8	1						12	6	2	1		
Fibula				4															
Astragalus																			
Calcaneus																			
Tarsalia																			
Metatarsalia	6		5				14	5					1		5				
Phalanges post.																			
Total Hinterextr.	**10**		**5**	**8**	**1**		**23**	**6**					**1**	**16**	**11**	**2**	**1**		
Carpalia/Tarsalia																			
Metapodia	1						1							18	11				
Phalanges																			
Sesamoidea																			
indet.						1								1			22	81	1
GESAMTTOTAL	**22**	**3**	**11**	**9**	**1**	**1**	**36**	**12**	**4**	**2**	**1**	**3**	**1**	**69**	**23**	**3**	**24**	**86**	**1**

Tab. D 246. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	n Bos taurus	n Ovis/Capra	n Sus domesticus	n Bos primigenius/Bison bonasus	n Cervus elaphus	n Capreolus capreolus	n Sus scorfa	n Ursus arctos	n Canis lupus	n Capra hircus/Rupicapra rupicapra	n GWK	n KWK	n indet. klein/mittel	n indet. gross
Cranium														
Dentes sup.														
Dentes inf.			1				2							
Dentes sup./inf.								1						
Mandibula											2			1
Hyoid	1													
Total Kopf	**1**		**1**				**2**	**1**			**2**			**1**
Vertebrae														
Costae											20			12
Total Rumpf											**20**			**12**
Scapula											3			
Humerus												1		
Radius	2				1						1			
Ulna		1						1	1					
Carpalia														
Metacarpalia	1	3		1		3				1		1		
Phalanges ant.														
Total Vorderextr.	**3**	**4**		**1**	**1**	**3**		**1**	**1**	**1**	**4**	**2**		
Pelvis		1												
Femur														
Patella														
Tibia	1	1	1		1						5	6		
Fibula			4											
Astragalus														
Calcaneus														
Tarsalia														
Metatarsalia	4	3			5	7	1					3		
Phalanges post.														
Total Hinterextr.	**5**	**5**	**5**		**6**	**7**	**1**				**5**	**9**		
Carpalia/Tarsalia														
Metapodia											4	5		
Phalanges														
Sesamoidea														
indet.													20	35
GESAMTTOTAL	**9**	**9**	**6**	**1**	**7**	**10**	**3**	**2**	**1**	**1**	**35**	**16**	**20**	**48**

Tab. D 247. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis aries n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	Capra ibex n	Sus scrofa n	Aves indet. n	GWK n	KWK n	Sus spec. n	indet. klein/mittel n	indet. gross n	indet. > Bos/Cervus n
Cranium																
Dentes sup.					1											
Dentes inf.				3		1			2							
Dentes sup./inf.																
Mandibula															1	
Hyoid																
Total Kopf				**3**	**1**	**1**			**2**						**1**	
Vertebrae																
Costae	6										22			3	5	
Total Rumpf	**6**										**22**			**3**	**5**	
Scapula	1										1			1		
Humerus											3					
Radius	2					2					2	1				
Ulna	2		1													
Carpalia																
Metacarpalia	3	2	2			13	4				4	1				
Phalanges ant.																
Total Vorderextr.	**8**	**2**	**3**			**15**	**4**				**10**	**2**		**1**		
Pelvis																
Femur						1						1		1		
Patella																
Tibia	7		2	3		2	1				5	4	1			
Fibula				4												
Astragalus																
Calcaneus																
Tarsalia																
Metatarsalia	5		10			20	13	1			2	6				
Phalanges post.																
Total Hinterextr.	**12**		**12**	**7**		**23**	**14**	**1**			**7**	**11**	**1**	**1**		
Carpalia/Tarsalia																
Metapodia			2			5					16	11				
Phalanges																
Sesamoidea																
indet.	1									1				16	74	1
GESAMTTOTAL	**27**	**2**	**17**	**10**	**1**	**44**	**18**	**1**	**2**	**1**	**55**	**24**	**1**	**21**	**80**	**1**

Tab. D 248. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium		
Dentes sup.		
Dentes inf.		
Dentes sup./inf.		
Mandibula		
Hyoid		
Total Kopf		
Vertebrae		
Costae		
Total Rumpf		
Scapula		
Humerus		
Radius		
Ulna		
Carpalia		
Metacarpalia		
Phalanges ant.		
Total Vorderextr.		
Pelvis		
Femur		
Patella		
Tibia		
Fibula		
Astragalus		
Calcaneus		
Tarsalia		
Metatarsalia		
Phalanges post.		
Total Hinterextr.		
Carpalia/Tarsalia		
Metapodia		
Phalanges		
Sesamoidea		
indet.	1	1
GESAMTTOTAL	**1**	**1**

Tab. D 249. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 allgemein. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Sus domesticus n	Sus scrofa n	GWK n	KWK n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium							
Dentes sup.							
Dentes inf.			1				
Dentes sup./inf.							
Mandibula							
Hyoid							
Total Kopf			**1**				
Vertebrae							
Costae				3			
Total Rumpf				**3**			
Scapula							
Humerus							
Radius	1						
Ulna							
Carpalia							
Metacarpalia							
Phalanges ant.							
Total Vorderextr.	**1**						
Pelvis							
Femur							
Patella							
Tibia		1					
Fibula							
Astragalus							
Calcaneus							
Tarsalia							
Metatarsalia	1						
Phalanges post.							
Total Hinterextr.	**1**	**1**					
Carpalia/Tarsalia							
Metapodia					1		
Phalanges							
Sesamoidea							
indet.						2	2
GESAMTTOTAL	**2**	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**	**2**

Tab. D 250. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 unten. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Sus domesticus n	GWK n	KWK n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium						
Dentes sup.						
Dentes inf.						
Dentes sup./inf.						
Mandibula						
Hyoid						
Total Kopf						
Vertebrae						
Costae			1			
Total Rumpf			**1**			
Scapula						
Humerus						
Radius						
Ulna	1					
Carpalia						
Metacarpalia						
Phalanges ant.						
Total Vorderextr.	**1**					
Pelvis						
Femur						
Patella						
Tibia		1	1	1		
Fibula						
Astragalus						
Calcaneus						
Tarsalia						
Metatarsalia						
Phalanges post.						
Total Hinterextr.		**1**	**1**	**1**		
Carpalia/Tarsalia						
Metapodia			1			
Phalanges						
Sesamoidea						
indet.					2	1
GESAMTTOTAL	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**	**1**

Tab. D 251. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 oben. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis aries n	Capra hircus n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Felis silvestris n	GWK n	KWK n
Cranium										
Dentes sup.						1				
Dentes inf.					1					
Dentes sup./inf.										
Mandibula										
Hyoid										
Total Kopf					**1**	**1**				
Vertebrae										
Costae	1								6	
Total Rumpf	**1**								**6**	
Scapula									1	
Humerus										
Radius								1	1	
Ulna										
Carpalia										
Metacarpalia		1	1	1			2			
Phalanges ant.										
Total Vorderextr.		**1**	**1**	**1**			**2**	**1**	**2**	
Pelvis										
Femur		1								
Patella										
Tibia				1			1		2	
Fibula										
Astragalus										
Calcaneus										
Tarsalia										
Metatarsalia				3			5		1	
Phalanges post.										
Total Hinterextr.		**1**		**4**			**6**		**3**	
Carpalia/Tarsalia										
Metapodia							1		6	2
Phalanges										
Sesamoidea										
indet.										
GESAMTTOTAL	**1**	**2**	**1**	**5**	**1**	**1**	**9**	**1**	**#**	**2**

Tab. D 252. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 9. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Cervus elaphus n	GWK n	KWK n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium								
Dentes sup.								
Dentes inf.			2					
Dentes sup./inf.								
Mandibula								
Hyoid								
Total Kopf			**2**					
Vertebrae								
Costae					1			
Total Rumpf					**1**			
Scapula								
Humerus					1			
Radius	1			1				
Ulna								
Carpalia								
Metacarpalia	1	1		2				
Phalanges ant.								
Total Vorderextr.	**2**	**1**		**3**	**1**			
Pelvis								
Femur								
Patella								
Tibia					2			
Fibula								
Astragalus								
Calcaneus								
Tarsalia								
Metatarsalia	1			6				
Phalanges post.								
Total Hinterextr.	**1**			**6**	**2**			
Carpalia/Tarsalia								
Metapodia						1		
Phalanges								
Sesamoidea								
indet.							2	10
GESAMTTOTAL	**3**	**1**	**2**	**9**	**4**	**1**	**2**	**10**

Tab. D 253. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 8. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Sus domesticus n	Cervus elaphus n	Sus scrofa n	Canis lupus n	GWK n	KWK n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium									
Dentes sup.									
Dentes inf.		1		1	1				
Dentes sup./inf.									
Mandibula									
Hyoid									
Total Kopf		**1**		**1**	**1**				
Vertebrae									
Costae						1			
Total Rumpf						**1**			
Scapula									
Humerus									
Radius		1				2			
Ulna									
Carpalia									
Metacarpalia	3		1						
Phalanges ant.									
Total Vorderextr.	**3**	**1**	**1**			**2**			
Pelvis									
Femur	1								
Patella									
Tibia						1			
Fibula									
Astragalus									
Calcaneus									
Tarsalia									
Metatarsalia	1		3			1	1		
Phalanges post.									
Total Hinterextr.	**2**		**3**			**2**	**1**		
Carpalia/Tarsalia									
Metapodia						4	1		
Phalanges									
Sesamoidea									
indet.								3	#
GESAMTTOTAL	**5**	**2**	**4**	**1**	**1**	**9**	**2**	**3**	**#**

Tab. D 254. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 7 Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Cervus elaphus n
Cranium	
Dentes sup.	
Dentes inf.	
Dentes sup./inf.	
Mandibula	
Hyoid	
Total Kopf	
Vertebrae	
Costae	
Total Rumpf	
Scapula	
Humerus	
Radius	
Ulna	
Carpalia	
Metacarpalia	
Phalanges ant.	
Total Vorderextr.	
Pelvis	
Femur	
Patella	
Tibia	
Fibula	
Astragalus	
Calcaneus	
Tarsalia	
Metatarsalia	1
Phalanges post.	
Total Hinterextr.	**1**
Carpalia/Tarsalia	
Metapodia	
Phalanges	
Sesamoidea	
indet.	
GESAMTTOTAL	**1**

Tab. D 255. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 6. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	GWK n	KWK n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium							
Dentes sup.							
Dentes inf.							
Dentes sup./inf.							
Mandibula							
Hyoid							
Total Kopf							
Vertebrae							
Costae				3			
Total Rumpf				**3**			
Scapula		1					
Humerus							
Radius	1			1			
Ulna							
Carpalia							
Metacarpalia							
Phalanges ant.							
Total Vorderextr.	**1**	**1**		**1**			
Pelvis							
Femur		1					
Patella							
Tibia		2		1			
Fibula							
Astragalus							
Calcaneus							
Tarsalia							
Metatarsalia	2	1					
Phalanges post.							
Total Hinterextr.	**2**	**4**		**1**			
Carpalia/Tarsalia							
Metapodia		2	1		1		
Phalanges							
Sesamoidea							
indet.						3	10
GESAMTTOTAL	**3**	**7**	**1**	**5**	**1**	**3**	**10**

Tab. D 256. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 5. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis aries n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	Sus scrofa n	Ursus arctos n	GWK n	KWK n	Sus spec. n	indet. n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium															
Dentes sup.															
Dentes inf.				1	5			1	1			1			
Dentes sup./inf.															
Mandibula															
Hyoid															
Total Kopf				**1**	**5**			**1**	**1**			**1**			
Vertebrae															
Costae										64					
Total Rumpf										**64**					
Scapula															
Humerus										1					
Radius				2						2					
Ulna															
Radius + Ulna										1					
Carpalia															
Metacarpalia	1					3				1					
Phalanges ant.															
Total Vorderextr.	**1**			**2**		**3**				**5**					
Pelvis															
Femur				3						2	1			1	
Patella															
Tibia				2				1		6	2				
Fibula				4											
Astragalus															
Calcaneus															
Tarsalia															
Metatarsalia	4	1	3			2	2			1	4				
Phalanges post.															
Total Hinterextr.	**4**	**1**	**3**	**9**		**2**	**2**	**1**		**9**	**7**			**1**	
Carpalia/Tarsalia															
Metapodia						2				5					
Phalanges															
Sesamoidea															
indet.													2	9	17
GESAMTTOTAL	**5**	**1**	**3**	**12**	**5**	**7**	**2**	**2**	**1**	**83**	**7**	**1**	**2**	**10**	**17**

Tab. D 257. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 4. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis aries n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	Sus scrofa n	Ursus arctos n	Castor fiber n	GWK n	KWK n	Sus spec. n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium															
Dentes sup.					1				1						
Dentes inf.				5	4			1					3		
Dentes sup./inf.															
Mandibula										3					
Hyoid															
Total Kopf				**5**	**5**			**1**	**1**	**3**			**3**		
Vertebrae															
Costae											43				
Total Rumpf											**43**				
Scapula															
Humerus											1				
Radius											1				
Ulna															
Carpalia															
Metacarpalia	1	2	1			12	2								
Phalanges ant.															
Total Vorderextr.	**1**	**2**	**1**			**12**	**2**				**2**				
Pelvis															
Femur						2									
Patella															
Tibia	1			6							4	2	1	1	
Fibula				4											
Astragalus															
Calcaneus															
Tarsalia															
Metatarsalia	4		1		1	6	1				4	5			
Phalanges post.															
Total Hinterextr.	**5**		**1**	**10**	**1**	**8**	**1**				**8**	**7**	**1**	**1**	
Carpalia/Tarsalia															
Metapodia	1					1	1				12	6			
Phalanges															
Sesamoidea															
indet.														14	12
GESAMTTOTAL	**7**	**2**	**2**	**15**	**6**	**21**	**4**	**1**	**1**	**3**	**65**	**13**	**4**	**15**	**12**

Tab. D 258. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 3. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	GWK n	KWK n	indet. klein/mittel n	indet. gross n	Homo sapiens n
Cranium										
Dentes sup.										
Dentes inf.										
Dentes sup./inf.										
Mandibula								1		
Hyoid										
Total Kopf								**1**		
Vertebrae										
Costae			2			5				
Total Rumpf			**2**			**5**				
Scapula										
Humerus										
Radius										
Ulna										
Carpalia										
Metacarpalia		1		1						
Phalanges ant.										
Total Vorderextr.		**1**		**1**						
Pelvis										
Femur				1						1
Patella										
Tibia						2	1			
Fibula										
Astragalus										
Calcaneus										
Tarsalia										
Metatarsalia	3			2	1					
Phalanges post.										
Total Hinterextr.	**3**			**3**	**1**	**2**	**1**			**1**
Carpalia/Tarsalia										
Metapodia					1	1				
Phalanges										
Sesamoidea										
indet.									6	
GESAMTTOTAL	**3**	**1**	**2**	**4**	**2**	**8**	**1**	**1**	**6**	**1**

Tab. D 259. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 2 Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	GWK n
Cranium	
Dentes sup.	
Dentes inf.	
Dentes sup./inf.	
Mandibula	
Hyoid	
Total Kopf	
Vertebrae	
Costae	1
Total Rumpf	1
Scapula	
Humerus	
Radius	
Ulna	
Carpalia	
Metacarpalia	
Phalanges ant.	
Total Vorderextr.	
Pelvis	
Femur	
Patella	
Tibia	
Fibula	
Astragalus	
Calcaneus	
Tarsalia	
Metatarsalia	
Phalanges post.	
Total Hinterextr.	
Carpalia/Tarsalia	
Metapodia	
Phalanges	
Sesamoidea	
indet.	
GESAMTTOTAL	1

Tab. D 260. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 1. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis/Capra n	Cervus elaphus n	Sus scrofa n	GWK n	KWK n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium								
Dentes sup.								
Dentes inf.				2				
Dentes sup./inf.								
Mandibula								
Hyoid								
Total Kopf				**2**				
Vertebrae								
Costae	2				8			
Total Rumpf	**2**				**8**			
Scapula								
Humerus								
Radius								
Ulna	1							
Carpalia								
Metacarpalia								
Phalanges ant.								
Total Vorderextr.	**1**							
Pelvis								
Femur								
Patella								
Tibia						3		
Fibula								
Astragalus								
Calcaneus								
Tarsalia								
Metatarsalia		1	2					
Phalanges post.								
Total Hinterextr.		**1**	**2**			**3**		
Carpalia/Tarsalia								
Metapodia								
Phalanges								
Sesamoidea								
indet.							5	8
GESAMTTOTAL	**3**	**1**	**2**	**2**	**8**	**3**	**5**	**8**

Tab. D 261. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht F. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis aries n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Capreolus capreo n	Castor fiber n	Capra hircus/Rupi n	GWK n	KWK n	Sus spec. n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium														
Dentes sup.														
Dentes inf.												1		
Dentes sup./inf.														
Mandibula	2							1						
Hyoid														
Total Kopf	**2**							**1**				**1**		
Vertebrae														
Costae	2			1						48			1	
Total Rumpf	**2**			**1**						**48**			**1**	
Scapula														
Humerus										2	1			
Radius	4					1								
Ulna					1									
Carpalia														
Metacarpalia	3	3	2			3	3			1				
Phalanges ant.	1													
Total Vorderextr.	**8**	**3**	**2**		**1**	**4**	**3**			**3**	**1**			
Pelvis														
Femur	2			1						1				
Patella														
Tibia	2		1	5		2				2	3		1	
Fibula				2										
Astragalus														
Calcaneus														
Tarsalia														
Metatarsalia	1		4			3	2		1		3			
Phalanges post.														
Total Hinterextr.	**5**		**5**	**8**		**5**	**2**		**1**	**3**	**6**		**1**	
Carpalia/Tarsalia														
Metapodia							1			3	11			
Phalanges										1				
Sesamoidea														
indet.													17	42
GESAMTTOTAL	**17**	**3**	**7**	**9**	**1**	**9**	**6**	**1**	**1**	**58**	**18**	**1**	**19**	**42**

Tab. D 262. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht E. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus	Ovis aries	Ovis/Capra	Sus domesticus	Canis familiaris	Cervus elaphus	Capreolus capreolus	Sus scrofa	Ursus arctos	Martes martes/foina	GWK	KWK	indet. klein/mittel	indet. gross	indet. > Bos/Cervus
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Cranium															
Dentes sup.					1				1						
Dentes inf.	1			1				3							
Dentes sup./inf.															
Mandibula	1									2	1				
Hyoid															
Total Kopf	**2**			**1**	**1**			**3**	**1**	**2**	**1**				
Vertebrae															
Costae	3			1							46		1	2	
Total Rumpf	**3**			**1**							**46**		**1**	**2**	
Scapula															
Humerus	1										1				
Radius	3			1		1					2				
Ulna				1											
Carpalia															
Metacarpalia	2	3	1			8	1					2			
Phalanges ant.															
Total Vorderextr.	**6**	**3**	**1**	**2**		**9**	**1**				**3**	**2**			
Pelvis	1														
Femur															
Patella															
Tibia				3							4	1			
Fibula				1											
Astragalus															
Calcaneus															
Tarsalia															
Metatarsalia	4					6	7				3				
Phalanges post.															
Total Hinterextr.	**5**			**4**		**6**	**7**				**7**	**1**			
Carpalia/Tarsalia															
Metapodia						1					5	10			
Phalanges															
Sesamoidea															
indet.													22	39	1
GESAMTTOTAL	**16**	**3**	**1**	**8**	**1**	**16**	**8**	**3**	**1**	**2**	**62**	**13**	**23**	**41**	**1**

Tab. D 263. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht D. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus	Ovis aries	Ovis/Capra	Sus domesticus	Canis familiaris	Cervus elaphus	Capreolus capreolus	Sus scrofa	Castor fiber	GWK	KWK	Sus spec.	indet. klein/mittel	indet. gross
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Cranium														
Dentes sup.														
Dentes inf.					1			3				1		
Dentes sup./inf.														
Mandibula	1								1					1
Hyoid														
Total Kopf	**1**				**1**			**3**	**1**			**1**		**1**
Vertebrae														
Costae	4									50				
Total Rumpf	**4**									**50**				
Scapula														
Humerus						3				1				
Radius	2													
Ulna														
Carpalia														
Metacarpalia	3	1				7	3				2			
Phalanges ant.														
Total Vorderextr.	**5**	**1**				**10**	**3**			**1**	**2**			
Pelvis														
Femur	1					1				3				
Patella														
Tibia	5			2		2				3	5			
Fibula				5										
Astragalus														
Calcaneus														
Tarsalia														
Metatarsalia	4		5			7	8				2			
Phalanges post.														
Total Hinterextr.	**10**		**5**	**7**		**10**	**8**			**6**	**7**			
Carpalia/Tarsalia														
Metapodia						2	1			7	6			
Phalanges														
Sesamoidea														
indet.													19	51
GESAMTTOTAL	**20**	**1**	**5**	**7**	**1**	**22**	**12**	**3**	**1**	**64**	**15**	**1**	**19**	**52**

Tab. D 264. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht BC Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Cervus elaphus n	Castor fiber n	GWK n	KWK n	indet. gross n
Cranium								
Dentes sup.								
Dentes inf.								
Dentes sup./inf.								
Mandibula					1			
Hyoid								
Total Kopf					**1**			
Vertebrae								
Costae						2		
Total Rumpf						**2**		
Scapula								
Humerus	1							
Radius								
Ulna								
Carpalia								
Metacarpalia								
Phalanges ant.								
Total Vorderextr.	**1**							
Pelvis								
Femur								
Patella								
Tibia			1				1	
Fibula								
Astragalus								
Calcaneus								
Tarsalia								
Metatarsalia		1		1				
Phalanges post.								
Total Hinterextr.		**1**	**1**	**1**			**1**	
Carpalia/Tarsalia								
Metapodia						1		
Phalanges								
Sesamoidea								
indet.								3
GESAMTTOTAL	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**3**

Tab. D 265. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht A. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skelettteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis aries n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	Sus scrofa n	GWK n	KWK n	indet. gross n
Cranium								
Dentes sup.								
Dentes inf.	1				2			
Dentes sup./inf.								
Mandibula								
Hyoid								
Total Kopf	**1**				**2**			
Vertebrae								
Costae								
Total Rumpf								
Scapula								
Humerus								
Radius								
Ulna								
Carpalia								
Metacarpalia		1	1					
Phalanges ant.								
Total Vorderextr.		**1**	**1**					
Pelvis								
Femur							1	
Patella								
Tibia	1					1		
Fibula								
Astragalus								
Calcaneus								
Tarsalia								
Metatarsalia	1		10	2		1		
Phalanges post.								
Total Hinterextr.	**2**		**10**	**2**		**2**	**1**	
Carpalia/Tarsalia								
Metapodia			1			2	3	
Phalanges								
Sesamoidea								
indet.								8
GESAMTTOTAL	**3**	**1**	**12**	**2**	**2**	**4**	**4**	**8**

Tab. D 266. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht L. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skelettteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Ovis/Capra n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	Sus scrofa n	GWK n	KWK n	Sus spec. n	indet. klein/mittel n	indet. gross n
Cranium												
Dentes sup.												
Dentes inf.			1	2			8			3		
Dentes sup./inf.												
Mandibula								1				
Hyoid												
Total Kopf			**1**	**2**			**8**	**1**		**3**		
Vertebrae												
Costae	4							22				
Total Rumpf	**4**							**22**				
Scapula	1							3		1		
Humerus	2		1					3				
Radius			1					1				
Ulna	6				1							
Carpalia												
Metacarpalia	5				16			1				
Phalanges ant.												
Total Vorderextr.	**14**		**2**		**17**			**8**		**1**		
Pelvis												
Femur	1				6			4	2			
Patella												
Tibia	5		1		6			18	5			
Fibula												
Astragalus												
Calcaneus												
Tarsalia												
Metatarsalia	6	1			28	2		5	1			
Phalanges post.												
Total Hinterextr.	**12**	**1**	**1**		**40**	**2**		**27**	**8**			
Carpalia/Tarsalia												
Metapodia	1							13	4			
Phalanges												
Sesamoidea												
indet.											15	86
GESAMTTOTAL	**31**	**1**	**4**	**2**	**57**	**2**	**8**	**71**	**12**	**4**	**15**	**86**

Tab. D 267. Seeufersiedlungen Zürich AKAD/Pressehaus Schicht J. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Cervus elaphus n	Capreolus capreolus n	GWK n
Cranium						
Dentes sup.						
Dentes inf.			2			
Dentes sup./inf.						
Mandibula						
Hyoid						
Total Kopf			**2**			
Vertebrae						
Costae						
Total Rumpf						
Scapula						
Humerus						
Radius						
Ulna						
Carpalia						
Metacarpalia	2					
Phalanges ant.						
Total Vorderextr.	**2**					
Pelvis						
Femur						
Patella						
Tibia		1				
Fibula		1				
Astragalus						
Calcaneus						
Tarsalia						
Metatarsalia	2			3	1	1
Phalanges post.						
Total Hinterextr.	**2**	**2**		**3**	**1**	**1**
Carpalia/Tarsalia						
Metapodia						1
Phalanges						
Sesamoidea						
indet.						
GESAMTTOTAL	**4**	**2**	**2**	**3**	**1**	**2**

Tab. D 268. Seeufersiedlungen Zürich Pressehaus Schicht G. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Sus domesticus n	Cervus elaphus n	GWK n	indet. gross n
Cranium					
Dentes sup.		1			
Dentes inf.		2			
Dentes sup./inf.					
Mandibula					
Hyoid					
Total Kopf		**3**			
Vertebrae					
Costae					
Total Rumpf					
Scapula					
Humerus					
Radius					
Ulna					
Carpalia					
Metacarpalia					
Phalanges ant.					
Total Vorderextr.					
Pelvis					
Femur			1		
Patella					
Tibia					
Fibula					
Astragalus					
Calcaneus					
Tarsalia					
Metatarsalia	1				
Phalanges post.					
Total Hinterextr.	**1**		**1**		
Carpalia/Tarsalia					
Metapodia				2	
Phalanges					
Sesamoidea					
indet.					3
GESAMTTOTAL	**1**	**3**	**1**	**2**	**3**

Tab. D 269. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht E. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Knochenartefakte: Skeletteile	Bos taurus n	Sus domesticus n	Canis familiaris n	Sus scrofa n	Capreolus capreolus n	Equus spec. n	GWK n	indet. gross n
Cranium								
Dentes sup.								
Dentes inf.		1		1				
Dentes sup./inf.			1					
Mandibula								
Hyoid								
Total Kopf		1	1	1				
Vertebrae								
Costae								
Total Rumpf								
Scapula								
Humerus								
Radius	1							
Ulna								
Carpalia								
Metacarpalia								
Phalanges ant.								
Total Vorderextr.	1							
Pelvis								
Femur								
Patella								
Tibia	1							
Fibula								
Astragalus								
Calcaneus								
Tarsalia								
Metatarsalia	1				1	1		
Phalanges post.								
Total Hinterextr.	2				1	1		
Carpalia/Tarsalia								
Metapodia							3	
Phalanges								
Sesamoidea								
indet.								1
GESAMTTOTAL	3	1	1	1	1	1	3	1

Tab. D 270. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht C2. Knochenartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Skeletteilliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spanspitze, ausgedünnte Basis	1	5.1
Total Spitzen	1	5.1
Harpune, zweireihig	1	30.9
Total Harpunen	1	30.9
Spangerät, einfach	3	72.0
Spangerät mit Kerben	1	23.4
Spangerät mit Ose	1	22.3
Spangerät-Fragment	1	25.1
Span, Gelegenheitswerkzeug	1	28.6
Total Spangeräte	7	171.4
Sprossen-Retuscheur	4	190.4
Poliergerät	1	13.4
Angelhaken	1	1.3
Total übrige Werkzeuge	6	205.1
Spanspange mit Öse	1	6.9
Total Schmuck	1	6.9
Ab Sprossenfassung ohne Basis	2	236.8
A Sprossenfassung	1	78.0
Total Sprossenfassungen, Typ A	3	314.8
Ca Tüllenfassung aus Sprossen	1	35.8
Cb Tüllenfassung aus Stangenstück	2	97.4
Total Tüllenfassungen, Typ C	3	133.2
Ga Handfassung aus Sprosse	1	13.6
Gc Handfassung aus Stangenstück	1	50.6
Total Handfassungen	2	64.2
Total Bestimmbare	24	931.6
Halbfabrikat/Artefaktfragment	2	57.3
Halbfabrikat/Abfall	2	98.8
Abfall der Artefaktherstellung	23	4779.7
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	27	4935.8
unbearbeitetes Geweih	10	253.9
GESAMTTOTAL	61	6121.3

Tab. D 271. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spangerät, einfach	2	58.9
Spangerät mit Kerben	1	25.9
Spangerät mit Ose	1	17.7
Total Spangeräte	4	102.5
Sprossen-Retuscheur	3	144.7
Total übrige Werkzeuge	3	144.7
Sprossenschmuck	1	9.1
Total Schmuck	1	9.1
Ab Sprossenfassung ohne Basis	1	48.0
Total Sprossenfassungen, Typ A	1	48.0
Ca Tüllenfassung aus Sprossen	1	7.2
Cb Tüllenfassung aus Stangenstück	5	238.6
Total Tüllenfassungen, Typ C	6	245.8
Total Bestimmbare	15	550.1
Halbfabrikat/Artefaktfragment	1	23.5
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	2	26.6
Abfall der Artefaktherstellung	20	3224.4
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	23	3274.5
unbearbeitetes Geweih	9	232.1
GESAMTTOTAL	47	4056.7

Tab. D 272. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, stiellochgeschäftet	1	161.3
Total Hacken/Hammer	1	161.3
Spanmeissel	1	56.2
Total Meissel/Beile	1	56.2
Spangerät, einfach	1	46.3
Spangerät mit Kerben	1	27.2
Spangerät mit Ose	1	8.2
Total Spangeräte	3	81.7
Sprossenschmuck	1	14.5
Total Schmuck	1	14.5
Cb Tüllenfassung aus Stangenstück	2	200.1
Total Tüllenfassungen, Typ C	2	200.1
Total Bestimmbare	8	513.8
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	1	2.7
Abfall der Artefaktherstellung	7	409.0
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	8	411.7
unbearbeitetes Geweih	4	68.0
GESAMTTOTAL	20	993.5

Tab. D 273. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke	2	210.0
Total Hacken/Hammer	**2**	**210.0**
Sprossenspitze	1	19.2
Total Spitzen	**1**	**19.2**
Harpune, zweireihig	1	75.0
Harpunen-Fragment	1	6.6
Total Harpunen	**2**	**81.6**
Sprossenmeissel	4	168.2
Fellschaber	1	40.2
Total Meissel/Beile	**5**	**208.4**
Spangerät, einfach	3	127.4
Total Spangeräte	**3**	**127.4**
Sprossen-Retuscheur	1	43.6
überarbeitete Sprossenteile	1	10.4
Sprossenende, leicht überarbeitet	1	47.4
Becher	2	119.3
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	1	6.6
Total übrige Werkzeuge	**6**	**227.3**
Sprossenschmuck	2	22.2
Total Schmuck	**2**	**22.2**
Aa Sprossenfassung mit Basis	1	48.8
Total Sprossenfassungen, Typ A	**1**	**48.8**
Ca Tüllenfassung aus Sprossen	2	120.4
Cb Tüllenfassung aus Stangenstück	3	179.6
Total Tüllenfassungen, Typ C	**5**	**300.0**
Ga Handfassung aus Sprosse	1	62.3
Gb Handfassung aus Sprossenstück	2	83.8
Total Handfassungen, Typ G	**3**	**146.1**
Total Bestimmbare	**30**	**1391.0**
Halbfabrikat/Artefaktfragment	3	35.0
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	2	46.3
Abfall der Artefaktherstellung	28	9276.5
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**33**	**9357.8**
unbearbeitetes Geweih	**36**	**3359.8**
GESAMTTOTAL	**99**	**14108.6**

Tab. D 274. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 56. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, beillochgeschäftet	1	96.9
Total Hacken/Hammer	**1**	**96.9**
Harpune, zweireihig	1	51.1
Total Harpunen	**1**	**51.1**
Spanmeissel	1	?
Sprossenmeissel	1	293.7
Total Meissel/Beile	**2**	**293.7**
Spangerät-Fragment	1	7.9
Span, Gelegenheitswerkzeug	1	118.5
Total Spangeräte	**2**	**126.4**
Sprossen-Retuscheur	1	48.9
Sprossenende, leicht überarbeitet	1	8.9
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	2	24.1
Total übrige Werkzeuge	**4**	**81.9**
Sprossenschmuck	2	11.2
Total Schmuck	**2**	**11.2**
Aa Sprossenfassung mit Sprossenbasis	3	374.8
Total Sprossenfassungen, Typ A	**3**	**374.8**
Ca Tüllenfassung aus Sprossenstück	1	31.7
Cb Tüllenfassung aus Stangenstück	1	29.6
Total Tüllenfassungen, Typ C	**2**	**61.3**
Ga Handfassung aus Sprosse	1	25.9
Total Handfassungen	**1**	**25.9**
Total Bestimmbare	**18**	**1123.2**
Unbestimmbares Halbfabrikat	2	36.1
Halbfabrikat/Artefaktfragment	1	9.5
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	2	18.4
Abfall der Artefaktherstellung	35	9375.0
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**40**	**9439.0**
unbearbeitetes Geweih	**8**	**1911.5**
GESAMTTOTAL	**66**	**12473.7**

Tab. D 275. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Sprossen-Retuscheur	1	81.2
Becher	1	44.3
Total übrige Werkzeuge	**2**	**125.5**
Ab Sprossenfassung ohne Basis	1	126.4
Total Sprossenfassungen, Typ A	**1**	**126.4**
Total Bestimmbare	**3**	**251.9**
Abfall der Artefaktherstellung	7	1015.8
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**7**	**1015.8**
GESAMTTOTAL	**10**	**1267.7**

Tab. D 276. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Sprossen-Retuscheur	1	50.2
Sprossenende, leicht überarbeitet	1	74.2
Total übrige Werkzeuge	**2**	**124.4**
Spanspange mit Ösenenden	1	1.7
Total Schmuck	**1**	**1.7**
Total Bestimmbare	**3**	**126.1**
Abfall der Artefaktherstellung	4	847.8
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**4**	**847.8**
GESAMTTOTAL	**7**	**973.9**

Tab. D 277. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, beillochgeschäftet	1	27.4
Spitzhacke, stiellochgeschäftet	1	157.6
Flachhacke, beillochgeschäftet	2	638.5
Total Hacken/Hammer	**4**	**823.5**
Sprossenspitze	2	214.3
Total Spitzen	**2**	**214.3**
Harpune, zweireihig	1	11.4
Total Harpunen	**1**	**11.4**
Spanmeissel	3	58.7
Sprossenmeissel	1	9.6
Sprossenmeissel, beillochgeschäftet	3	121.9
Fellschaber	1	15.9
Total Meissel/Beil	**8**	**206.1**
Spangerät, einfach	7	293.0
Spangerät-Fragment	1	3.0
Total Spangeräte	**8**	**296.0**
Sprossen-Retuscheur	5	413.6
überarbeitete Sprossenteile	1	27.0
Sprossenende, leicht überarbeitet	3	215.6
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	5	65.7
Total übrige Werkzeuge	**14**	**721.9**
Sprossenschmuck	1	14.7
Total Schmuck	**1**	**14.7**
Ba Zwischenfutter aus Sprossenbasis	2	52.4
Bb Zwischenfutter mit Dorn	20	3361.6
Total Zwischenfutter, Typ B	**22**	**3414.0**
Cb Tüllenfassung aus Stangenstück	2	152.7
Total Tüllenfassungen, Typ C	**2**	**152.7**
Ga Handfassung aus Sprosse	1	45.6
Gb Handfassung aus Sprossenstück	1	24.7
Total Handfassungen, Typ G	**2**	**70.3**
Total Bestimmbare	**64**	**5924.9**
Unbestimmbares Halbfabrikat	3	654.6
Halbfabrikat/Artefaktfragment	5	215.0
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	1	14.7
Halbfabrikat/Abfall	13	2669.3
Abfall der Artefaktherstellung	78	18927.3
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**100**	**22480.9**
unbearbeitetes Geweih	**1**	**1294.0**
GESAMTTOTAL	**165**	**29699.8**

Tab. D 278. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Beil (aus breitem Span)	1	50.5
Sprossenmeissel	1	33.4
Total Meissel/Beile	**2**	**83.9**
Spangerät, einfach	2	93.3
Spangerät-Fragment	1	6.6
Spangerät-Halbfabrikat	1	72.0
Total Spangeräte	**4**	**171.9**
überarbeitete Sprossen-/Stangenteile	1	101.8
Total übrige Werkzeuge	**1**	**101.8**
Ba Zwischenfutter aus Sprossenbasis	1	48.2
Bb Zwischenfutter mit Dorn	7	1255.4
Total Zwischenfutter, Typ B	**8**	**1303.6**
Total Bestimmbare	**15**	**1661.2**
Unbestimmbares Halbfabrikat	2	85.3
Halbfabrikat/Artefaktfragment	1	1.4
Halbfabrikat/Abfall	4	577.2
Abfall der Artefaktherstellung	13	1464.2
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**20**	**2128.1**
GESAMTTOTAL	**35**	**3789.3**

Tab. D 280. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 mitte. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, stiellochgeschäftet	1	129.8
Total Hacken/Hammer	**1**	**129.8**
Sprossenmeissel	1	174.5
Total Meissel/Beile	**1**	**174.5**
Spangerät, einfach	1	53.7
Total Spangeräte	**1**	**53.7**
Sprossen-Retuscheur	3	168.7
Sprossenende, leicht überarbeitet	1	286.6
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	3	43.4
Total übrige Werkzeuge	**7**	**498.7**
Sprossenschmuck	1	9.4
Total Schmuck	**1**	**9.4**
Bb Zwischenfutter mit Dorn	1	209.9
Total Zwischenfutter, Typ B	**1**	**209.9**
Total Bestimmbare	**12**	**1076.0**
Halbfabrikat/Artefaktfragment	3	97.9
Halbfabrikat/Abfall	6	1081.7
Abfall der Artefaktherstellung	19	4827.3
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**28**	**6006.9**
GESAMTTOTAL	**40**	**7082.9**

Tab. D 279. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Flachhacke, beillochgeschäftet	2	209.3
Total Hacken/Hammer	**2**	**209.3**
Spangerät-Fragment	1	25.3
Total Spangeräte	**1**	**25.3**
Sprossen-Retuscheur	1	66.2
überarbeitete Sprossen-/Stangenteile	1	25.8
Total übrige Werkzeuge	**2**	**92.0**
Bb Zwischenfutter mit Dorn	1	178.5
Total Zwischenfutter, Typ B	**1**	**178.5**
Total Bestimmbare	**6**	**505.1**
Abfall der Artefaktherstellung	5	111.0
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**5**	**111.0**
GESAMTTOTAL	**11**	**616.1**

Tab. D 281. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Flachhacke	2	610.1
Total Hacken/Hammer	**2**	**610.1**
Spanspitze mit Öse	1	15.5
Sprossenspitze	4	73.2
Total Spitzen	**5**	**88.7**
Sprossenmeissel	2	71.0
Total Meissel/Beile	**2**	**71.0**
Spangerät, einfach	4	157.2
Spangerät mit Kerben	2	21.5
Spangerät mit Ose	1	7.3
Total Spangeräte	**7**	**186.0**
Sprossenende, leicht überarbeitet	1	43.9
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	4	51.2
Sprossenspitze mit Tülle und Ose	1	33.8
Total übrige Werkzeuge	**6**	**128.9**
Sprossenschmuck	1	8.4
Kamm mit Ose	2	4.9
Hirschgrandelimitation	2	2.9
Total Schmuck	**5**	**16.2**
Ba Zwischenfutter aus Sprossenbasis	1	30.3
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn	1	39.9
Bf1 Zwischenfutter mit Flügel	1	145.4
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz	4	233.4
Total Zwischenfutter, Typ B	**7**	**449.0**
Ca Tüllenfassung aus Sprossen	1	32.1
Cb Tüllenfassung aus Stangenstück	1	87.4
Total Tüllenfassungen, Typ C	**2**	**119.5**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	44	1764.0
Total Schienenfassungen, Typ E	**44**	**1764.0**
Ga Handfassung aus Sprosse	1	30.0
Gb Handfassung aus Sprossenstück	2	98.5
Total Handfassungen, Typ G	**3**	**128.5**
Total Bestimmbare	**83**	**3561.9**
Zwischenfutter Typ B	1	49.1
Zwischenfutter Typ B mit Absatz	2	86.4
Schienenfassung Typ E	1	4.0
Total Fassungen, unbestimmbar	**4**	**139.5**
Halbfabrikat/Artefaktfragmente	1	4.0
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	4	141.6
Halbfabrikat/Abfall	9	1346.1
Abfall der Artefaktherstellung	79	10710.8
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**93**	**12202.5**
GESAMTTOTAL	**180**	**15903.9**

Tab. D 282. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, beillochgeschäftet	1	72.5
Flachhacke	1	23.7
Hammer, beillochgeschäftet	1	185.9
Total Hacken/Hammer	**3**	**282.1**
Spanspitze	1	9.1
Total Spitzen	**1**	**9.1**
Harpune, zweireihig	1	1.7
Total Harpunen	**1**	**1.7**
Spangerät, einfach	1	19.0
Spangerät mit Ose	3	38.9
Total Spangeräte	**4**	**57.9**
überarbeitete Sprossen-/Stangenteile	2	30.3
Sprossenende, leicht überarbeitet	1	6.6
Sprossenspitze mit Tülle und Ose	1	28.7
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	1	12.6
Total übrige Werkzeuge	**5**	**78.2**
Sprossenschmuck	1	5.7
Total Schmuck	**1**	**5.7**
Bb Zwischenfutter mit Dorn, ohne Absatz	1	28.4
Be2 Zwischenfutter mit starkem Dorn und Absatz	1	137.7
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz	1	61.2
Total Zwischenfutter, Typ B	**3**	**227.3**
Ca Tüllenfassung aus Sprossen	1	40.2
Total Tüllenfassungen, Typ C	**1**	**40.2**
Ea Sprossenfassung mit langem schmalen Zapfen	20	654.6
Total Schienenfassungen, Typ E	**20**	**654.6**
Total Bestimmbare	**39**	**1356.8**
Halbfabrikat/Abfall	7	1878.3
Abfall der Artefaktherstellung	8	285.9
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**15**	**2164.2**
GESAMTTOTAL	**54**	**3521.0**

Tab. D 283. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, beillochgeschäftet	1	10.6
Flachhacke, beillochgeschäftet	6	965.6
Total Hacken/Hammer	**7**	**976.2**
Spanspitze	1	3.7
Sprossenspitze	1	16.4
Total Spitzen	**2**	**20.1**
Fellschaber	1	6.1
Total Meissel/Beile	**1**	**6.1**
Spangerät, einfach	1	22.3
Spangerät mit Ose	2	40.1
Spangerät-Fragment	3	34.5
Total Spangeräte	**6**	**96.9**
Sprossen-Retuscheur	3	132.2
überarbeitete Sprossen-/Stangenteile	5	35.5
Sprossenende, leicht überarbeitet	1	14.9
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	17	265.3
Hechelkamm aus Geweih	1	18.5
Total übrige Werkzeuge	**27**	**466.4**
Sprossenschmuck	3	36.9
Kamm mit Ose	1	2.6
Total Schmuck	**4**	**39.5**
Be Zwischenfutter mit Dorn	1	41.8
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn	4	236.4
Be2 Zwischenfutter mit starkem Dorn	2	259.4
Bf1 Zwischenfutter mit Flügel	1	127.1
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz	3	182.2
Total Zwischenfutter, Typ B	**11**	**846.9**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	46	1976.7
Total Schienenfassungen, Typ E	**46**	**1976.7**
Gb Handfassung aus Sprossenstück	1	13.3
Total Handfassungen, Typ G	**1**	**13.3**
Total Bestimmbare	**105**	**4442.1**
Zwischenfutter Typ B	3	319.3
Zwischenfutter Typ B mit Absatz	1	60.5
Schienenfassung Typ E	2	15.3
Fassungsfragment unbestimmbar	1	4.5
Total Fassungen unbestimmbar	**7**	**399.6**
Unbestimmbares Halbfabrikat	2	42.0
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	3	23.0
Halbfabrikat/Abfall	22	4859.3
Abfall der Artefaktherstellung	50	4111.8
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**77**	**9036.1**
GESAMTTOTAL	**189**	**13877.8**

Tab. D 284. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke	8	290.2
Beil-/ Axt-/ Hackenfragment	3	346.9
Flachhacke, beillochgeschäftet	1	162.6
Flachhacke, stiellochgechäftet	2	164.6
Total Hacken/Hammer	**14**	**964.3**
Spanspitze	3	32.1
Spanspitze/Doppelspitze	1	2.5
Spandoppelspitze	8	35.0
Sprossenspitze	11	644.4
Total Spitzen	**23**	**714.0**
Harpune, einreihig	2	27.4
Harpune, zweireihig	1	24.9
Harpunenfragment	1	12.8
Total Harpunen	**4**	**65.1**
Span-Meissel	3	35.1
Beil (aus breitem Span)	1	6.2
Sprossenmeissel	41	1980.5
Total Meissel/Beile	**45**	**2021.8**
Spangerät, einfach	3	74.7
Spangerät mit Kerben	1	5.0
Spangerät-Fragment	1	8.0
Spangerät, Gelegenheitswerkzeug	1	17.5
Total Spangeräte	**6**	**105.2**
Sprossen-Retuscheur	19	779.8
überarbeitete Sprossen-/Stangenteile	5	166.2
Sprossenende, leicht überarbeitet	4	132.8
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	2	14.9
Total übrige Werkzeuge	**30**	**1093.7**
Ringkopfnadel	1	4.4
Total Nadeln	**1**	**4.4**
Sprossenschmuck	1	11.7
Knöpfe mit Ose	1	10.8
Total Schmuck	**2**	**22.5**
Sprossenfassungen, Typ A		
Bb Zwischenfutter mit Dorn, ohne Absatz	8	572.9
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn und Absatz	118	6628.0
Be2 Zwischenfutter mit starkem Dorn und Absatz	51	6005.8
Be Zwischenfutter mit Dorn	2	468.0
Bf1 Zwischenfutter mit Flügel	103	12701.1
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz und Absatz	31	2274.3
Total Zwischenfutter, Typ B	**313**	**28650.1**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	2	113.5
Ec Sprossenfassung mit gegabeltem Zapfen	66	2163.0
Total Schienenfassungen, Typ E	**68**	**2276.5**
Ga Handfassung aus Sprosse	2	119.1
Gb Handfassung aus Sprossenstück	1	20.6
Total Handfassungen, Typ G	**3**	**139.7**
Total Bestimmbare	**509**	**36057.3**
Zwischenfutter Typ B	91	2674.2
Zwischenfutter Typ B, mit Absatz	34	1923.3
Schienenfassung Typ E	4	141.8
Total Fassungen unbestimmbar	**129**	**4739.3**
Unbestimmbares Halbfabrikat	3	244.8
Halbfabrikat/Artefaktfragment	7	264.9
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	4	111.6
Halbfabrikat/Abfall	188	22482.1
Abfall der Artefaktherstellung	181	13623.3
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**383**	**36726.7**
unbearbeitetes Geweih	**1**	**62.4**
GESAMTTOTAL	**568**	**50491.8**

Tab. D 285. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, beillochgeschäftet	5	241.4
Spitzhacke, stiellochgeschäftet	2	181.0
Total Hacken/Hammer	**7**	**422.4**
Spanspitze	1	4.2
Spandoppelspitze	4	12.2
Sprossenspitze	2	157.5
Total Spitzen	**7**	**173.9**
Spanmeissel	2	17.0
Sprossenmeissel	8	354.1
Total Meissel/Beile	**10**	**371.1**
Spangerät, einfach	1	16.6
Spangerät mit Kerben	1	8.0
Spangerät-Fragment	2	8.4
Spangerät-Halbfabrikat	1	34.0
Total Spangeräte	**5**	**67.0**
Sprossen-Retuscheur	6	193.6
überarbeitete Sprossenteile	3	152.9
Abfallstück als Gelegenheitswerkzeug	1	316.2
Total übrige Werkzeuge	**10**	**662.7**
Knöpfe, gekerbt	2	18.9
Total Schmuck	**2**	**18.9**
Bb Zwischenfutter mit Dorn, ohne Absatz	2	183.4
Be Zwischenfutter mit Dorn	1	63.1
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn und Absatz	31	2707.9
Be2 Zwischenfutter mit starkem Dorn und Absatz	13	1320.4
Bf1 Zwischenfutter mit Flügel	18	2288.5
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz und Absatz	11	531.5
Total Zwischenfutter, Typ B	**76**	**7094.8**
Tüllenfassungen, Typ C		
Ec Sprossenfassung mit gegabeltem Zapfen	11	414.4
Total Schienenfassungen, Typ E	**11**	**414.4**
Ga Handfassung aus Sprosse	1	47.0
Total Handfassungen, Typ G	**1**	**47.0**
Total Bestimmbare	**129**	**9272.2**
Zwischenfutter Typ B	17	701.3
Zwischenfutter Typ B mit Absatz	3	113.1
Schienenfassung Typ E	1	18.6
Total Fassungen unbestimmbar	**21**	**833.0**
Unbestimmbares Halbfabrikat	2	118.6
Halbfabrikat/Artefaktfragment	3	240.7
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	4	77.6
Halbfabrikat/Abfall	12	707.8
Abfall der Artefaktherstellung	40	3023.8
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**61**	**4168.5**
GESAMTTOTAL	**211**	**14273.7**

Tab. D 286. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, beillochgeschäftet	1	151.6
Flachhacke, beillochgeschäftet	1	154.6
Flachhacke, stiellochgeschäftet	1	184.8
Hammer, beillochgeschäftet	1	114.8
Total Hacken/Hammer	**4**	**605.8**
Spanspitze	2	5.7
Spandoppelspitze	6	37.4
Sprossenspitze	6	404.9
Total Spitzen	**14**	**448.0**
Harpune, einreihig	2	48.7
Total Harpunen	**2**	**48.7**
Spanmeissel	4	26.2
Doppelmeissel	1	6.7
Sprossenmeissel	23	1161.7
Sprossenmeissel, beillochgeschäftet	2	38.1
Total Meissel/Beile	**30**	**1232.7**
Spangerät-Fragment	2	18.6
Total Spangeräte	**2**	**18.6**
Sprossen-Retuscheur	11	474.3
überarbeitete Sprossenteile	11	220.8
Sprossenende, leicht überarbeitet	3	111.7
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	1	19.1
Total übrige Werkzeuge	**26**	**825.9**
Knöpfe	1	1.7
Total Schmuck	**1**	**1.7**
Bb Zwischenfutter mit Dorn, ohne Absatz	4	339.9
Be Zwischenfutter mit Dorn	3	127.7
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn und Absatz	80	5686.7
Be2 Zwischenfutter mit starkem Dorn und Absatz	28	2966.3
Bf1 Zwischenfutter mit Flügel	45	4969.2
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz und Absatz	37	2210.8
Total Zwischenfutter, Typ B	**197**	**16300.6**
Ec Sprossenfassung mit gegabeltem Zapfen	40	1404.5
Total Schienenfassungen, Typ E	**40**	**1404.5**
Total Bestimmbare	**316**	**20886.5**
Zwischenfutter Typ B	63	1572.2
Zwischenfutter Typ B, mit Absatz	12	692.4
Schienenfassung Typ E	5	197.5
Fassungsfragment, unbestimmbar	2	22.1
Total Fassungen unbestimmbar	**82**	**2484.2**
Unbestimmbares Halbfabrikat	5	248.3
Halbfabrikat/Artefaktfragment	4	286.1
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	5	77.6
Halbfabrikat/Abfall	100	10841.4
Abfall der Artefaktherstellung	140	10348.6
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**254**	**21802.0**
GESAMTTOTAL	**652**	**45172.7**

Tab. D 287. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spangerät, einfach	2	23.2
Total Spangeräte	**2**	**23.2**
Be Zwischenfutter mit Dorn	1	42.1
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn	2	100.7
Bf1 Zwischenfutter mit Flügel	1	72.4
Bf2 Zwischenfutter mit Flügel	1	44.7
Total Zwischenfutter, Typ B	**5**	**259.9**
Gb Handfassung aus Sprossenstück	1	10.7
Total Handfassungen, Typ G	**1**	**10.7**
Total Bestimmbare	**8**	**293.8**
Zwischenfutter Typ B	1	35.1
Total Fassungen unbestimmbar	**1**	**35.1**
Abfall der Artefaktherstellung	8	1996.2
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**8**	**1996.2**
GESAMTTOTAL	**17**	**2325.1**

Tab. D 288. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spangerät, einfach	1	35.1
Total Spangeräte	**1**	**35.1**
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn	1	85.4
Total Zwischenfutter, Typ B	**1**	**85.4**
Ec Sprossenfassung mit gegabeltem Zapfen	1	37.4
Total Schienenfassungen, Typ E	**1**	**37.4**
Total Bestimmbare	**3**	**157.9**
Zwischenfutter Typ B	2	25.4
Total Fassungen unbestimmbar	**2**	**25.4**
Halbfabrikat/Artefaktfragment	1	3.2
Abfall der Artefaktherstellung	12	1764.5
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**13**	**1767.7**
unbearbeitetes Geweih	**2**	**53.8**
GESAMTTOTAL	**20**	**2004.8**

Tab. D 289. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Hammer, beillochgeschäftet	2	438.5
Total Hacken/Hammer	**2**	**438.5**
Sprossenmeissel	1	19.2
Total Meissel/Beile	**1**	**19.2**
Total Bestimmbare	**3**	**457.7**
Zwischenfutter Typ B	2	17.3
Total Fassungen unbestimmbar	**2**	**17.3**
Halbfabrikat/Abfall	1	159.7
Abfall der Artefaktherstellung	7	1199.9
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**8**	**1359.6**
unbearbeitetes Geweih	**2**	**55.5**
GESAMTTOTAL	**15**	**1890.1**

Tab. D 290. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Flachhacke, beillochgeschäftet	1	79.5
Total Hacken/Hammer	**1**	**79.5**
Spanspitze	1	14.7
Total Spitzen	**1**	**14.7**
Sprossenmeissel	1	55.6
Total Meissel/Beile	**1**	**55.6**
Spangerät, einfach	1	13.6
Spangerät-Fragment	2	26.6
Total Spangeräte	**3**	**40.2**
Sprossen-Retuscheur	6	150.0
überarbeitete Sprossenteile	1	15.1
Sprossenende, leicht überarbeitet	1	9.5
Becher	1	44.2
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	5	175.3
Total übrige Werkzeuge	**14**	**394.1**
Aa Sprossenfassung mit Basis	4	360.1
Ab Sprossenfassung ohne Basis	1	11.7
A Sprossenfassung	1	12.0
Total Sprossenfassungen, Typ A	**6**	**383.8**
Cb Tüllenfassung aus Stangenstück	4	119.7
Total Tüllenfassungen, Typ C	**4**	**119.7**
Total Bestimmbare	**30**	**1087.6**
unbestimmtes Fassungsfragment	1	4.1
Total Fassungen unbestimmbar	**1**	**4.1**
Unbestimmbares Halbfabrikat	2	117.1
Halbfabrikat/Artefaktfragment	2	47.5
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	4	236.4
Halbfabrikat/Abfall	6	176.5
Abfall der Artefaktherstellung	20	4220.2
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**34**	**4797.7**
unbearbeitetes Geweih	**102**	**2143.8**
GESAMTTOTAL	**167**	**8033.2**

Tab. D 291. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 9. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Flachhacke, beillochgeschäftet	1	629.0
Total Hacken/Hammer	**1**	**629.0**
Sprossenmeissel	3	78.2
Total Meissel/Beile	**3**	**78.2**
Spangerät, einfach	1	30.4
Total Spangeräte	**1**	**30.4**
Sprossen-Retuscheur	1	27.8
Total übrige Werkzeuge	**1**	**27.8**
Ca Tüllenfassung aus Sprossen	2	57.5
Total Tüllenfassungen	**2**	**57.5**
Total Bestimmbare	**8**	**822.9**
Abfall der Artefaktherstellung	2	248.4
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**2**	**248.4**
unbearbeitetes Geweih	**2**	**20.9**
GESAMTTOTAL	**12**	**1092.2**

Tab. D 292. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 8. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, beillochgeschäftet	1	86.7
Beil-/ Axt-/ Hackenfragment	1	256.1
Total Hacken/Hammer	**2**	**342.8**
Harpune, zweireihig	1	57.3
Total Harpunen	**1**	**57.3**
Spangerät, einfach	2	21.0
Total Spangeräte	**2**	**21.0**
Sprossen-Retuscheur	2	46.0
überarbeitete Sprossen-/Stangenteile	1	6.7
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	1	5.2
Total übrige Werkzeuge	**4**	**57.9**
Ab Sprossenfassung ohne Basis	1	81.9
Total Sprossenfassungen, Typ A	**1**	**81.9**
Ca Tüllenfassung aus Sprossen	1	8.2
Total Tüllenfassungen, Typ C	**1**	**8.2**
Total Bestimmbare	**11**	**569.1**
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	1	3.6
Abfall der Artefaktherstellung	8	1771.0
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**9**	**1774.6**
unbearbeitetes Geweih	**10**	**218.3**
GESAMTTOTAL	**30**	**2562.0**

Tab. D 293. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 7. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Beil-/ Axt-/ Hackenfragment	1	35.9
Flachhacke, beillochgeschäftet	3	782.6
Hammer, beillochgeschäftet	2	107.7
Total Hacken/Hammer	**6**	**926.2**
Sprossenspitze	1	10.0
Total Spitzen	**1**	**10.0**
Sprossenmeissel	1	53.3
Total Meissel/Beile	**1**	**53.3**
Spangerät, einfach	3	47.7
Spangerät mit Öse	1	16.6
Total Spangeräte	**4**	**64.3**
Sprossen-Retuscheur	2	36.1
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	2	15.8
Total übrige Werkzeuge	**4**	**51.9**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	1	31.6
Total Schienenfassungen, Typ E	**1**	**31.6**
Total Bestimmbare	**17**	**1137.3**
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	4	159.4
Halbfabrikat/Abfall	5	1524.0
Abfall der Artefaktherstellung	14	1212.5
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**23**	**2895.9**
unbearbeitetes Geweih	**8**	**631.3**
GESAMTTOTAL	**48**	**4664.5**

Tab. D 296. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 4. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Sprossenretuscheur	1	15.8
übrige Werkzeuge	**1**	**15.8**
Total Bestimmbare	**1**	**15.8**
GESAMTTOTAL	**1**	**15.8**

Tab. D 294. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 6. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Hammer, beillochgeschäftet	1	186.8
Total Hacken/Hammer	**1**	**186.8**
Spangerät-Fragment	1	16.8
Total Spangeräte	**1**	**16.8**
Sprossen-Retuscheur	1	88.6
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	1	16.5
Total übrige Werkzeuge	**2**	**105.1**
Ba Zwischenfutter aus Sprossenbasis	1	21.6
Total Zwischenfutter, Typ B	**1**	**21.6**
Total Bestimmbare	**5**	**330.3**
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	1	23.6
Abfall der Artefaktherstellung	1	41.8
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**2**	**65.4**
GESAMTTOTAL	**7**	**395.7**

Tab. D 295. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 5. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Beil-/ Axt-/ Hackenfragment	1	82.1
Total Hacken/Hammer	**1**	**82.1**
Sprossenspitze	1	170.7
Total Spitzen	**1**	**170.7**
Spangerät, einfach	3	39.3
Spangerät-Fragment	4	31.0
Total Spangeräte	**7**	**70.3**
Sprossen-Retuscheur	2	27.8
Punch	1	17.2
Poliergerät	2	143.3
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	6	46.2
Abfallstück als Gelegenheitswerkzeug	2	26.5
Total übrige Werkzeuge	**13**	**261.0**
Ca Tüllenfassung aus Sprossen	4	129.6
Cb Tüllenfassung aus Stangenstück	1	26.1
Total Tüllenfassungen, Typ C	**5**	**155.7**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	2	49.2
Total Schienenfassungen, Typ E	**2**	**49.2**
Ga Handfassung aus Sprosse	1	3.1
Gb Handfassung aus Sprossenstück	5	32.8
Total Handfassungen	**6**	**35.9**
Total Bestimmbare	**35**	**824.9**
Unbestimmtes Fassungsfragment	2	7.4
Total Fassungen unbestimmbar	**2**	**7.4**
Unbestimmbares Halbfabrikat	5	90.1
Halbfabrikat/Artefaktfragment	1	4.1
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	3	31.5
Halbfabrikat/Abfall	5	128.9
Abfall der Artefaktherstellung	22	3168.4
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**36**	**3423.0**
unbearbeitetes Geweih	**18**	**1273.6**
GESAMTTOTAL	**91**	**5528.9**

Tab. D 297. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 3. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Sprossenmeissel	1	18.2
Total Meissel/Beile	**1**	**18.2**
Spangerät, einfach	1	10.8
Spangerät-Fragment	1	9.8
Span, Gelegenheitswerkzeug	1	23.5
Total Spangeräte	**3**	**44.1**
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	5	47.9
Total übrige Werkzeuge	**5**	**47.9**
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz	1	26.1
Total Zwischenfutter, Typ B	**1**	**26.1**
Ca Tüllenfassung aus Sprossen	1	23.6
Cb Tüllenfassung aus Stangenstück	1	45.9
Total Tüllenfassungen, Typ C	**2**	**69.5**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	9	240.3
Total Schienenfassungen, Typ E	**9**	**240.3**
Gc Handfassung aus Stangenstück	1	24.8
Total Handfassungen	**1**	**24.8**
Total Bestimmbare	**22**	**470.9**
Zwischenfutter mit Absatz Typ B	4	28.4
Zwischenfutter mit Dorn Typ B	1	32.2
Schienenfassung Typ E	3	35.0
Total Fassungen unbestimmbar	**8**	**95.6**
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	10	53.7
Halbfabrikat/Abfall	5	207.2
Abfall der Artefaktherstellung	9	489.9
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**24**	**750.8**
unbearbeitetes Geweih	**4**	**138.6**
GESAMTTOTAL	**58**	**1455.9**

Tab. D 298. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 2. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spanspitze	2	18.4
Total Spitzen	**2**	**18.4**
Harpune, zweireihig	1	59.1
Total Harpunen	**1**	**59.1**
Sprossenmeissel	3	253.6
Total Meissel/Beile	**3**	**253.6**
Knöpfe, Öse (Halbfabrikat)	1	51.7
Total Schmuck	**1**	**51.7**
Ba Zwischenfutter aus Sprossenbasis	1	19.9
Be Zwischenfutter mit Dorn	4	261.9
Be2 Zwischenfutter mit starkem Dorn	1	155.3
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz	2	66.7
Total Zwischenfutter, Typ B	**8**	**503.8**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	1	44.3
Total Schienenfassungen, Typ E	**1**	**44.3**
Total Bestimmbare	**16**	**930.9**
Zwischenfutter mit Absatz Typ B	2	30.5
Unbestimmtes Fassungsfragment	3	29.7
Total Fassungen unbestimmbar	**5**	**60.2**
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	1	2.1
Halbfabrikat/Abfall	1	42.5
Abfall der Artefaktherstellung	5	779.9
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**7**	**824.5**
unbearbeitetes Geweih	**3**	**4.6**
GESAMTTOTAL	**31**	**1820.2**

Tab. D 300. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht F. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz	1	26.7
Total Zwischenfutter, Typ B	**1**	**26.7**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	2	45.9
Total Schienenfassungen, Typ E	**2**	**45.9**
Total Bestimmbare	**3**	**72.6**
Abfall der Artefaktherstellung	5	548.7
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**5**	**548.7**
GESAMTTOTAL	**8**	**621.3**

Tab. D 299. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 1. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, beillochgeschäftet	1	77.0
Flachhacke, beillochgeschäftet	3	146.2
Flachhacke, stiellochgeschäftet	2	22.3
Total Hacken/Hammer	**6**	**245.5**
Spandoppelspitze	1	3.3
Sprossenspitze	13	365.8
Total Spitzen	**14**	**369.1**
Sprossenmeissel	18	623.2
Sprossenmeissel, beillochgeschäftet	1	35.8
Total Meissel/Beile	**19**	**659.0**
Spangerät, einfach	5	158.2
Spangerät mit Kerben	2	14.5
Spangerät-Fragment	1	3.7
Span, Gelegenheitswerkzeug	1	5.2
Total Spangeräte	**9**	**181.6**
Sprossen-Retuscheur	7	339.3
Punch	1	16.2
Sprossenende, leicht überarbeitet	2	42.7
Poliergerät	1	268.3
Sprossenspitze oder -Meissel	1	39.0
Total übrige Werkzeuge	**12**	**705.5**
Scheibenkopfnadel	1	5.1
Nadel mit Ohr	1	4.3
Total Nadeln	**2**	**9.4**
Bb Zwischenfutter mit Dorn	2	90.5
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn	37	2243.1
Be2 Zwischenfutter mit starkem Dorn	26	2785.3
Bf1/2 Zwischenfutter mit Flügel	6	608.0
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz	21	1220.5
Total Zwischenfutter, Typ B	**92**	**6947.4**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	20	657.7
Ea Sprossenfassung mit durchbohrtem Zapfen	1	56.9
Eb Sprossenfassung mit gekerbtem Zapfen	2	76.1
Total Schienenfassungen, Typ E	**23**	**790.7**
Gb1 Handfassung aus Sprossenstück	2	48.8
Total Handfassungen, Typ G	**2**	**48.8**
Total Bestimmbare	**179**	**9957.0**
Zwischenfutter Typ B	1	8.1
Zwischenfutter mit Absatz Typ B	36	566.1
Schienenfassung Typ E	4	88.3
Unbestimmtes Fassungsfragment/Rohform	2	149.3
Total Fassungen unbestimmbar	**43**	**811.8**
Unbestimmbares Halbfabrikat	6	555.1
Halbfabrikat /Artefaktfragment	3	10.9
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	5	41.7
Halbfabrikat/Abfall	9	685.2
Abfall der Artefaktherstellung	84	7451.2
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**107**	**8744.1**
unbearbeitetes Geweih	**13**	**102.7**
GESAMTTOTAL	**342**	**19615.6**

Tab. D 301. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht E. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, beillochgeschäftet	2	107.1
Hammer, beillochgeschäftet	1	134.4
Total Hacken/Hammer	**3**	**241.5**
Spanspitze	4	15.5
Spandoppelspitze	1	1.8
Sprossenspitze	1	25.2
Total Spitzen	**6**	**42.5**
Spanmeissel	2	21.8
Sprossenmeissel	11	325.1
Total Meissel/Beile	**13**	**346.9**
Spangerät, einfach	8	76.9
Spangerät-Fragment	3	27.8
Total Spangeräte	**11**	**104.7**
Sprossen-Retuscheur	1	19.2
Sprossenende, leicht überarbeitet	2	166.0
Vogelpfeilköpfe/Spinnwirtel	2	23.7
Abfallstück als Gelegenheitswerkzeug	2	43.3
Sprossenspitze oder -Meissel	1	31.0
Total übrige Werkzeuge	**8**	**283.2**
Scheibenkopfnadel	1	6.2
Total Nadeln	**1**	**6.2**
Ba Zwischenfutter aus Sprossenbasis	2	114.3
Bb Zwischenfutter mit Dorn	4	199.1
Bd Zwischenfutter mit geradem Kranz, ohne Absatz	2	46.3
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn	17	1046.8
Be2 Zwischenfutter mit starkem Dorn	6	508.2
Bf1/2 Zwischenfutter mit Flügel	4	316.2
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz, mit Absatz	28	1374.5
Total Zwischenfutter, Typ B	**63**	**3605.4**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	8	274.6
Eb Sprossenfassung mit gekerbtem Zapfen	2	94.4
Ec Sprossenfassung mit gegabeltem Zapfen	3	81.3
Total Schienenfassungen, Typ E	**13**	**450.3**
Gb Handfassung aus Sprossenstück	1	59.9
Total Handfassungen, Typ G	**1**	**59.9**
Total Bestimmbare	**119**	**5140.6**
Zwischenfutter Typ B	1	18.3
Zwischenfutter mit Absatz Typ B	15	430.1
Schienenfassung Typ E	3	60.0
Unbestimmtes Fassungsfragment	2	37.4
Total Fassungen unbestimmbar	**21**	**545.8**
Unbestimmbares Halbfabrikat	3	243.4
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	6	50.0
Abfall der Artefaktherstellung	37	2940.7
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**46**	**3234.1**
unbearbeitetes Geweih	**5**	**44.4**
GESAMTTOTAL	**191**	**8964.9**

Tab. D 302. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht D. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, beillochgeschäftet	1	145.5
Total Hacken/Hammer	**1**	**145.5**
Sprossenmeissel	2	72.0
Total Meissel/Beile	**2**	**72.0**
Spangerät, einfach	2	11.5
Spangerät-Fragment	1	6.4
Total Spangeräte	**3**	**17.9**
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn	3	189.8
Be2 Zwischenfutter mit starkem Dorn	2	161.7
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz	1	60.2
Total Zwischenfutter, Typ B	**6**	**411.7**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	5	150.5
Total Schienenfassungen, Typ E	**5**	**150.5**
Total Bestimmbare	**17**	**797.6**
Zwischenfutter mit Absatz Typ B	11	275.5
Schienenfassung Typ E	2	33.6
Unbestimmtes Fassungsfragment	2	27.6
Total Fassungen unbestimmbar	**15**	**336.7**
Halbfabrikat/Artefaktfragment	1	13.9
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	11	48.6
Halbfabrikat/Abfall	2	49.4
Abfall der Artefaktherstellung	3	162.9
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**17**	**274.8**
GESAMTTOTAL	**49**	**1409.1**

Tab. D 304. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht A. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	Fragmente n	Gewicht g
Spitzhacke, beillochgeschäftet	1	164.5
Hammer, beillochgeschäftet	1	208.9
Total Hacken/Hammer	**2**	**373.4**
Spanspitze/Doppelspitze	3	6.0
Sprossenspitze	3	58.8
Sprossenspitze mit Tülle	1	77.4
Total Spitzen	**7**	**142.2**
Harpune, zweireihig	3	39.4
Total Harpunen	**3**	**39.4**
Spanmeissel	2	32.4
Beil (aus breitem Span)	1	2.1
Sprossenmeissel	12	429.8
Total Meissel/Beile	**15**	**464.3**
Spangerät, einfach	4	51.9
Spangerät mit Kerben	2	12.7
Spangerät-Fragment	4	29.9
Total Spangeräte	**10**	**94.5**
Sprossen-Retuscheur	5	113.0
Sprossenende, leicht überarbeitet	1	43.2
Sprossenspitze oder -Meissel	1	29.1
Total übrige Werkzeuge	**7**	**185.3**
Keulenkopfnadel	1	2.2
Total Nadeln	**1**	**2.2**
Bb Zwischenfutter mit Dorn	2	146.7
Bd Zwischenfutter mit geradem Kranz	1	134.8
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn	40	2454.2
Be2 Zwischenfutter mit starkem Dorn	12	1236.9
Bf1/2 Zwischenfutter mit Flügel	10	1048.2
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz	17	1008.9
Total Zwischenfutter, Typ B	**82**	**6029.7**
Ea Sprossenfassung mit schmalem Zapfen	15	575.6
Eb Sprossenfassung mit gekerbtem Zapfen	4	127.3
Ec Sprossenfassung mit gegabeltem Zapfen	5	158.6
Total Schienenfassungen, Typ E	**24**	**861.5**
Gb Handfassung aus Sprossenstück	2	88.1
Total Handfassungen, Typ G	**2**	**88.1**
Total Bestimmbare	**153**	**8280.6**
Zwischenfutter Typ B	3	18.6
Zwischenfutter mit Absatz Typ B	41	621.5
Schienenfassung Typ E	2	12.8
Unbestimmtes Fassungsfragment	10	61.7
Total Fassungen unbestimmbar	**56**	**714.6**
Unbestimmbares Halbfabrikat	3	115.4
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	9	45.5
Halbfabrikat/Abfall	12	464.5
Abfall der Artefaktherstellung	89	3665.7
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**113**	**4291.1**
unbearbeitetes Geweih	**8**	**122.9**
GESAMTTOTAL	**330**	**13409.2**

Tab. D 303. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht BC. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Typologie	PH-L n	AK/PH-J n	PH-G n	PH-E n	PH-C2 n
Spitzhacke, beillochgeschäftet		1			1
Spitzhacke, stiellochgeschäftet		4			2
Flachhacke		2			1
Stangenhammer, beillochgeschäftet		1			
Total Hacken/Hammer		**8**		**1**	**4**
Spanspitze		2			
Sprossenspitze		2			
Total Spitzen		**4**			
Harpune, zweireihig	1	3			
Total Harpunen	**1**	**3**			
Sprossenmeissel		4			1
Total Meissel/Beile		**4**			**1**
Spangerät, einfach	5	7	1		
Spangerät mit Ose	1		1		
Span, Gelegenheitswerkzeug		1			
Total Spangeräte	**6**	**8**	**2**		
Fellschaber		1			
Span-Messer		2			
Sprossen-Retuscheur		2			
Becher		1			
überarbeitete Sprossen-/Stangenteile		2			3
Total übrige Werkzeuge		**8**			**3**
Sprossenendschmuck			1		
Total Schmuck			**1**		
Ab Sprossenfassung ohne Sprossenbasis		3			
Total Sprossenfassungen, Typ A		**3**			
Be1 Zwischenfutter mit schwachem Dorn					12
Be2 Zwischenfutter mit starkem Dorn					1
Bf1 Zwischenfutter mit Flügel					3
Bg Zwischenfutter mit geradem Kranz und Absatz				1	9
Total Zwischenfutter, Typ B				**1**	**25**
Ca Tüllenfassung aus Sprossen		3			
Cb Tüllenfassung aus Stangenstück	4	9			
Total Tüllenfassungen, Typ C	**4**	**12**			
Ea Sprossenfassung mit langem, schmalem Zapfen				1	4
Eb Sprossenfassung mit gekerbtem Zapfen					2
Total Schienenfassungen, Typ E				**1**	**6**
Ga Handfassung aus Sprosse		1			
Gb Handfassung aus Sprossenstück	3	1			
Total Handfassungen, Typ G	**3**	**2**			
Total Bestimmbare	**14**	**52**	**3**	**3**	**39**
Fassungsfragment, unbestimmbar		4			
Total Fassungen unbestimmbar		**4**			**6**
Artefaktfragment typologisch unbestimmbar	2	1	1		
Halbfabrikat/Abfall		1			
Abfall der Artefaktherstellung	29	70	8	2	72
Total Halbfabrikate/Abfall/Fragmente	**31**	**72**	**9**	**2**	**72**
unbearbeitetes Geweih	**7**	**40**	**2**	**1**	**24**
GESAMTTOTAL	**52**	**168**	**14**	**6**	**141**

Tab. D 305. Seeufersiedlungen Zürich, AKAD/Pressehaus alle Schichten. Geweihartefakte. Ergebnisse der typologischen Bestimmungen. Typenliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	3	1551.4
Stange basal mit Rose		
Stange basal mit Sprosse	1	952.8
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse	2	465.1
Stangenteil ohne Sprossen	29	950.0
Augsprosse		
Sprosse	25	2200.7
Krone		
unbestimmtes Fragment	1	1.3
TOTAL	**61**	**6121.3**

Tab. D 306. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	3	2125.6
Stange basal mit Rose	1	43.2
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	19	662.9
Augsprosse		
Sprosse	21	852.7
Krone	2	355.0
unbestimmtes Fragment	1	17.3
TOTAL	**47**	**4056.7**

Tab. D 307. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel		
Stange basal mit Rose		
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	11	472.5
Augsprosse		
Sprosse	9	521.0
Krone		
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**20**	**993.5**

Tab. D 308. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 6 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	2	1833.4
Stange basal mit Rose	4	213.9
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil	5	2262.0
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	32	4718.1
Augsprosse		
Sprosse	52	3017.8
Krone	4	2063.4
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**99**	**14108.6**

Tab. D 309. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 56. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange	1	1354.0
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	1378.0
Stange basal mit Rose	2	428.5
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil	4	1707.3
Stange mit Sprosse	3	1636.6
Stangenteil ohne Sprossen	17	3107.1
Augsprosse		
Sprosse	36	2658.8
Krone	1	179.4
unbestimmtes Fragment	1	24.0
TOTAL	**66**	**12473.7**

Tab. D 310. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	2	276.4
Stange basal mit Rose	1	44.3
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	3	578.5
Augsprosse		
Sprosse	4	368.5
Krone		
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**10**	**1267.7**

Tab. D 311. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel		
Stange basal mit Rose		
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	2	682.3
Augsprosse		
Sprosse	5	291.6
Krone		
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**7**	**973.9**

Tab. D 312. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 5 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange	7	5584.1
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	6	2926.5
Stange basal mit Rose	16	2794.9
Stange basal mit Sprosse	1	136.8
Stange mit Augsprossteil	6	2288.5
Stange mit Sprosse	7	3422.5
Stangenteil ohne Sprossen	46	6736.8
Augsprosse	9	1445.5
Sprosse	56	2799.0
Krone	7	1516.5
unbestimmtes Fragment	4	48.7
TOTAL	**165**	**29699.8**

Tab. D 313. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange	2	506.7
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	209.9
Stange basal mit Rose	2	841.6
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil	1	619.8
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	6	185.0
Augsprosse	3	704.0
Sprosse	19	868.5
Krone	5	3144.2
unbestimmtes Fragment	1	3.2
TOTAL	**40**	**7082.9**

Tab. D 314. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	265.5
Stange basal mit Rose	5	639.7
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil	1	549.8
Stange mit Sprosse	3	836.3
Stangenteil ohne Sprossen	8	627.8
Augsprosse	1	101.8
Sprosse	14	763.4
Krone		
unbestimmtes Fragment	2	5.0
TOTAL	**35**	**3789.3**

Tab. D 315. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 mitte. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	178.5
Stange basal mit Rose	1	154.5
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	3	120.0
Augsprosse		
Sprosse	5	140.7
Krone		
unbestimmtes Fragment	1	22.4
TOTAL	**11**	**616.1**

Tab. D 316. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 4 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange	1	437.5
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	3	844.9
Stange basal mit Rose	12	3477.2
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil	1	171.8
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	52	5972.5
Augsprosse	1	181.7
Sprosse	97	3223.6
Krone	5	1480.0
unbestimmtes Fragment	8	114.7
TOTAL	**180**	**15903.9**

Tab. D 317. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel		
Stange basal mit Rose	1	210.6
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	18	845.3
Augsprosse		
Sprosse	34	1013.1
Krone	1	1452.0
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**54**	**3521.0**

Tab. D 318. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	6	1235.7
Stange basal mit Rose	6	1049.6
Stange basal mit Sprosse	2	1184.5
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse	7	2268.2
Stangenteil ohne Sprossen	44	4019.6
Augsprosse	5	352.7
Sprosse	112	3338.6
Krone	1	360.0
unbestimmtes Fragment	6	68.9
TOTAL	**189**	**13877.8**

Tab. D 319. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 3 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	40	6639.4
Stange basal mit Rose	184	20681.3
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse	5	2503.8
Stange ohne Sprossen	374	24500.3
Augsprosse	14	1817.0
Sprosse	400	20475.9
Krone	5	968.0
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**1022**	**77585.7**

Tab. D 320. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	7	1389.0
Stange basal mit Rose	34	4118.7
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse	4	737.8
Stangenteil ohne Sprossen	93	4831.7
Augsprosse		
Sprosse	68	3032.6
Krone	2	147.9
unbestimmtes Fragment	3	16.0
TOTAL	**211**	**14273.7**

Tab. D 321. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	39	5444.8
Stange basal mit Rose	92	9064.5
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse	1	255.0
Stangenteil ohne Sprossen	268	17660.1
Augsprosse	2	211.8
Sprosse	235	11332.6
Krone	3	1067.4
unbestimmtes Fragment	12	136.5
TOTAL	**652**	**45172.7**

Tab. D 322. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 2 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	106.4
Stange basal mit Rose	2	114.5
Stange basal mit Sprosse	1	856.8
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	7	210.2
Augsprosse		
Sprosse	5	197.5
Krone	1	839.7
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**17**	**2325.1**

Tab. D 323. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 allgemein. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	2	525.2
Stange basal mit Rose		
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	8	1041.6
Augsprosse		
Sprosse	9	363.6
Krone	1	74.4
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**20**	**2004.8**

Tab. D 324. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 unten. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	293.6
Stange basal mit Rose	1	144.9
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil	1	380.2
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	6	936.0
Augsprosse		
Sprosse	5	130.6
Krone		
unbestimmtes Fragment	1	4.8
TOTAL	**15**	**1890.1**

Tab. D 325. Seeufersiedlungen Zürich, Mozartstrasse Schicht 1 oben. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	4	1773.2
Stange basal mit Rose		
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil	2	1203.9
Stange mit Sprosse	2	387.2
Stangenteil ohne Sprossen	40	778.2
Augsprosse	2	248.0
Sprosse	62	1700.6
Krone	13	1813.7
unbestimmtes Fragment	42	128.4
TOTAL	**167**	**8033.2**

Tab. D 326. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 9. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	629.0
Stange basal mit Rose		
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	1	30.4
Augsprosse		
Sprosse	6	240.0
Krone	3	189.7
unbestimmtes Fragment	1	3.1
TOTAL	**12**	**1092.2**

Tab. D 327. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 8. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	106.6
Stange basal mit Rose	4	1187.1
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse	1	377.5
Stangenteil ohne Sprossen	5	184.2
Augsprosse	1	86.7
Sprosse	9	164.9
Krone	2	441.3
unbestimmtes Fragment	7	13.7
TOTAL	**30**	**2562.0**

Tab. D 328. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 7. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel		
Stange basal mit Rose		
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen		
Augsprosse		
Sprosse	1	15.8
Krone		
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**1**	**15.8**

Tab. D 329. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 6. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel		
Stange basal mit Rose	1	186.8
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse	1	41.8
Stangenteil ohne Sprossen	1	16.8
Augsprosse		
Sprosse	4	150.3
Krone		
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**7**	**395.7**

Tab. D 330. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 5. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	1110.8
Stange basal mit Rose	5	1151.5
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse	3	722.9
Stangenteil ohne Sprossen	15	613.6
Augsprosse		
Sprosse	16	357.3
Krone	8	708.4
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**48**	**4664.5**

Tab. D 331. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 4. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange	1	99.8
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	3	1229.2
Stange basal mit Rose	5	775.9
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse	1	603.7
Stangenteil ohne Sprossen	22	799.3
Augsprosse		
Sprosse	51	995.1
Krone	3	1007.9
unbestimmtes Fragment	5	18.0
TOTAL	**91**	**5528.9**

Tab. D 332. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 3. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel		
Stange basal mit Rose	3	249.3
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	16	325.6
Augsprosse		
Sprosse	32	649.6
Krone	3	226.0
unbestimmtes Fragment	4	5.4
TOTAL	**58**	**1455.9**

Tab. D 333. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 2. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel		
Stange basal mit Rose	3	499.5
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	1	26.7
Augsprosse		
Sprosse	3	88.9
Krone		
unbestimmtes Fragment	1	6.2
TOTAL	**8**	**621.3**

Tab. D 334. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht 1. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	51.7
Stange basal mit Rose	1	155.3
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	17	486.2
Augsprosse		
Sprosse	6	122.7
Krone	5	1002.2
unbestimmtes Fragment	1	2.1
TOTAL	**31**	**1820.2**

Tab. D 335. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht F. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	24.3
Stange basal mit Rose	29	2794.6
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil	1	129.9
Stange mit Sprosse	1	75.8
Stangenteil ohne Sprossen	134	6828.5
Augsprosse		
Sprosse	134	5320.6
Krone	25	4338.4
unbestimmtes Fragment	17	103.5
TOTAL	**342**	**19615.6**

Tab. D 336. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht E. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	1	222.1
Stange basal mit Rose	12	836.6
Stange basal mit Sprosse	2	185.2
Stange mit Augsprossteil	1	158.3
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	102	4128.4
Augsprosse	1	145.3
Sprosse	63	2129.0
Krone	7	1116.3
unbestimmtes Fragment	2	43.7
TOTAL	**191**	**8964.9**

Tab. D 337. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht D. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment	2	88.2
Stange mit Rose und Schädel	1	130.6
Stange basal mit Rose	27	2607.9
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil	1	154.7
Stange mit Sprosse	1	82.8
Stangenteil ohne Sprossen	175	6121.9
Augsprosse	2	233.3
Sprosse	91	2802.1
Krone	9	1064.7
unbestimmtes Fragment	21	123.0
TOTAL	**330**	**13409.2**

Tab. D 338. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht BC. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
Ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel		
Stange basal mit Rose	3	172.7
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil	1	138.2
Stange mit Sprosse		
Stangenteil ohne Sprossen	22	567.1
Augsprosse		
Sprosse	15	342.8
Krone	1	145.5
unbestimmtes Fragment	7	42.8
TOTAL	**49**	**1409.1**

Tab. D 339. Seeufersiedlungen Zürich, Kanalisationssanierung Seefeld Schicht A. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel		
Stange basal mit Rose	7	843.0
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stange ohne Sprossen	18	484.0
Augsprosse	3	318.0
Sprosse	24	578.0
Krone		
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**52**	**2223.0**

Tab. D 340. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht L. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange	2	1786.0
Rosenstock/Schädelfragment	5	615.0
Stange mit Rose und Schädel	4	963.0
Stange basal mit Rose	13	2246.0
Stange basal mit Sprosse	1	243.0
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse	1	129.0
Stange ohne Sprossen	80	2084.0
Augsprosse	6	409.0
Sprosse	46	1356.0
Krone	8	1041.0
unbestimmtes Fragment	2	11.0
TOTAL	**168**	**10883.0**

Tab. D 341. Seeufersiedlungen Zürich, AKAD/Pressehaus Schicht J. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel	2	785.0
Stange basal mit Rose	2	214.0
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stange ohne Sprossen	6	449.0
Augsprosse	1	47.0
Sprosse	3	24.0
Krone		
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**14**	**1519.0**

Tab. D 342. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht G. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment		
Stange mit Rose und Schädel		
Stange basal mit Rose	1	204.0
Stange basal mit Sprosse	1	710.0
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stange ohne Sprossen	4	2174.0
Augsprosse		
Sprosse		
Krone		
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**6**	**3088.0**

Tab. D 343. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht E. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Geweihartefakte: Geweihteile	Fragmente n	Gewicht g
ganz erhaltene Stange		
Rosenstock/Schädelfragment	1	199.0
Stange mit Rose und Schädel	4	584.0
Stange basal mit Rose	12	827.0
Stange basal mit Sprosse		
Stange mit Augsprossteil		
Stange mit Sprosse		
Stange ohne Sprossen	72	2174.0
Augsprosse	12	1092.0
Sprosse	40	1156.0
Krone		
unbestimmtes Fragment		
TOTAL	**141**	**6032.0**

Tab. D 344. Seeufersiedlungen Zürich, Pressehaus Schicht C2. Geweihartefakte. Ergebnisse der osteologischen Bestimmungen. Geweihteilliste.

Profilkolonne	Sektor	Lage (Koordinaten)		Schichten	Kultur	Anz Proben
1001	Utoquai2	551.00	F.34	A/B/D/E	SRK	5
1002	Utoquai1	538.30	G.0	A/B/D/E	SRK	9
1003	Utoquai1	546.77	C.0	A/B/D/E	SRK	6
1004	Kreuzstrasse1	86.65	G.0	B/D	SRK	2
1005	Kreuzstrasse1	89.85	E.90	B/D	SRK	3
1009	Kreuzstrasse1	117.60	G.0	B/D	SRK	1
1010	Kreuzstrasse1	G.0	105.30	D	SRK	1
1012	Seerosenstrasse1	M.0	65.20	A/B/D	SRK	10
1019	Seerosenstrasse2	M.0	80.20	4	HORG	2
2203	Seerosenstrasse3	M.0	118.50	B/D/E/4	SRK/HORG	11
2204	Seerosenstrasse3	M.0	118.20	2/3/4	HORG	10
2205	Pumpwerk	58.35	N.0	A/B/D	SRK	8
2206	Pumpwerk	58.70	N.0	4	HORG	1
2207	Dufourstrasse1	417.00	P.20	2A/5/9	HORG/PFYN	3
2208	Dufourstrasse1	402.43	M.0	2A/5/9	HORG/PFYN	4
2209	Dufourstrasse1	413.65	M.0	2A/5/9	HORG/PFYN	3
2214	Dufourstrasse2	M.0	418.30	2A/5/9	HORG/PFYN	3
2215	Dufourstrasse2	M.0	435.25	2A/9	HORG/PFYN	2
2216	Dufourstrasse2	M.0	425.70	2A	HORG	1
2217	Dufourstrasse2	M.0	425.30	2A/9	HORG/PFYN	2
4135	Dufourstrasse2	M.0	446.75	9	PFYN	1
5001	Seehofstrasse1	C.0	56.15	9	PFYN	1
5002	Dufourstrasse2	M.0	457.87	3/9	HORG/PFYN	2
5006	Dufourstrasse3	N.0	706.53	2/4	HORG	4
5007	Dufourstrasse3	706.00	Q.86	2/4	HORG	4
5012	Dufourstrasse3	N.0	716.65	E/2/3	SRK/HORG	3
5013	Dufourstrasse3	N.0	700.65	E/2/3/4/9	SRK/HORG/PFYN	6
5014	Dufourstrasse3	N.0	701.00	3/4/9	HORG/PFYN	3
5015	Dufourstrasse3	M.55	734.00	E/3	SRK/HORG	2
5018	Seehofstrasse2	111.00	B.23	7/9	PFYN	5
5024	Dufourstrasse5	M.0	694.53	E/2/3/4/9	SRK/HORG/PFYN	10
5025	Dufourstrasse5	M.0	632.88	3	HORG	1
5026	Dufourstrasse5	M.0	632.66	3/9	HORG/PFYN	4
5027	Dufourstrasse5	M.0	660.22	E/2/3/4/9	SRK/HORG/PFYN	5
5028	Dufourstrasse5	M.0	673.47	E/2/3/4	SRK/HORG	6
5029	Dufourstrasse5	M.0	673.76	9	PFYN	5
6888	Dufourstrasse5	647.25	M.0	E/3/4/9	SRK/HORG/PFYN	6
6889	Dufourstrasse5	664.10	M.0	E/2/3/4/9	SRK/HORG/PFYN	8
TOTAL						**163**

Tab. D 345. Seeufersiedlungen Zürich. Zusammenstellung der 38 untersuchten Profilkolonnen aus der Grabung Kanalisationssanierung Seefeld. Siehe auch Abb. 256.

Proben-nummer	Fund-komplex-nummer	Schnitt	Kultur	Strati-grafie	Koordinaten		Volumen in ml	Bemerkungen
1	5169	Seehofstrasse2	PFYN	7	145	C	1800	Getreide vk.
2	5221	Seehofstrasse2	PFYN	7	149	B	600	Getreide vk.
24	4719	Seehofstrasse2	PFYN	8	126	C	5	Getreide vk.
69	5235	Seehofstrasse2	PFYN	7	134	C	150	
201	3916	Dufourstrasse2	PFYN	9	450	P	600	Haselnüsse
202	4087	Dufourstrasse2	PFYN	9	449	O	400	Fasern
203	6741	Dufourstrasse5	PFYN	9	651	M.0	280	Haselnüsse
207	3488	Dufourstrasse1	PFYN	5	407	O	440	Chenopodium
208	3292	Dufourstrasse1	PFYN	5	403	O	160	Kernchenprobe (Chenopodium)
210	3488	Dufourstrasse1	PFYN	5	407	O	230	Chenopodium
211	3292	Dufourstrasse1	PFYN	5	403	O	200	Chenopodium
213	5785	Dufourstrasse5	PFYN	9	632	P/N	90	
225	3310	Dufourstrasse1	PFYN	5	405	O	100	Chenopodium
229	3309	Dufourstrasse1	PFYN	5	405	P	55	Haselnussprobe
242	6442	Dufourstrasse5	PFYN	9	685	O	20	Abies-Zapfen
243	5123	Seehofstrasse2	PFYN	7	117	C	20	Abies-Zapfen
246	5140	Seehofstrasse2	PFYN	7	133	B	10	
253	4844	Seehofstrasse2	PFYN	7	123	B	100	
254	4648	Seehofstrasse2	PFYN	7	159	C	60	
255	3310	Dufourstrasse1	PFYN	5	405	O	70	Chenopodium
258	5551	Dufourstrasse5	PFYN	9	630	O	80	
259	3485	Dufourstrasse1	PFYN	5	407	N	100	
3	6569	Dufourstrasse5	HORG	4	660	O	500	Getreide vk.
4	6745	Dufourstrasse5	HORG	4	662	O	1100	Getreide vk.
5	6799	Dufourstrasse5	HORG	4	661	O	550	Getreide vk.
6	5533	Dufourstrasse5	HORG	4	656	O	600	Lein u. Getreide vk.
7	5547	Dufourstrasse5	HORG	4	657	O	420	Getreide vk.
8	6628	Dufourstrasse5	HORG	4	661	O	550	Getreide vk.
9	5594	Dufourstrasse5	HORG	4	658	O	350	Getreide vk.
10	5382	Dufourstrasse5	HORG	4	655	P	500	Getreide vk.
11	6263	Dufourstrasse5	HORG	3	639	N	1150	Getreide vk.
12	6091	Dufourstrasse5	HORG	3	637	N	100	Getreide vk.
13	6023	Dufourstrasse5	HORG	3	634	O	30	Getreide vk. Kö verklumpt
21	2269	Pumpwerk	HORG	4	55.3	N10	110	Getreide vk. Kö verklumpt
22	2222	Pumpwerk	HORG	4	55	L	500	Getreide vk. Kö verklumpt
23	5684	Dufourstrasse5	HORG	4	694	N	130	Leinsamen vk.
25	5692	Dufourstrasse5	HORG	4	669	P	90	Getreide vk. Kö verklumpt
26	5691	Dufourstrasse5	HORG	4	669	O	120	Getreide vk. Kö verklumpt
27	5832	Dufourstrasse5	HORG	4	670	N	140	Getreide vk. Kö verklumpt
28	6744	Dufourstrasse5	HORG	4	662	N	50	Getreide vk. Kö verklumpt
29	6395	Dufourstrasse5	HORG	4	690	O	980	Lein & Getreide vk.
31	6538	Dufourstrasse5	HORG	2	688	N	1700	Getreide vk.
32	6538	Dufourstrasse5	HORG	2	688	N	1800	Getreide vk.
33	6538	Dufourstrasse5	HORG	2	688	N	1800	Getreide vk.
34	6600	Dufourstrasse5	HORG	2	680	O	200	Getreide vk. Kö verklumpt
35	6600	Dufourstrasse5	HORG	2	680	O	150	Getreide vk. Kö verklumpt
36	6600	Dufourstrasse5	HORG	2	680	O	180	Getreide vk. Kö verklumpt
37	6600	Dufourstrasse5	HORG	2	680	O	80	Getreide vk. Kö verklumpt
38	6600	Dufourstrasse5	HORG	2	680	O	100	Getreide vk. Kö verklumpt
39	6600	Dufourstrasse5	HORG	2	680	O	100	Getreide vk.
40	6600	Dufourstrasse5	HORG	2	680	O	40	Getreide vk. Kö verklumpt
41	6401	Dufourstrasse5	HORG	2	689	O	1400	Getreide vk.
42	6401	Dufourstrasse5	HORG	2	689	O	240	Getreide vk.
43	603	Dufourstrasse5	HORG	2	689	P	950	Getreide vk.
44	6537	Dufourstrasse5	HORG	2	688	O	1000	Getreide vk.
45	6586	Dufourstrasse5	HORG	2	662	N	25	Getreide vk. Kö z.T. verklumpt
46	6600	Dufourstrasse5	HORG	2	680	O	5	Getreide vk.
47	5576	Dufourstrasse5	HORG	2	681	P	580	Getreide vk. Kö verklumpt
48	6758	Dufourstrasse5	HORG	2	675	L	650	Getreide vk.
49	6170	Dufourstrasse5	HORG	2	690	P	500	Getreide vk.
50	6616	Dufourstrasse5	HORG	2	676	M	380	Getreide vk.
51	6727	Dufourstrasse5	HORG	2	687	O	360	Getreide vk.
52	6617	Dufourstrasse5	HORG	2	675	M	240	Getreide vk.
53	6727	Dufourstrasse5	HORG	2	687	O	160	Getreide vk.
54	6617	Dufourstrasse5	HORG	2	675	M	170	Getreide vk.
55	6601	Dufourstrasse5	HORG	2	680	N	30	Getreide vk. Kö z.T. verklumpt
56	5401	Dufourstrasse5	HORG	2	668	O	140	Getreide vk.
57	5515	Dufourstrasse5	HORG	2	669	P/Q	100	Getreide vk.
58	5970	Dufourstrasse5	HORG	2	682	O	80	Getreide vk. Kö verklumpt
59	5644	Dufourstrasse5	HORG	2	669	O	80	Getreide vk.
60	6170	Dufourstrasse5	HORG	2	690	P	20	
61	5821	Dufourstrasse5	HORG	2	670	O	20	Getreide vk.
62	6341	Dufourstrasse5	HORG	2	664	O	15	Getreide vk. Kö verklumpt
63	5507	Dufourstrasse5	HORG	2	681	O	5	Getreide vk. Kö verklumpt
64	5464	Dufourstrasse5	HORG	4	696	N	700	Lein vk. Stengel
65	5303	Dufourstrasse5	HORG	4	697	O	950	Getreide vk.
66	6569	Dufourstrasse5	HORG	4	663	O	440	Getreide vk. Lein vk.
67	6570	Dufourstrasse5	HORG	4	663	N	200	Leinstengel unv.
71	1998	Seerosenstrasse2	HORG	4	86	K/L	30	
72	3740	Dufourstrasse3	HORG	4	700	Q	160	Lein unv.
209	1921	Seerosenstrasse2	HORG	4	82	L	150	Rubus-Kerne
214	6262	Dufourstrasse5	HORG	3	639		1	verk. Apfel
215	6362	Dufourstrasse5	HORG	3	640	O	1	ganze Eicheln

Tab. D 346. Teil 1. Seeufersiedlungen Zürich. Zusammenstellung der untersuchten Flächenproben aus der Grabung Kanalisationssanierung Seefeld. Reihenfolge: nach Probennummern innerhalb der Kulturen. Siehe auch Abb. 257.

Proben-nummer	Fund-komplex-nummer	Schnitt	Kultur	Strati-grafie	Koordinaten		Volumen in ml	Bemerkungen
216	6266	Dufourstrasse5	HORG	3	639	O	1	ganze Eicheln
217	6361	Dufourstrasse5	HORG	3	640	N	1	ganze Eicheln
218	5649	Dufourstrasse5	HORG	3	670	N	20	Schlehensteine
219	3220	Seerosenstrasse3	HORG	4	M	114	750	Papaver
220	3348	Dufourstrasse2	HORG	2A	433	O	700	Papaver
221	3348	Dufourstrasse2	HORG	2A	?	?	200	Papaver/Prunus
222	5737	Dufourstrasse5	HORG	4	653	P	220	Papaver/Kerne
223	6261	Dufourstrasse5	HORG	3	639	O/N	200	Papaver/Kerne
224	3384	Dufourstrasse1	HORG	1A	417	O	25	Picea-Zapfen
231	4574	Dufourstrasse3	HORG	2	705	Q	540	viel unv. Leinstengel
232	6261	Dufourstrasse5	HORG	3	639	N	130	Schlehensteine
234	6220	Dufourstrasse5	HORG	3	649	N	850	Malus
235	6042	Dufourstrasse5	HORG	3	682	O	900	Tannennadeln; Leinstengel
241	4098	Dufourstrasse4	HORG	3	744	P	1150	Papaver, Malus
244	5935	Dufourstrasse5	HORG	4	671	O	2	verk. Apfel
250	3485	Dufourstrasse1	HORG	2	407	N	1000	Chenopodium
257	4321	Dufourstrasse3	HORG	4	708	Q	200	Papaver
260	6362	Dufourstrasse5	HORG	3	640	O	1	verk. Apfel
265	4523	Dufourstrasse3	HORG	2	709	P	40	Getreide
266	4499	Dufourstrasse3	HORG	2	705	P	480	
267	4528	Dufourstrasse3	HORG	4	709	Q	5	wohl Birkenteer
268	5522	Dufourstrasse5	HORG	2	669	P/Q	1	Prunus Steinkern
14	1231	Kreuzstrasse1	SRK	B	105	G	5	Getreide vk. Kö verklumpt
15	102	Hotel Eden	SRK	A	63	T	15	Getreide vk. Kö verklumpt
16	242	Utoquai1	SRK	A	548	E	120	Getreide vk. Kö verklumpt
17	9	Utoquai1	SRK	A	537	F	4	Getreide vk. Kö verklumpt
18	18	Utoquai1	SRK	A	537	E	70	Getreide vk. Kö verklumpt
19	410	Utoquai2	SRK	A	F	555	25	Getreide vk. Kö verklumpt
20	364	Utoquai2	SRK	B	F	557	45	Getreide vk. Kö verklumpt
30	1387	Seerosenstrasse1	SRK	A	67	N	20	Getreide vk. Kö verklumpt
68	2763	Seerosenstrasse3	SRK	D	102	L	380	Chenopodium
70	6978	Hallenstrasse2	SRK	E	237	K	200	Lein unv.
200	1490	Seerosenstrasse1	SRK	D	66	M.9	2600	Haselnüsse
204	2859	Seerosenstrasse3	SRK	E2	113	L	230	Kernchenprobe (Chenopodium)
205	1336	Seerosenstrasse1	SRK	C	65	O	230	Rubus-Kerne
206	1452	Seerosenstrasse	SRK	C	J	70	180	Rubus-Kerne
212	1908	Seerosenstrasse2	SRK	D	94	M	100	Kernchenprobe (Chenopodium)
226	861	Utoquai1	SRK	C	552	F	580	
227	6534	Dufourstrasse5	SRK	E	688	O	1300	
228	875	Utoquai2	SRK	B	551	G	200	
230	4481	Dufourstrasse3	SRK	E	728	Q/R	190	
233	1505	Seerosenstrasse1	SRK	F	63/64	M	80	Schlehensteine
236	4212	Dufourstrasse3	SRK	E	731	O	350	
237	918	Utoquai2	SRK	C	551	G	200	
238	4217	Dufourstrasse3	SRK	E	730	Q/R	400	
239	6977	Hallenstrasse2	SRK	E	237	K	350	Lein unv.
240		Pumpwerk	SRK	D	58	G	850	Lein unv.
245	580	Utoquai2	SRK	A	553	E	12	
247	6905	Hallenstrasse1	SRK	E	254	M	1	Fagus Cupula
248	1566	Seerosenstrasse2	SRK	D	76	L	100	Haselnüsse
249	3017	Pumpwerk	SRK	B	60	H	1000	Prunus
251	2108	Pumpwerk	SRK	C	55	M	700	reichh. Probe Rubus, Linum
252	1340	Seerosenstrasse1	SRK	A	65	N	150	Kernchen-Probe
256	1649	Seerosenstrasse2	SRK	C	77	L	80	
261	4298	Dufourstrasse3	SRK	E	729	P	5	Kruste
262	4326	Dufourstrasse3	SRK	D	709	P	5	Kruste
263	4232	Dufourstrasse4	SRK	E	740	N	5	Kruste
264	4200	Dufourstrasse3	SRK	E	733/734	P	20	Kruste

Tab. D 346. Teil 2. Seeufersiedlungen Zürich. Zusammenstellung der untersuchten Flächenproben aus der Grabung Kanalisationssanierung Seefeld. Reihenfolge: nach Probennummern innerhalb der Kulturen. Siehe auch Abb. 257.

Nr. Ökogr.	Bezeichnung Ökogr.	Klassen-Nr. Ellenb.	Bezeichnung Klasse	Ord.-Nr. Ellenb.	Bezeichnung Ordnung	Verb.-Nr. Ellenb.	Bezeichnung Verband	Spezielles (Ökologie)
1.-3. Ufervegetation: Süsswasser- und Moorvegetation (Ellenberg: 1), natürliche und anthropogene Spezialgesellschaften am Ufer (Baumfrei): UF								
1	**Wasserpflanzengesellschaften**							
1.1	Submerse Wasserpflanzengesellschaften stehender Gewässer	-	Charetea fragilis Armleuchteralgengesellschaften	-	Nitelletalia flexilis Charetalia hispidae	-	Nitellion (2 Verbände) Charion asperae	oligotroph (nährstoffarm)
		1.3	Potamogetonetea Laichkraut-Gesellschaften	1.31	Potamogetonetalia	1.311	Potamogetonion	meso- bis eutroph (nährstoffreich)
1.2	Schwimmblattpflanzengesellschaften von stehenden Gewässern	"	"	"	"	1.312	Nymphaeion	
1.3	Wasserpflanzengesellschaften von Fliessgewässern	"	"	"	"	1.313	Ranunculion fluitantis	oligo- bis eutroph; Fliesswasser!
2	**Verlandungsgesellschaften an See- und Flussufern**							
2.1	Röhrichte	1.5	Phragmitetea Röhrichte und Seggenrieder	1.51	Phragmitetalia	1.511	Phragmition	an stehenden Gewässern
						1.512	Glycerio-Sparganion	an Fliessgewässern
2.2	Gross-Seggenrieder	"	"	"	"	1.514	(Magno-)Caricion elatae	
2.3	Pionierfluren an episodisch trockenfallenden Uferstreifen	3.1	Isoeto-Nanojuncetea Zwergbinsen-Teichboden-Fluren	3.11	Cyperetalia fusci	3.111	(Nano-)Cyperion	eher oligotroph
		3.2	Bidentetea Zweizahn-Schlammufer-Gesellschaften	3.21	Bidentetalia (tripartitae)	3.211	Bidention	eutroph
						3.212	Chenopodion rubri	"
3	**baumfreie Sumpfpflanzengesellschaften oberhalb der durchschnittlichen Mittelwasserlinie und Niedermoore (Kleinseggenmoore), z.T. anthropogen**							
3.1	Nasswiesen und Niedermoore	1.7	Scheuchzerio-Caricetea nigrae Kleinseggenrieder	1.73	Caricetalia nigrae	1.731	Caricion nigrae	azidophytisch (sauer)
				1.72	Tofieldetalia	1.721	Caricion davallianae	basiphytisch
		5.4	Molinio-Arrhenatheretea Grünland-Gesellschaften	5.41	Molinietalia Nass- und Streuwiesen	5.411	Molinion	oligo- bis mesotroph, basiphytisch
						5.415	Calthion	eutroph
3.2	Nasse Staudenfluren	"	"	"	"	5.412	Filipendulion	eutroph

Tab. D 347, Teil 1: Seeufersiedlungen Zürich. Ökologische Gruppen (Ökogr.): Aufgeführt sind jene pflanzensoziologischen Einheiten nach Ellenberg et al. 1991 (Ellenb.), welche eine Gruppe in etwa umfasst. Die Nr. einer Ökogruppe bezieht sich auf Jacomet et al. 1989 und andere frühere Arbeiten. Ergänzt sind die hier neu eingeführten Buchstabencodes (vgl. Kap. IV 1.4.2).

Nr. Ökogr.	Bezeichnung Ökogr.	Klassen-Nr. Ellenb	Bezeichnung Klasse	Ord.-Nr. Ellenb.	Bezeichnung Ordnung	Verb.-Nr. Ellenb.	Bezeichnung Verband	Spezielles (Ökologie)
4.-6. Laubwälder feuchter bis durchschnittlicher Standorte: WD								
4	**Waldgesellschaften feuchter Standorte**							
4.1	Bruchwälder und Gebüsche (an stehenden Gewässern)	8.2	Alnetea glutinosae Erlenbrüche und Moorweidegebüsche	8.21	Alnetalia glutinosae	8.211	Alnion glutinosae	
				8.22	Salicetalia auritae	8.221	(Frangulo-)Salicion auritae	
4.2	Auenwälder (an Fliessgewässern)	8.1	Salicetea purpureae Weiden-Auengehölze	8.11	Salicetalia purpureae	8.111	Salicion eleagni	Weichholzaue
						8.112	Salicion albae	"
		8.4	Querco-Fagetea	8.43	Fagetalia	8.433	Alno-Ulmion (=A.-Padion)	Hartholzaue
5	**Waldgesellschaften frischer (bis trockener) Standorte 1:** Lichte Mischwälder	8.4	Querco-Fagetea	8.43	Fagetalia	8.431.3	Cephalanthero-Fagion	basiphytisch
						8.431.5	Tilio-Acerion	
						8.432	Carpinion	
		8.3	Quercetea robori-petraeae Saure Eichenmischwälder	8.31	Quercetalia robori-petraeae	8.311	Quercion robori-petraeae	azidophytisch
6	**Waldgesellschaften frischer Standorte 2:** Schattholzwälder	8.4	Querco-Fagetea	8.43	Fagetalia	8.431.1	Luzulo-Fagion	azidophytisch
						8.431.2	Galio odorati-Fagion (=Eu-F.)	
						8.431.4	Aceri-Fagion	mit Hochstauden; hochmontan
						-	Lunario-Acerion	Schluchtwald
						8.431.6	Galio rot.-Abietion	nadelholzreiche Gesellschaften
7. Waldschläge, Waldränder, xerotherme Buschwälder: SC								
7.1	Schlagfluren und Vorwaldgesellschaften	6.2	Epilobietea angustifoliae Waldlichtungsfluren und Gebüsche	6.21	Epilobietalia ang.	6.211	Epilobion angustifoliae	eher azidophytisch
						6.212	Atropion balladonnae	eher basiphytisch
						6.213	Sambuco-Salicion	
7.2	Waldränder, Hecken an frischen Standorten	8.4	Rhamno-Prunetea Schlehengebüsche, Hecken	8.41	Prunetalia	8.411	(Rubo-)Prunion spinosae	
						8.412	Berberidion	basiphytisch, wärmebedürftig
7.3	xerotherme Saumgesellschaften, xerotherme Buschwälder	6.1	Trifolio-Geranietea sanguinei Saumgesellschaften und Staudenhalden trockener Standorte	6.11	(Trifolio-)Origanetalia	6.111	Trifolion medii	
						6.112	Geranion sanguinei	
		8.4	Querco-Fagetea	8.42	Quercetalia pubescenti-petr. wärmelieb. Eichenmischwälder , Flaumeichenwälder	8.421	Quercion pubescenti-petaeae	

Tab. D 347, Teil 2: Seeufersiedlungen Zürich. Ökologische Gruppen (Ökogr.): Aufgeführt sind jene pflanzensoziologischen Einheiten nach Ellenberg et al. 1991 (Ellenb.), welche eine Gruppe in etwa umfasst. Die Nr. einer Ökogruppe bezieht sich auf Jacomet et al. 1989 und andere frühere Arbeiten. Ergänzt sind die hier neu eingeführten Buchstabencodes (vgl. Kap. IV 1.4.2).

Nr. Ökogr.	Bezeichnung Ökogr.	Klassen-Nr. Ellenb.	Bezeichnung Klasse	Ord.-Nr. Ellenb.	Bezeichnung Ordnung	Verb.-Nr. Ellenb.	Bezeichnung Verband	Spezielles (Ökologie)
8	**Grasfluren und Rasengesellschaften, meist anthropo-zoogen (inkl.Sand- und Felsrasen, Tritt- und Feuchtpionierrasen): WI**							
8.1	Grünlandgesellschaften feuchter Standorte (F6-9)	feuchte Varianten der unter 8.2. aufgeführten Gesell., dazu:						
		3.7	Plantaginetea Tritt- und Feuchtpionierrasen	3.71	Plantaginetalia (majoris)	3.711	Polygonion avicularis	eher eutroph
				3.72	Agrostietalia stoloniferae	3.721	Agrostion stoloniferae	"
8.2.1	Grünlandgesellschaften frischer, nährstoffreicher Standorte	5.4	Molinio-Arrhenatheretea	5.42	Arrhenatheretalia	5.421	Arrhenatherion	gedüngte Mähwiesen, collin-submontan
						5.422	Polygono-Trisetion	gedüngte Mähwiesen, hochmontan-subalpin
						5.423	Cynosurion	Fettweide
8.2.2	Grünlandgesellschaften frischer, nährstoffarmer (magerer) Standorte	5.1	Nardo-Callunetea Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden	5.11	Nardetalia	5.112	Violion caninae	azidophytisch, ozeanisch
8.3	Magerrasen trockener Standorte (F1-4)	5.2	Sedo-Scleranthetea lockere Sand- und Felsrasen	5.21	Sedo-Scleranthetalia	5.211	Sedo-Scleranthion	
						5.212	Alysso-Sedion	
		5.3	Festuco-Brometea Trespen- und Steppenrasen	5.31	Festucetalia vallesiacae	5.311	Festucion vallesiacae	
						5.312	Cirsio-Brachypodion	
				5.32	Brometalia erecti	5.321	Bromion (Meso-, Xerobr.)	basiphytisch
9.	**Vegetation der Äcker, kurzlebige Ruderalfluren: KP, RU1, SW**							
9.1	Kulturpflanzen: KP	-						
9.2	Hack- bzw. Sommerfruchtunkrautgesellschaften, kurzlebige Ruderalfluren: RU1	3.3	Chenopodietea	3.31	Polygono-Chenopodietalia	3.311	Fumario-Euphorbion	basiphytisch
						3.312	Spergulo-Oxalidion	azidophytisch
				3.32	Eragrostietalia	3.321	Eragrostion	
						3.322	Panico-Setarion	
9.3	Halm- bzw. Winterfruchtunkrautgesellschaften: SW	3.4	Secalinetea	3.41	Secalinetalia	3.411	Caucalidion	basiphytisch
				3.42	Aperetalia	3.421	Aphanion	azidophytisch
						3.422	Arnoseridion	auf Sand
				3.43	Lolio-Linetalia	3.431	Lolio-Linion	Leinunkrautgesellschaften
10.	**Krautige Vegetation oft gestörter, nährstoffreicher Orte: (meist ausdauernde) Ruderalfluren: RU2**							
10.1	Ruderalgesellschaften feuchter Standorte (F6-9)	feuchte Varianten der unter 10.2. aufgeführten Gesell. (Abgrenzung zu den Ökogr. 2.3 und 8.1 z.T. schwierig); ausserdem:						
		3.5	Artemisietea	3.52	Calystegio-Alliarietalia	3.521	Calystegion sepii	
				-	Glechometalia	-	Aegopodion	
10.2	Ruderalgesellschaften frischer Standorte (F5)	3.3	Chenopodietea	3.33	Sisymbrietalia	3.331	Sisymbrion	
		3.5	Artemisietea	3.51	Artemisietalia	3.511	Arction	
				3.52	Calystegio-Alliarietalia	3.522	Geo-Alliarion	
				-	Glechometalia	-	Lapsano-Geranion	
10.3	Ruderalgesellschaften trockener Standorte (F1-4)	trockene Varianten der unter 10.2 aufgeführten Gesellschaften, dazu im besonderen:						
		3.3	Chenopodietea	3.34	Onopordetalia	3.341	Onopordion acanthii	
						3.342	Dauco-Melilotion	
		3.6	Agropyretea Quecken-Trockenpioniergesellschaften	3.61	Agropyretea repentis	3.611	Convolvulo-Agropyrion	sommerwarm-kontinental

Tab. D 347, Teil 3: Seeufersiedlungen Zürich. Ökologische Gruppen (Ökogr.): Aufgeführt sind jene pflanzensoziologischen Einheiten nach Ellenberg et al. 1991 (Ellenb.), welche eine Gruppe in etwa umfasst. Die Nr. einer Ökogruppe bezieht sich auf Jacomet et al. 1989 und andere frühere Arbeiten. Ergänzt sind die hier neu eingeführten Buchstabencodes (vgl. Kap. IV 1.4.2).

Kultur	Station	Stratigraphie	Profilproben					Flächenproben				
			Hordeum vulgare	Triticum monococcum	Tr.dicoccum	Tr. durum/turgidum/aestivum	Tr. spelta	Hordeum vulgare	Triticum monococcum	Tr.dicoccum	Tr. durum/turgidum/aestivum	Tr. spelta
SBZ	Mozartstrasse	MOZ0_1057	381	21	49	2	30	–	–	–	–	–
FBZ	Mozartstrasse	MOZ1_1647	1214	22	99	5	3	397		18		2
SRK	Mozartstrasse	MOZ2_2625	85	4	26	17		14		188	51	
	Mythenschloss	MYT2_2680	115	6	121	5		659	8	1031	1	
	KanSan Seefeld	KSZA_2675	61		265			3269	2	43	4	
	KanSan Seefeld	KSZB/C_2685	650	6	56	6		12		891	5	
	KanSan Seefeld	KSZD_2705	29		3	2		1		1	1	
	KanSan Seefeld	KSZE/F_2718	10		1	1		4		1		
	KanSan Seefeld	KSZK_B-D_2718	4		3			–	–	–	–	–
HORG	KanSan Seefeld	KSZ1A_2853	–	–	–	–	–					
	KanSan Seefeld	KSZ2A_2912	1		1	1		2				
	KanSan Seefeld	KSZ2_3078	9	2	143	127		48	172	11156	56746	
	Mozartstrasse	MOZ3_3119	600	15	1016	302		5163	67	14954	8651	
	KanSan Seefeld	KSZ3_3179	22	7	11	9		40	25	4934	2119	
	KanSan Seefeld	KSZ4_3239	28	1	36	37		20024	39	7901	7458	
	Mythenschloss	MYT3_3240	1							2		
PFYN	KanSan Seefeld	KSZ5_3613	17			10		3				
	Mozartstrasse	MOZ4_3668	209			257		37		13	23	
	Mozartstrasse	MOZ4AB_3700	2					–	–	–	–	–
	Pressehaus/Akad	AKJ_3728	384	1	16	3262		391	8	9	25990	
	KanSan Seefeld	KSZ7_3719	3			10		433		11	18951	
	KanSan Seefeld	KSZ8_3728	–	–	–	–	–	20				
	KanSan Seefeld	KSZ9_3827	32	8	3	23		7				
CORT	Mozartstrasse	MOZ5_3864	9	1	1	12		8	6	4	5	
	Kleiner Hafner	KH4E_3875	43	1	29	406		269	1	53	27396	
	Mozartstrasse	MOZ6_3908	25	1	4	14				14	6000	
	Kleiner Hafner	KH4C_4100	13	1		1		129		3	4304	
	Kleiner Hafner	KH4A/B_4200	501	4		74		5268			838	
EGOL	Kleiner Hafner	KH5A/B_4350	42	8	17	34		–	–	–	–	–

Tab. D 348. Seeufersiedlungen Zürich. Anzahl verkohlter Getreidekörner in den Kulturschichten.

Kultur	Station	Stratigraphie	Profilproben					Flächenproben				
			Hordeum vulgare	Triticum monococcum	Tr. dicoccum	Tr. durum/turgidum/aestivum	Tr. spelta	Hordeum vulgare	Triticum monococcum	Tr. dicoccum	Tr. durum/turgidum/aestivum	Tr. spelta
SBZ	Mozartstrasse	MOZ0_1057	11	8	16		16	–	–	–	–	–
FBZ	Mozartstrasse	MOZ1_1647	58	15	439	2	56	13		38	1	10
SRK	Mozartstrasse	MOZ2_2625	28	3	352	1		8	78	332		
	Mythenschloss	MYT2_2680	88	7	164	34			3	832		
	KanSan Seefeld	KSZA_2675		4	10			1		1		
	KanSan Seefeld	KSZB/C_2685	10	2	35	1		1		6		
	KanSan Seefeld	KSZD_2705	6	8	10	2		2	4	4		
	KanSan Seefeld	KSZE/F_2718	8	38	98	1			1	2		
	KanSan Seefeld	KSZK_B-D_2718		2	7			–	–	–	–	–
HORG	KanSan Seefeld	KSZ1A_2853	–	–	–	–	–					
	KanSan Seefeld	KSZ2A_2912		3	3	2						
	KanSan Seefeld	KSZ2_3078	2	31	101	16		12	183	2807	2461	
	Mozartstrasse	MOZ3_3119	7	3	149	22		443	28	3359	702	
	KanSan Seefeld	KSZ3_3179	5	2	17	5		2	3	957	7	
	KanSan Seefeld	KSZ4_3239	12	9	16	3		994	7	1362	99	
	Mythenschloss	MYT3_3240	1					1	1		6	
PFYN	KanSan Seefeld	KSZ5_3613	15		1	13					5	
	Mozartstrasse	MOZ4_3668	209		2	303		107			24	
	Mozartstrasse	MOZ4AB_3700	29			4		–	–	–	–	–
	Pressehaus/Akad	AKJ_3728	579	14	48	1856					22	
	KanSan Seefeld	KSZ7_3719	8			1		51		8	2545	
	KanSan Seefeld	KSZ8_3728	–	–	–	–	–	4			1	
	KanSan Seefeld	KSZ9_3827	255	77	61	192		5		1	6	
CORT	Mozartstrasse	MOZ5_3864	9	2	20	34		14	6	31	10	
	Kleiner Hafner	KH4E_3875	88	95	67	136		4			126	
	Mozartstrasse	MOZ6_3908	20	2	16	21		2		5	4	
	Kleiner Hafner	KH4C_4100	79	75		37					5	
	Kleiner Hafner	KH4A/B_4200	232	78	1	61		36	2		6	
EGOL	Kleiner Hafner	KH5A/B_4350	26	46	12	16		–	–	–	–	–

Tab. D 349. Seeufersiedlungen Zürich. Anzahl verkohlter Getreidedreschreste (Spindelglieder, Ährchengabeln, Hüllspelzenbasen) in den Kulturschichten.

Kultur	Station	Stratigraphie	Profilproben					Flächenproben				
			Hordeum vulgare	Triticum monococcum	Tr.dicoccum	Tr. durum/turgidum/aestivum	Tr. spelta	Hordeum vulgare	Triticum monococcum	Tr.dicoccum	Tr. durum/turgidum/aestivum	Tr. spelta
SBZ	Mozartstrasse	MOZ0_1057	6		97		1	–	–	–	–	–
FBZ	Mozartstrasse	MOZ1_1647			30					1		
SRK	Mozartstrasse	MOZ2_2625		5	230				8	28		
	Mythenschloss	MYT2_2680	29	15	6143	10				577		
	KanSan Seefeld	KSZA_2675			110	2						
	KanSan Seefeld	KSZB/C_2685		3	292	6			5	38		
	KanSan Seefeld	KSZD_2705		13	206	12				10	1	
	KanSan Seefeld	KSZE/F_2718	10	16	205	18			2	63		
	KanSan Seefeld	KSZK_B-D_2718		15	229			–	–	–	–	–
HORG	KanSan Seefeld	KSZ1A_2853	–	–	–	–	–					
	KanSan Seefeld	KSZ2A_2912			338	56						
	KanSan Seefeld	KSZ2_3078		73	958	417				16	93	
	Mozartstrasse	MOZ3_3119	1		327	950		9	1	460	197	
	KanSan Seefeld	KSZ3_3179	6	36	669	116		1		100	13	
	KanSan Seefeld	KSZ4_3239	3	80	905	461				13	42	
	Mythenschloss	MYT3_3240			45	29				32	17	
PFYN	KanSan Seefeld	KSZ5_3613	2		1	2					1	
	Mozartstrasse	MOZ4_3668	7		7	1561				2	30	
	Mozartstrasse	MOZ4AB_3700	31		6	128		–	–	–	–	–
	Pressehaus/Akad	AKJ_3728	37	62	375	1826		20				
	KanSan Seefeld	KSZ7_3719	2			10					84	
	KanSan Seefeld	KSZ8_3728	–	–	–	–	–					
	KanSan Seefeld	KSZ9_3827	25	47	227	444		1		15	1	
CORT	Mozartstrasse	MOZ5_3864	3	2	28	18		1		19	63	
	Kleiner Hafner	KH4E_3875	34	205	166	470						
	Mozartstrasse	MOZ6_3908	13	3	41	20			3	14	4	
	Kleiner Hafner	KH4C_4100	109	182	4	108						
	Kleiner Hafner	KH4A/B_4200	40	85	2	41		4	14		2	
EGOL	Kleiner Hafner	KH5A/B_4350	22	112	38	155		–	–	–	–	–

Tab. D 350. Seeufersiedlungen Zürich. Anzahl unverkohlter Getreidedreschreste (Spindelglieder, Ährchengabeln, Hüllspelzenbasen) in den Kulturschichten.

Kultur	Station	Stratigraphie	Profilproben								Flächenproben							
			Linum usit. Samen u.	Linum usit. Samen v.	Linum usit. KS u.	Linum usit. KS v.	Papaver somn. Samen u.	Papaver somn. Samen v.	Pisum sat. Samen u.	Pisum sat. Samen v.	Linum usit. Samen u.	Linum usit. Samen v.	Linum usit. KS u.	Linum usit. KS v.	Papaver somn. Samen u.	Papaver somn. Samen v.	Pisum sat. Samen u.	Pisum sat. Samen v.
SBZ	Mozartstrasse	MOZ0_1057	4	0	0	0	9	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
FBZ	Mozartstrasse	MOZ1_1647	55	5	19	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SRK	Mozartstrasse	MOZ2_2625	783	137	162	11	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mythenschloss	MYT2_2680	3030	77	2159	5	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KanSan Seefeld	KSZA_2675	19563	32	25030	0	692	0	0	0	169	4	22	0	21	0	0	0
	KanSan Seefeld	KSZB/C_2685	3682	117	4103	1	1238	0	0	0	1683	17	1055	1	263	0	0	0
	KanSan Seefeld	KSZD_2705	5129	19	2130	0	4996	0	0	0	832	46	276	44	256	0	0	0
	Pressehaus/Akad	PHC2_2718	1073	0	1035	0	172	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–
	KanSan Seefeld	KSZE/F_2718	7310	2	5152	2	2296	1	0	0	1802	3	438	0	0	0	0	0
	KanSan Seefeld	KSZK_B-D_2718	4445	1	5407	0	1773	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–
HORG	KanSan Seefeld	KSZ1A_2853	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0
	KanSan Seefeld	KSZ2A_2912	7387	1	8576	1	52730	0	0	0	826	0	508	0	6850	0	0	0
	Pressehaus/Akad	PHE_3078	347	0	88	0	455	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–
	KanSan Seefeld	KSZ2_3078	7925	8	6818	1	28955	23	0	0	3785	46	1374	3	10018	1088	0	0
	Mozartstrasse	MOZ3_3119	13604	51	7322	3	60795	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KanSan Seefeld	KSZ3_3179	24179	61	16713	0	90494	4	1	1	1076	25	5589	2	13844	4	0	0
	Pressehaus/Akad	PHG_3179	240	0	125	0	359	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–
	KanSan Seefeld	KSZ4_3239	5476	156	5663	2	32943	27	0	0	7122	22605	1662	3545	10677	420	0	0
	Mythenschloss	MYT3_3240	100	0	67	0	1267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFYN	KanSan Seefeld	KSZ5_3613	1509	14	688	0	962	0	0	0	333	2	40	0	7837	0	0	0
	Mozartstrasse	MOZ4_3668	10042	372	4007	69	12158	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mozartstrasse	MOZ4AB_3700	49	0	25	0	163	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pressehaus/Akad	AKJ_3728	11407	858	18083	422	130222	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KanSan Seefeld	KSZ7_3719	145	1	10	0	24063	0	0	0	153	1	475	0	1182	0	0	0
	KanSan Seefeld	KSZ8_3728	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Pressehaus/Akad	PHL_3800	20	0	3	0	6	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–
	KanSan Seefeld	KSZ9_3827	1890	4	393	1	5936	0	0	1	64	0	37	0	117	0	0	0
CORT	Mozartstrasse	MOZ5_3864	56	0	34	0	2797	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kleiner Hafner	KH4E_3875	95	1	713	1	1281	0	0	0	54	5	237	5	767	9	0	1
	Mozartstrasse	MOZ6_3908	29	1	64	1	3002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kleiner Hafner	KH4C_4100	5	0	0	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kleiner Hafner	KH4A/B_4200	7	10	18	0	771	0	0	1	1	0	0	0	38	0	0	0
EGOL	Kleiner Hafner	KH5A/B_4350	13	0	10	0	5647	0	51	21	2	0	2	0	3530	0	15	2
	Total		**129599**	**1928**	**114617**	**520**	**467883**	**972**	**52**	**84**	**17902**	**22754**	**11715**	**3600**	**55400**	**1521**	**15**	**3**

Tab. D 351: Seeufersiedlungen Zürich. Anzahl Reste von Lein/Flachs (Linum usitatissimum), Schlafmohn (Papaver somniferum) und Erbsen (Pisum sativum) in den Kulturschichten.
Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis.

Pflanzentaxon	Ökogr.	Lebensform	Soziologie	Total Nachweise	Anzahl Proben	Stetigkeit	d. Konz./Liter
Silene cretica	SW	T	3.43	40	6	54.6	7.9
Brassica rapa	SS	T	3.331	30	4	36.4	6.1
Camelina sativa	SW	T	3.42	5	3	27.3	1.1
Poaceae				4	3	27.3	1.3
Vicia hirsuta	SW	T	3.4	9	2	18.2	0.6
Lapsana communis	RU	T	3.532	7	2	18.2	0.6
Pteridium aquilinum	WD	G	x	6	2	18.2	1.1
Galium aparine	RU	T	3.4	5	2	18.2	0.3
Fallopia convolvulus	SW	T	3.4	2	2	18.2	0.3
Fabaceae				2	2	18.2	0.9
Agrostemma githago	SW	T	3.4	1	1	9.1	0.1
Artemisia spec.				1	1	9.1	0.2
Carex spec.				1	1	9.1	0.1
cf. Cuscuta spec.				1	1	9.1	0.2
cf. Fabaceae				2	1	9.1	0.2
Lycopus europaeus	UF	G	1.5	2	1	9.1	0.2
Malus sylvestris	WD	P	8.4	9	1	9.1	0.8
Moehringia trinervia	WD	T	8.4	6	1	9.1	0.6
Molinia caerulea	UF	H	x	1	1	9.1	0.2
Molinia cf. arundinacea				1	1	9.1	0.2
Myosoton aquaticum	UF	H	3.521	1	1	9.1	0.2
Najas marina	WS	W	1.311	1	1	9.1	0.7
Phleum pratense	WI	H	5.423	1	1	9.1	0.2
Poa annua	RU	T	x	1	1	9.1	0.1
Polygonum aviculare	RU	T	3	2	1	9.1	1.4
Ranunculus repens	RU	H	x	1	1	9.1	0.1
Ranunculus spec.				1	1	9.1	0.2
Rubus fruticosus	SC	P		2	1	9.1	0.2
Rubus idaeus	SC	P	x	3	1	9.1	0.3
Rumex conglomeratus	RU	H	3.811	1	1	9.1	0.2
Sambucus ebulus	SC	G	3.531	1	1	9.1	0.7
Sonchus asper	RU	T	3.31	1	1	9.1	0.2
Stellaria media	SS	T	3.3	1	1	9.1	0.2
Trifolium repens	WI	H(Ch)	5.423	2	1	9.1	0.2

Tab. D 352. Seeufersiedlungen Zürich. In Leinproben (Total 11 verkohlte Anhäufungen) gefundene verkohlte Reste von Wildpflanzen (meist Samen/Früchte). Offensichtliche Sammelpflanzen und andere Kulturpflanzen wurden nicht aufgeführt (Erläuterungen im Text). Reihenfolge: Block 1: mit höherer Stetigkeit auftretende Taxa (nach Stetigkeit), Block 2: nur in jeweils einer Probe auftretende Taxa (alphabetisch). Als Leinproben werden Anhäufungen von verkohlten Leinsamen bezeichnet, bei denen die d. Konz. der Leinsamen bei über 10'000 Stk./Liter Sediment liegt. Einbezogene Proben: Horgener K.: KSZ23, KSZ29; Schnurkeramik: KSZ64, KSZ65,KSZ72, KSZ200, KSZ1308, KSZ1333, KSZ 1339, KSZ1465,KSZ1484. Zu Ökogruppen und Pflanzensoziologie vgl. Tab. D 347. Abkürzungen siehe Abkürzungsverzeichnis.

	Ökogruppe	Lebensform	Nacktweizen	Nacktweizen	Nacktweizen	Nacktweizen	Emmer	Emmer	Emmer	Gerste	Gerste	Gerste	Gerste/Emmer	Lein	Lein	(Lein/Mohn)	Total
			JN div.	CORT	PFYN	HORG	JN div.	HORG	SRK	JN div.	HORG	SRK	HORG	JN Port	HORG	HORG**	
Anzahl Vorräte mit Unkräutern -->			10	1	2	10	21	6	3	10	6	1	1	2	11	1	61
Agrostemma githago	SW	T													1		1
Bromus cf secalinus	SW	T					1			1							2
Camelina sativa inkl. cf	SW	T								1					1		2
Fallopia convolvulus	SW	T	1		1	1	1	1		1			1	1	1		9
Galium aparine inkl. spurium	SW	T	1				1	1	1	1					1		6
Lathyrus hirsutus	SW	T				1										1	2
Lathyrus nissolia	SW	T						1									1
Silene cretica	SW	T									1			1	1		3
Trifolium arvense	SW	T							1								1
Valerianella dentata	SW	T	1					1						1			3
Vicia hirsuta	SW	T	1		1	1		1	1	1	1		1				8
Vicia tetrasperma	SW	T				1					1		1				3
Viola tricolor	SW	T														1	1
Aethusa cynapium	RU1	T						1		1							2
Arenaria serpyllifolia	RU1	T												1			1
Atriplex pat./hast.	RU1	T	1														1
Brassica rapa	RU1	T						1		1					1		3
Capsella bursa-pastoris	RU1	T	1														1
Chenopodium album	RU1	T	1	1	1		1		1								5
Chenopodium hybridum	RU1	T					1										1
Chenopodium polyspermum	RU1	T	1				1										2
Descurainia sophia	RU1	T	1														1
Fallopia dumetorum	RU2	T	1				1		1								3
Galeopsis tetrahit	RU1	T		1		1	1			1							4
Lapsana communis	RU2	T/H	1			1	1	1		1			1	1	1		8
Moehringia trinervia	WD	T/H	1			1		1							1		4
Picris hieracioides	RU1	T/H								1							1
Poa annua	RU1	T													1		1
Polygonum aviculare	RU1	T					1								1		2
Polygonum persicaria	RU1	T							1				1				2
Setaria viridis	RU1	T					1			1							2
Solanum nigrum	RU1	T												1			1
Sonchus asper	RU1	T						1		1	1			1	1		5
Stellaria media	RU1	T	1												1		2
Totilis japonica	SC	T	1						1								2
Arctium lappa	RU2	H					1										1
Artemisia	RU2	H													1		1
Cirsium arvense	RU1	G	1														1
Daucus carota	RU2	H							1								1
Eupatorium cannabinum	RU2	H											1				1
Malva silvestris	RU1	H	1														1
Potentilla reptans	RU2	H						1									1
Ranunculus repens	RU2	H	1							1					1	1	4
Rumex spec./congl./acet.	RU2	H								1	1				1		3
Sambucus ebulus	RU2	H							1		1				1		3
Verbena officinalis	RU1	H/T				1					1						2
Agrimonia eupatoria	SC	H					1										1
Campanula rapunculoides	SC	H			1					1							2
Clinopodium vulgare	SC	H												1			1
Origanum vulgare	SC	H												1			1
Pteridium aquilinum	SC	H				1									1		2
Vicia cf. cracca	SC	H					1			1							2
Ajuga reptans	WD	H	1														1
Galium cf pumilum	WI	H							1								1
Lolium cf perenne/Festuca	WI	H								1							1
Phleum pratense	WI	H						1		1					1		3
Pimpinella cf saxifraga	WI	H							1								1
Prunella vulgaris	WI	H	1														1
Silene vulgaris	WI	H	1														1
Stellaria graminea	WI	H							1								1
Thymus spec.	WI	Ch												1			1
Trifolium repens	WI	H													1		1
Bromus mollis/arvensis	WI/RU1	H/T	1				1			1							3
Carex tricarpellat						1									1		2
Cuscuta cfG															1		1
Fabaceae								1							1		2
Hypericum spec.												1					1
Poaceae						1					1				1		3
Vicia spec.			1				1										2
Total Anzahl Taxa			**22**	**2**	**4**	**11**	**16**	**13**	**12**	**19**	**8**	**1**	**6**	**10**	**23**	**3**	**69**

Tab. D 353. Seeufersiedlungen Zürich. Unkrautnachweise in meist verkohlten Anhäufungen ("Vorräte", gFK) von Kulturpflanzen aus Seeufer- und Moorsiedlungen im nördlichen Alpenvorland. Reihenfolge innerhalb der Gruppen alphabetisch. Erklärungen zu den Ökogruppen siehe Tab. D 347 und Kap. IV 1.4.2. Reihenfolge der "Vorräte": nach Kulturpflanzen, innerhalb einer Kulturpflanze: chronologisch. JN Div.= diverse jungneolithische "Vorratsproben", nach der Zusammenstellung von Jacomet et al. 1989, S. 130/131; neu einbezogen: Hornstaad-Hörnle I, frühe Pfyner K. (Maier 1990). Leinproben von Port-Stüdeli (Bielersee), späte Cortaillod-K.: unverk. Leinanhäufungen mit über 200 Samen von Silene cretica (Jacomet, unpubliz.). Emmer, Schnurkeramik: nach Jacomet et al. 1989 (2 Proben Mythenschloss, 1 Probe Mozartstrasse). * bei Torilis japonica (Jungneolithikum): wurde in einem Mischvorrat gefunden! (hier bei Nacktweizen eingetragen). HORG** (Lein/Mohn): Probe MOZ25. 1=vorhanden.

	Gruppe	Lebensform	Jungneolithikum Getreide					Spät-/Endneolithikum Getreide						Lein			Total
			Nacktweizen	Nacktweizen	Nacktweizen	Emmer	Gerste	Nacktweizen	Emmer	Gerste	Gerste/Emmer	Emmer	Gerste	Lein	Lein	(Lein/Mohn)	
			JN div.	CORT	PFYN	JN div.	JN div.	HORG	HORG	HORG	HORG	SRK	SRK	JN Port	HORG	HORG**	
Anzahl Vorräte mit Unkräutern -->			10	1	2	21	10	10	6	6	1	3	1	2	11	1	85
Agrostemma githago	SW	T													1		1
Bromus cf secalinus	SW	T				1	1										2
Camelina sativa inkl. cf	SW	T					1								1		2
Fallopia convolvulus	SW	T	1		1	1	1	1	1		1			1	1		9
Galium aparine inkl. spurium	SW	T	1			1	1		1			1			1		6
Lathyrus hirsutus	SW	T						1								1	2
Lathyrus nissolia	SW	T							1								1
Silene cretica	SW	T								1				1	1		3
Trifolium arvense	SW	T										1					1
Valerianella dentata	SW	T	1						1					1			3
Vicia hirsuta	SW	T	1		1		1	1	1	1	1	1					8
Vicia tetrasperma	SW	T						1		1	1						3
Viola tricolor	SW	T														1	1
Total SW			4	0	2	3	5	4	5	3	3	3	0	3	5	2	13
Aethusa cynapium	RU1	T					1		1								2
Arenaria serpyllifolia	RU1	T												1			1
Atriplex pat./hast.	RU1	T	1														1
Brassica rapa	RU1	T					1		1						1		3
Capsella bursa-pastoris	RU1	T	1														1
Chenopodium album	RU1	T	1	1	1	1						1					5
Chenopodium hybridum	RU1	T				1											1
Chenopodium polyspermum	RU1	T	1			1											2
Descurainia sophia	RU1	T	1														1
Fallopia dumetorum	RU2	T	1			1						1					3
Galeopsis tetrahit	RU1	T		1		1	1	1									4
Lapsana communis	RU2	T/H	1			1	1	1	1		1			1	1		8
Moehringia trinervia	WD	T/H	1					1	1						1		4
Picris hieracioides	RU1	T/H					1										1
Poa annua	RU1	T													1		1
Polygonum aviculare	RU1	T				1									1		2
Polygonum persicaria	RU1	T									1	1					2
Setaria viridis	RU1	T				1	1										2
Solanum nigrum	RU1	T												1			1
Sonchus asper	RU1	T					1		1	1				1	1		5
Stellaria media	RU1	T	1												1		2
Torilis japonica	SC	T	1									1					2
Total RU1 u.a. (T)			10	2	1	8	7	3	5	1	2	4	0	4	7	0	22
Total Anzahl Taxa inkl. Teil 2			22	2	4	16	19	11	13	8	6	12	1	10	23	3	69

Tab. D 354, Teil 1. Seeufersiedlungen Zürich. Unkrautnachweise in meist verkohlten Anhäufungen ("Vorräte", gFK) von Kulturpflanzen aus Seeufer- und Moorsiedlungen im nördlichen Alpenvorland. Teil 1: Kurzlebige Unkräuter (Therophyten), Ökogr. SW und RU1. Reihenfolge innerhalb der Gruppen alphabetisch. Erklärungen zu den Ökogruppen siehe Tab. D 347 und Kap. IV 1.4.2. Reihenfolge der "Vorräte": chronologisch, innerhalb einer Zeitstufe nach Kulturpflanzen. JN Div.= diverse jungneolithische "Vorratsproben", nach der Zusammenstellung von Jacomet et al. 1989, S. 130/131; neu einbezogen: Hornstaad-Hörnle I, frühe Pfyner K. (Maier 1990). Leinproben von Port-Stüdeli (Bielersee), späte Cortaillod-K.: unverk. Leinanhäufungen mit über 200 Samen von Silene cretica (Jacomet, unpubliz.). Emmer, Schnurkeramik: nach Jacomet et al. 1989 (2 Proben Mythenschloss, 1 Probe Mozartstrasse). * bei Torilis japonica (Jungneolithikum): wurde in einem Mischvorrat gefunden! (hier bei Nacktweizen eingetragen). HORG** (Lein/Mohn): Probe MOZ25. 1=vorhanden.

	Gruppe	Lebensform	Jungneolithikum Getreide					Spät-/Endneolithikum Getreide						Lein			Total
			Nacktweizen	Nacktweizen	Nacktweizen	Emmer	Gerste	Nacktweizen	Emmer	Gerste	Gerste/Emmer	Emmer	Gerste	Lein	Lein	(Lein/Mohn)	
			JN div.	CORT	PFYN	JN div.	JN div.	HORG	HORG	HORG	HORG	SRK	SRK	JN Port	HORG	HORG**	
Anzahl Vorräte m.Unkr. -->			10	1	2	21	10	10	6	6	1	3	1	2	11	1	85
Arctium lappa	RU2	H				1											1
Artemisia	RU2	H													1		1
Cirsium arvense	RU1	G	1														1
Daucus carota	RU2	H										1					1
Eupatorium cannabinum	RU2	H									1						1
Malva silvestris	RU1	H	1														1
Potentilla reptans	RU2	H							1								1
Ranunculus repens	RU2	H	1				1								1	1	4
Rumex spec./congl./acet.	RU2	H					1			1					1		3
Sambucus ebulus	RU2	H								1		1			1		3
Verbena officinalis	RU1	H/T						1		1							2
Total RU2			3	0	0	1	2	1	1	3	1	2	0	0	4	1	11
Agrimonia eupatoria	SC	H				1											1
Campanula rapunculoides	SC	H			1		1										2
Clinopodium vulgare	SC	H												1			1
Origanum vulgare	SC	H												1			1
Pteridium aquilinum	SC	H						1							1		2
Vicia cf. cracca	SC	H				1	1										2
Total SC			0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	6
Ajuga reptans	WD	H	1														1
Galium cf pumilum	WI	H										1					1
Lolium cf perenne/Festuca	WI	H					1										1
Phleum pratense	WI	H					1		1						1		3
Pimpinella cf saxifraga	WI	H										1					1
Prunella vulgaris	WI	H	1														1
Silene vulgaris	WI	H	1														1
Stellaria graminea	WI	H										1					1
Thymus spec.	WI	Ch												1			1
Trifolium repens	WI	H													1		1
Bromus mollis/arvensis	WI/RU1	H/T	1			1	1										3
Total WI			3	0	0	1	3	0	1	0	0	3	0	1	2	0	10
Carex tricarpellat								1							1		2
cf Cuscuta															1		1
Fabaceae									1						1		2
Hypericum spec.													1				1
Poaceae								1		1					1		3
Vicia spec.			1			1											2
Total Varia			1	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	0	4	0	6
Total Anzahl Taxa inkl. Teil 1			22	2	4	16	19	11	13	8	6	12	1	10	23	3	69

Tab. D 354, Teil 2. Seeufersiedlungen Zürich. Unkrautnachweise in meist verkohlten Anhäufungen ("Vorräte", gFK) von Kulturpflanzen aus Seeufer- und Moorsiedlungen im nördlichen Alpenvorland. Teil 2: Ausdauernde Unkräuter verschiedener Ökogruppen. Reihenfolge innerhalb der Gruppen alphabetisch. Erklärungen zu den Ökogruppen siehe Tab. D 347 und Kap. IV 1.4.2. Reihenfolge der "Vorräte": chronologisch, innerhalb einer Zeitstufe nach Kulturpflanzen. JN Div.= diverse jungneolithische "Vorratsproben", nach der Zusammenstellung von Jacomet et al. 1989, S. 130/131; neu einbezogen: Hornstaad-Hörnle I, frühe Pfyner K. (Maier 1990). Leinproben von Port-Stüdeli (Bielersee), späte Cortaillod-K.: unverk. Leinanhäufungen mit über 200 Samen von Silene cretica (Jacomet, unpubliz.). Emmer, Schnurkeramik: nach Jacomet et al. 1989 (2 Proben Mythenschloss, 1 Probe Mozartstrasse). * bei Torilis japonica (Jungneolithikum): wurde in einem Mischvorrat gefunden! (hier bei Nacktweizen eingetragen). HORG** (Lein/Mohn): Probe MOZ25. 1=vorhanden.

	Öko-Gr.	Soz.	Erh.	Jungneolithikum KH5A/B 4350	KH4A/B 4200	MOZ6 3908	KH4E 3875	MOZ5 3864	KSZ9 3827	AKJ 3728	MOZ4 3668	KSZ5 3613		Horgener Kultur KSZ4 3239	KSZ3 3179	MOZ3 3119	KSZ2 3078	KSZ2A 2912		Schnurkeramik KSZE/F 2718	KSZD 2705	KSZB/C 2685	KSZA 2675	MYT2 2680	MOZ2 2625		Bronzezeit MOZ1 1647	MOZ0 1057
Grünland Gruppe A: Arten frischer Standorte, meist mit breiter ökologischer Amplitude, heute meist Glatthaferwiesen (grösstenteils nach Ellenberg et al. 1991)																												
Cerastium fontanum	WI	5.424	unv	18.8	5.6	17.2	15	25	35.7	19.2	41.2	60	3	55	81.8	38.2	33.3	57.1	3	61.5	92.9	43.8	16.7	62.9	15.1	3	34.7	27.3
Poa pratensis/trivialis	WI		unv	6.3	0	13.8	5	31.3	35.7	6.4	3.9	0	3	50	54.6	4.4	26.7	28.6	3	23.1	57.1	6.3	8.3	28.6	2.7	3	2.7	9.1
Poa trivialis	WI	5.4	unv	0	0	6.9	0	12.5	0	7.5	0	0	2	10	0	2.9	0	0	2	0	0	0	0	0	0		0	0
Prunella vulgaris	WI	5.4	unv	0	11.1	41.4	40	56.3	28.6	14.9	60.8	40	3	50	77.3	16.2	20	14.3	3	53.9	78.6	75	100	91.4	28.8	3	53.3	9.1
Stellaria graminea	WI		unv	0	0	0	0	0	3.6	1.1	21.6	20	3	25	54.6	42.7	46.7	28.6	3	76.9	92.9	87.5	100	88.6	28.8	3	78.7	27.3
Rumex spec.			unv	6.3	27.8	13.8	5	0	28.6	17	2	0	3	15	50	1.5	0	0	2	15.4	21.4	12.5	16.7	37.1	23.3	3	54.7	27.3
Taraxacum officinale	WI	5.42	unv	6.3	5.6	3.5	0	0	7.1	1.1	0	0	3	5	13.6	0	0	14.3	2	0	7.1	6.3	0	2.9	0	2	1.3	0
Alchemilla vulgaris	WI	5.422	unv	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	1	0	27.3	2.9	0	0	2	15.4	28.6	0	58.3	5.7	0	3	1.3	0
Centaurea jacea	WI	5	unv	0	0	0	0	0	0	2.1	0	0	1	0	0	1.5	6.7	0	2	0	7.1	0	0	0	0	1	1.3	0
Leucanthemum vulgare	WI	5.42	unv	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	13.6	0	0	0	2	0	0	0	8.3	0	0	1	0	0
Phleum pratense	WI	5.423	u+v	0	0	0	0	0	0	1.1	0	0	1	0	0	X	0	0	1	0	7.1	6.3	0	0	0	2	2.7	0
Achillea millefolium	WI	5.42	unv	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	1	0	4.6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1.4	1	0	0
Plantago lanceolata	WI	5.4	u+v	0	0	3.5	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0		0	7.1	0	0	2.9	1.4	2	4	0
Bellis perennis	WI	5.42	unv	0	0	0	0	0	0	1.1	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Ranunculus cf acris	WI	5.4	unv	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Sanguisorba officinalis	WI	5.4	unv	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Crepis biennis	WI	5.421	unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15	4.6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		0	0
Trifolium repens	WI	5.423	verk	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0
Agrostis	WI		unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	9.1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0
Festuca/Lolium	WI		unv	0	0	0	0	0	0	0	3.9	0		0	0	0	0	14.3	1	0	0	0	0	0	0		0	0
Heracleum sphondylium	WI	5.42	unv	0	0	0	x	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	14.3	0	8.3	0	0	2	0	0
cf Myosotis			unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	7.1	0	0	0	0	1	0	0
Trifolium pratense	WI	5.4	verk	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	6.3	0	0	0	1	0	0
Total Nachweise													**17**						**16**							**15**	**10**	**5**
Arten ausdauernder Ruderalfluren, die auch in Grünland A vorkommen können																												
Daucus carota	RU2	3.542	unv	56.3	5.6	0	5	0	3.6	4.3	2	0	3	10	68.2	19.1	33.3	14.3	3	46.2	35.7	50	66.7	54.3	6.9	3	42.7	18.2
Plantago major	RU2	3.71	unv	12.5	11.1	10.3	5	0	28.6	9.6	11.8	0	3	35	86.4	17.7	33.3	28.6	3	53.9	57.1	75	91.7	77.1	8.2	3	10.7	18.2
Ranunculus repens	RU2		unv	12.5	16.7	31	20	68.8	82.1	31.9	60.8	80	3	70	90.9	47.1	53.3	28.6	3	69.2	100	81.3	100	91.4	46.6	3	69.3	36.4
Carex hirta	RU2	3.81	unv	0	0	37.9	0	81.3	46.4	0	31.4	20	3	5	18.2	36.8	0	0	2	7.7	21.4	12.5	16.7	54.3	0	3	0	0
Potentilla reptans	RU2	3.811	unv	0	0	0	0	0	7.1	1.1	3.9	0	2	40	86.4	50	46.7	0	3	53.9	28.6	62.5	58.3	74.3	27.4	3	56	18.2
Pastinaca sativa	RU2	3.542	unv	6.3	0	0	0	6.3	3.6	0	2	0	2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Verbascum	RU2		unv	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	1	5	27.3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0
Glechoma hederacea	RU2	3.53	unv	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Total Nachweise													**8**						**6**							**5**		

Tab. D 355. Seeufersiedlungen Zürich. Stetigkeiten von Grünlandpflanzen frischer Standorte (=Grünland Gruppe A) in den neolithischen und bronzezeitlichen Kulturschichten von Zürich.
Ergänzt ist die Liste mit einigen Arten ausdauernder Ruderalfluren, die auch in Grünland Gruppe A vorkommen können.
Reihenfolge der Pflanzen innerhalb der Gruppen: nach Nachweishäufigkeit. Zahlen in den gerasterten Spalten:
3 = mehr als 3 Mal pro Epoche nachgewiesen; 2 = bis zu 3 Mal pro Epoche nachgewiesen; 1= 1 Mal pro Epoche nachgewiesen.
Zu Ökogruppen und Pflanzensoziologie vgl. Tab. D 347; Resttypen sind nicht aufgeführt (normalerweise Samen oder Früchte nachgewiesen)
Weitere Abkürzungen: siehe Abkürzungsliste.

	Öko-Gr.	Soz.	Erh.	Jungneolithikum KH5A/B 4350	KH4A/B 4200	MOZ6 3908	KH4E 3875	MOZ5 3864	KSZ9 3827	AKJ 3728	MOZ4 3668	KSZ5 3613		Horgener Kultur KSZ4 3239	KSZ3 3179	MOZ3 3119	KSZ2 3078	KSZ2A 2912		Schnurkeramik KSZE/F 2718	KSZD 2705	KSZB/C 2685	KSZA 2675	MYT2 2680	MOZ2 2625		Bronzezeit MOZ1 1647	MOZ0 1057
Grünland Gruppe B: Arten eher trockener und/oder magerer Standorte, heute meist Festuco-Brometea																												
Campanula			unv	43.8	0	34.5	70	50	21.4	21.3	21.6	20	3	5	18.2	23.5	26.7	0	3	15.4	14.3	0	0	37.1	1.4	3	1.3	0
Campanula glomerata	WI	5.3	unv	6.3	5.6	17.2	40	6.3	14.3	11.7	2	0	3	0	9.1	0	0	0	1	15.4	0	18.8	8.3	0	0	2	0	0
Luzula sp/camp/mult	WI		unv	0	0	6.9	30	0	7.1	0	9.8	0	3	0	36.4	7.4	0	0	2	7.7	14.3	6.3	25	25.7	0	3	1.3	0
Gentiana cruciata	WI	5.32	unv	0	0	3.5	0	0	0	0	5.9	20	2	15	0	10.3	0	0	2	7.7	7.1	0	0	0	0	2	0	0
Thymus	WI		unv	0	0	3.5	0	0	7.1	4.3	0	0	2	5	9.1	0	0	0	2	7.7	21.4	0	0	0	0	2	0	0
Carex pallescens	WI	5.11	unv	0	0	6.9	0	0	0	0	13.7	0	2	0	0	11.8	0	0	1	0	0	0	0	37.1	0	1	0	0
Dianthus armeria	WI	5	unv	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13.6	0	0	0	1	7.7	7.1	0	0	0	0	2	0	0
Ajuga genevensis	WI	5.3	unv	0	0	0	0	0	0	1.1	0	0	1	0	0	1.5	0	0	1	0	7.1	0	0	0	0	1	0	0
Pimpinella saxifraga	WI	5.3	unv	0	0	0	0	0	0	1.1	0	0	1	0	0	1.5	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0
Hieracium pilosella	WI	5.	unv	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		7.7	0	0	0	0	0	1	0	0
Centaurea cf scabiosa	WI	5.3	unv	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Dianthus carthusianorum	WI	5.32	unv	0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Prunella grandiflora	WI	5.3	unv	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Silene vulgaris	WI		unv	0	0	0	0	0	0	1.1	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Viola cf rupestris	WI		unv	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Euphrasia/Odontites	WI		unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	9.1	0	6.7	0	2	0	0	6.3	16.7	0	0	2	0	0
Polygala comosa/vulgaris	WI		unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4.6	0	0	0	1	0	0	0	8.3	0	0	1	0	0
Sanguisorba minor	WI	5.3	unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4.6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2.7	1	5.3	0
Medicago lupulina	WI	5.322	verk	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	9.1
Total Nachweise													**15**						**12**							**12**		
Arten waldnaher Staudenfluren und Gebüsche, die auch in Grünland Gruppe B vorkommen können																												
Agrimonia eupatoria	SC	6.111	unv	0	11.1	6.9	20	0	10.7	8.5	5.9	0	3	0	18.2	8.8	0	0	2	7.7	7.1	6.3	25	14.3	0	3	2.7	9.1
Hypericum perforatum	SC	6.1	unv	0	0	58.6	50	68.8	78.6	0	37.3	60	2	65	81.8	73.5	60	71.4	3	76.9	35.7	87.5	100	68.6	12.3	3	32	0
Origanum vulgare	SC	6.11	unv	25	22.2	65.5	25	56.3	75	44.7	64.7	80	2	65	81.8	48.5	60	28.6	3	69.2	78.6	68.8	100	54.3	23.3	3	44	36.4
Verbascum lychnitis	SC	6.1	unv	0	0	0	0	0	3.6	0	3.9	0	2	5	9.1	2.9	0	0	2	0	7.1	0	0	0	0	1	0	0
Silene nutans	SC	6.1	unv	0	0	0	0	0	3.6	4.3	0	0	2	0	0	0	0	0		7.7	7.1	0	8.3	2.9	0	3	0	0
Galium verum	SC	6.11	unv	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	1	5	4.6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		0	0
Viola hirta	SC	6.11	unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	18.2	0	6.7	14.3	3	0	7.1	0	8.3	0	0	2	0	0
Grünland Gruppe C: Feuchtgrünland																												
Filipendula ulmaria	UF3	5.412	unv	12.5	11.1	6.9	5	6.3	21.4	13.8	5.9	20	3	10	9.1	2.9	33.3	0	3	30.8	21.4	12.5	8.3	31.4	17.8	3	2.7	0
Mentha	UF3		unv	25	11.1	0	5	0	14.3	18.1	3.9	20	3	15	27.3	13.2	20	0	3	15.4	28.6	31.3	25	40	0	3	25.3	9.1
Molinia caerulea/arund	UF3		unv	43.8	38.9	69	95	81.3	60.7	33	62.8	80	3	5	50	32.4	46.7	85.7	3	38.5	50	62.5	83.3	68.6	28.8	3	1.3	0
Potentilla erecta	WI	5.1	unv	0	5.6	10.3	20	18.8	17.9	4.3	29.4	0	3	0	13.6	11.8	0	0	2	46.2	14.3	25	16.7	25.7	9.6	3	17.3	18.2
Lythrum salicaria	UF3	5.412	unv	0	5.6	3.5	5	0	0	1.1	0	0	3	0	4.6	0	0	0	1	0	7.1	6.3	8.3	0	0	2	0	0
Linum catharticum	UF3	5.41	unv	0	0	0	0	0	0	5.3	5.9	0	2	10	27.3	1.5	6.7	14.3	3	7.7	28.6	6.3	50	5.7	4.1	3	2.7	9.1
Juncus conglomeratus	UF3	5.41	unv	0	0	0	0	0	0	2.1	11.8	0	2	0	0	10.3	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0
Juncus effusus	UF3	5.41	unv	0	0	0	0	18.8	0	1.1	7.8	0	2	0	0	22.1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0
Poa nemoralis/palustris	UF3		unv	0	0	0	0	0	32.1	0	0	20	1	40	50	0	40	28.6	3	7.7	42.9	18.8	16.7	0	0	3	0	0
Thalictrum flavum	UF3	5.412	unv	0	0	0	0	0	0	7.5	0	0	1	0	0	1.5	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0
Cirsium oleraceum/palustre	UF3	5.415	unv	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	8.3	0	0	1	0	0
Dianthus superbus	UF3	5.411	unv	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Juncus filiformis	UF3	5.415	unv	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Stachys cf palustris	UF3	5.412	unv	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Lychnis flos-cuculi	UF3	5.41	unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4.4	0	0	1	0	0	6.3	16.7	0	0	2	0	0
Galium uliginosum	UF3	5.41	unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4.6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0
Geum rivale/urbanum	UF3		unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4.6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0
cf Symphytum	UF3		unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	6.7	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0
Hypericum maculatum	WI	5.1	unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		7.7	0	0	0	0	0	1	0	0
Hypericum tetrapterum	UF3	5.412	unv	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		1.3	0
Total Nachweise													**14**						**14**							**10**		

Tab. D 356. Seeufersiedlungen Zürich. Stetigkeiten von Grünlandpflanzen eher trockener und/oder magerer Standorte (Grünland Gruppe b) in den neolithischen und bronzezeitlichen Kulturschichten von Zürich. Ergänzt ist die Liste mit einigen Arten ausdauernder waldnaher Staudenfluren und Gebüsche, die auch in Grünland Gruppe B vorkommen können. Unterster Block: Stetigkeiten von Grünlandpflanzen feuchter-nasser Standorte (Grünland Gruppe C) in den neolithischen und bronzezeitlichen Ufersiedlungen in Zürich. Reihenfolge der Pflanzen innerhalb der Gruppen: nach Nachweishäufigkeit. Zahlen in den gerasterten Spalten: 3 = mehr als 3 Mal pro Epoche nachgewiesen; 2 = bis zu 3 Mal pro Epoche nachgewiesen; 1= 1 Mal pro Epoche nachgewiesen
Zu Ökogruppen und Pflanzensoziologie vgl. Tab. D 347; Resttypen sind nicht aufgeführt (normalerweise Samen oder Früchte nachgewiesen). Weitere Abkürzungen: siehe Abkürzungsverzeichnis.

Grabung --> Kultur --> Schichtbezeichnungen --> Taxa	Lebens-form	ökol. Angaben L	T	K	F	R	MOZ CORT 5-6	MOZ PFYN 4	KSZ HORG 4-2	MOZ HORG 3	KSZ SRK E-A	MOZ SRK 2	MOZ FBZ 1
Anomodon attenuatus Hüb.	Ch,(E)	5	5	7	5	7						X	X
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.	Chh,E	4	3	6	5	8				X			
Anomodon viticulosus (Hedw.)Hook & Tayl.	Ch,E	4	3	5	4	8	XXX	XX	XX	XXX	XX	XX	X
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.	Ch,E	6	3	4	4	6		X	X				
Barbula convoluta Hedw.	Ch	8	x	5	3	6		X					
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.	Ch,(E)	5	x	5	4	x		X					
Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G.	Ch,(E)	5	3	5	4	6	X						
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce	Ch	7	x	5	7	7			X				
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.	Ch	5	4	5	4	8							X
Drepanocladus (C. Müller) G. Roth spec.	Ch,A	8	.	.	8	.		X					
Eurhynchium hians (Hedw.)Sande Lac. E. swarzii (Turn.)Curn.	Ch	7	4	5	5	7		X	XX	X	X	X	X
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimpr.	Ch,(E)	5	6	3	5	6			X		X	X	X
Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins	Ch,(E)	9	4	5	2	8				X			
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.	Ch,(E)	8	3	5	2	7		X			X	X	X
Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp.	Ch	5	5	4	5	6		X	X				
Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.	Ch,(E)	6	3	6	4	5				X			
Hypnum cupressiforme Hedw. s.l.	Ch,(E)	5	x	5	4	x	X	X	X	XX	X	X	X
Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov.	Ch,E	5	4	6	5	6				X			
Leucodon sciuroides (Hedw.)Schwaegr.	Ch,E	8	5	5	4	6	X	XX	XX	XX	X		
Neckera complanata (Hedw.) Hb.	Ch,E	4	3	5	4	7	XX	X	X	X		XX	
Neckera crispa Hedw.	Ch,E	3	3	5	4	7	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XXX	XX
Orthotrichum Hedw. spec.								X	X				
Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg.		4	3	5	6	5				X			
Porella L. spec. (inkl. Madotheca Dum.)								X					
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.)Warnst.	Ch	7	3	6	4	5		X		X			
Sanionia cf. uncinata (Hedw.) Loerke	Ch,E	x	x	6	7	3						X	
Sphagnum L. spec.							X			X			
Thuidium erectum Duby (=T. delicatulum (Hedw.)Mitt.	Ch	7	4	5	4	7		X	X				
Thuidium tamariscinum (Hedw.)B.S.G.	Ch,(E)	4	4	4	6	4	X	X		X		X	X
Tortula muralis Hedw.	Ch	8	5	5	1	x				XX			
Anzahl Taxa							**8**	**17**	**13**	**15**	**7**	**10**	**8**

Tab. D 357. Seeufersiedlungen Zürich. Aus den Kulturschichten der Grabungen KanSan Seefeld unf MOZ nachgewiesene Moose. Ökologische Angaben nach Ellenberg et al. 1991, siehe dort Erklärung für die Zahlenwerte. Häufigkeiten: x = Selten gefunden; xx = in mittlerer Häufigkeit vorhanden; xxx = sehr häufig gefunden..

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Abies alba	WD	8	Nadeln	angek														6.7									
Abies alba	WD	8	Nadeln	unv		93.8	94.4	100	100	100	67.9	37.5	98	100	100	77.3	66.2	80	71.4	69.2	100	93.8	31.4	100	67.1	34.4	9.1
Abies alba	WD	8	Nadeln	verk				6.9		12.5	7.1		21.6	40	15	4.6	2.9	13.3	14.3	7.7	7.1						
Abies alba	WD	8	Same/Frucht	unv					10		10.7					9.1				7.7							
Acer campestre	WD	8.41	Same/Frucht	unv									2														
Achillea millefolium	WI	5.42	Same/Frucht	unv							3.6					4.6									1.4		
Aethusa cynapium	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		37.5	16.7	20.7	25	12.5	25	8.6	9.8		10	36.4	13.2	13.3	28.6	7.7	7.1		8.6	25	5.5	24.7	45.5
Agrimonia eupatoria	SC	6.111	Same/Frucht	unv			11.1	6.9	20		10.7	7	5.9			18.2	8.8			7.7	7.1	6.3	14.3	25		2.2	9.1
Agrostemma githago	SW	3.4	Same/Frucht	unv																15.4	14.3	12.5	2.9				
Agrostis	WI		Same/Frucht	unv												9.1											
Agrostis	WI		Same/Frucht	verk																	7.1						
Ajuga			Same/Frucht	unv																7.7							
Ajuga genevensis	WI	5.3	Same/Frucht	unv	A										5												
Ajuga genevensis	WI	5.3	Same/Frucht	unv								0.8					1.5				7.1						
Ajuga reptans	WD		Same/Frucht	unv	A										5												
Ajuga reptans	WD		Same/Frucht	unv				10.3		18.8	3.6	7	19.6		10	18.2	19.1		14.3	15.4	7.1		11.4	25	4.1	11.8	9.1
Alchemilla	WI		Same/Frucht	unv												4.6											
Alchemilla	WI		Same/Frucht	verk											5												
Alchemilla vulgaris	WI	5.422	Same/Frucht	unv	A				5																		
Alchemilla vulgaris	WI	5.422	Same/Frucht	unv							3.6					27.3	2.9			15.4	28.6		5.7	58.3		1.1	
Alisma	UF2		Same/Fr./Embryo	unv							3.6	0.8				4.6			14.3	7.7						1.1	
Alliaria petiolata	RU2	3.5.3	Same/Frucht	unv											10	4.6											
Allium			Same/Frucht	unv											5												
Alnus	WD		Anthere	unv					5							9.1					28.6						
Alnus	WD		Kätzchen	unv														6.7									
Alnus	WD		Same/Frucht	unv																		6.3					
Alnus glutinosa	WD	8.211	Same/Frucht	unv		31.3	22.2	24.1	35	12.5	14.3	14.8	37.3	40	25	36.4	35.3	60	57.1		7.1	6.3	20		11	50.5	9.1
Alnus glutinosa	WD	8.211	Same/Frucht	verk							3.6					4.6						6.3		8.3			
Ammi majus	RU1	3.331	Same/Frucht	unv				3.5			3.6					4.6											
Anagallis arvensis	SW	3.4	Same/Frucht	unv							3.6	0.8	5.9			18.2	1.5			7.7	7.1		2.9		12.3	11.8	18.2
Anethum graveolens	KP4	3.	Same/Frucht	unv				3.5	20		14.3		2														
Anthemis tinctoria	RU2	3.611	Same/Frucht	unv						6.3																	
Aphanes arvensis	SW	3.421	Kelch	unv																	7.1						
Aphanes arvensis	SW	3.421	Same/Frucht	unv											65	72.7		33.3	14.3	38.5	42.9	56.3		41.7		11.8	27.3
Aphanes arvensis	SW	3.421	Same/Frucht	verk											5									8.3			
Apiaceae			Same/Frucht	unv					10		7.1				10	13.6		13.3	14.3		28.6	12.5					
Apium graveolens	KP4	3.811	Same/Frucht	unv								3.1	2				1.5										
Aquilegia vulgaris	WD	8.43	Same/Frucht	unv				3.5					2			4.6									1.4		
Aquilegia vulgaris	WD	8.43	Same/Frucht	verk													2.9										
Arctium	RU2		Hüllblätter	unv					10																		
Arctium	RU2		Same/Frucht	unv				3.5	10		17.9				30	81.8	2.9	33.3	71.4	38.5	50	37.5		58.3			
Arctium lappa	RU2	3.5.11	Same/Frucht	unv				17.2		12.5	10.7	3.9	7.8		5	31.8	8.8	6.7		7.7		6.3	14.3	8.3		4.3	
Arctium minus	RU2	3.511	Same/Frucht	unv	A										5												
Arctium minus	RU2	3.511	Same/Frucht	unv		25	5.6	37.9	15	12.5	10.7	5.5	5.9		5	13.6	26.5	13.3			14.3		28.6	25	1.4	2.2	
Arctium minus	RU2	3.511	Same/Frucht	verk	A										5												
Arctium nemorosum	SC	6.212	Same/Frucht	unv	A						3.6																
Arctium nemorosum	SC	6.212	Same/Frucht	unv											5	4.6		6.7									
Arctium tomentosum	RU2	3.511	Same/Frucht	unv	A						3.6																
Arctium tomentosum	RU2	3.511	Same/Frucht	unv												4.6											
Arenaria serpyllifolia	RU1	3	Same/Frucht	unv			5.6	44.8		31.3	21.4	8.6	41.2	40	15	77.3	42.7	13.3	14.3	61.5	14.3	62.5	48.6	91.7		7.5	18.2
Artemisia	RU2		Same/Frucht	unv							10.7									7.7							
Artemisia	RU2		Same/Frucht	verk																	7.1	6.3					
Artemisia vulgaris	RU2	3.5	Same/Frucht	unv				24.1	45	6.3	28.6	16.4				13.6	26.5	40	42.9		14.3	25	8.6	33.3	1.4		
Artemisia vulgaris	RU2	3.5	Same/Frucht	verk					10													6.3		8.3			
Aruncus dioicus	WD	8.43	Kapsel	unv					10																		
Aruncus dioicus	WD	8.43	Same/Frucht	unv		31.3	22.2		30		3.6								14.3				2.9				
Asarum europaeum	WD	8.43	Same/Frucht	unv														6.7									

Tab. D 358, Teil 1. Alphabetische Liste der nachgewiesenen Pflanzenreste (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Teil 11.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Asperula arvensis	SW	3.411	Same/Frucht	unv	A																7.1						
Asperula/Galium	RU1		Same/Frucht	unv							3.6							6.7			7.1						
Asperula/Galium	RU1		Same/Frucht	verk																		6.3					
Asteraceae			Pappus	unv														6.7									
Asteraceae			Same/Frucht	angek																		6.3					
Asteraceae			Same/Frucht	unv							7.1			20		18.2		6.7	14.3	15.4	7.1	18.8		50			
Atriplex	RU1		Same/Frucht	unv				6.9			7.1			20		4.6					7.1			8.3			
Atriplex	RU1		Same/Frucht	verk							3.6																
Atriplex hastata	RU1	3.212	Same/Frucht	unv	A	6.3																					
Atriplex patula	RU1	3.3	Same/Frucht	unv	A						7.1																
Atriplex patula	RU1	3.3	Same/Frucht	unv				6.9	15		21.4	8.6	7.8			13.6	5.9	6.7		7.7		12.5	2.9	16.7	2.7	10.8	
Atriplex patula	RU1	3.3	Same/Frucht	verk							3.6																
Bellis perennis	WI	5.42	Same/Frucht	unv								0.8															
Berberis vulgaris	WD2	8.441	Same/Frucht	unv						6.3																	
Betula	WD		Kätzchen	unv							7.1					9.1		6.7	14.3								
Betula	WD		Pollensack	unv																	14.3						
Betula	WD		Same/Frucht	unv											10												
Betula pendula	WD		Flügel	unv							3.6		2	20	5	18.2	1.5	13.3	14.3								
Betula pendula	WD		Fruchtschuppe	unv							3.6																
Betula pendula	WD		Kätzchen	unv												4.6											
Betula pendula	WD		Same/Frucht	unv						6.3	10.7		21.6	20	20	36.4	8.8	33.3	42.9			6.3		8.3			
Betula pendula/pubescens	WD		Fruchtschuppe	unv														6.7									
Betula pendula/pubescens	WD		Same/Frucht	unv		12.5	55.6	31	40	43.8	75	59.4	60.8	80	65	81.8	70.6	73.3	100	69.2	71.4	81.3	31.4	83.3	38.4	32.3	
Betula pendula/pubescens	WD		Same/Frucht	verk																	7.1						
Betula pubescens	WD		Same/Frucht	unv	A											18.2								8.3			
Betula pubescens	WD		Same/Frucht	unv									5.9			4.6											
Betulaceae			Pollensack	unv											10												
Brachypodium sylvaticum	WD	8.4	Same/Frucht	unv									2														
Brassica rapa	RU1	3.331	Same/Frucht	unv		50	61.1	51.7	90	75	78.6	54.7	96.1	100	90	86.4	29.4	66.7	42.9	15.4	35.7	18.8	2.9		5.5	28	18.2
Brassica rapa	RU1	3.331	Same/Frucht	verk							3.6	0.8	7.8	20		4.6						12.5					
Brassicaceae			Same/Frucht	unv					10		7.1					4.6					7.1	12.5					
Brassicaceae			Same/Frucht	verk																		6.3					
Bromus -	RU1		Same/Frucht	unv							3.6										7.1						
Bromus secalinus	SW	3.42	Same/Frucht	verk																							9.1
Bryophyta			div. Reste	unv		56.3	33.3	93.1	55	93.8	32.1		62.8	60	30	22.7	73.5	26.7	28.6	23.1		6.3					
Bryophyta			div. Reste	verk											10												
Calamagrostis epigeios	SC		Same/Frucht	unv	A																			8.3			
Calamintha nepeta s.l.	WI		Same/Frucht	unv	A										5												
Calamintha nepeta s.l.	WI		Same/Frucht	unv		12.5		13.8	15	6.3	14.3		9.8			22.7	8.8	13.3			14.3						
Callitriche stagnalis	UF1		Same/Frucht	unv	G																7.1						
Calystegia sepium	RU2	3.52	Same/Frucht	verk										20													
Camelina	SW		Same/Frucht	unv																7.7	7.1						
Camelina sativa	SW	3.42	Same/Frucht	unv		12.5		44.8	50	62.5	71.4	14.1	78.4	100	25	31.8				46.2	71.4	68.8	54.3	83.3	37	3.2	27.3
Camelina sativa	SW	3.42	Same/Frucht	verk						6.3			3.9		5	4.6					7.1	6.3					
Campanula			Same/Frucht	unv		43.8		34.5	70	50	21.4	15.6	21.6	20	5	18.2	23.5	26.7		15.4	14.3		37.1		1.4	1.1	
Campanula glomerata	WI	5.3	Same/Frucht	unv	A				5																		
Campanula glomerata	WI	5.3	Same/Frucht	unv		6.3	5.6	17.2	40	6.3	14.3	8.6	2			9.1				15.4		18.8		8.3			
Campanula rapunculoides	SC	6.112	Same/Frucht	unv	A				5		3.6																
Campanula rapunculoides	SC	6.112	Same/Frucht	unv				34.5	35	43.8	39.3		19.6	20	15	36.4	29.5	46.7	57.1	30.8	35.7	50		41.7			
Campanulaceae			Same/Frucht	unv																7.7							
Capsella	RU1		Same/Frucht	unv												4.6											
Capsella bursa-pastoris	RU1	3.3	Same/Frucht	unv	A													6.7									
Capsella bursa-pastoris	RU1	3.3	Same/Frucht	unv				13.8		18.8			2			13.6	10.3					12.5	2.9	33.3		1.1	
Capsella bursa-pastoris	RU1	3.3	Same/Frucht	verk																				8.3			
Carduus	RU2		Same/Frucht	unv											5												
Carduus crispus	RU2	3.52	Same/Frucht	unv							3.6																
Carex elata/gracilis	UF2		Same/Frucht	unv								1.6			5		1.5										

Tab. D 358, Teil 2. Alphabetische Liste der nachgewiesenen Pflanzenreste (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Teil 11.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Carex flava/pendula	UF2		Same/Frucht	unv				10.3		25						4.6	16.2						51.4				
Carex hirta	RU2	3.81	Same/Frucht	unv				37.9		81.3	46.4		31.4	20	5	18.2	36.8			7.7	21.4	12.5	54.3	16.7			
Carex pallescens	WI	5.11	Same/Frucht	unv				6.9					13.7				11.8						37.1				
Carex pendula	WD	8.433	Same/Frucht	unv	A														14.3								
Carex pseudocyperus	UF2	1.51	Same/Frucht	unv								3.9	3.9			4.6				7.7					6.9	1.1	9.1
Carex remota	WD	8.433	Same/Frucht	unv				6.9									1.5						20				
Carex sylvatica	WD	8.43	Same/Frucht	unv				3.5	35			14.8	3.9			4.6	1.5						17.1		1.4	2.2	
Carex vesicaria	UF2	1.514	Same/Frucht	unv						6.3							1.5								1.4		
Carex vulpina	SC	6	Same/Frucht	unv								0.8	5.9		10	13.6	10.3										
Carex spec. bicarpellat			Same/Frucht	unv							21.4				10	45.5		26.7	14.3	23.1	42.9	18.8		33.3			
Carex spec. bicarpellat			Same/Frucht	verk							7.1																
Carex spec. tricarpellat			Same/Frucht	unv					5		82.1		7.8	40	40	63.6		26.7	42.9	61.5	50	50		83.3		1.1	
Carex spec. tricarpellat			Same/Frucht	verk							17.9											6.3		8.3			
Carex			Same/Frucht	unv		62.5	16.7	48.3	25	87.5	14.3	30.5	9.8			4.6	55.9	6.7	14.3		7.1	6.3			37	52.7	27.3
Caryophyllaceae			Same/Frucht	unv							7.1				15	4.6		26.7						25			
Centaurea jacea	WI	5	Same/Frucht	angek																				8.3			
Centaurea jacea	WI	5	Same/Frucht	unv								1.6					1.5	6.7			7.1					1.1	
Centaurea scabiosa	WI	5.3	Same/Frucht	unv	A									20													
Centaurium pulchellum	UF4	3.111	Same/Frucht	unv				6.9					2				5.9									1.1	
Cerastium			Same/Frucht	unv											15	9.1						43.8		83.3			
Cerastium fontanum	WI	5.424	Same/Frucht	unv		18.8	5.6	17.2	15	25	35.7	14.1	41.2	60	55	81.8	38.2	33.3	57.1	61.5	92.9	43.8	62.9	16.7	15.1	34.4	27.3
Ceratophyllum demersum	UF1	1.31	Same/Frucht	unv								2.3	7.8			13.6											
Chaenorrhinum minus	RU1	3.3	Same/Frucht	unv																							18.2
Chara	UF1		Oogonien	unv					35		57.1				25	36.4		26.7	14.3	46.2	50	56.3		41.7			
Chara aspera	UF1		Oogonien	unv				37.9		12.5	3.6		2	20		4.6	30.9										9.1
Chara hispida	UF1		Oogonien	unv							14.3		41.2	60	55	36.4	29.4	73.3	100	46.2	14.3	6.3	2.9			6.5	27.3
Chara tomentosa	UF1		Oogonien	unv				20.7		31.3	42.9		78.4	100	60	31.8	33.8	80	85.7	53.9	21.4	12.5	82.9		45.2	41.9	54.6
Chenopodiaceae	RU1		Same/Frucht	unv							25								14.3	7.7							
Chenopodiaceae	RU1		Same/Frucht	verk							3.6																
Chenopodium	RU1		Same/Frucht	unv							42.9				10	13.6				7.7	14.3	18.8		25			
Chenopodium	RU1		Same/Frucht	verk							3.6																
Chenopodium album	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		100	72.2	86.2	85	81.3	85.7	65.6	90.2	100	30	72.7	35.3	46.7	14.3	69.2	57.1	75	65.7	100	34.3	66.7	72.7
Chenopodium album	RU1	3.3	Same/Frucht	verk		6.3	5.6		10		3.6	1.6	3.9	20				6.7			7.1						
Chenopodium ficifolium	RU1	3.3	Same/Frucht	unv	A																14.3						
Chenopodium ficifolium	RU1	3.3	Same/Frucht	unv									2			4.6						18.8	2.9	41.7	8.2	16.1	36.4
Chenopodium hybridum	RU1	3.3	Same/Frucht	verk										20													
Chenopodium murale	RU1	3.331	Same/Frucht	unv							3.6																
Chenopodium polyspermum	RU1	3.31	Same/Frucht	unv		18.8		13.8	5	25	14.3	0.8	13.7		10	36.4	29.4	40	28.6	53.9	28.6	37.5	17.1	83.3	8.2	24.7	36.4
Circaea lutetiana	WD	8.43	Same/Frucht	unv					10	6.3	14.3				20	27.3	1.5	20	14.3					8.3			
Cirsium	RU2		Same/Frucht	unv					5							4.6											
Cirsium arvense	RU1	3.	Same/Frucht	unv								0.8		20	5	22.7	2.9	6.7	14.3	7.7	7.1	6.3	17.1		1.4	2.2	
Cirsium oleraceum	UF3	5.415	Same/Frucht	unv	A				5																		
Cirsium palustre	UF3	5.41	Same/Frucht	unv	A											4.6			14.3								
Cirsium palustre	UF3	5.41	Same/Frucht	unv																				8.3			
Cirsium vulgare	RU2	3.51	Same/Frucht	unv								2.3							14.3		7.1			8.3		1.1	
Cirsium/Carduus	RU2		Same/Frucht	unv							17.9					18.2			14.3	7.7	14.3	25		8.3			
Clematis vitalba	WD2	8.44	Same/Frucht	unv		6.3	33.3	6.9	50	6.3	10.7	10.2	2	20	5	40.9	2.9	20		30.8	28.6		20	25	2.7	2.2	9.1
Clinopodium vulgare	SC	6.11	Same/Frucht	unv		12.5	11.1	3.5	20	18.8	21.4	3.9	19.6	20	40	63.6	19.1	13.3		15.4	42.9	50	42.9	58.3	23.3	25.8	9.1
Cornus sanguinea	WD2	8.44	Same/Frucht	unv		6.3	5.6					3.1	13.7		5	4.6	4.4			7.7	7.1	18.8	8.6		2.7	3.2	
Cornus sanguinea	WD2	8.44	Same/Frucht	verk							3.6																
Corylus avellana	WD2	8.4	Kätzchen	unv						6.3	3.6		5.9														
Corylus avellana	WD2	8.4	Same/Frucht	unv		68.8	55.6	86.2	45	100	75	75.8	74.5	100	90	86.4	58.8	66.7	57.1	84.6	92.9	87.5	82.9	75	41.1	22.6	27.3
Corylus avellana	WD2	8.4	Same/Frucht	verk				3.5		6.3	3.6		13.7	40	15	4.6	8.8		14.3	15.4	21.4	25		16.7			
Crataegus laevigata	WD2	8.4	Same/Frucht	unv														6.7						8.3			
Crataegus monogyna	WD2	8.41	Same/Frucht	unv				3.5	10				7.8		5	4.6					7.1						
Crepis biennis	WI	5.421	Same/Frucht	unv											15	4.6											
Cuscuta	RU2		Same/Frucht	unv							3.6					4.6											

Tab. D 358, Teil 3. Alphabetische Liste der nachgewiesenen Pflanzenreste (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Teil 11.

Taxa	Öko-gr.	Ell. Gr.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B 4350	KH4A/B 4200	MOZ6 3908	KH4E 3875	MOZ5 3864	KSZ9 3827	AKJ 3728	MOZ4 3668	KSZ5 3613	KSZ4 3239	KSZ3 3179	MOZ3 3119	KSZ2 3078	KSZ2A 2912	KSZE/F 2718	KSZD 2705	KSZB/C 2685	MYT2 2680	KSZA 2675	MOZ2 2625	MOZ1 1647	MOZ0 1057
Cuscuta	RU2		Same/Frucht	verk	G						3.6				5												
Cynoglossum officinale	RU2	3.541	Same/Frucht	unv												13.6											
Cyperaceae			Same/Frucht	unv							7.1				10	18.2		6.7		7.7	7.1	18.8					
Cyperus	UF4		Same/Frucht	unv																				8.3			
Cyperus flavescens	UF4	3.111	Same/Frucht	unv									2	20		4.6	2.9					6.3		8.3			
Cyperus fuscus	UF4	3.11	Same/Frucht	unv			11.1	13.8		18.8	57.1	10.9	5.9	20	5	45.5	26.5	26.7	28.6	15.4	28.6	50	37.1	50	9.6	10.8	
Daucus carota	RU2	3.542	Same/Frucht	unv		56.3	5.6		5		3.6	3.1	2		10	68.2	19.1	33.3	14.3	46.2	35.7	50	54.3	66.7	6.9	35.5	18.2
Dianthus armeria	WI	5	Same/Frucht	unv		6.3										13.6				7.7	7.1						
Dianthus carthusianorum	WI	5.32	Same/Frucht	unv				3.5																			
Dianthus superbus	UF3	5.411	Same/Frucht	unv					20																		
Digitalis grandiflora	SC	6.211	Same/Frucht	unv	A				5																		
Digitaria ischaemum	RU1	3.322	Same/Frucht	verk	A										5												
Digitaria ischaemum	RU1	3.322	Same/Frucht	verk													1.5										
Dipsacus fullonum	RU2	3.51	Same/Frucht	unv	A				5																		
Dipsacus fullonum	RU2	3.51	Same/Frucht	unv												4.6											
Eleocharis	UF2		Same/Frucht	unv							7.1																
Eleocharis palustris s.l.	UF2	1.511	Same/Frucht	unv				13.8		6.3			7.8	20		4.6			14.3		14.3		2.9		1.4		
Epilobium			Same/Frucht	unv							17.9				5	36.4	5.9	20		23.1	21.4	25	25.7	8.3		1.1	
Epilobium			Same/Frucht	verk																		6.3					
Epilobium dodonaei/palustre	RU2		Same/Frucht	unv												4.6											
Epilobium hirsutum	RU2	3.521	Same/Frucht	unv	A											4.6											
Epilobium hirsutum	RU2	3.521	Same/Frucht	unv												4.6	4.4				7.1			8.3			
Erica herbacea	WD		Blatt	unv																7.7							
Eupatorium cannabinum	RU2	3.521	Same/Frucht	unv			38.9	20.7	10	12.5	42.9	5.5	9.8	20	15	27.3	1.5			38.5	21.4	18.8	22.9		4.1		
Euphorbia exigua	SW	3.411	Same/Frucht	unv																					5.5	3.2	9.1
Euphorbia platyphyllos	RU1	3	Same/Frucht	unv																							9.1
Euphrasia/Odontites	WI		Same/Frucht	unv												9.1		6.7				6.3		16.7			
Fabaceae			Same/Frucht	unv										20	5												
Fabaceae			Same/Frucht	verk							3.6			20	5					7.7	7.1	12.5				1.1	
Fagus sylvatica	WD	8.431	Fruchtbecher	unv												4.6		6.7									
Fagus sylvatica	WD	8.431	Knospe	unv											5				14.3								
Fagus sylvatica	WD	8.431	Knospe	verk																7.7							
Fagus sylvatica	WD	8.431	Cupula	unv														6.7									
Fagus sylvatica	WD	8.431	Same/Frucht	unv					5	18.8	10.7	1.6		20	15	22.7	33.8	53.3	42.9	38.5	35.7	18.8	5.7		17.8	25.8	9.1
Fagus sylvatica	WD	8.431	Same/Frucht	verk														6.7									
Fallopia convolvulus	SW	3.4	Same/Frucht	unv		81.3	50	51.7	55	12.5	32.1	18.8	33.3	20	30	72.7	22.1	13.3		38.5	35.7	56.3	42.9	58.3	17.8	24.7	18.2
Fallopia convolvulus	SW	3.4	Same/Frucht	verk		25	16.7				10.7		5.9							7.7		6.3			2.7		
Fallopia dumetorum	RU2	3.532	Same/Frucht	unv			16.7	17.2	10		28.6	7	21.6		20	31.8	32.4	13.3	28.6	7.7	14.3	6.3	40		1.4	3.2	
Festuca	WI		Same/Frucht	unv									3.9														
Festuca/Lolium	WI		Same/Frucht	unv															14.3								
Filipendula ulmaria	UF3	5.412	Same/Frucht	unv		12.5	11.1	6.9	5	6.3	21.4	10.2	5.9	20	10	9.1	2.9	33.3		30.8	21.4	12.5	31.4	8.3	17.8	2.2	
Fragaria vesca	SC	6.2	Same/Frucht	unv		93.8	83.3	100	95	93.8	100	64.1	92.2	100	100	95.5	86.8	93.3	100	100	100	87.5	94.3	91.7	93.2	73.1	45.5
Fragaria vesca	SC	6.2	Same/Frucht	verk									3.9	20	5				14.3			6.3					
Frangula alnus	WD	8.21	Same/Frucht	unv								1.6				9.1							2.9				
Fraxinus excelsior	WD		Knospenschuppe	unv												4.6											
Galeopsis	RU1		Same/Frucht	unv					15							4.6											
Galeopsis bifida	RU1		Same/Frucht	verk	A				20																		
Galeopsis bifida	RU1		Same/Frucht	verk					25																		
Galeopsis tetrahit	RU1		Same/Frucht	unv		37.5	38.9	20.7	75	12.5	42.9	2.3	13.7		25	77.3	22.1	33.3	28.6	38.5	64.3	50	8.6	75	12.3	35.5	27.3
Galeopsis tetrahit	RU1		Same/Frucht	verk			11.1		10												7.1						
Galium			Same/Frucht	unv						6.3								6.7								1.1	
Galium			Same/Frucht	verk																			2.9				
Galium aparine	SW	3.4	Same/Frucht	unv																7.7							
Galium aparine	SW	3.4	Same/Frucht	verk				3.5														6.3					
Galium spec. (grossfrüchtig)	SW		Same/Frucht	verk																	7.1						
Galium spec. (kleinfrüchtig)			Same/Frucht	unv																	7.1						
Galium uliginosum	UF3	5.41	Same/Frucht	unv												4.6											

Tab. D 358, Teil 4. Alphabetische Liste der nachgewiesenen Pflanzenreste (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Teil 11.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Galium verum	SC	6.11	Same/Frucht	unv							3.6				5	4.6											
Galium verum	SC	6.11	Same/Frucht	verk																		6.3					
Gentiana cruciata	WI	5.32	Same/Frucht	unv				3.5					5.9	20	15		10.3			7.7	7.1						
Geum rivale/urbanum	UF3		Same/Frucht	unv												4.6											
Glechoma hederacea	RU2	3.53	Same/Frucht	unv									2														
Glyceria	UF2		Same/Frucht	unv												4.6											
Glyceria fluitans	UF2	1.513	Same/Frucht	unv				3.5																			
Heracleum sphondylium	WI	5.42	Same/Frucht	unv																	14.3			8.3			
Hieracium			Same/Frucht	unv			11.1	13.8	10		3.6					4.6	1.5		14.3		21.4	6.3					
Hieracium			Same/Frucht	verk													1.5										
Hieracium murorum	WD		Same/Frucht	unv					5		7.1							6.7	14.3					8.3			
Hieracium pilosella	WI	5.	Same/Frucht	unv					5											7.7							
Hordeum vulgare	KP1		Aehren/-teile	verk							3.6				5							6.3					
Hordeum vulgare	KP1		Körner	angek		6.3	11.1		5		3.6	1.6	2	40	5		4.4	13.3	14.3	7.7		25	8.6	41.7		2.2	
Hordeum vulgare	KP1		Körner	verk		37.5	77.8	55.2	50	37.5	42.9	63.3	56.9	60	40	36.4	45.6	26.7		38.5	50	75	40	91.7	35.6	41.9	36.4
Hordeum vulgare	KP1		Spindelglieder	angek							10.7				5	4.6											
Hordeum vulgare	KP1		Spindelglieder	unv		25	77.8	17.2	50	12.5	32.1	9.4	7.8	20	10	4.6	1.5			7.7			11.4				18.2
Hordeum vulgare	KP1		Spindelglieder	verk		62.5	94.4	41.4	90	31.3	64.3	52.3	74.5	60	20	9.1	8.8	13.3		7.7	28.6	31.3	48.6		15.1	29	9.1
Humulus lupulus	WD	8.	Same/Frucht	unv												9.1											
Hyoscyamus niger	RU2	3.541	Same/Frucht	unv				3.5																			
Hypericaceae			Same/Frucht	unv		6.3	33.3					16.4															
Hypericum			Same/Frucht	unv					5		10.7											6.3					
Hypericum hirsutum	SC	6.212	Same/Frucht	unv				20.7	5	25	10.7		3.9			50	7.4	6.7							1.4		
Hypericum hirsutum	SC	6.212	Same/Frucht	verk							3.6																
Hypericum maculatum	WI	5.1	Same/Frucht	unv																7.7							
Hypericum perforatum	SC	6.1	Same/Frucht	unv				58.6	50	68.8	78.6		37.3	60	65	81.8	73.5	60	71.4	76.9	35.7	87.5	68.6	100	12.3	29	
Hypericum perforatum	SC	6.1	Same/Frucht	verk							3.6									7.7		6.3		8.3			
Hypericum tetrapterum	UF3	5.412	Same/Frucht	unv	A						3.6					9.1			14.3	7.7							
Hypericum tetrapterum	UF3	5.412	Same/Frucht	unv																						1.1	
Ilex aquifolium	WD	8.4	Same/Frucht	unv													4.4		14.3	7.7			2.9				
Juncus			Same/Frucht	unv					5		21.4					22.7	4.4				35.7	6.3		41.7		3.2	
Juncus acutiflorus	UF3	5.414	Same/Frucht	unv				3.5		31.3		0.8	3.9				13.2										
Juncus articulatus	UF2	1.722	Same/Frucht	unv					5	43.8		1.6					11.8										
Juncus bufonius	UF4	3.1	Same/Frucht	unv													2.9										
Juncus compressus	RU2	3.811	Same/Frucht	unv	A						3.6																
Juncus compressus	RU2	3.811	Same/Frucht	unv				3.5		12.5	10.7		5.9				19.1										
Juncus conglomeratus	UF3	5.41	Same/Frucht	unv								1.6	11.8				10.3										
Juncus effusus	UF3	5.41	Same/Frucht	unv						18.8		0.8	7.8				22.1										
Juncus filiformis	UF3	5.415	Same/Frucht	unv							3.6																
Juniperus communis	WD2		Nadeln	unv											5												
Juniperus communis	WD2		Same/Frucht	unv																						2.2	
Lamiaceae			Same/Frucht	unv					5		10.7					13.6				7.7							
Lamiastrum galeobdolon	WD	8.43	Same/Frucht	unv		6.3					3.6					4.6							2.9				
Lamium			Same/Frucht	unv							3.6																
Lamium album/maculatum	RU2		Same/Frucht	unv				3.5	5	6.3	7.1		2			4.6	1.5										
Lamium amplexicaule	RU1	3.31	Same/Frucht	unv	A																7.1						
Lamium maculatum	RU2	3.521	Same/Frucht	unv					5																		
Lapsana communis	RU2	3.532	Same/Frucht	angek																	7.1						
Lapsana communis	RU2	3.532	Same/Frucht	unv		62.5	50	58.6	65	81.3	96.4	22.7	39.2	40	40	81.8	41.2	66.7	100	76.9	92.9	81.3	85.7	100	19.2	25.8	9.1
Lapsana communis	RU2	3.532	Same/Frucht	verk		12.5	11.1	3.5	20	6.3	7.1					4.6		13.3			21.4	18.8	2.9				
Lathyrus hirsutus	SW	3.4	Same/Frucht	unv													1.5										
Lathyrus hirsutus	SW	3.4	Same/Frucht	verk							3.6																
Lathyrus nissolia	SW	3.4	Same/Frucht	verk									2														
Lens culinaris	KP2		Same/Frucht	verk																							36.4
Leucanthemum vulgare	WI	5.42	Same/Frucht	unv										20		13.6								8.3			
Linum catharticum	UF3	5.41	Same/Frucht	unv								3.9	5.9		10	27.3	1.5	6.7	14.3	7.7	28.6	6.3	5.7	50	4.1	2.2	9.1
Linum catharticum	UF3	5.41	Same/Frucht	verk																		12.5					

Tab. D 358, Teil 5. Alphabetische Liste der nachgewiesenen Pflanzenreste (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Teil 11.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Linum usitatissimum	KP3		Kapsel	unv					5								1.5										
Linum usitatissimum	KP3		Kapselsegment	angek							3.6				5												
Linum usitatissimum	KP3		Kapselsegment	unv		50		69	85	75	42.9	71.1	98	100	70	68.2	91.2	80	100	69.2	64.3	75	88.6	75	37	10.8	
Linum usitatissimum	KP3		Kapselsegment	verk				3.5	15			17.2	23.5		10		2.9	6.7	14.3			6.3	8.6		5.5		
Linum usitatissimum	KP3		Same/Frucht	angek							3.6				5			20			7.1						
Linum usitatissimum	KP3		Same/Frucht	unv		56.3	44.4	72.4	75	93.8	96.4	71.1	98	100	95	95.5	100	93.3	100	92.3	100	100	94.3	100	93.2	34.4	18.2
Linum usitatissimum	KP3		Same/Frucht	verk			11.1	3.5	15		14.3	29.7	56.9	60	55	31.8	35.3	40	14.3	7.7	28.6	75	28.6	66.7	31.5	6.5	
Linum usitatissimum	KP3		Stengel	unv													7.4	6.7		7.7							
Linum usitatissimum	KP3		Stengel	verk												4.6	4.4			7.7							
Luzula	WI		Same/Frucht	unv							7.1					9.1				7.7	7.1	6.3	25.7		1.1		
Luzula campestris	WI	5.1	Same/Frucht	unv																		6.3		25			
Luzula luzuloides	WD		Same/Frucht	unv	A											9.1											
Luzula multiflora	WI	5	Same/Frucht	unv				6.9	30				9.8			36.4	7.4			7.7	14.3	6.3					
Luzula multiflora	WI	5	Same/Frucht	verk					10																		
Lychnis flos-cuculi	UF3	5.41	Same/Frucht	unv													4.4					6.3		16.7			
Lycopus europaeus	UF2	1.5	Same/Frucht	angek												4.6											
Lycopus europaeus	UF2	1.5	Same/Frucht	unv		6.3	5.6	48.3		43.8	89.3	22.7	39.2	20	40	72.7	27.9	26.7	14.3	30.8	64.3	37.5	60	16.7	21.9	22.6	
Lycopus europaeus	UF2	1.5	Same/Frucht	verk							3.6											6.3					
Lythrum salicaria	UF3	5.412	Same/Frucht	unv			5.6	3.5	5			0.8				4.6					7.1	6.3		8.3			
Malus sylvestris	WD	8.4	Frucht	verk					5																		
Malus sylvestris	WD	8.4	Perikarp	unv		100	83.3	96.6	100	87.5	100	60.2	94.1	100	95	95.5	85.3	86.7	71.4	92.3	92.9	100	85.7	83.3	57.5	21.5	
Malus sylvestris	WD	8.4	Perikarp	verk									2			4.6				7.7							
Malus sylvestris	WD	8.4	Same abortiert	unv							7.1			60		50		20	42.9	23.1	50	12.5					
Malus sylvestris	WD	8.4	Same/Frucht	unv		100	38.9	89.7	95	93.8	75	68.8	78.4	100	80	90.9	83.8	86.7	85.7	92.3	92.9	100	80	100	69.9	28	
Malus sylvestris	WD	8.4	Same/Frucht	verk						6.3	7.1	3.1	9.8	20	10		8.8				14.3		2.9			1.1	
Malva			Same/Frucht	unv												9.1											
Malva sylvestris	RU1	3.33	Same/Frucht	unv			16.7	3.5	40			2.3			5	18.2	13.2	6.7				6.3					
Malva sylvestris	RU1	3.33	Same/Frucht	verk													2.9										
Matricaria recutita	SW		Same/Frucht	unv						6.3																	
Medicago lupulina	WI	5.322	Same/Frucht	verk																							9.1
Melilotus altissima	RU2	3.522	Same/Frucht	verk					5																		
Mentha			Same/Frucht	unv		25	11.1		5		14.3	13.3	3.9	20	15	27.3	13.2	20		15.4	28.6	31.3	40	25		24.7	9.1
Mentha aquatica	UF2	1.51	Same/Frucht	unv				6.9			7.1				5	9.1	5.9										
Mentha arvensis	RU1		Same/Frucht	unv					5	31.3	3.6		3.9		5		5.9			7.7		6.3					
Mentha arvensis/aquatica	RU1		Same/Frucht	angek											5												
Mentha arvensis/aquatica	RU1		Same/Frucht	unv							35.7				20	36.4		6.7	28.6	7.7		12.5		8.3			
Menyanthes trifoliata	UF2	1.7	Same/Frucht	unv														13.3									
Mercurialis perennis	WD		Same/Frucht	unv							3.6							6.7									
Moehringia trinervia	WD	8.4	Same/Frucht	unv		25	5.6	31	35	37.5	42.9	25	76.5	100	65	81.8	41.2	60	28.6	46.2	42.9	31.3	54.3	58.3	19.2	11.8	
Moehringia trinervia	WD	8.4	Same/Frucht	verk									3.9														
Molinia arundinacea	UF3		Same/Frucht	unv							35.7			80	5	13.6		13.3	42.9	46.2	35.7	31.3		66.7			
Molinia arundinacea	UF3		Same/Frucht	verk																		6.3					
Molinia caerulea	UF3		Same/Frucht	angek															14.3								
Molinia caerulea	UF3		Same/Frucht	unv		43.8	38.9	69	95	81.3	60.7	24.2	62.8	80	5	50	32.4	46.7	85.7	38.5	50	62.5	68.6	83.3	28.8	1.1	
Molinia caerulea	UF3		Same/Frucht	verk	A																	6.3					
Molinia caerulea	UF3		Same/Frucht	verk				3.5					2				2.9	6.7				6.3					
Myosotis			Same/Frucht	unv	G																7.1						
Myosoton aquaticum	UF4	3.521	Same/Frucht	unv		37.5	55.6	75.9	40	62.5	82.1	18.8	45.1	60	20	77.3	38.2	46.7	28.6	76.9	71.4	56.3	77.1	66.7	6.9	45.2	9.1
Myosoton aquaticum	UF4	3.521	Same/Frucht	verk											5												
Myriophyllum	UF1		Same/Frucht	unv							3.6											6.3					
Myriophyllum spicatum	UF1	1.31	Same/Frucht	unv		43.8	27.8		20			0.8	7.8								7.1	6.3				1.1	
Najas	UF1		Same/Frucht	unv							7.1					4.6											
Najas flexilis	UF1	1.311	Same/Frucht	unv							3.6	5.5					2.9	6.7							1.4	2.2	
Najas intermedia	UF1	1.311	Same/Frucht	unv							17.9				10	9.1				7.7	7.1						
Najas marina	UF1	1.311	Same/Frucht	angek												4.6											
Najas marina	UF1	1.311	Same/Frucht	unv		81.3	22.2	17.2	35	56.3	85.7	43	64.7	80	95	63.6	38.2	93.3	114.3	76.9	64.3	12.5	62.9	8.3	35.6	62.4	45.5
Nasturtium officinale	UF2	1.513	Same/Frucht	unv									21.6			13.6	1.5										

Tab. D 358, Teil 6. Alphabetische Liste der nachgewiesenen Pflanzenreste (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Teil 11.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Neckera crispa	WD		div.Reste	unv		75	77.8	93.1	85	93.8		7.8	27.5				66.2										
Nepeta cataria	RU2	3.541	Same/Frucht	unv				17.2				1.6	2		5											1.1	
Nitella	UF1		Oogonien	unv			16.7	3.5		6.3																1.1	
Origanum vulgare	SC	6.11	Same/Frucht	unv		25	22.2	65.5	25	56.3	75	32.8	64.7	80	65	81.8	48.5	60	28.6	69.2	78.6	68.8	54.3	100	23.3	44.1	36.4
Origanum vulgare	SC	6.11	Same/Frucht	verk							3.6										14.3						
Oxalis acetosella	WD		Same/Frucht	unv												4.6					7.1						
Panicum miliaceum	KP1	-	Körner bespelzt	unv																						1.1	36.4
Panicum miliaceum	KP1	-	Körner bespelzt	verk																						1.1	45.5
Panicum miliaceum	KP1	-	Körner nackt	verk																							18.2
Papaver	SW?		Same/Frucht	unv																				8.3			
Papaver argemone	SW	3.421	Same/Frucht	unv																				8.3	2.7	5.4	9.1
Papaver somniferum	KP3	-	Same/Frucht	unv		100	100	100	90	100	100	62.5	98	100	100	95.5	100	100	100	100	92.9	87.5	74.3	100	56.2	38.7	27.3
Papaver somniferum	KP3	-	Same/Frucht	verk		6.3			5			6.3	3.9		30	9.1	19.1	40		7.7							
Parnassia palustris	UF2	1.7	Same/Frucht	unv	G			3.5																			
Pastinaca sativa	RU2	3.542	Same/Frucht	unv		6.3				6.3	3.6		2														
Phleum pratense	WI	5.423	Same/Frucht	angek																	7.1						
Phleum pratense	WI	5.423	Same/Frucht	unv								0.8									7.1	6.3				2.2	
Phleum pratense	WI	5.423	Same/Frucht	verk																	7.1						
Phleum pratense	WI	5.423	Spelzen	verk											5												
Phragmites australis	UF2	1.511	Blattscheiden	unv																		6.3					
Phragmites australis	UF2	1.511	Rhizom	unv													2.9	6.7									
Phragmites australis	UF2	1.511	Same abortiert	unv																7.7							
Phragmites australis	UF2	1.511	Same/Frucht	unv				3.5		6.3	3.6	4.7	5.9	20		40.9	17.7	33.3	28.6	38.5	64.3	87.5	8.6	83.3	4.1	3.2	
Physalis alkekengi	WD	8.433	Same/Frucht	unv		68.8	22.2	41.4	70	56.3	78.6	26.6	82.4	100	50	86.4	35.3	73.3	57.1	53.9	21.4	25	14.3	8.3	4.1	12.9	18.2
Physalis alkekengi	WD	8.433	Same/Frucht	verk					10		3.6		19.6	20			1.5										
Phyteuma spicatum	WD	8.43	Same/Frucht	unv		18.8		6.9	10	12.5	28.6	3.9	7.8	40	5	27.3	4.4	6.7	14.3	23.1	50	50		16.7	1.4		
Picea abies	WD	7.212	Nadeln	unv		31.3									5					15.4							
Picris hieracioides	RU1	3.342	Same/Frucht	unv		6.3	11.1	10.3	20	12.5	25	4.7	9.8		5	50	16.2	13.3		15.4	28.6	18.8	28.6	33.3	2.7	1.1	
Picris hieracioides	RU1	3.342	Same/Frucht	verk																		6.3					
Pimpinella saxifraga	WI	5.3	Same/Frucht	unv								0.8					1.5										
Pisum sativum	KP2		Same/Frucht	unv		62.5		3.5								4.6	7.4										
Pisum sativum	KP2		Same/Frucht	verk		31.3	5.6		5	6.3	3.6		11.8			4.6	19.1					6.3	2.9	8.3		1.1	36.4
Plantago			Same/Frucht	unv											5									8.3			
Plantago lanceolata	WI	5.4	Same/Frucht	unv				3.5					2								7.1						
Plantago lanceolata	WI	5.4	Same/Frucht	verk																			2.9		1.4	3.2	
Plantago major	RU2	3.71	Same/Frucht	unv		12.5	11.1	10.3	5		28.6	7	11.8		35	86.4	17.7	33.3	28.6	53.9	57.1	75	77.1	91.7	8.2	11.8	18.2
Plantago major	RU2	3.71	Same/Frucht	verk				3.5															2.9				
Poa			Same/Frucht	unv					15		32.1				40	31.8		13.3		7.7	107.1	31.3		41.7			
Poa			Same/Frucht	verk							7.1				5			6.7	14.3								
Poa annua	RU1		Same/Frucht	angek																	7.1						
Poa annua	RU1		Same/Frucht	verk											5		1.5				7.1		11.4				
Poa nemoralis/palustris			Same/Frucht	unv							32.1			20	40	50		40	28.6	7.7	42.9	18.8		16.7			
Poa palustris	UF2	1.51	Same/Frucht	unv	A													6.7									
Poa palustris	UF2	1.51	Same/Frucht	unv		6.3	5.6	3.5	10	6.3	10.7	1.6	3.9		5	4.6	4.4										
Poa pratensis	WI	5.4	Same/Frucht	unv				6.9	5	31.3			3.9														
Poa pratensis/trivialis	WI	5.4	Same/Frucht	unv		6.3		13.8	5	6.3	35.7	4.7			50	54.6	4.4	26.7	28.6	23.1	57.1	6.3	28.6	8.3	2.7	2.2	9.1
Poa trivialis	WI	5.4	Same/Frucht	unv				6.9		12.5		5.5			10		2.9										
Poaceae			Same/Frucht	angek																		6.3					
Poaceae			Same/Frucht	unv							17.9				25	18.2		20		7.7	14.3	12.5		83.3			
Poaceae			Same/Frucht	verk							21.4			20	20	18.2		26.7	57.1	7.7	28.6	43.8		8.3		1.1	
Polygala comosa/vulgaris	WI		Same/Frucht	unv												4.6								8.3			
Polygonaceae			Same/Frucht	unv							3.6					9.1								8.3			
Polygonum			Same/Frucht	unv							3.6				5	4.6		6.7		7.7	14.3	6.3					
Polygonum			Same/Frucht	verk							3.6											6.3					
Polygonum aviculare	RU1	3	Same/Frucht	unv			11.1	27.6	5		32.1	24.2	35.3	60	40	77.3	41.2	26.7	14.3	53.9	57.1	31.3	60	58.3	23.3	17.2	18.2
Polygonum aviculare	RU1	3	Same/Frucht	verk				3.5			7.1		2			9.1				7.7							
Polygonum hydropiper	UF4	3.211	Same/Frucht	unv							3.6	40.6	29.4	60	45	54.6	1.5	6.7		23.1	14.3	12.5	8.6				

Tab. D 358, Teil 7. Alphabetische Liste der nachgewiesenen Pflanzenreste (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Teil 11.

Taxa	Öko-gr.	Ell. Gr.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B 4350	KH4A/B 4200	MOZ6 3908	KH4E 3875	MOZ5 3864	KSZ9 3827	AKJ 3728	MOZ4 3668	KSZ5 3613	KSZ4 3239	KSZ3 3179	MOZ3 3119	KSZ2 3078	KSZ2A 2912	KSZE/F 2718	KSZD 2705	KSZB/C 2685	MYT2 2680	KSZA 2675	MOZ2 2625	MOZ1 1647	MOZ0 1057
Polygonum hydropiper	UF4	3.211	Same/Frucht	verk													1.5										
Polygonum lapathifolium	UF4	3.21	Same/Frucht	unv	A				10																		
Polygonum lapathifolium	UF4	3.21	Same/Frucht	unv			11.1	3.5			3.6	1.6	7.8				1.5						11.4			2.2	
Polygonum lapathifolium/persicaria			Same/Frucht	unv												4.6											
Polygonum minus	UF4	3.211	Same/Frucht	unv							3.6		3.9		5	4.6	2.9			7.7		6.3					
Polygonum mite	UF4	3.21	Same/Frucht	unv	A										5												
Polygonum mite	UF4	3.21	Same/Frucht	unv							3.6		2		5	4.6	2.9				7.1						
Polygonum mite/minus	UF4		Same/Frucht	unv								3.9														12.9	
Polygonum persicaria	RU1	3.31	Same/Frucht	unv		12.5	38.9	27.6	15	6.3	46.4	18.8	49	60	40	90.9	26.5	40	28.6	53.9	35.7	68.8	51.4	91.7	20.6	52.7	18.2
Polygonum persicaria	RU1	3.31	Same/Frucht	verk			11.1										1.5									1.1	
Potamogeton	UF1		Same/Frucht	unv				3.5	5		32.1		2	40	20	27.3	2.9	6.7	57.1	23.1	7.1	6.3		8.3		24.7	27.3
Potamogeton pectinatus	UF1	1.311	Same/Frucht	unv								0.8					1.5	6.7							1.1	
Potamogeton perfoliatus	UF1	1.311	Same/Frucht	unv		12.5		3.5		6.3	14.3	5.5	39.2		15		19.1			15.4	14.3	12.5	14.3	8.3	15.1	20.4	9.1
Potamogeton pusillus	UF1	1.311	Same/Frucht	unv																						1.1	
Potentilla			Same/Frucht	unv				3.5			7.1				10	13.6	2.9	20		7.7	21.4	12.5					
Potentilla			Same/Frucht	verk													1.5										
Potentilla argentea	RU2	5.2	Same/Frucht	unv													1.5										
Potentilla erecta	WI	5.1	Same/Frucht	unv	A						3.6										7.1						
Potentilla erecta	WI	5.1	Same/Frucht	unv			5.6	10.3	20	18.8	17.9	3.1	29.4			13.6	11.8			46.2	14.3	25	25.7	16.7	9.6	18.3	18.2
Potentilla norvegica	UF4	3.	Same/Frucht	unv							3.6					27.3					7.1	6.3					
Potentilla palustris	UF2	1.7	Same/Frucht	unv						6.3																	
Potentilla reptans	RU2	3.811	Same/Frucht	unv	A						3.6										7.1						
Potentilla reptans	RU2	3.811	Same/Frucht	unv							7.1	0.8	3.9		40	86.4	50	46.7		53.9	28.6	62.5	74.3	58.3	27.4	47.3	18.2
Potentilla reptans	RU2	3.811	Same/Frucht	verk												4.6				7.7							
Potentilla supina	UF4	3.21	Same/Frucht	unv	A																7.1						
Potentilla supina	UF4	3.21	Same/Frucht	unv				3.5					3.9				4.4			7.7		6.3	25.7	25			
Prunella grandiflora	WI	5.3	Same/Frucht	unv					15																		
Prunella vulgaris	WI	5.4	Same/Frucht	unv			11.1	41.4	40	56.3	28.6	10.9	60.8	40	50	77.3	16.2	20	14.3	53.9	78.6	75	91.4	100	28.8	50.5	9.1
Prunella vulgaris	WI	5.4	Same/Frucht	verk																	7.1						
Prunus			Same/Frucht	verk												4.6											
Prunus padus	WD	8.433	Same/Frucht	unv									7.8	40	5	4.6		13.3		7.7			2.9				
Prunus spinosa	WD2	8.44	Same/Frucht	unv				20.7	10	6.3	10.7	39.1	23.5	80	40	68.2	30.9	40	57.1	38.5	28.6	31.3	65.7	66.7	30.1	28	18.2
Prunus spinosa	WD2	8.44	Same/Frucht	verk									2		5		1.5										
Pteridium aquilinum	SC		Fiederchen	unv			38.9	27.6	55	18.8	35.7	2.3	41.2	60	15	18.2	50	40	28.6	69.2	71.4	62.5	14.3	75	15.1		
Pteridium aquilinum	SC		Fiederchen	verk									3.9	20			1.5			7.7		18.8		8.3			
Quercus	WD		Cupula	unv												4.6											
Quercus	WD		Knospe	unv															42.9								
Quercus	WD		Same/Frucht	unv		6.3	11.1	17.2	10	12.5	78.6	50	2		20	63.6	25	33.3	28.6	46.2	78.6	25	28.6	25	5.5	8.6	27.3
Ranunculus			Same/Frucht	unv																		12.5		25			
Ranunculus			Same/Frucht	verk											5												
Ranunculus acris	WI	5.4	Same/Frucht	unv	A				5																		
Ranunculus aquatilis	UF1	1.312	Same/Frucht	unv								16.4	2	60	10	9.1	27.9	13.3	85.7	7.7					1.4	4.3	
Ranunculus flammula	UF2	1.612	Same/Frucht	unv							3.6				5	4.6											
Ranunculus repens	RU2		Same/Frucht	unv		12.5	16.7	31	20	68.8	82.1	23.4	60.8	80	70	90.9	47.1	53.3	28.6	69.2	100	81.3	91.4	100	46.6	64.5	36.4
Ranunculus repens	RU2		Same/Frucht	verk						6.3			2	20		4.6	1.5	6.7					2.9	8.3			
Ranunculus sceleratus	UF4	3.211	Same/Frucht	unv				20.7	10	12.5	50	3.9	17.7	40	30	50	16.2	26.7	57.1	30.8	7.1	18.8		8.3	1.4	1.1	
Reseda luteola	RU2	3.541	Same/Frucht	unv												9.1											
Rosa	WD2		Same/Frucht	unv		37.5	5.6	79.3	50	31.3	57.1	49.2	47.1	80	45	81.8	20.6	33.3	85.7	53.9	50	43.8	65.7	75	39.7	30.1	
Rosa	WD2		Same/Frucht	verk							3.6				5					7.7							
Rosaceae			Domen, Stacheln	unv												4.6											
Rosaceae			Same/Frucht	unv							3.6							6.7		7.7				16.7			
Rubus caesius	WD		Same/Frucht	unv		62.5	27.8	31	35	37.5	39.3	4.7	19.6		20	54.6	14.7	33.3	14.3	7.7	50	37.5	34.3	8.3	6.9	4.3	
Rubus fruticosus	WD2		Same/Frucht	angek												4.6											
Rubus fruticosus	WD2		Same/Frucht	unv		87.5	50	96.6	90	81.3	100	68	92.2	100	100	95.5	70.6	86.7	100	100	100	100	94.3	100	78.1	69.9	45.5
Rubus fruticosus	WD2		Same/Frucht	verk									3.9		10			6.7				12.5					
Rubus idaeus	WD2		Same/Frucht	unv		93.8	77.8	100	100	93.8	96.4	68	90.2	100	100	95.5	86.8	86.7	100	100	100	87.5	85.7	91.7	86.3	63.4	45.5
Rubus idaeus	WD2		Same/Frucht	verk				10.3			3.6		5.9	20	10		2.9	6.7									

Tab. D 358, Teil 8. Alphabetische Liste der nachgewiesenen Pflanzenreste (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Teil 11.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Rubus idaeus/fruticosus	WD2		Same/Frucht	unv							42.9				30	40.9		46.7	42.9	23.1	21.4						
Rubus idaeus/fruticosus	WD2		Same/Frucht	verk											5					7.7							
Rumex			Perianth	verk																				8.3			
Rumex			Same/Frucht	angek											5												
Rumex			Same/Frucht	unv		6.3	27.8	13.8	5		28.6	12.5	2		15	50	1.5			15.4	21.4	12.5	37.1	16.7	23.3	45.2	27.3
Rumex conglomeratus	RU2	3.811	Same/Frucht	unv									3.9			4.6					14.3						
Rumex conglomeratus	RU2	3.811	Same/Frucht	verk																		6.3					
Rumex crispus	RU2	3.811	Same/Frucht	unv				13.8			17.9					18.2	11.8				7.1	25		33.3	1.4		
Rumex crispus	RU2	3.811	Same/Frucht	verk																	21.4						
Rumex hydrolapathum	UF2	1.51	Same/Frucht	unv	A																			8.3			
Rumex obtusifolius	RU2	3.811	Same/Frucht	unv	A				20																		
Rumex obtusifolius	RU2	3.811	Same/Frucht	unv			5.6	3.5	10		14.3	3.1	5.9		15	40.9	2.9	20	57.1	38.5	28.6	37.5		75		1.1	
Rumex obtusifolius	RU2	3.811	Same/Frucht	verk	A				10																		
Rumex obtusifolius	RU2	3.811	Same/Frucht	verk							7.1																
Rumex sanguineus	WD	8.433	Same/Frucht	unv							3.6		2		5	9.1	17.7				14.3	6.3				9.7	
Salix	WD		Kapsel	unv														6.7	14.3								
Sambucus			Same/Frucht	unv		12.5	5.6	10.3			60.7	41.4	9.8	40	20	31.8	2.9	13.3		38.5	50	31.3		66.7	8.2		
Sambucus			Same/Frucht	verk																7.7		6.3					
Sambucus ebulus	RU2	3.531	Same/Frucht	unv			33.3	34.5	30	43.8	25	37.5	23.5	40	10	31.8	32.4	13.3	57.1	38.5	28.6	18.8	5.7		20.6	21.5	
Sambucus ebulus	RU2	3.531	Same/Frucht	verk				3.5									7.4				14.3						
Sambucus nigra	SC		Same/Frucht	unv				3.5								4.6	2.9			7.7							
Sambucus nigra/racemosa	SC		Same/Frucht	unv											5			6.7					2.9			62.4	27.3
Sambucus racemosa	SC	6.213	Same/Frucht	unv												4.6	2.9										
Sanguisorba minor	WI	5.3	Same/Frucht	unv												4.6									2.7	4.3	
Sanguisorba officinalis	WI	5.4	Same/Frucht	unv					5																		
Saponaria officinalis	RU2	3.611	Same/Frucht	unv			5.6	6.9	5	12.5	3.6	0.8												8.3			
Schoenoplectus lacustris	UF2	1.511	Same/Frucht	unv		25	22.2	17.2	10	12.5	28.6	49.2	39.2	80	75	45.5	39.7	46.7	71.4	84.6	78.6	68.8	68.6	83.3	64.4	73.1	36.4
Schoenoplectus lacustris	UF2	1.511	Same/Frucht	verk														6.7						8.3			
Scrophularia			Same/Frucht	unv														6.7			7.1						
Scrophularia nodosa	WD	8.43	Same/Frucht	unv	A	6.3																					
Scrophularia nodosa	WD	8.43	Same/Frucht	unv							3.6	0.8	2		10	27.3	4.4	6.7		7.7	14.3					2.2	
Scrophularia nodosa/umbrosa	WD		Same/Frucht	unv												4.6		6.7									
Scrophulariaceae			Same/Frucht	unv					10							4.6											
Setaria			Körner bespelzt	verk																						1.1	
Setaria			Körner nackt	verk																						2.2	
Setaria italica	KP1	3.	Körner bespelzt	verk																							27.3
Setaria italica	KP1	3.	Körner nackt	verk																							9.1
Silene			Same/Frucht	unv												13.6		6.7			7.1			8.3			
Silene alba	RU2	3.511	Same/Frucht	unv	A																	6.3		8.3			
Silene alba	RU2	3.511	Same/Frucht	unv		12.5	22.2	37.9		37.5	39.3	3.1	23.5			9.1	5.9	6.7	14.3	15.4	21.4	18.8	8.6	16.7	2.7	4.3	
Silene alba	RU2	3.511	Same/Frucht	verk														6.7									
Silene cretica	SW	3.43	Same/Frucht	unv					5	6.3	3.6	30.5	56.9	100	50	18.2		6.7		7.7	7.1						
Silene cretica	SW	3.43	Same/Frucht	verk									7.8	20	20												
Silene dioica	SC		Same/Frucht	unv		18.8	11.1	3.5	30		10.7	1.6	11.8			4.6		6.7		7.7			2.9	8.3			
Silene gallica	SW	3.4	Same/Frucht	unv																					1.4	9.7	27.3
Silene nutans	SC	6.1	Same/Frucht	unv	A				5															8.3			
Silene nutans	SC	6.1	Same/Frucht	unv							3.6	3.1								7.7	7.1		2.9	8.3			
Silene vulgaris	WI		Same/Frucht	unv	A										15	4.6						6.3	28.6	16.7			
Silene vulgaris	WI		Same/Frucht	unv								0.8															
Solanaceae			Same/Frucht	unv												4.6											
Solanum			Same/Frucht	unv				3.5		6.3	14.3					4.6						6.3		8.3			
Solanum dulcamara	WD		Same/Frucht	unv				6.9		6.3	17.9	26.6	9.8	20		18.2	4.4	13.3	14.3	7.7			2.9	25			
Solanum dulcamara	WD		Same/Frucht	unv	A				10		7.1																
Solanum nigrum	RU1	3.3	Same/Frucht	unv	A						3.6							6.7									
Solanum nigrum	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		37.5	27.8	13.8	50	25	42.9	3.9	25.5	60		22.7	4.4	26.7	14.3	15.4	7.1	18.8	5.7	8.3	6.9	9.7	
Solanum nigrum	RU1	3.3	Same/Frucht	verk										60													
Sonchus asper	RU1	3.31	Same/Frucht	unv	A													6.7									

Tab. D 358, Teil 9. Alphabetische Liste der nachgewiesenen Pflanzenreste (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Teil 11.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Sonchus asper	RU1	3.31	Same/Frucht	unv							50		11.8	40	80	90.9		80	85.7	46.2	92.9	62.5	68.6	83.3		16.1	
Sonchus asper	RU1	3.31	Same/Frucht	verk											5			6.7									
Sonchus oleraceus	RU1	3.3	Same/Frucht	unv															14.3								
Sphagnum	UF		div. Reste	unv											20	9.1			14.3					8.3			
Stachys			Same/Frucht	angek																		6.3					
Stachys			Same/Frucht	unv												9.1					7.1						
Stachys annua	SW	3.411	Same/Frucht	unv											5	4.6					7.1						
Stachys annua/arvensis	SW		Same/Frucht	unv		6.3					3.6		3.9				2.9						22.9	8.3		12.9	27.3
Stachys arvensis	RU1	3.31	Same/Frucht	unv									3.9			13.6	2.9	6.7	28.6	7.7				8.3			
Stachys palustris	UF3	5.412	Same/Frucht	unv	A				5																		
Stachys sylvatica	WD	8.433	Same/Frucht	unv				3.5				0.8				4.6	16.2				7.1				1.4	7.5	
Stellaria			Same/Frucht	unv												4.6											
Stellaria graminea	WI		Same/Frucht	unv							3.6	0.8	21.6	20	25	54.6	42.7	46.7	28.6	76.9	92.9	87.5	88.6	100	28.8	73.1	27.3
Stellaria graminea	WI		Same/Frucht	verk													1.5										
Stellaria media	RU1	3.3	Same/Frucht	unv	A						3.6																
Stellaria media	RU1	3.3	Same/Frucht	unv			5.6	3.5	20		21.4	9.4	27.5	40	20	63.6	19.1			84.6	100	100	94.3	91.7	80.8	58.1	36.4
Stellaria media	RU1	3.3	Same/Frucht	verk									2									12.5			1.4		
Symphytum	UF3		Same/Frucht	unv	G													6.7									
Tanacetum corymbosum	WD	8.42	Same/Frucht	unv																		12.5					
Tanacetum vulgare	RU2	3.542	Same/Frucht	unv		12.5	11.1		20		7.1	4.7		20		9.1	1.5	6.7			21.4	6.3	5.7	25			
Taraxacum officinale	WI	5.42	Same/Frucht	unv		6.3	5.6	3.5			7.1	0.8			5	13.6			14.3		7.1	6.3	2.9			1.1	
Taxus baccata	WD	8.4	Nadeln	unv				3.5			3.6		2			4.6	10.3	6.7	42.9		7.1						
Taxus baccata	WD	8.4	Same/Frucht	unv							3.6		5.9		5			6.7									
Thalictrum flavum	UF3	5.412	Same/Frucht	unv								5.5					1.5										
Thlaspi arvense	RU1	3.311	Same/Frucht	unv							3.6					4.6									5.5	18.3	
Thymus	WI		Same/Frucht	unv				3.5			7.1	3.1			5	9.1				7.7	21.4						
Tilia cordata	WD	8.432	Same/Frucht	unv	A																7.1						
Tilia platyphyllos	WD	8.434	Same/Frucht	unv	A						3.6					4.6					7.1						
Tilia platyphyllos	WD	8.434	Same/Frucht	unv				3.5															11.4				
Torilis japonica	SC	6.21	Same/Frucht	unv		6.3		3.5	5		50	2.3	2	20	5	31.8	4.4	6.7		7.7	14.3	6.3	5.7	16.7		2.2	
Trifolium	WI		Same/Frucht	unv																	14.2	6.3		8.3		2.2	
Trifolium arvense	SW	5.2	Same/Frucht	verk	A						3.6																
Trifolium pratense	WI	5.4	Same/Frucht	verk																		6.3					
Triticum	KP1		Körner	verk			11.1		25	12.5	28.6	32.8	5.9	40	20	9.1	8.8	66.7	14.3	15.4	7.1	6.3			6.9	2.2	9.1
Triticum	KP1		Spelzen	unv					5		10.7				5	4.6			14.3		7.1						
Triticum	KP1		Spelzen	verk							28.6			20	5	4.6		20				6.3		8.3			
Triticum	KP1		Spindelglieder	unv			5.6	6.9			14.3	17.2	2		20	13.6	36.8	26.7	14.3	7.7		6.3		33.3			
Triticum	KP1		Spindelglieder	verk			5.6	10.3			7.1	1.6	3.9			4.6	2.9	6.7		7.7			2.9	8.3	1.4		
Triticum dicoccon	KP1		Aehrchengabeln	unv		50	5.6	65.5	75	62.5	46.4	28.1	5.9	20	50	54.6	61.8	40	57.1	76.9	21.4	62.5	77.1	75	48	12.9	
Triticum dicoccon	KP1		Aehrchengabeln	verk		25		37.9	45	56.3	50	10.9	2		30	18.2	30.9	53.3	28.6	30.8	35.7	50	60	50	43.8	57	27.3
Triticum dicoccon	KP1		Körner	angek		6.3			5						15	9.1	4.4	20				12.5					
Triticum dicoccon	KP1		Körner	verk		18.8		10.3	15	6.3	10.7	5.5			45	9.1	33.8	60	14.3	7.7	14.3	50	31.4	91.7	15.1	21.5	18.2
Triticum dicoccon	KP1		Spelzen	unv							10.7				5				14.3	15.4	42.9	12.5					
Triticum dicoccon	KP1		Spelzen	verk							7.1			20	10	4.6		26.7	14.3	7.7	14.3	6.3					
Triticum dicoccon/spelta	KP1		Aehrchengabeln	unv																7.7	7.1						
Triticum dicoccon/spelta	KP1		Aehrchengabeln	verk																7.7	7.1			8.3			
Triticum dicoccon/spelta	KP1		Körner	verk																		6.3		8.3			
Triticum durum/turgidum/aestivum	KP1		Aehrchen	verk					5		3.6							6.7									
Triticum durum/turgidum/aestivum	KP1		Körner	angek			11.1		30		3.6	14.1			5		1.5	20						8.3			
Triticum durum/turgidum/aestivum	KP1		Körner	verk		56.3	44.4	13.8	85	25	53.6	76.6	51	80	40	18.2	33.8	66.7	14.3	7.7	14.3	25	11.4	16.7	11	2.2	18.2
Triticum durum/turgidum/aestivum	KP1		Spindelglieder	unv		62.5	77.8	34.5	85	31.3	67.9	34.4	58.8	40	50	36.4	33.8	40	57.1	7.7	28.6	6.3	2.9	8.3			
Triticum durum/turgidum/aestivum	KP1		Spindelglieder	verk		43.8	72.2	24.1	70	43.8	78.6	55.5	68.6	80	5	9.1	25	46.7	28.6	7.7	14.3	6.3	25.7		1.4	1.1	
Triticum monococcum	KP1		Aehrchengabeln	angek		18.8	11.1				3.6																
Triticum monococcum	KP1		Aehrchengabeln	unv		87.5	88.9	6.9	80	6.3	28.6	7.8			5	22.7		13.3		7.7	7.1	6.3			4.1		
Triticum monococcum	KP1		Aehrchengabeln	verk		56.3	66.7	6.9	75	6.3	46.4	4.7			20	9.1	2.9	20	14.3	23.1	7.1	12.5		8.3	4.1	4.3	9.1
Triticum monococcum	KP1		Körner	verk		25	16.7	3.5		6.3	25	2.3			5	4.6	4.4	6.7				18.8		8.3	1.4	2.2	27.3
Triticum monococcum 2-körnig	KP1		Körner	verk					5																		

Tab. D 358, Teil 10. Alphabetische Liste der nachgewiesenen Pflanzenreste (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Teil 11.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Triticum monococcum/dicoccon	KP1		Aehrchengabeln	unv		18.8	33.3		65		42.9				50	31.8		26.7	14.3	15.4	50	6.3					
Triticum monococcum/dicoccon	KP1		Aehrchengabeln	verk		12.5					17.9				15			13.3			14.3	6.3				7.5	
Triticum spelta	KP1		Aehrchengabeln	unv																							9.1
Triticum spelta	KP1		Aehrchengabeln	verk	A																		2.9			3.2	
Triticum spelta	KP1		Aehrchengabeln	verk																						31.2	36.4
Triticum spelta	KP1		Körner	verk																						4.3	27.3
Triticum spelta	KP1		Spelzenbasen	verk																						1.1	
Typha	UF2		Same/Frucht	unv																	21.4			8.3			
Typha angustifolia	UF2	1.511	Same/Frucht	unv						18.8		7	7.8			4.6	14.7	13.3			14.3			16.7			
Typha latifolia	UF2	1.511	Same/Frucht	unv							3.6						2.9				7.1	6.3					
Urtica dioica	RU2	3.5	Same/Frucht	unv		12.5	61.1	65.5	25	43.8	89.3	18	39.2	40	55	86.4	41.2	66.7	28.6	92.3	71.4	68.8	94.3	83.3	12.3	57	27.3
Valerianella dentata	SW	5.2	Same/Frucht	unv		6.3	5.6	27.6	20	6.3	28.6	6.3	56.9	80	20	72.7	29.4	46.7	14.3	46.2	71.4	56.3	42.9	83.3	24.7	29	54.6
Valerianella dentata	SW	5.2	Same/Frucht	verk					10				5.9	20													
Valerianella locusta	SW	3.4	Same/Frucht	unv				6.9	5	6.3	3.6				10	36.4	1.5				14.3		5.7	16.7	2.7	2.2	9.1
Verbascum	RU2		Same/Frucht	unv							3.6				5	27.3										
Verbascum lychnitis	SC	6.1	Same/Frucht	unv							3.6		3.9		5	9.1	2.9				7.1					
Verbascum thapsus	SC	6.21	Same/Frucht	unv				3.5		12.5																
Verbena officinalis	RU1	3.3	Same/Frucht	unv			61.1	79.3		87.5	96.4	50.8	70.6	100	70	90.9	77.9	80	100	61.5	78.6	75	71.4	66.7	19.2	23.7	9.1
Verbena officinalis	RU1	3.3	Same/Frucht	verk				3.5			3.6	0.8	3.9				1.5										
Veronica			Same/Frucht	unv							3.6				5	22.7		6.7					8.6			1.1	
Veronica beccabunga/anagallis-aq	UF2		Same/Frucht	unv						6.3						4.6	2.9					6.3					
Veronica officinalis	WD		Same/Frucht	unv												4.6											
Viburnum lantana	WD2	8.441	Same/Frucht	unv					10		21.4	25	21.6	60	30	50	4.4			15.4	7.1		2.9				
Viburnum opulus	WD2	8.44	Same/Frucht	unv				6.9	50	6.3	7.1	11.7	17.7	20		4.6	1.5						2.9				
Vicia			Same/Frucht	verk					5						5												
Vicia faba	KP2		Same/Frucht	verk	A																						9.1
Vicia hirsuta	SW	3.4	Same/Frucht	unv							3.6																
Vicia hirsuta	SW	3.4	Same/Frucht	verk	A															7.7							
Vicia hirsuta	SW	3.4	Same/Frucht	verk			5.6	3.5	10								2.9				14.3		34.3		2.7		
Vicia tetrasperma	SW	3.42	Same/Frucht	verk				3.5		6.3							1.5									1.1	
Vicia/Lathyrus	RU1		Same/Frucht	unv							3.6										7.1						
Vicia/Lathyrus	RU1		Same/Frucht	verk							3.6																
Viola			Kapselsegment	unv											5	4.6											
Viola			Same/Frucht	unv							3.6				5	27.3		6.7	14.3	15.4	21.4			8.3			
Viola			Same/Frucht	verk					5															8.3			
Viola canina	WI	5.112	Same/Frucht	unv							3.6				5	4.6		13.3									
Viola hirta	SC	6.11	Same/Frucht	unv											10	18.2		6.7	14.3		7.1			8.3			
Viola hirta	SC	6.11	Same/Frucht	verk	A																	6.3					
Viola hirta	SC	6.11	Same/Frucht	verk					10																		
Viola reichenbachiana	WD	8.43	Same/Frucht	unv			5.6	3.5		12.5		1.6	5.9			13.6	7.4							8.3	2.7		
Viola rupestris	WI		Same/Frucht	unv	A				5																		
Viola tricolor	SW	3.4	Same/Frucht	unv		6.3	16.7	13.8	5	18.8	10.7	3.1	31.4	40	10	36.4	39.7	6.7		53.9	42.9	50	34.3	66.7	13.7	10.8	9.1
Viola tricolor	SW	3.4	Same/Frucht	unv	A				5																		
Viscum album	WD		Blatt	unv				6.9		6.3	17.9		3.9	20	40	13.6	1.5	13.3	14.3	15.4	21.4	6.3					
Viscum album	WD		Knospe	unv												4.6		6.7	14.3		7.1						
Viscum album	WD		Same/Frucht	unv												9.1			28.6	7.7							
Vitis vinifera	WD	8.433	Same/Frucht	unv																						1.1	
Zannichellia palustris	UF1	2.211	Same/Frucht	unv			11.1		5			8.6			5	4.6	2.9	6.7	42.9							1.1	

Tab. D 358, Teil 11. Seeufersiedlungen Zürich. Alphabetische Liste der nachgewiesenen Pflanzenreste.
Zahlenwerte = Stetigkeiten in Proben aus oFK. Ökogruppen und Gruppen-Nummern nach Ellenberg et al. 1991: vgl. Tab. D 347 und Text Kap. IV 1.4.2.
Keine Angaben bei den Gruppen: keine Zuordnung möglich. Spalte BG (Bestimmungsgrad): A= Art unsicher bestimmbar; G=Gattung unsicher bestimmbar.
Weggelassen wurden: Indeterminata, Cerealia, Cenococcum, Reste aus der Grabung Zürich-Pressehaus (Jacomet 1980).
Beim Getreide und Lein sind nur die wichtigsten Resttypen aufgeführt. Die meisten nur auf Familie oder Gattung bestimmbaren Taxa wurden weggelassen.
Im allg. wurden nur Samen/Früchte sowie die wichtigsten Resttypen bei den Kulturpflanzen einheitlich bestimmt und ihre Stetigkeitswerte sind über alle Grabungen
vergleichbar. Bei den neueren Grabungen im Seefeld (KanSan) wurden auch Blätter (z.B. Mistel), Stengel, Knospen usw. bestimmt; wenn diese in den älteren Grabungen fehlen, so heisst das einzig, dass sie dort
nicht ausgelesen und bestimmt wurden!

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Hordeum vulgare	KP1		Aehren/-teile	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Hordeum vulgare	KP1		Körner	angek		6.3	11.1	0	5	0	3.6	1.6	2	40	5	0	4.4	13.3	14.3	7.7	0	25	8.6	41.7	0	2.2	0
Hordeum vulgare	KP1		Körner	verk		37.5	77.8	55.2	50	37.5	42.9	63.3	56.9	60	40	36.4	45.6	26.7	0	38.5	50	75	40	91.7	35.6	41.9	36.4
Hordeum vulgare	KP1		Spindelglieder	angek		0	0	0	0	0	10.7	0	0	0	5	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hordeum vulgare	KP1		Spindelglieder	unv		25	77.8	17.2	50	12.5	32.1	9.4	7.8	20	10	4.6	1.5	0	0	7.7	0	0	11.4	0	0	0	18.2
Hordeum vulgare	KP1		Spindelglieder	verk		62.5	94.4	41.4	90	31.3	64.3	52.3	74.5	60	20	9.1	8.8	13.3	0	7.7	28.6	31.3	48.6	0	15.1	29	9.1
Triticum monococcum	KP1		Körner	verk		25	16.7	3.5	0	6.3	25	2.3	0	0	5	4.6	4.4	6.7	0	0	0	18.8	0	8.3	1.4	2.2	27.3
Triticum monococcum	KP1		Aehrchengabeln	angek		18.8	11.1	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Triticum monococcum	KP1		Aehrchengabeln	unv		87.5	88.9	6.9	80	6.3	28.6	7.8	0	0	5	22.7	0	13.3	0	7.7	7.1	6.3	0	0	4.1	0	0
Triticum monococcum	KP1		Aehrchengabeln	verk		56.3	66.7	6.9	75	6.3	46.4	4.7	0	0	20	9.1	2.9	20	14.3	23.1	7.1	12.5	0	8.3	4.1	4.3	9.1
Triticum monococcum 2-körnig	KP1		Körner	verk		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Triticum monococcum/dicoccon	KP1		Aehrchengabeln	unv		18.8	33.3	0	65	0	42.9	0	0	0	50	31.8	0	26.7	14.3	15.4	50	6.3	0	0	0	0	0
Triticum monococcum/dicoccon	KP1		Aehrchengabeln	verk		12.5	0	0	0	0	17.9	0	0	0	15	0	0	13.3	0	0	14.3	6.3	0	0	0	7.5	0
Triticum dicoccon	KP1		Körner	angek		6.3	0	0	5	0	0	0	0	0	15	9.1	4.4	20	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0
Triticum dicoccon	KP1		Körner	verk		18.8	0	10.3	15	6.3	10.7	5.5	0	0	45	9.1	33.8	60	14.3	7.7	14.3	50	31.4	91.7	15.1	21.5	18.2
Triticum dicoccon	KP1		Aehrchengabeln	unv		50	5.6	65.5	75	62.5	46.4	28.1	5.9	20	50	54.6	61.8	40	57.1	76.9	21.4	62.5	77.1	75	48	12.9	0
Triticum dicoccon	KP1		Aehrchengabeln	verk		25	0	37.9	45	56.3	50	10.9	2	0	30	18.2	30.9	53.3	28.6	30.8	35.7	50	60	50	43.8	57	27.3
Triticum dicoccon	KP1		Spelzen	unv		0	0	0	0	0	10.7	0	0	0	5	0	0	0	14.3	15.4	42.9	12.5	0	0	0	0	0
Triticum dicoccon	KP1		Spelzen	verk		0	0	0	0	0	7.1	0	0	20	10	4.6	0	26.7	14.3	7.7	14.3	6.3	0	0	0	0	0
Triticum dicoccon/spelta	KP1		Körner	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	8.3	0	0	0
Triticum dicoccon/spelta	KP1		Aehrchengabeln	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	7.1	0	0	0	0	0	0
Triticum dicoccon/spelta	KP1		Aehrchengabeln	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	7.1	0	0	8.3	0	0	0
Triticum spelta	KP1		Körner	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.3	27.3
Triticum spelta	KP1		Aehrchengabeln	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1
Triticum spelta	KP1		Aehrchengabeln	verk	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	0	0	3.2	0
Triticum spelta	KP1		Aehrchengabeln	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.2	36.4
Triticum spelta	KP1		Spelzenbasen	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0
Triticum durum/turgidum/aestivum	KP1		Aehrchen	verk		0	0	0	5	0	3.6	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Triticum durum/turgidum/aestivum	KP1		Körner	angek		0	11.1	0	30	0	3.6	14.1	0	0	5	0	1.5	20	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Triticum durum/turgidum/aestivum	KP1		Körner	verk		56.3	44.4	13.8	85	25	53.6	76.6	51	80	40	18.2	33.8	66.7	14.3	7.7	14.3	25	11.4	16.7	11	2.2	18.2
Triticum durum/turgidum/aestivum	KP1		Spindelglieder	unv		62.5	77.8	34.5	85	31.3	67.9	34.4	58.8	40	50	36.4	33.8	40	57.1	7.7	28.6	6.3	2.9	8.3	0	0	0
Triticum durum/turgidum/aestivum	KP1		Spindelglieder	verk		43.8	72.2	24.1	70	43.8	78.6	55.5	68.6	80	5	9.1	25	46.7	28.6	7.7	14.3	6.3	25.7	0	1.4	1.1	0
Triticum	KP1		Körner	verk		0	11.1	0	25	12.5	28.6	32.8	5.9	40	20	9.1	8.8	66.7	14.3	15.4	7.1	6.3	0	0	6.9	2.2	9.1
Triticum	KP1		Spelzen	unv		0	0	0	5	0	10.7	0	0	0	5	4.6	0	0	14.3	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Triticum	KP1		Spelzen	verk		0	0	0	0	0	28.6	0	0	20	5	4.6	0	20	0	0	0	6.3	0	8.3	0	0	0
Triticum	KP1		Spindelglieder	unv		0	5.6	6.9	0	0	14.3	17.2	2	0	20	13.6	36.8	26.7	14.3	7.7	0	6.3	0	33.3	0	0	0
Triticum	KP1		Spindelglieder	verk		0	5.6	10.3	0	0	7.1	1.6	3.9	0	0	4.6	2.9	6.7	0	7.7	0	0	2.9	8.3	1.4	0	0
Panicum miliaceum	KP1		Körner bespelzt	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	36.4
Panicum miliaceum	KP1		Körner bespelzt	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	45.5
Panicum miliaceum	KP1		Körner nackt	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.2
Setaria italica	KP1	3.	Körner bespelzt	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.3
Setaria italica	KP1	3.	Körner nackt	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1
Lens culinaris	KP2		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.4
Pisum sativum	KP2		Same/Frucht	unv		62.5	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	4.6	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pisum sativum	KP2		Same/Frucht	verk		31.3	5.6	0	5	6.3	3.6	0	11.8	0	0	4.6	19.1	0	0	0	0	6.3	2.9	8.3	0	1.1	36.4
Vicia faba	KP2		Same/Frucht	verk	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1
Linum usitatissimum	KP3		Kapsel	unv		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linum usitatissimum	KP3		Kapselsegment	unv		50	0	69	85	75	42.9	71.1	98	100	70	68.2	91.2	80	100	69.2	64.3	75	88.6	75	37	10.8	0
Linum usitatissimum	KP3		Kapselsegment	angek		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linum usitatissimum	KP3		Kapselsegment	verk		0	0	3.5	15	0	0	17.2	23.5	0	10	0	2.9	6.7	14.3	0	0	6.3	8.6	0	5.5	0	0
Linum usitatissimum	KP3		Same/Frucht	unv		56.3	44.4	72.4	75	93.8	96.4	71.1	98	100	95	95.5	100	93.3	100	92.3	100	100	94.3	100	93.2	34.4	18.2
Linum usitatissimum	KP3		Same/Frucht	angek		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	5	0	0	20	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Linum usitatissimum	KP3		Same/Frucht	verk		0	11.1	3.5	15	0	14.3	29.7	56.9	60	55	31.8	35.3	40	14.3	7.7	28.6	75	28.6	66.7	31.5	6.5	0
Linum usitatissimum	KP3		Stengel	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.4	6.7	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Linum usitatissimum	KP3		Stengel	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	4.4	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Papaver somniferum	KP3	-	Same/Frucht	unv		100	100	100	90	100	100	62.5	98	100	100	95.5	100	100	100	100	92.9	87.5	74.3	100	56.2	38.7	27.3
Papaver somniferum	KP3	-	Same/Frucht	verk		6.3	0	0	5	0	0	6.3	3.9	0	30	9.1	19.1	40	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Anethum graveolens	KP4	3.	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	20	0	14.3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apium graveolens	KP4	3.811	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	3.1	2	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. D 359, Teil 1. Seeufersiedlungen Zürich. Liste der Pflanzenreste nach Ökogruppen: Kulturpflanzen (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Tab. D 358.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Agrostemma githago	SW	3.4	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.4	14.3	12.5	2.9	0	0	0	0
Anagallis arvensis	SW	3.4	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0.8	5.9	0	0	18.2	1.5	0	0	7.7	7.1	0	2.9	0	12.3	11.8	18.2
Aphanes arvensis	SW	3.421	Kelch	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Aphanes arvensis	SW	3.421	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	72.7	0	33.3	14.3	38.5	42.9	56.3	0	41.7	0	11.8	27.3
Aphanes arvensis	SW	3.421	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Asperula arvensis	SW	3.411	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Bromus secalinus	SW	3.42	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1
Camelina	SW		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	7.1	0	0	0	0	0	0
Camelina sativa	SW	3.42	Same/Frucht	unv		12.5	0	44.8	50	62.5	71.4	14.1	78.4	100	25	31.8	0	0	0	46.2	71.4	68.8	54.3	83.3	37	3.2	27.3
Camelina sativa	SW	3.42	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	6.3	0	0	3.9	0	5	4.6	0	0	0	0	7.1	6.3	0	0	0	0	0
Euphorbia exigua	SW	3.411	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.5	3.2	9.1
Fallopia convolvulus	SW	3.4	Same/Frucht	unv		81.3	50	51.7	55	12.5	32.1	18.8	33.3	20	30	72.7	22.1	13.3	0	38.5	35.7	56.3	42.9	58.3	17.8	24.7	18.2
Fallopia convolvulus	SW	3.4	Same/Frucht	verk		25	16.7	0	0	0	10.7	0	5.9	0	0	0	0	0	0	7.7	0	6.3	0	0	2.7	0	0
Galium aparine	SW	3.4	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Galium aparine	SW	3.4	Same/Frucht	verk		0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Galium spec. (grossfrüchtig)	SW		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Lathyrus hirsutus	SW	3.4	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lathyrus hirsutus	SW	3.4	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lathyrus nissolia	SW	3.4	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matricaria recutita	SW		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papaver	SW?		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Papaver argemone	SW	3.421	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	2.7	5.4	9.1
Silene cretica	SW	3.43	Same/Frucht	unv		0	0	0	5	6.3	3.6	30.5	56.9	100	50	18.2	0	6.7	0	7.7	7.1	0	0	0	0	0	0
Silene cretica	SW	3.43	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	7.8	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silene gallica	SW	3.4	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	9.7	27.3
Stachys annua	SW	3.411	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4.6	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Stachys annua/arvensis	SW		Same/Frucht	unv		6.3	0	0	0	0	3.6	0	3.9	0	0	0	2.9	0	0	0	0	0	22.9	8.3	0	12.9	27.3
Trifolium arvense	SW	5.2	Same/Frucht	verk	A	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valerianella dentata	SW	5.2	Same/Frucht	unv		6.3	5.6	27.6	20	6.3	28.6	6.3	56.9	80	20	72.7	29.4	46.7	14.3	46.2	71.4	56.3	42.9	83.3	24.7	29	54.6
Valerianella dentata	SW	5.2	Same/Frucht	verk		0	0	0	10	0	0	0	5.9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valerianella locusta	SW	3.4	Same/Frucht	unv		0	0	6.9	5	6.3	3.6	0	0	0	10	36.4	1.5	0	0	0	14.3	0	5.7	16.7	2.7	2.2	9.1
Vicia hirsuta	SW	3.4	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vicia hirsuta	SW	3.4	Same/Frucht	verk	A	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	0	0		0	0	0	0
Vicia hirsuta	SW	3.4	Same/Frucht	verk		0	5.6	3.5	10	0	0	0	0	0	0	0	2.9	0	0	0	14.3	0	34.3	0	2.7	0	0
Vicia tetrasperma	SW	3.42	Same/Frucht	verk		0	0	3.5	0	6.3	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0
Viola tricolor	SW	3.4	Same/Frucht	unv		6.3	16.7	13.8	5	18.8	10.7	3.1	31.4	40	10	36.4	39.7	6.7	0	53.9	42.9	50	34.3	66.7	13.7	10.8	9.1
Viola tricolor	SW	3.4	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. D 359, Teil 2. Seeufersiedlungen Zürich. Liste der Pflanzenreste nach Ökogruppen: winterannuelle Unkräuter (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Tab. D 358.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Aethusa cynapium	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		37.5	16.7	20.7	25	12.5	25	8.6	9.8	0	10	36.4	13.2	13.3	28.6	7.7	7.1	0	8.6	25	5.5	24.7	45.5
Ammi majus	RU1	3.331	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	0	3.6	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenaria serpyllifolia	RU1	3	Same/Frucht	unv		0	5.6	44.8	0	31.3	21.4	8.6	41.2	40	15	77.3	42.7	13.3	14.3	61.5	14.3	62.5	48.6	91.7	0	7.5	18.2
Asperula/Galium	RU1		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Asperula/Galium	RU1		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Atriplex	RU1		Same/Frucht	unv		0	0	6.9	0	0	7.1	0	0	20	0	4.6	0	0	0	0	7.1	0	0	8.3	0	0	0
Atriplex	RU1		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atriplex hastata	RU1	3.212	Same/Frucht	unv	A	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atriplex patula	RU1	3.3	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atriplex patula	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		0	0	6.9	15	0	21.4	8.6	7.8	0	0	13.6	5.9	6.7	0	7.7	0	12.5	2.9	16.7	2.7	10.8	0
Atriplex patula	RU1	3.3	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brassica rapa	RU1	3.331	Same/Frucht	unv		50	61.1	51.7	90	75	78.6	54.7	96.1	100	90	86.4	29.4	66.7	42.9	15.4	35.7	18.8	2.9	0	5.5	28	18.2
Brassica rapa	RU1	3.331	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0.8	7.8	20	0	4.6	0	0	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0
Bromus	RU1		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Capsella	RU1		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capsella bursa-pastoris	RU1	3.3	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capsella bursa-pastoris	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		0	0	13.8	0	18.8	0	0	2	0	0	13.6	10.3	0	0	0	0	12.5	2.9	33.3	0	1.1	0
Capsella bursa-pastoris	RU1	3.3	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Chaenorrhinum minus	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.2
Chenopodiaceae	RU1		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	14.3	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Chenopodiaceae	RU1		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chenopodium	RU1		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	42.9	0	0	0	10	13.6	0	0	0	7.7	14.3	18.8	0	25	0	0	0
Chenopodium	RU1		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chenopodium album	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		100	72.2	86.2	85	81.3	85.7	65.6	90.2	100	30	72.7	35.3	46.7	14.3	69.2	57.1	75	65.7	100	34.3	66.7	72.7
Chenopodium album	RU1	3.3	Same/Frucht	verk		6.3	5.6	0	10	0	3.6	1.6	3.9	20	0	0	0	6.7	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Chenopodium ficifolium	RU1	3.3	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0
Chenopodium ficifolium	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4.6	0	0	0	0	0	18.8	2.9	41.7	8.2	16.1	36.4
Chenopodium hybridum	RU1	3.3	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chenopodium murale	RU1	3.331	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chenopodium polyspermum	RU1	3.31	Same/Frucht	unv		18.8	0	13.8	5	25	14.3	0.8	13.7	0	10	36.4	29.4	40	28.6	53.9	28.6	37.5	17.1	83.3	8.2	24.7	36.4
Cirsium arvense	RU1	3.	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0.8	0	20	5	22.7	2.9	6.7	14.3	7.7	7.1	6.3	17.1	0	1.4	2.2	0
Digitaria ischaemum	RU1	3.322	Same/Frucht	verk	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitaria ischaemum	RU1	3.322	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euphorbia platyphyllos	RU1	3	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1
Galeopsis	RU1		Same/Frucht	unv		0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Galeopsis bifida	RU1		Same/Frucht	verk	A	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Galeopsis bifida	RU1		Same/Frucht	verk		0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Galeopsis tetrahit	RU1		Same/Frucht	unv		37.5	38.9	20.7	75	12.5	42.9	2.3	13.7	0	25	77.3	22.1	33.3	28.6	38.5	64.3	50	8.6	75	12.3	35.5	27.3
Galeopsis tetrahit	RU1		Same/Frucht	verk		0	11.1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Lamium amplexicaule	RU1	3.31	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Malva sylvestris	RU1	3.33	Same/Frucht	unv		0	16.7	3.5	40	0	0	2.3	0	0	5	18.2	13.2	6.7	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Malva sylvestris	RU1	3.33	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mentha arvensis	RU1		Same/Frucht	unv		0	0	0	5	31.3	3.6	0	3.9	0	5	0	5.9	0	0	7.7	0	6.3	0	0	0	0	0
Mentha arvensis/aquatica	RU1		Same/Frucht	angek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mentha arvensis/aquatica	RU1		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	35.7	0	0	0	20	36.4	0	6.7	28.6	7.7	0	12.5	0	8.3	0	0	0
Picris hieracioides	RU1	3.342	Same/Frucht	unv		6.3	11.1	10.3	20	12.5	25	4.7	9.8	0	5	50	16.2	13.3	0	15.4	28.6	18.8	28.6	33.3	2.7	1.1	0
Picris hieracioides	RU1	3.342	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Poa annua	RU1		Same/Frucht	angek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Poa annua	RU1		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1.5	0	0	0	7.1	0	11.4	0	0	0	0
Polygonum aviculare	RU1	3	Same/Frucht	unv		0	11.1	27.6	5	0	32.1	24.2	35.3	60	40	77.3	41.2	26.7	14.3	53.9	57.1	31.3	60	58.3	23.3	17.2	18.2
Polygonum aviculare	RU1	3	Same/Frucht	verk		0	0	3.5	0	0	7.1	0	2	0	0	9.1	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Polygonum persicaria	RU1	3.31	Same/Frucht	unv		12.5	38.9	27.6	15	6.3	46.4	18.8	49	60	40	90.9	26.5	40	28.6	53.9	35.7	68.8	51.4	91.7	20.6	52.7	18.2
Polygonum persicaria	RU1	3.31	Same/Frucht	verk		0	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0
Solanum nigrum	RU1	3.3	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solanum nigrum	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		37.5	27.8	13.8	50	25	42.9	3.9	25.5	60	0	22.7	4.4	26.7	14.3	15.4	7.1	18.8	5.7	8.3	6.9	9.7	0
Solanum nigrum	RU1	3.3	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonchus asper	RU1	3.31	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonchus asper	RU1	3.31	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	50	0	11.8	40	80	90.9	0	80	85.7	46.2	92.9	62.5	68.6	83.3	0	16.1	0
Sonchus asper	RU1	3.31	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonchus oleraceus	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Stachys arvensis	RU1	3.31	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	3.9	0	0	13.6	2.9	6.7	28.6	7.7	0	0	0	8.3	0	0	0
Stellaria media	RU1	3.3	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellaria media	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		0	5.6	3.5	20	0	21.4	9.4	27.5	40	20	63.6	19.1	0	0	84.6	100	100	94.3	91.7	80.8	58.1	36.4
Stellaria media	RU1	3.3	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12.5	0	0	1.4	0	0
Thlaspi arvense	RU1	3.311	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	5.5	18.3	0
Verbena officinalis	RU1	3.3	Same/Frucht	unv		0	61.1	79.3	0	87.5	96.4	50.8	70.6	100	70	90.9	77.9	80	100	61.5	78.6	75	71.4	66.7	19.2	23.7	9.1
Verbena officinalis	RU1	3.3	Same/Frucht	verk		0	0	3.5	0	0	3.6	0.8	3.9	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vicia/Lathyrus	RU1		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Vicia/Lathyrus	RU1		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. D 359, Teil 3: Seeufersiedlungen Zürich. Liste der Pflanzenreste nach Ökogruppen: Arten kurzlebiger Ruderalfluren und sommerannuelle Unkräuter (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Tab. D 358.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Alliaria petiolata	RU2	3.5.3	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anthemis tinctoria	RU2	3.611	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arctium	RU2		Hüllblätter	unv		0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arctium	RU2		Same/Frucht	unv		0	0	3.5	10	0	17.9	0	0	0	30	81.8	2.9	33.3	71.4	38.5	50	37.5	0	58.3	0	0	0
Arctium lappa	RU2	3.5.11	Same/Frucht	unv		0	0	17.2	0	12.5	10.7	3.9	7.8	0	5	31.8	8.8	6.7	0	7.7	0	6.3	14.3	8.3	0	4.3	0
Arctium minus	RU2	3.511	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arctium minus	RU2	3.511	Same/Frucht	unv		25	5.6	37.9	15	12.5	10.7	5.5	5.9	0	5	13.6	26.5	13.3	0	0	14.3	0	28.6	25	1.4	2.2	0
Arctium minus	RU2	3.511	Same/Frucht	verk	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arctium tomentosum	RU2	3.511	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arctium tomentosum	RU2	3.511	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artemisia	RU2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	10.7	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Artemisia	RU2		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	6.3	0	0	0	0	0
Artemisia vulgaris	RU2	3.5	Same/Frucht	unv		0	0	24.1	45	6.3	28.6	16.4	0	0	0	13.6	26.5	40	42.9	0	14.3	25	8.6	33.3	1.4	0	0
Artemisia vulgaris	RU2	3.5	Same/Frucht	verk		0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	8.3	0	0	0
Calystegia sepium	RU2	3.52	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carduus	RU2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carduus crispus	RU2	3.52	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex hirta	RU2	3.81	Same/Frucht	unv		0	0	37.9	0	81.3	46.4	0	31.4	20	5	18.2	36.8	0	0	7.7	21.4	12.5	54.3	16.7	0	0	0
Cirsium	RU2		Same/Frucht	unv		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirsium vulgare	RU2	3.51	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	2.3	0	0	0	0	0	0	14.3	0	7.1	0	0	8.3	0	1.1	0
Cirsium/Carduus	RU2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	17.9	0	0	0	0	18.2	0	0	14.3	7.7	14.3	25	0	8.3	0	0	0
Cuscuta	RU2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuscuta	RU2		Same/Frucht	verk	G	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cynoglossum officinale	RU2	3.541	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daucus carota	RU2	3.542	Same/Frucht	unv		56.3	5.6	0	5	0	3.6	3.1	2	0	10	68.2	19.1	33.3	14.3	46.2	35.7	50	54.3	66.7	6.9	35.5	18.2
Dipsacus fullonum	RU2	3.51	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dipsacus fullonum	RU2	3.51	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilobium dodonaei/palustre	RU2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilobium hirsutum	RU2	3.521	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilobium hirsutum	RU2	3.521	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	4.4	0	0	0	7.1	0	0	8.3	0	0	0
Eupatorium cannabinum	RU2	3.521	Same/Frucht	unv		0	38.9	20.7	10	12.5	42.9	5.5	9.8	20	15	27.3	1.5	0	0	38.5	21.4	18.8	22.9	0	4.1	0	0
Fallopia dumetorum	RU2	3.532	Same/Frucht	unv		0	16.7	17.2	10	0	28.6	7	21.6	0	20	31.8	32.4	13.3	28.6	7.7	14.3	6.3	40	0	1.4	3.2	0
Glechoma hederacea	RU2	3.53	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyoscyamus niger	RU2	3.541	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juncus compressus	RU2	3.811	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juncus compressus	RU2	3.811	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	12.5	10.7	0	5.9	0	0	0	19.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lamium album/maculatum	RU2		Same/Frucht	unv		0	0	3.5	5	6.3	7.1	0	2	0	0	4.6	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lamium maculatum	RU2	3.521	Same/Frucht	unv		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lapsana communis	RU2	3.532	Same/Frucht	angek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Lapsana communis	RU2	3.532	Same/Frucht	unv		62.5	50	58.6	65	81.3	96.4	22.7	39.2	40	40	81.8	41.2	66.7	100	76.9	92.9	81.3	85.7	100	19.2	25.8	9.1
Lapsana communis	RU2	3.532	Same/Frucht	verk		12.5	11.1	3.5	20	6.3	7.1	0	0	0	0	4.6	0	13.3	0	0	21.4	18.8	2.9	0	0	0	0
Melilotus altissima	RU2	3.522	Same/Frucht	verk		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nepeta cataria	RU2	3.541	Same/Frucht	unv		0	0	17.2	0	0	0	1.6	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0
Pastinaca sativa	RU2	3.542	Same/Frucht	unv		6.3	0	0	0	6.3	3.6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plantago major	RU2	3.71	Same/Frucht	unv		12.5	11.1	10.3	5	0	28.6	7	11.8	0	35	86.4	17.7	33.3	28.6	53.9	57.1	75	77.1	91.7	8.2	11.8	18.2
Plantago major	RU2	3.71	Same/Frucht	verk		0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	0	0	0	0
Potentilla argentea	RU2	5.2	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potentilla reptans	RU2	3.811	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Potentilla reptans	RU2	3.811	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	7.1	0.8	3.9	0	40	86.4	50	46.7	0	53.9	28.6	62.5	74.3	58.3	27.4	47.3	18.2
Potentilla reptans	RU2	3.811	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Ranunculus repens	RU2		Same/Frucht	unv		12.5	16.7	31	20	68.8	82.1	23.4	60.8	80	70	90.9	47.1	53.3	28.6	69.2	100	81.3	91.4	100	46.6	64.5	36.4
Ranunculus repens	RU2		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	6.3	0	0	2	20	0	4.6	1.5	6.7	0	0	0	0	2.9	8.3	0	0	0
Reseda luteola	RU2	3.541	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rumex conglomeratus	RU2	3.811	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	3.9	0	0	4.6	0	0	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0
Rumex conglomeratus	RU2	3.811	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Rumex crispus	RU2	3.811	Same/Frucht	unv		0	0	13.8	0	0	17.9	0	0	0	0	18.2	11.8	0	0	0	7.1	25	0	33.3	1.4	0	0
Rumex crispus	RU2	3.811	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.4	0	0	0	0	0	0
Rumex obtusifolius	RU2	3.811	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rumex obtusifolius	RU2	3.811	Same/Frucht	unv		0	5.6	3.5	10	0	14.3	3.1	5.9	0	15	40.9	2.9	20	57.1	38.5	28.6	37.5	0	75	0	1.1	0
Rumex obtusifolius	RU2	3.811	Same/Frucht	verk	A	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rumex obtusifolius	RU2	3.811	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sambucus ebulus	RU2	3.531	Same/Frucht	unv		0	33.3	34.5	30	43.8	25	37.5	23.5	40	10	31.8	32.4	13.3	57.1	38.5	28.6	18.8	5.7	0	20.6	21.5	0
Sambucus ebulus	RU2	3.531	Same/Frucht	verk		0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	7.4	0	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0
Saponaria officinalis	RU2	3.611	Same/Frucht	unv		0	5.6	6.9	5	12.5	3.6	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Silene alba	RU2	3.511	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	8.3	0	0	0
Silene alba	RU2	3.511	Same/Frucht	unv		12.5	22.2	37.9	0	37.5	39.3	3.1	23.5	0	0	9.1	5.9	6.7	14.3	15.4	21.4	18.8	8.6	16.7	2.7	4.3	0
Silene alba	RU2	3.511	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanacetum vulgare	RU2	3.542	Same/Frucht	unv		12.5	11.1	0	20	0	7.1	4.7	0	20	0	9.1	1.5	6.7	0	0	21.4	6.3	5.7	25	0	0	0
Urtica dioica	RU2	3.5	Same/Frucht	unv		12.5	61.1	65.5	25	43.8	89.3	18	39.2	40	55	86.4	41.2	66.7	28.6	92.3	71.4	68.8	94.3	83.3	12.3	57	27.3
Verbascum	RU2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	5	27.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab D 359, Teil 4. Seeufersiedlungen Zürich. Liste der Pflanzenreste nach Ökogruppen: Arten ausdauernder Ruderalfluren, inkl. Arten von Queckengesellschaften (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Tab. D 358.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Achillea millefolium	WI	5.42	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0
Agrostis	WI		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agrostis	WI		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Ajuga genevensis	WI	5.3	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuga genevensis	WI	5.3	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	1.5	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Alchemilla	WI		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alchemilla	WI		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alchemilla vulgaris	WI	5.422	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alchemilla vulgaris	WI	5.422	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	27.3	2.9	0	0	15.4	28.6	0	5.7	58.3	0	1.1	0
Bellis perennis	WI	5.42	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calamintha nepeta s.l.	WI		Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calamintha nepeta s.l.	WI		Same/Frucht	unv		12.5	0	13.8	15	6.3	14.3	0	9.8	0	0	22.7	8.8	13.3	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0
Campanula glomerata	WI	5.3	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campanula glomerata	WI	5.3	Same/Frucht	unv		6.3	5.6	17.2	40	6.3	14.3	8.6	2	0	0	9.1	0	0	0	15.4	0	18.8	0	8.3	0	0	0
Carex pallescens	WI	5.11	Same/Frucht	unv		0	0	6.9	0	0	0	0	13.7	0	0	0	11.8	0	0	0	0	0	37.1	0	0	0	0
Centaurea jacea	WI	5	Same/Frucht	angek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Centaurea jacea	WI	5	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	1.6	0	0	0	0	1.5	6.7	0	0	7.1	0	0	0	0	1.1	0
Centaurea scabiosa	WI	5.3	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastium fontanum	WI	5.424	Same/Frucht	unv		18.8	5.6	17.2	15	25	35.7	14.1	41.2	60	55	81.8	38.2	33.3	57.1	61.5	92.9	43.8	62.9	16.7	15.1	34.4	27.3
Crepis biennis	WI	5.421	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dianthus armeria	WI	5	Same/Frucht	unv		6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.6	0	0	0	7.7	7.1	0	0	0	0	0	0
Dianthus carthusianorum	WI	5.32	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euphrasia/Odontites	WI		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1	0	6.7	0	0	0	6.3	0	16.7	0	0	0
Festuca	WI		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Festuca/Lolium	WI		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Gentiana cruciata	WI	5.32	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	0	0	0	5.9	20	15	0	10.3	0	0	7.7	7.1	0	0	0	0	0	0
Heracleum sphondylium	WI	5.42	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.3	0	0	8.3	0	0	0
Hieracium pilosella	WI	5.	Same/Frucht	unv		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Hypericum maculatum	WI	5.1	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Leucanthemum vulgare	WI	5.42	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	13.6	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Luzula	WI		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	9.1	0	0	0	7.7	7.1	6.3	25.7	0	0	1.1	0
Luzula campestris	WI	5.1	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	25	0	0	0
Luzula multiflora	WI	5	Same/Frucht	unv		0	0	6.9	30	0	0	0	9.8	0	0	36.4	7.4	0	0	7.7	14.3	6.3	0	0	0	0	0
Luzula multiflora	WI	5	Same/Frucht	verk		0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicago lupulina	WI	5.322	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1
Phleum pratense	WI	5.423	Same/Frucht	angek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Phleum pratense	WI	5.423	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	6.3	0	0	0	2.2	0
Phleum pratense	WI	5.423	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Phleum pratense	WI	5.423	Spelzen	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pimpinella saxifraga	WI	5.3	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plantago lanceolata	WI	5.4	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Plantago lanceolata	WI	5.4	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	0	1.4	3.2	0
Poa pratensis	WI	5.4	Same/Frucht	unv		0	0	6.9	5	31.3	0	0	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poa pratensis/trivialis	WI	5.4	Same/Frucht	unv		6.3	0	13.8	5	6.3	35.7	4.7	0	0	50	54.6	4.4	26.7	28.6	23.1	57.1	6.3	28.6	8.3	2.7	2.2	9.1
Poa trivialis	WI	5.4	Same/Frucht	unv		0	0	6.9	0	12.5	0	5.5	0	0	10	0	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polygala comosa/vulgaris	WI		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Potentilla erecta	WI	5.1	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Potentilla erecta	WI	5.1	Same/Frucht	unv		0	5.6	10.3	20	18.8	17.9	3.1	29.4	0	0	13.6	11.8	0	0	46.2	14.3	25	25.7	16.7	9.6	18.3	18.2
Prunella grandiflora	WI	5.3	Same/Frucht	unv		0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prunella vulgaris	WI	5.4	Same/Frucht	unv		0	11.1	41.4	40	56.3	28.6	10.9	60.8	40	50	77.3	16.2	20	14.3	53.9	78.6	75	91.4	100	28.8	50.5	9.1
Prunella vulgaris	WI	5.4	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Ranunculus acris	WI	5.4	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanguisorba minor	WI	5.3	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7	4.3	0
Sanguisorba officinalis	WI	5.4	Same/Frucht	unv		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silene vulgaris	WI		Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4.6	0	0	0	0	0	6.3	28.6	16.7	0	0	0
Silene vulgaris	WI		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellaria graminea	WI		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0.8	21.6	20	25	54.6	42.7	46.7	28.6	76.9	92.9	87.5	88.6	100	28.8	73.1	27.3
Stellaria graminea	WI		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taraxacum officinale	WI	5.42	Same/Frucht	unv		6.3	5.6	3.5	0	0	7.1	0.8	0	0	5	13.6	0	0	14.3	0	7.1	6.3	2.9	0	0	1.1	0
Thymus	WI		Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	0	7.1	3.1	0	0	5	9.1	0	0	0	7.7	21.4	0	0	0	0	0	0
Trifolium	WI		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.2	6.3	0	8.3	0	2.2	0
Trifolium pratense	WI	5.4	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Viola canina	WI	5.112	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	5	4.6	0	13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viola rupestris	WI		Same/Frucht	unv	A	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. D 359, Teil 5. Seeufersiedlungen Zürich. Liste der Pflanzenreste nach Ökogruppen: Arten von Grünlandgesellschaften (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Tab. D 358.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Abies alba	WD	8	Nadeln	angek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abies alba	WD	8	Nadeln	unv		93.8	94.4	100	100	100	67.9	37.5	98	100	100	77.3	66.2	80	71.4	69.2	100	93.8	31.4	100	67.1	34.4	9.1
Abies alba	WD	8	Nadeln	verk		0	0	6.9	0	12.5	7.1	0	21.6	40	15	4.6	2.9	13.3	14.3	7.7	7.1	0	0	0	0	0	0
Abies alba	WD	8	Same/Frucht	unv		0	0	0	10	0	10.7	0	0	0	0	9.1	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Acer campestre	WD	8.41	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuga reptans	WD		Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuga reptans	WD		Same/Frucht	unv		0	0	10.3	0	18.8	3.6	7	19.6	0	10	18.2	19.1	0	14.3	15.4	7.1	0	11.4	25	4.1	11.8	9.1
Alnus	WD		Anthere	unv		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	9.1	0	0	0	0	28.6	0	0	0	0	0	0
Alnus	WD		Kätzchen	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alnus	WD		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Alnus glutinosa	WD	8.211	Same/Frucht	unv		31.3	22.2	24.1	35	12.5	14.3	14.8	37.3	40	25	36.4	35.3	60	57.1	0	7.1	6.3	20	0	11	50.5	9.1
Alnus glutinosa	WD	8.211	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	6.3	0	8.3	0	0	0
Aquilegia vulgaris	WD	8.43	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	0	0	0	2	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0
Aquilegia vulgaris	WD	8.43	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aruncus dioicus	WD	8.43	Kapsel	unv		0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aruncus dioicus	WD	8.43	Same/Frucht	unv		31.3	22.2	0	30	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	14.3	0	0	0	2.9	0	0	0	0
Asarum europaeum	WD	8.43	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betula	WD		Kätzchen	unv		0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	9.1	0	6.7	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Betula	WD		Pollensack	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0
Betula	WD		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betula pendula	WD		Flügel	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	2	20	5	18.2	1.5	13.3	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Betula pendula	WD		Fruchtschuppe	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betula pendula	WD		Kätzchen	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betula pendula	WD		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	6.3	10.7	0	21.6	20	20	36.4	8.8	33.3	42.9	0	0	6.3	0	8.3	0	0	0
Betula pendula/pubescens	WD		Fruchtschuppe	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betula pendula/pubescens	WD		Same/Frucht	unv		12.5	55.6	31	40	43.8	75	59.4	60.8	80	65	81.8	70.6	73.3	100	69.2	71.4	81.3	31.4	83.3	38.4	32.3	0
Betula pendula/pubescens	WD		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Betula pubescens	WD		Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.2	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Betula pubescens	WD		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	5.9	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brachypodium sylvaticum	WD	8.4	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex pendula	WD	8.433	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex remota	WD	8.433	Same/Frucht	unv		0	0	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
Carex sylvatica	WD	8.43	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	35	0	0	14.8	3.9	0	0	4.6	1.5	0	0	0	0	0	17.1	0	1.4	2.2	0
Circaea lutetiana	WD	8.43	Same/Frucht	unv		0	0	0	10	6.3	14.3	0	0	0	20	27.3	1.5	20	14.3	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Erica herbacea	WD		Blatt	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Fagus sylvatica	WD	8.431	Fruchtbecher	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fagus sylvatica	WD	8.431	Knospe	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Fagus sylvatica	WD	8.431	Knospe	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Fagus sylvatica	WD	8.431	Cupula	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fagus sylvatica	WD	8.431	Same/Frucht	unv		0	0	0	5	18.8	10.7	1.6	0	20	15	22.7	33.8	53.3	42.9	38.5	35.7	18.8	5.7	0	17.8	25.8	9.1
Fagus sylvatica	WD	8.431	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. D 359, Teil 6a. Seeufersiedlungen Zürich. Liste der Pflanzenreste nach Ökogruppen: Arten von Wäldern (A-Fagus) (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Tab. D 358.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Frangula alnus	WD	8.21	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	1.6	0	0	0	9.1	0	0	0	0	0	0	2.9	0	0	0	0
Fraxinus excelsior	WD		Knospenschuppe	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hieracium murorum	WD		Same/Frucht	unv		0	0	0	5	0	7.1	0	0	0	0	0	0	6.7	14.3	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Humulus lupulus	WD	8.	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ilex aquifolium	WD	8.4	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0	14.3	7.7	0	0	2.9	0	0	0	0
Lamiastrum galeobdolon	WD	8.43	Same/Frucht	unv		6.3	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	2.9	0	0	0	0
Luzula luzuloides	WD		Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malus sylvestris	WD	8.4	Frucht	verk		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malus sylvestris	WD	8.4	Perikarp	unv		100	83.3	96.6	100	87.5	100	60.2	94.1	100	95	95.5	85.3	86.7	71.4	92.3	92.9	100	85.7	83.3	57.5	21.5	0
Malus sylvestris	WD	8.4	Perikarp	verk		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4.6	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Malus sylvestris	WD	8.4	Same abortiert	unv		0	0	0	0	0	7.1	0	0	60	0	50	0	20	42.9	23.1	50	12.5	0	0	0	0	0
Malus sylvestris	WD	8.4	Same/Frucht	unv		100	38.9	89.7	95	93.8	75	68.8	78.4	100	80	90.9	83.8	86.7	85.7	92.3	92.9	100	80	100	69.9	28	0
Malus sylvestris	WD	8.4	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	6.3	7.1	3.1	9.8	20	10	0	8.8	0	0	0	14.3	0	2.9	0	0	1.1	0
Mercurialis perennis	WD		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moehringia trinervia	WD	8.4	Same/Frucht	unv		25	5.6	31	35	37.5	42.9	25	76.5	100	65	81.8	41.2	60	28.6	46.2	42.9	31.3	54.3	58.3	19.2	11.8	0
Moehringia trinervia	WD	8.4	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neckera crispa	WD		div.Reste	unv		75	77.8	93.1	85	93.8	0	7.8	27.5	0	0	0	66.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oxalis acetosella	WD		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Physalis alkekengi	WD	8.433	Same/Frucht	unv		68.8	22.2	41.4	70	56.3	78.6	26.6	82.4	100	50	86.4	35.3	73.3	57.1	53.9	21.4	25	14.3	8.3	4.1	12.9	18.2
Physalis alkekengi	WD	8.433	Same/Frucht	verk		0	0	0	10	0	3.6	0	19.6	20	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyteuma spicatum	WD	8.43	Same/Frucht	unv		18.8	0	6.9	10	12.5	28.6	3.9	7.8	40	5	27.3	4.4	6.7	14.3	23.1	50	50	0	16.7	1.4	0	0
Picea abies	WD	7.212	Nadeln	unv		31.3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	15.4	0	0	0	0	0	0	0
Prunus padus	WD	8.433	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	7.8	40	5	4.6	0	13.3	0	7.7	0	0	2.9	0	0	0	0
Quercus	WD		Cupula	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quercus	WD		Knospe	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.9	0	0	0	0	0	0	0	0
Quercus	WD		Same/Frucht	unv		6.3	11.1	17.2	10	12.5	78.6	50	2	0	20	63.6	25	33.3	28.6	46.2	78.6	25	28.6	25	5.5	8.6	27.3
Rubus caesius	WD		Same/Frucht	unv		62.5	27.8	31	35	37.5	39.3	4.7	19.6	0	20	54.6	14.7	33.3	14.3	7.7	50	37.5	34.3	8.3	6.9	4.3	0
Rumex sanguineus	WD	8.433	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	2	0	5	9.1	17.7	0	0	0	14.3	6.3	0	0	0	9.7	0
Salix	WD		Kapsel	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Scrophularia nodosa	WD	8.43	Same/Frucht	unv	A	6.3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scrophularia nodosa	WD	8.43	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0.8	2	0	10	27.3	4.4	6.7	0	7.7	14.3	0	0	0	0	2.2	0
Scrophularia nodosa/umbrosa	WD		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solanum dulcamara	WD		Same/Frucht	unv		0	0	6.9	0	6.3	17.9	26.6	9.8	20	0	18.2	4.4	13.3	14.3	7.7	0	0	2.9	25	0	0	0
Solanum dulcamara	WD		Same/Frucht	unv	A	0	0	0	10	0	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stachys sylvatica	WD	8.433	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	0	0	0.8	0	0	0	4.6	16.2	0	0	0	7.1	0	0	0	1.4	7.5	0
Tanacetum corymbosum	WD	8.42	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0
Taxus baccata	WD	8.4	Nadeln	unv		0	0	3.5	0	0	3.6	0	2	0	0	4.6	10.3	6.7	42.9	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Taxus baccata	WD	8.4	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	5.9	0	5	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilia cordata	WD	8.432	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Tilia platyphyllos	WD	8.434	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Tilia platyphyllos	WD	8.434	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.4	0	0	0	0
Veronica officinalis	WD		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viola reichenbachiana	WD	8.43	Same/Frucht	unv		0	5.6	3.5	0	12.5	0	1.6	5.9	0	0	13.6	7.4	0	0	0	0	0	0	8.3	2.7	0	0
Viscum album	WD		Blatt	unv		0	0	6.9	0	6.3	17.9	0	3.9	20	40	13.6	1.5	13.3	14.3	15.4	21.4	6.3	0	0	0	0	0
Viscum album	WD		Knospe	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	6.7	14.3	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Viscum album	WD		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1	0	0	28.6	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Vitis vinifera	WD	8.433	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0

Tab. D 359, Teil 6b. Seeufersiedlungen Zürich. Liste der Pflanzenreste nach Ökogruppen: Arten von Wäldern (Frangula-Z) (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Tab. D 358.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Agrimonia eupatoria	SC	6.111	Same/Frucht	unv		0	11.1	6.9	20	0	10.7	7	5.9	0	0	18.2	8.8	0	0	7.7	7.1	6.3	14.3	25	0	2.2	9.1
Arctium nemorosum	SC	6.212	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arctium nemorosum	SC	6.212	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4.6	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Berberis vulgaris	WD2	8.441	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calamagrostis epigeios	SC		Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Campanula rapunculoides	SC	6.112	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	5	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campanula rapunculoides	SC	6.112	Same/Frucht	unv		0	0	34.5	35	43.8	39.3	0	19.6	20	15	36.4	29.5	46.7	57.1	30.8	35.7	50	0	41.7	0	0	0
Carex vulpina	SC	6	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0.8	5.9	0	10	13.6	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clematis vitalba	WD2	8.44	Same/Frucht	unv		6.3	33.3	6.9	50	6.3	10.7	10.2	2	20	5	40.9	2.9	20	0	30.8	28.6	0	20	25	2.7	2.2	9.1
Clinopodium vulgare	SC	6.11	Same/Frucht	unv		12.5	11.1	3.5	20	18.8	21.4	3.9	19.6	20	40	63.6	19.1	13.3	0	15.4	42.9	50	42.9	58.3	23.3	25.8	9.1
Cornus sanguinea	WD2	8.44	Same/Frucht	unv		6.3	5.6	0	0	0	0	3.1	13.7	0	5	4.6	4.4	0	0	7.7	7.1	18.8	8.6	0	2.7	3.2	0
Cornus sanguinea	WD2	8.44	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corylus avellana	WD2	8.4	Kätzchen	unv		0	0	0	0	6.3	3.6	0	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corylus avellana	WD2	8.4	Same/Frucht	unv		68.8	55.6	86.2	45	100	75	75.8	74.5	100	90	86.4	58.8	66.7	57.1	84.6	92.9	87.5	82.9	75	41.1	22.6	27.3
Corylus avellana	WD2	8.4	Same/Frucht	verk		0	0	3.5	0	6.3	3.6	0	13.7	40	15	4.6	8.8	0	14.3	15.4	21.4	25	0	16.7	0	0	0
Crataegus laevigata	WD2	8.4	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Crataegus monogyna	WD2	8.41	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	10	0	0	0	7.8	0	5	4.6	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Digitalis grandiflora	SC	6.211	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fragaria vesca	SC	6.2	Same/Frucht	unv		93.8	83.3	100	95	93.8	100	64.1	92.2	100	100	95.5	86.8	93.3	100	100	100	87.5	94.3	91.7	93.2	73.1	45.5
Fragaria vesca	SC	6.2	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	3.9	20	5	0	0	0	14.3	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Galium verum	SC	6.11	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	5	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Galium verum	SC	6.11	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Hypericum hirsutum	SC	6.212	Same/Frucht	unv		0	0	20.7	5	25	10.7	0	3.9	0	0	50	7.4	6.7	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0
Hypericum hirsutum	SC	6.212	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hypericum perforatum	SC	6.1	Same/Frucht	unv		0	0	58.6	50	68.8	78.6	0	37.3	60	65	81.8	73.5	60	71.4	76.9	35.7	87.5	68.6	100	12.3	29	0
Hypericum perforatum	SC	6.1	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	0	6.3	0	8.3	0	0	0
Juniperus communis	WD2		Nadeln	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juniperus communis	WD2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0
Origanum vulgare	SC	6.11	Same/Frucht	unv		25	22.2	65.5	25	56.3	75	32.8	64.7	80	65	81.8	48.5	60	28.6	69.2	78.6	68.8	54.3	100	23.3	44.1	36.4
Origanum vulgare	SC	6.11	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0
Prunus spinosa	WD2	8.44	Same/Frucht	unv		0	0	20.7	10	6.3	10.7	39.1	23.5	80	40	68.2	30.9	40	57.1	38.5	28.6	31.3	65.7	66.7	30.1	28	18.2
Prunus spinosa	WD2	8.44	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pteridium aquilinum	SC		Fiederchen	unv		0	38.9	27.6	55	18.8	35.7	2.3	41.2	60	15	18.2	50	40	28.6	69.2	71.4	62.5	14.3	75	15.1	0	0
Pteridium aquilinum	SC		Fiederchen	verk		0	0	0	0	0	0	0	3.9	20	0	0	1.5	0	0	7.7	0	18.8	0	8.3	0	0	0
Rosa	WD2		Same/Frucht	unv		37.5	5.6	79.3	50	31.3	57.1	49.2	47.1	80	45	81.8	20.6	33.3	85.7	53.9	50	43.8	65.7	75	39.7	30.1	0
Rosa	WD2		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	5	0	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Rubus fruticosus	WD2		Same/Frucht	angek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubus fruticosus	WD2		Same/Frucht	unv		87.5	50	96.6	90	81.3	100	68	92.2	100	100	95.5	70.6	86.7	100	100	100	100	94.3	100	78.1	69.9	45.5
Rubus fruticosus	WD2		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	3.9	0	10	0	0	6.7	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0
Rubus idaeus	WD2		Same/Frucht	unv		93.8	77.8	100	100	93.8	96.4	68	90.2	100	100	95.5	86.8	86.7	100	100	100	87.5	85.7	91.7	86.3	63.4	45.5
Rubus idaeus	WD2		Same/Frucht	verk		0	0	10.3	0	0	3.6	0	5.9	20	10	0	2.9	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubus idaeus/fruticosus	WD2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	42.9	0	0	0	30	40.9	0	46.7	42.9	23.1	21.4	0	0	0	0	0	0
Rubus idaeus/fruticosus	WD2		Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Sambucus nigra	SC		Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	4.6	2.9	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Sambucus nigra/racemosa	SC		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	6.7	0	0	0	0	2.9	0	0	62.4	27.3
Sambucus racemosa	SC	6.213	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silene dioica	SC		Same/Frucht	unv		18.8	11.1	3.5	30	0	10.7	1.6	11.8	0	0	4.6	0	6.7	0	7.7	0	0	2.9	8.3	0	0	0
Silene nutans	SC	6.1	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	5	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Silene nutans	SC	6.1	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	3.1	0	0	0	0	0	0	0	7.7	7.1	0	2.9	8.3	0	0	0
Torilis japonica	SC	6.21	Same/Frucht	unv		6.3	0	3.5	5	0	50	2.3	2	20	5	31.8	4.4	6.7	0	7.7	14.3	6.3	5.7	16.7	0	2.2	0
Verbascum lychnitis	SC	6.1	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	3.9	0	5	9.1	2.9	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0
Verbascum thapsus	SC	6.21	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viburnum lantana	WD2	8.441	Same/Frucht	unv		0	0	0	10	0	21.4	25	21.6	60	30	50	4.4	0	0	15.4	7.1	0	2.9	0	0	0	0
Viburnum opulus	WD2	8.44	Same/Frucht	unv		0	0	6.9	50	6.3	7.1	11.7	17.7	20	0	4.6	1.5	0	0	0	0	0	2.9	0	0	0	0
Viola hirta	SC	6.11	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18.2	0	6.7	14.3	0	7.1	0	0	8.3	0	0	0
Viola hirta	SC	6.11	Same/Frucht	verk	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Viola hirta	SC	6.11	Same/Frucht	verk		0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. D 359, Teil 7. Seeufersiedlungen Zürich. Liste der Pflanzenreste nach Ökogruppen: Arten waldnaher Staudenfluren und Gebüsche (SC) sowie Sträucher von Waldrändern und Hecken (WD2) (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Tab. D 358.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Callitriche stagnalis	UF1		Same/Frucht	unv	G																7.1						
Ceratophyllum demersum	UF1	1.31	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	2.3	7.8	0	0	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chara	UF1		Oogonien	unv		0	0	0	35	0	57.1	0	0	0	25	36.4	0	26.7	14.3	46.2	50	56.3	0	41.7	0	0	0
Chara aspera	UF1		Oogonien	unv		0	0	37.9	0	12.5	3.6	0	2	20	0	4.6	30.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1
Chara hispida	UF1		Oogonien	unv		0	0	0	0	0	14.3	0	41.2	60	55	36.4	29.4	73.3	100	46.2	14.3	6.3	2.9	0	0	6.5	27.3
Chara tomentosa	UF1		Oogonien	unv		0	0	20.7	0	31.3	42.9	0	78.4	100	60	31.8	33.8	80	85.7	53.9	21.4	12.5	82.9	0	45.2	41.9	54.6
Myriophyllum	UF1		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Myriophyllum spicatum	UF1	1.31	Same/Frucht	unv		43.8	27.8	0	20	0	0	0.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	7.1	6.3	0	0	0	1.1	0
Najas	UF1		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Najas flexilis	UF1	1.311	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	5.5	0	0	0	0	2.9	6.7	0	0	0	0	0	0	1.4	2.2	0
Najas intermedia	UF1	1.311	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	17.9	0	0	0	10	9.1	0	0	0	7.7	7.1	0	0	0	0	0	0
Najas marina	UF1	1.311	Same/Frucht	angek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Najas marina	UF1	1.311	Same/Frucht	unv		81.3	22.2	17.2	35	56.3	85.7	43	64.7	80	95	63.6	38.2	93.3	114.3	76.9	64.3	12.5	62.9	8.3	35.6	62.4	45.5
Nitella	UF1		Oogonien	unv		0	16.7	3.5	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0
Potamogeton	UF1		Same/Frucht	unv		0	0	3.5	5	0	32.1	0	2	40	20	27.3	2.9	6.7	57.1	23.1	7.1	6.3	0	8.3	0	24.7	27.3
Potamogeton pectinatus	UF1	1.311	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	1.5	6.7	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0
Potamogeton perfoliatus	UF1	1.311	Same/Frucht	unv		12.5	0	3.5	0	6.3	14.3	5.5	39.2	0	15	0	19.1	0	0	15.4	14.3	12.5	14.3	8.3	15.1	20.4	9.1
Potamogeton pusillus	UF1	1.311	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0
Ranunculus aquatilis	UF1	1.312	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	16.4	2	60	10	9.1	27.9	13.3	85.7	7.7	0	0	0	0	1.4	4.3	0
Zannichellia palustris	UF1	2.211	Same/Frucht	unv		0	11.1	0	5	0	0	8.6	0	0	5	4.6	2.9	6.7	42.9	0	0	0	0	0	0	1.1	0
Alisma	UF2		Same/Fr./Embryo	unv		0	0	0	0	0	3.6	0.8	0	0	0	4.6	0	0	14.3	7.7	0	0	0	0	0	1.1	0
Carex elata/gracilis	UF2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	1.6	0	0	5	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex flava/pendula	UF2		Same/Frucht	unv		0	0	10.3	0	25	0	0	0	0	0	4.6	16.2	0	0	0	0	0	51.4	0	0	0	0
Carex pseudocyperus	UF2	1.51	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	3.9	3.9	0	0	4.6	0	0	0	7.7	0	0	0	0	6.9	1.1	9.1
Carex vesicaria	UF2	1.514	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0
Eleocharis	UF2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eleocharis palustris s.l.	UF2	1.511	Same/Frucht	unv		0	0	13.8	0	6.3	0	0	7.8	20	0	4.6	0	0	14.3	0	14.3	0	2.9	0	1.4	0	0
Glyceria	UF2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glyceria fluitans	UF2	1.513	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juncus articulatus	UF2	1.722	Same/Frucht	unv		0	0	0	5	43.8	0	1.6	0	0	0	0	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lycopus europaeus	UF2	1.5	Same/Frucht	angek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lycopus europaeus	UF2	1.5	Same/Frucht	unv		6.3	5.6	48.3	0	43.8	89.3	22.7	39.2	20	40	72.7	27.9	26.7	14.3	30.8	64.3	37.5	60	16.7	21.9	22.6	0
Lycopus europaeus	UF2	1.5	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Mentha aquatica	UF2	1.51	Same/Frucht	unv		0	0	6.9	0	0	7.1	0	0	0	5	9.1	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menyanthes trifoliata	UF2	1.7	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasturtium officinale	UF2	1.513	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	21.6	0	0	13.6	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parnassia palustris	UF2	1.7	Same/Frucht	unv	G			3.5																			
Phragmites australis	UF2	1.511	Blattscheiden	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0
Phragmites australis	UF2	1.511	Rhizom	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phragmites australis	UF2	1.511	Same abortiert	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0
Phragmites australis	UF2	1.511	Same/Frucht	unv		0	0	3.5	0	6.3	3.6	4.7	5.9	20	0	40.9	17.7	33.3	28.6	38.5	64.3	87.5	8.6	83.3	4.1	3.2	0
Poa palustris	UF2	1.51	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poa palustris	UF2	1.51	Same/Frucht	unv		6.3	5.6	3.5	10	6.3	10.7	1.6	3.9	0	5	4.6	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potentilla palustris	UF2	1.7	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ranunculus flammula	UF2	1.612	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	5	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rumex hydrolapathum	UF2	1.51	Same/Frucht	unv	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Schoenoplectus lacustris	UF2	1.511	Same/Frucht	unv		25	22.2	17.2	10	12.5	28.6	49.2	39.2	80	75	45.5	39.7	46.7	71.4	84.6	78.6	68.8	68.6	83.3	64.4	73.1	36.4
Schoenoplectus lacustris	UF2	1.511	Same/Frucht	verk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	8.3	0	0	0
Typha	UF2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.4	0	0	8.3	0	0	0
Typha angustifolia	UF2	1.511	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	18.8	0	7	7.8	0	0	4.6	14.7	13.3	0	0	14.3	0	0	16.7	0	0	0
Typha latifolia	UF2	1.511	Same/Frucht	unv		0	0	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	2.9	0	0	0	7.1	6.3	0	0	0	0	0
Veronica beccabunga/anagallis-aq.	UF2		Same/Frucht	unv		0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0	4.6	2.9	0	0	0	0	6.3	0	0	0	0	0

Tab. D 359, Teil 8. Seeufersiedlungen Zürich. Liste der Pflanzenreste nach Ökogruppen: Uferpflanzen 1: Wasserpflanzen (UF1) und Verlandungsvegetation (UF2) (Stetigkeiten in oFK's): Legende siehe Tab. D 358.

Taxa	Öko-	Ell.	Rest-Typ	Erh.	BG	KH5A/B	KH4A/B	MOZ6	KH4E	MOZ5	KSZ9	AKJ	MOZ4	KSZ5	KSZ4	KSZ3	MOZ3	KSZ2	KSZ2A	KSZE/F	KSZD	KSZB/C	MYT2	KSZA	MOZ2	MOZ1	MOZ0
	gr.	Gr.				4350	4200	3908	3875	3864	3827	3728	3668	3613	3239	3179	3119	3078	2912	2718	2705	2685	2680	2675	2625	1647	1057
Cirsium oleraceum	UF3	5.415	Same/Frucht	unv	A				5																		
Cirsium palustre	UF3	5.41	Same/Frucht	unv	A											4.6			14.3								
Cirsium palustre	UF3	5.41	Same/Frucht	unv																				8.3			
Dianthus superbus	UF3	5.411	Same/Frucht	unv					20																		
Filipendula ulmaria	UF3	5.412	Same/Frucht	unv		12.5	11.1	6.9	5	6.3	21.4	10.2	5.9	20	10	9.1	2.9	33.3		30.8	21.4	12.5	31.4	8.3	17.8	2.2	
Galium uliginosum	UF3	5.41	Same/Frucht	unv												4.6											
Geum rivale/urbanum	UF3		Same/Frucht	unv												4.6											
Hypericum tetrapterum	UF3	5.412	Same/Frucht	unv	A						3.6					9.1			14.3	7.7							
Hypericum tetrapterum	UF3	5.412	Same/Frucht	unv																						1.1	
Juncus acutiflorus	UF3	5.414	Same/Frucht	unv				3.5		31.3		0.8	3.9				13.2										
Juncus conglomeratus	UF3	5.41	Same/Frucht	unv								1.6	11.8				10.3										
Juncus effusus	UF3	5.41	Same/Frucht	unv						18.8		0.8	7.8				22.1										
Juncus filiformis	UF3	5.415	Same/Frucht	unv							3.6																
Linum catharticum	UF3	5.41	Same/Frucht	unv								3.9	5.9		10	27.3	1.5	6.7	14.3	7.7	28.6	6.3	5.7	50	4.1	2.2	9.1
Linum catharticum	UF3	5.41	Same/Frucht	verk																		12.5					
Lychnis flos-cuculi	UF3	5.41	Same/Frucht	unv													4.4					6.3		16.7			
Lythrum salicaria	UF3	5.412	Same/Frucht	unv			5.6	3.5	5			0.8				4.6					7.1	6.3		8.3			
Molinia arundinacea	UF3		Same/Frucht	unv							35.7			80	5	13.6		13.3	42.9	46.2	35.7	31.3		66.7			
Molinia arundinacea	UF3		Same/Frucht	verk																		6.3					
Molinia caerulea	UF3		Same/Frucht	angek															14.3								
Molinia caerulea	UF3		Same/Frucht	unv		43.8	38.9	69	95	81.3	60.7	24.2	62.8	80	5	50	32.4	46.7	85.7	38.5	50	62.5	68.6	83.3	28.8	1.1	
Molinia caerulea	UF3		Same/Frucht	verk	A																	6.3					
Molinia caerulea	UF3		Same/Frucht	verk				3.5					2				2.9	6.7				6.3					
Stachys palustris	UF3	5.412	Same/Frucht	unv	A				5																		
Symphytum	UF3		Same/Frucht	unv	G													6.7									
Thalictrum flavum	UF3	5.412	Same/Frucht	unv								5.5					1.5										
Centaurium pulchellum	UF4	3.111	Same/Frucht	unv				6.9					2				5.9									1.1	
Cyperus	UF4		Same/Frucht	unv																				8.3			
Cyperus flavescens	UF4	3.111	Same/Frucht	unv									2	20		4.6	2.9					6.3		8.3			
Cyperus fuscus	UF4	3.11	Same/Frucht	unv			11.1	13.8		18.8	57.1	10.9	5.9	20	5	45.5	26.5	26.7	28.6	15.4	28.6	50	37.1	50	9.6	10.8	
Juncus bufonius	UF4	3.1	Same/Frucht	unv													2.9										
Myosoton aquaticum	UF4	3.521	Same/Frucht	unv		37.5	55.6	75.9	40	62.5	82.1	18.8	45.1	60	20	77.3	38.2	46.7	28.6	76.9	71.4	56.3	77.1	66.7	6.9	45.2	9.1
Myosoton aquaticum	UF4	3.521	Same/Frucht	verk											5												
Polygonum hydropiper	UF4	3.211	Same/Frucht	unv							3.6	40.6	29.4	60	45	54.6	1.5	6.7		23.1	14.3	12.5	8.6				
Polygonum hydropiper	UF4	3.211	Same/Frucht	verk													1.5										
Polygonum lapathifolium	UF4	3.21	Same/Frucht	unv	A				10																		
Polygonum lapathifolium	UF4	3.21	Same/Frucht	unv			11.1	3.5			3.6	1.6	7.8				1.5						11.4			2.2	
Polygonum minus	UF4	3.211	Same/Frucht	unv							3.6		3.9		5	4.6	2.9			7.7		6.3					
Polygonum mite	UF4	3.21	Same/Frucht	unv	A										5												
Polygonum mite	UF4	3.21	Same/Frucht	unv							3.6		2		5	4.6	2.9				7.1						
Polygonum mite/minus	UF4		Same/Frucht	unv								3.9														12.9	
Potentilla norvegica	UF4	3.	Same/Frucht	unv							3.6					27.3					7.1	6.3					
Potentilla supina	UF4	3.21	Same/Frucht	unv	A																7.1						
Potentilla supina	UF4	3.21	Same/Frucht	unv				3.5					3.9				4.4			7.7		6.3	25.7	25			
Ranunculus sceleratus	UF4	3.211	Same/Frucht	unv				20.7	10	12.5	50	3.9	17.7	40	30	50	16.2	26.7	57.1	30.8	7.1	18.8		8.3	1.4	1.1	

Tab. D 359, Teil 9. Seeufersiedlungen Zürich. Liste der Pflanzenreste nach Ökogruppen: Uferpflanzen 2: Feuchtgrünland (UF3) und Uferpioniere (UF4) (Stetigkeiten in oFK's). Legende siehe Tab. D 358.

Fk	Schicht (Feld)	Erhaltung	Grösse	Typ	Material (X/Y)	Faden X/Y (Spinnrichtung; Durchmesser, in mm)	Faden (X/Y in cm)	Zwirn-/ Knoten-distanz	Bindung	Bemerkungen/Tafel
Mozartstrasse (Tafeln: Gross et al. 1992)										
SCHNURKERAMIK										
24	2 (158/PS)	verkohlt	18 Frgte, max. 3.5x3.5 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/s; 2/1.5	2.2/5.3	2 mm	Zwirnbindung S	keine Abb.
81	2 (172/PS)	verkohlt	7x2.5; 3x2.5 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/s; 2/2	2.7/5.5	2 mm	Zwirnbindung S	Tafel 282.6
375	2.2 (157/52)	verkohlt	ca.7x2 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	s/s; 8/5	1.2/1	?	Zwirnbindung Z	fällt auseinander; Tafel 282.5
379	2.3 (157/52)	verkohlt	5x0.7 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	s/s; 3.5/1.5	2.6/0.8	11 mm	Zwirnbindung Z	umgelegt; Tafel 282.4
2429	2.3.2 (157/55)	verkohlt	3x2/2x2.5 cm	Faden	Lein	S; 1				Tafel 282.3
2598	2.2 (153/58)	verkohlt	zus. ca. 10x10 cm	Gewebe	Lein/Lein	S/S; 0.5/0.5	9/9		Leinwandbindung	mehrfach gefaltet; Tafel 286.4 u. 286.5
2708	2.1.5 (176/67)	verkohlt	4.5x6/2.3x2.5 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 5/5	2.3/1		Köperbindung	Tafel 279.1
2724	2.1.6 (172/66)	teilw.verk.	8.5x1.5/6x1 cm	Halbgeflecht	Schneeball/ Lindenbast	einzel/offen; 4.5/6	2/1		Köperbindung	schlecht gearbeitet; Tafel 278.3
2923	2.1.1 (170/65)	verkohlt	3 Frgte à ca. 5x5 cm	Halbgeflecht	Schilf+Schneeball/ Lindenbast	einzel/offen; 4/5	1.6/1.4		Köperbindung	Tafel 279.2
3057	2.1 (171/66)	verkohlt	5x7.5 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 4/4	2.4/1.3		Köperbindung	unregelmässig gebunden; Tafel 278.6
3070	2.2 (172/64)	verkohlt	4x4.2/3.5x2/4x2.2/ 3x4.2 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 5/5	2.1/0.8		Köperbindung	278.8 und 9
3072	2.2 (170/64)	verkohlt	ca. 6x4 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 3.5/3.2	2.6/1.1		Köperbindung	Tafel 278.4
3379	2 (F44)	verkohlt	16x6/4.5x7 cm	Halbgeflecht	Schneeball/ Lindenbast	einzel/offen; 3.6/3.3	1.5/1.3		Köperbindung	Tafel 280.1 und 2
3616	2.1 (170/57)	verkohlt	5x7/4x3 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/s; 5/1.5	2.8/6.5	1.5 mm	Zwirnbindung S	Tafel 286.1
3793	2.1.5 (168/53)	verkohlt	ca. 6x2 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/s; 2/1	3.8/9	1 mm	Zwirnbindung S	Tafel 286.2
4324	2.1.5 (155/62)	verkohlt	6 Frgte, max. 9.5x6.5 cm	Halbgeflecht	Schneeball/ Lindenbast	einzel/offen; 3/5	2.7/0.4		Köperbindung	fallen auseinander; Tafel 279.3
4337	2 (F56)	verkohlt	3 cm	Maschenstoff	Lein	S; 3		20 mm	Pfahlbauknoten	keine Abb.
5400a	2.1.5 (172/62)	teilw.verk.	15x18/17x22/10x8/9.5x11/8x9.5/7x8.3 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 3/3	2/2		Köperbindung	Tafel 276, 277
5400b	2.1.5 (172/62)	teilw.verk.	14x5.5 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 4/5	2.5/1.6		Köperbindung	Richtungswechsel des Eintrages; Tafel 278.1
5608	2.1 (174/64)	verkohlt	6x4 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 3.2/4	2.8/1.4		Köperbindung	Tafel 278.2
5894	2.1 (174/62)	verkohlt	2.5x2.5 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 4/3.5	2.4/2		Köperbindung	Tafel 278.7
5895	2.2/2.3	teilw.verk.	zwei mal 5.5x5 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 6/4.5	0.5/1.2		Köperbindung	Tafel 278.5
5919	2 (174/62)	verkohlt	2x2 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 4/4.5	2/2		Köperbindung	Tafel 278.10
6328	2.5 (153/66)	verkohlt	1 cm	Faden/Seil	Weidenbast	z; 2				Schnur aus Gefäss, keine Abb.
7026	2 (F45)	verkohlt	12x4/9x13/11x10.5 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	z/S; 5/1.7	1.7/0.6	17 mm	Zwirnbindung Z	Flor?; Rand nicht gerade, eher konische Form; Tafel 283.
7037	2 (F45)	verkohlt	3x6/3.5x4/5x3.8/ 3.5x1.5/4.7x3.5/ 6.5x2.7 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 4/4	2.2/1.4		Köperbindung	Tafel 281.1
7080 a	2 (F55)	verkohlt	3.7x5/2.7x3/2.7x7.2/ 2.5x3.8/1x3.5 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 3.5/4	2.6/1.6		Köperbindung	Tafel 280.4
7080 b	2 (F55)	verkohlt	7/3/5 cm	Faden/Seil	Eichenbast	s; 11			Zopf mit Knoten	Tafel 282.1
7084	2 (F37)	teilw.verk.	8x4.5/4x3 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 3.5/5	2.4/1.5		Köperbindung	Tafel 281.2
7217	2 (F56)	verkohlt	5.3x4.5/7x5 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 3.7/3.5	2.3/1.5		Köperbindung	Tafel 281.3
7227	2 (F56)	verkohlt	6x1 cm	Faden/Seil	Eichenbast	S; 9				Tafel 282.2
7242	2 (F56)	verkohlt	5x2.5/4.5x1.7 cm	Halbgeflecht	Schneeball/ Lindenbast	einzel/offen; 3.8/4	2.5/1		Köperbindung	Tafel 279.4
7246	2 (F46)	verkohlt	9x5.5 cm	Kettenstoff	Lindenbast?/ Lindenbast?	S/s; 2.3/2	3/5.5	2 mm	Zwirnbindung S	Tafel 286.3
7691	2.2 (169/61)	verkohlt	10x11/2.3x3.5/4.2x2.3/3.5x2/5x5/3.5x3.5/5x3.2/5 x7/5.2x7.5/11x10.5/4x7.5/3x3.5/2.5x2.5 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/s; 2.5/1.5	2.8/6	1.5 mm	Zwirnbindung S	Rand mit Saum, Öse; Tafel 284 und 285
HORGEN										
3095	3.3 (174/69)	verkohlt	10 Frgte, max. 4x7 cm	Gewebe	Lein/Lein	S/S; 1/1	10/10		Leinwandbindung	Tafel 275.1
3174	3	gut	30x20x9 cm	Rindenschachtel	Birkenrinde				genäht	keine Abb.
3195	3 (F13)	verkohlt	9x2x2 cm	Faden (Spule)	Lein	S; 1.5				Tafel 272.3
3330 a	3 (F44)	verkohlt	3.5x4/1.3x5/3.2x2.5 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/s; 2.5/1.5	1.6/7.5	2 mm	Zwirnbindung Z	Tafel 272.4 (links)
3330b	3 (F44)	verkohlt	2.8x5.2/3.4x6/2.2x3/2x1.7/2.2x2.8/1x1 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/z; 2/2	4/5.6	2 mm	Zwirnbindung S	mit Rand; Tafel 272.4 (rechts)
3361	3 (F44)	verkohlt	ca.10x10 cm und 80 cm lose Schnüre	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/S; 3/2	3/0.7	15 mm	Zwirnbindung S + Flor	Rand mit Fransen; Tafel 273.1 und 273.2
4446 a	3.1 (169/57)	verkohlt	7x5 cm	Faden/Schnur	Eichenbast	S; 7				Tafel 272.2
4446 b	3.1 (169/57)	verkohlt	5x5 cm	Faden (Knäuelfrgt)	Lein	Z; 0.5				Tafel 272.2
5115	3.3 (172/60)	verkohlt	4x4 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 4/3	2/1.3		Köperbindung	Tafel 272.1
7011	3 (F13)	verkohlt	ca. 7x5 cm	Gewebe	Eichenbast/ Eichenbast	S/S; 1.5/1.5	4/4		Leinwandbindung	mit Repsrand; Tafel 275.2
8164	3 (F23)	verkohlt	7x7/7x8/9x8.5/6x3.5/3.5x4/ 10x7/7x4/ 10x5cm plus 17 kl. Frgte	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/z; 2.5/1	1.8/0.9	10 mm	Zwirnbindung S + Flor; Fischgrat	Anfangskante; Tafel 274

Tab. D 360. Teil 1. Seeufersiedlungen Zürich. Katalog der Textilien.

Fk	Schicht (Feld)	Erhaltung	Grösse	Typ	Material (X/Y)	Faden X/Y (Spinnrichtung; Durchmesser, in mm)	Faden (X/Y in cm)	Zwirn-/ Knoten-distanz	Bindung	Bemerkungen/Tafel
PFYN										
939	OK 4 (163/70)	verkohlt	5.5x1.8/5x1.5/5.5x1.5 cm	Faden (3 Knäuel)	Lein	S; 1				Tafel 271.2-4
945	OK 4 (161/70 PS Ost)	verkohlt	ca. 15x10 cm	Maschenstoff	Eichenbast	Z; 2		40 mm	Pfahlbauknoten	Tafel 271.6
953	OK 4 (161/69 PS Ost)	verkohlt	8x6.7 cm	Halbgeflecht	Gramineen/ Lindenbast	einzel/offen; 4/3.5	2/1.3		Wulsth. durchst.	Boden/Zentrum erhalten; Tafel 266.3
992	4 (159/60-70 PS Ost)	verkohlt	22x12/3x7/11x23/ 6.5x2/9x1/15x0.5 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/s; 2.2/1.5	2.2/0.7	21 mm	Zwirnbindung Z	Tafel 269 und 270
1100	4.2/4.4 (171/68)	verkohlt	6x0.8 gebogen	Halbgeflecht	Eichenbast/ Eichenbast	s/offen; 3/2	3/1		Wulsthalbgeflecht durchstochen	Henkel?; Tafel 266.6
4195	4.1.2 (157/60)	verkohlt	7x3 cm	Faden/Seil	Lein	S; 1				3 Knäuel; Tafel 271.1
4199	OK 4 (155/60)	verkohlt	ca, 8x8 cm (3 Stke)	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/S; 3/1.5	4/0.7	18 mm	Zwirnbindung Z	Fransen an einer Seite geknotet; Tafel 267.1 und 267.2
4396	4.1.3 (156/68)	verkohlt	7 Frgte, zusammen ca. 10x10 cm	Kettenstoff	Eichenbast/Lein	S/S; 2/1.3	6.6/1.7	5.5 mm	Zwirnbindung Z, einmal Fischgrat	Ecke vorhanden; Tafel 267.3
5619	4.4-4.6 (169/66)	verkohlt	2x2 cm	Halbgeflecht	Lindenbast/ Lindenbast	offen/offen; 11/2.5	2.3/1.5		Wulsthalbgeflecht durchstochen	Tafel 266.4
5844	4.1 (162/68)	verkohlt	5x10 cm	Halbgeflecht	Schneeball/ Lindenbast	einzel/offen; 5.5/3	5/1.6		Wulsthalbgeflecht durchstochen	mit Eichenbast geflickt; Tafel 266.5
5861	4.2-4.5 (161/67)	verkohlt	9 Frgte, zusammen ca. 13x10 cm	Kettenstoff	Lindenbast/ Lindenbast	S/s; 2.5/1	4/1.6	7 mm	Zwirnbindung Z	Tafel 268
CORTAILLOD										
5206	6 (F35)	verkohlt	ca. 6x1.5 cm	Halbgeflecht	Gramineen/ Lindenbast	einzel/offen; 6/3	1.7/1.6		Wulsthalbgeflecht durchstochen	Rand?; Tafel 266.1
7133	6 (F45)	verkohlt	Haufen 10x18 cm	Maschenstoff	Lein	S; 1.5		20 mm	Pfahlbauknoten	Tafel 266.2
Kanalisationssanierung Seefeld (Tafeln: Bleuer et al. 1993)										
SCHNURKERAMIK										
136	C 3	verkohlt	5.4x0.6 cm	Faden/Seil	Lindenbast	s; 4.3			Zopf	Tafel 196.2
206	E	verkohlt	2.9/5.4 cm	Faden/Seil	Lindenbast	s; 5				Tafel 195.4
527	C 3.1	verkohlt	11x9.5/4x5.5/3.5x5.5 cm + 5 kl. Fragmente	Kettenstoff	Lindenbast/ Lindenbast	S/s; 1.7/1	4/7	2 mm	Zwirnbindung S	Tafel 205.1
546	A 3	verkohlt	8 Frgte, max. 5x5 cm	Kettenstoff	Lindenbast/ Lindenbast	S/s; 2.3/1.3	2.3/6	1.7 mm	Zwirnbindung S	Tafel 208.3
804	OK B	verkohlt	11 Fragmente, max. 7.4x4 cm	Kettenstoff	Lindenbast/ Lindenbast	S/s; 2.3/1.7	3/5	2 mm	Zwirnbindung S	Tafel 202
862	B 2.2	verkohlt	8.5x11 cm	Halbgeflecht	Schilf/Lindenbast	einzel/offen; 5.7/4.7	4/1.5		Köperbindung	Tafel 198.2
877	B 1.3	verkohlt	9 Frgte, max. 8x5 cm	Kettenstoff	Lindenbast/ Lindenbast	S/s; 1.7/1.7	2.5/5	2.5 mm	Zwirnbindung S	Tafel 204, 206, 207.1
899	B	verkohlt	13x3 cm	Faden/Seil	Lein	z; 0.2				Spindel; Tafel 197.4
904	B	verkohlt	11 Fragmente, max. 3x4.5 cm	Kettenstoff	Lindenbast/ Lindenbast	S/s; 1.7/1.3	2.5/6.5	2 mm	Zwirnbindung S	Tafel 203
906	B 1.3	verkohlt	2.5x2.7/1.5x1.5/1x1.3 cm	Kettenstoff	Lindenbast/ Lindenbast	S/s; 2.3/1.3	3.5/6.7	2 mm	Zwirnbindung S	Tafel 208.2
907	B 1.3	verkohlt	8.5x2.5 cm	Faden/Seil	Lindenbast	S; 0.8				Rest eines Knäuels, Tafel 197.3
908	B 1.3	verkohlt	18 Frgte von 2-5 cm	Faden/Seil	Lindenbast	s; 2				Tafel 196.1
909	B 1.3	verkohlt	3x9 cm	Kettenstoff	Lindenbast/ Lindenbast	S/s; 1.7/1.3	2.3/7	2 mm	Zwirnbindung S	Tafel 205.2
910	B 1.3	verkohlt	2 mal 5 cm	Faden/Seil	Lein	S; 0.5				Anfang eines Knäuels, Tafel 197.1
911	B 1.3	verkohlt	2.5x3/2.5x1.5/2.5x1.5/ 2.5x1.7 cm	Kettenstoff	Lindenbast/ Lindenbast	S/s; 2.3/1.5	4.7/6.5	1.7 mm	Zwirnbindung S	Tafel 208.1
1598	E 2	verkohlt	9x5.5 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	z/z; 8.5x5.5	0.8/0.6	3.7 mm	Zwirnbindung Z	Tafel 201
1639	D	verkohlt	12x11 cm	Halbgeflecht	?/Lindenbast	einzel/offen; 4/5.5	4/?		Köperbindung	Tafel 198.1
2126	B 1	verkohlt	Haufen kurzer Fäden .	Faden/Seil	Lein	s; 0.4				Tafel 197.2
2376	B 1	verkohlt	2-3 cm	Faden/Seil	Lindenbast	s; 5				Tafel 196.3
2504	D 1	verkohlt	10 Frgte, max. 2x8 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/s; 1.6/1	3.2/6.5	2 mm	Zwirnbindung S	Tafel 200
2514	B 2.2	verkohlt	6x4/4.6x2.9/2.6x3.8 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/s; 2.3/1.3	3/7	1.5 mm	Zwirnbindung S	Tafel 207.2
2650	B 1.1	verkohlt	6.5x8/5x10/5x7/5x10/ 5.5x7 cm + 6 kl. Frgte.	Gewebe	Lein/Lein	S/S; 0.4/0.4	9.5/16		Leinwandbindung	Reps; Webkante und Anfangskante, zwei Gewebe zusammengenäht, auf dem schmalen Gewebe eingenähte Öse; Tafel 209
3028	D 1	verkohlt	18 Frgte, total ca. 15x15 cm	Kettenstoff	Eichenbast/ Eichenbast	S/s; 1.7/1.3	3.5/6.2	2 mm	Zwirnbindung S	Tafel 199
3144	D	verkohlt	5.5x4.5 cm	Faden/Seil	Eichenbast	s; 0.5				Flor an umwickelter Schnur; Tafel 195.2
5701	E	verkohlt	Länge: 6 cm; Knoten: 2.6 cm Durchm.	Faden/Seil	Eichenbast	Z; 8			Zopf mit Knoten	Tafel 195.3

Tab. D 360. Teil 2. Seeufersiedlungen Zürich. Katalog der Textilien.

Fk	Schicht (Feld)	Erhaltung	Grösse	Typ	Material (X/Y)	Faden X/Y (Spinnrichtung; Durchmesser, in mm)	Faden (X/Y in cm)	Zwirn-/ Knoten-distanz	Bindung	Bemerkungen/Tafel
HORGEN										
2088	1.2.1	verkohlt	auseinandergefallen	Faden/Seil	Lindenbast	S; 10				Tafel 195.1
4157	4.2	gut	ca. 40 cm Durchmesser	?, "Rindenteller"	Cornus/?					nicht in quantitativer Auswertung; Tafel 179
5480	2	verkohlt	9x3.5 cm	Halbgeflecht	?/Lindenbast	einzel/offen; 4/4	2/2		Köperbindung	Tafel 192.2.
5644a	2	verkohlt	Länge: 4.6/4.3/6.3 cm, Knoten: 3.2 cm Durchm.	Faden/Seil	Lindenbast	Z; 8			dreifach gezwirnt	Tafel 190.2
5644b	2	verkohlt	Durchm.: 1.7/2.4 cm	Faden/Seil	Eichenbast	Z; 8			Knoten	Tafel 190.1
5645	2	verkohlt	Durchm. ca. 3 cm	Faden/Seil	Lindenbast	Z; 10			Knoten	Knoten stark beschädigt; Tafel 189
5821a	2.2.1	verkohlt	7 Frgte, Länge 7-13 cm	Faden/Seil	Lindenbast	Z; 13			dreifach gezwirnt	Tafel 188
5821b	2.2.1	verkohlt	7 Frgte, Länge 2-3.5 cm	Faden/Seil	Lindenbast	s; 6			Zopf	Tafel 188
6022a	3.3	verkohlt	30 Schnurreste, Länge 1-7 cm	Faden/Seil	Eichenbast	Z; 3.3				Tafel 185.2
6022b	3.3	verkohlt	3.5x2.5 cm	Kettenstoff	Lindenbast/ Lindenbast	Z/s; 3.3/3.3	2/3	2 mm	Zwirnbindung S	Tafel 185.3
6062	3	verkohlt	Länge: 57 cm; Durchm.: 3.5 cm	Faden/Seil	Lindenbast	S; 2.5				Schnur aufgerollt; Tafel 181
6091	3.3	verkohlt	ca. 5.5 cm	Faden/Seil	Eichenbast	S; 8.5			dreifach gezwirnt	Tafel 183.3
6245	2.2.1	verkohlt	gr. Haufen, nicht auseinandergenommen	Maschenstoff	Lein	S; 0.5		34 mm	Pfahlbauknoten	dazu FK 4397; Senksteine vorhanden, Tafel 183.1, 193.2, 194
6246	2.2.1	verkohlt	nicht auseinandergenommen	Maschenstoff	Lein	S; 0.5		27 mm	Pfahlbauknoten	Tafel 193.1
6262a	3.3.1	verkohlt	einzelne Fragmente	Maschenstoff	Lein	S und Z; 1		27 mm	Pfahlbauknoten	Tafel 184.2
6262b	3.3.1	verkohlt	Haufen	Faden/Seil	Lein	S; 0.9				Knäuel auseinandergefallen; 184.1
6363a	3.3.1	verkohlt	4 cm	Faden/Seil	Lindenbast	Z; 5			dreifach gezwirnt	Tafel 186.3
6363b	3.3.1	verkohlt	3x6.5 cm, gefaltet	Gewebe	Lein/Lein	S/S; 0.6/0.6	8/8		Leinwandbindung	Tafel 186.1 und 3
6364a	3.3.1	verkohlt	1.2x1.2/0.8x0.6/ 0.9x0.7 cm	Gewebe	Lein/Lein	S/S; 0.6/0.6	10.5/10.5		Leinwandbindung	Tafel 186.4
6364b	3.3.1	verkohlt	3.4, 1.2 cm	Faden/Seil	Eichenbast	S; 3.3				Tafel 186.4
6364c	3.3.1	verkohlt	min. 6 cm Durchm.	Faden/Seil	Lein	S; 0.6				Knäuel; Tafel 180.3
6552	3	verkohlt	13x1.5/2x3.5/2x3 cm	Faden/Seil	Lein	S; 0.5				Spule mit Spindel (Viburnum), fällt auseinander; Tafel 182.1 und 182.2
6554a	3	verkohlt	2.7x0.7/2.1x1.4 cm	Faden/Seil	Lein	Z; 0.5				Spule mit Spindel; Tafel 180.4
6554b	3	verkohlt	2.3 cm	Faden/Seil	Lein	Z; 1.5				Tafel 180.4
6600a	2	verkohlt	6x6 cm, gefaltet	Kettenstoff	Lindenbast/ Lindenbast	S/S; 1.1/0.5	5/2	6 mm	Zwirnbindung S	gefaltet; Tafel 192.1
6600b	2	verkohlt	3.3x1.6 cm, Durchm. 1.6 cm	Faden/Seil	Lindenbast	S; 0.5				Beginn eines Knäuels, Tafel 192.1 (links)
6600c	2	verkohlt	5 Frgte, 3-7 cm lang	Faden/Seil	Lindenbast	z; 5				Tafel 192.1
6601	2.2.3	verkohlt	8 Frgte, max. 7.5 cm	Faden/Seil	Lindenbast	z; 5.3				Tafel 187.2
6604a	2.2	verkohlt	Durchm. ca. 8 cm	Faden/Seil	Lein	z; 0.5				Knäuel; Tafel 187.1
6604b	2.2	verkohlt	12x3 cm	Kettenstoff	Lein/Lein	S/S; 1.3/0.5	8/2	6 mm	Zwirnbindung S	Stoff einmal gefaltet, Innen Flor, 1xZwirndistanz= 2 mm; Tafel 191
6604c	2.2	verkohlt	3.4 cm	Faden/Seil	Lein	S; 2				gehört ev. zu Kettenstoff, Tafel 191
6828	3	verkohlt	3.8x5.5 cm	Faden/Seil	Lein	z; 0.5				Knäuel; Tafel 180.2
6829	3	verkohlt	nicht auseinandergenommen	Faden/Seil	Lindenbast	S; 1.3				Spule?; Tafel 183.2
6830	3	verkohlt	1.5x2.4/1.2x1.1/ 2.7x1.1 cm	Gewebe	Lein/Lein	S/S; 0.5/0.5	11/11		Leinwandbindung	gefaltet; Tafel 186.2
PFYN										
5134	8	verkohlt	6.5x2.8/3.5x1/3x1 cm	Halbgeflecht	?/Lindenbast	offen/offen; 3/3.5	2/3		Wulsthalbgeflecht durchstochen	Tafel 180.1

Tab. D 360. Teil 3. Seeufersiedlungen Zürich. Katalog der Textilien.